


JAHRESBERICHT

HALS-, NASEN- UND OHRENHEILKUNDE

BIBLIOGRAPHISCHES JAHRESREGISTER
DES ZENTRALBLATTES FÜR HALS-, NASEN- UND OHRENHEILKUNDE
SOWIE DEREN GRENZGEBIETE

HERAUSGEGEBEN VON
PROFESSOR DR. KARL LUDOLF SCHAEFER

SIEBENTER BAND

BERICHT ÜBER DAS JAHR 1928



BERLIN
VERLAG VON JULIUS SPRINGER
1930

Den Wünschen um leihweise Überlassung von Zeitschriften

kann das unterzeichnete Bureau nur insoweit entsprechen, als es sich um Zeitschriften des laufenden und des vorangegangenen Jahres handelt. Von den früher erschienenen Zeitschriften werden die ausländischen an die Deutsche Ärztebücherei (die Büchersammlung der früheren Kaiser-Wilhelms-Akademie), Berlin NW 40, Scharnhorststraße 36, abgegeben, die deutschen sind ohnehin dort vorhanden. Zeitschriften aus früheren Jahren sind daher direkt von der Bücherei zu verlangen.

Zur Benutzung der Deutschen Ärztebücherei sind ohne weiteres alle deutschen Ärzte (einschließlich der Medizinalpraktikanten), Zahnärzte und Tierärzte sowie deutsche Hochschullehrer, Beamte und Apothekenbesitzer und -verwalter berechtigt, sobald sie einen amtlichen Ausweis über ihre Person beigebracht, eine von der Bücherei anzufordernde Zählkarte ausgefüllt und eine Leihgebühr von jährlich 2 RM entrichtet haben. Die Zeitschriften können (wie alle anderen Bücher der Bibliothek) entweder im Lesezimmer oder in der Wohnung usw. des Entleihers benutzt werden und werden auf Wunsch, auch nach auswärts, zugesandt.

Berlin W 9, Linkstraße 23/24.

Bureau der medizinischen Referatenblätter
des Verlags Julius Springer.

JAHRESBERICHT HALS-, NASEN- UND OHRENHEILKUNDE

BIBLIOGRAPHISCHES JAHRESREGISTER
DES ZENTRALBLATTES FÜR HALS-, NASEN- UND OHRENHEILKUNDE
SOWIE DEREN GRENZGEBIETE

HERAUSGEGEBEN VON

PROFESSOR DR. KARL LUDOLF SCHAEFER

SIEBENTER BAND

BERICHT ÜBER DAS JAHR 1928



BERLIN
VERLAG VON JULIUS SPRINGER
1930

Druck der Spamerschen Buchdruckerei in Leipzig.

Vorwort.

Der hier vorliegende Bericht über die oto-rhino-laryngologische Weltliteratur des Jahres 1928 ist nach den gleichen Grundsätzen zusammengestellt, die für den Bericht über 1927 maßgebend gewesen sind.

Bei denjenigen Arbeiten, die im „Zentralblatt für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde" besprochen sind, ist Band- und Seitenzahl des Zentralblattes angegeben. Die Titel der nicht referierten Arbeiten sind mit einem * versehen. Auf das „Autorenregister" und das „Alphabetische Verzeichnis der einzelnen Abschnitte" (am Schluß des Bandes) sei auch diesmal besonders hingewiesen.

Karl Ludolf Schaefer.

Inhaltsverzeichnis.

Ohr.

Allgemeines.

Hand- und Lehrbücher.

Accorinti, Michele, Elementi di tecnica del canto. (Napoli. 63 S. L. 6.—.) 14, 581.
Alaroze, Pierre, Contribution à l'étude de la syphilis héréditaire proprement dite du maxillaire inférieur. (Paris. Diss.) *
André, L'asthme et son traitement. (Paris. 360 S. Frcs. 30.—.) *
Aronsohn, Eduard, Herzschwäche und Husten. Ihre Entstehung und Behandlung. Gemeinverständlich dargestellt. 2., verm. Aufl. (Bücher z. Erhalt. d. Gesundheit. H. 3.) (Leipzig u. Planegg b. München. 103 S. RM. 4.—.) 12, 738.
Atti della clinica oto-rino-laringoiatrica della R. università di Roma. Anno XXVI—1928, VI. (Roma. XV, 539 S. u. 27 Taf. L. 40.—.) *
Bacon, Gorham, and Truman Laurence Saunders, A manuel of otology. 8. edit., thoroughly revised. (Philadelphia. VI, 576 S. u 2 Taf. geb. $ 4.50.) 14, 700.
Baldenweck, L., Leçons sur l'exploration de l'appareil vestibulaire. (Paris. 308 S. u. 188 Abb. Frcs. 40.—.) 12, 58.
Bárczi, Gusztáv, Die Bildung der ungarischen Sprachlaute. (Budapest. 79 S.) (Ungarisch.) 13, 607.
Barnhill, John F., The nose, throat and ear. (New York. 604 S. u. 452 Abb.) *
Barwell, Harold, Diseases of the larynx, including those of the trachea, large bronchi and oesophagus. 3. edit. (London. 12/6.) *
Bérard et Dunet, Affections chirurgicales du corps thyroïde. Goitres. 3. édit. (Paris. 659 S. 193 Abb. Frcs. 120.—.) *
Bericht über die internationale Kropfkonferenz in Bern, 24.—26. August 1927. Hrsg. v. d. Schweiz. Kropfkommission. (Bern. XL, 569 S. RM. 20.—.) 12, 698.
Bilancioni, Guglielmo, Manuale di oto-rino-laringoiatria. Vol. II. Pt. II. (Roma. VIII, 589 S. L. 68.—.) *
Boisramé, Raymond, Orthopédie et restauration nasale. Procédés chirurgicaux et procédés prothéthiques. (Paris. Diss.) *
Braun, Michael, Behandlung der progressiven Schwerhörigkeit durch manuelle Dauervibrationen. (Wien u. Leipzig. 32 S. RM. 1.60.) 13, 196.
Breitner, Burghard, Die Erkrankungen der Schilddrüse. (Wien. VIII, 308 S. u. 78 Abb. RM. 24.—.) 13, 134.
Buzon, René, Contribution à l'étude de la mort rapide des nourrissons opérés d'antrite mastoïdienne extériorisée. (Strasbourg. Diss.) *
Camis, Mario, La fisiologia dell'apparato vestibolare. (Biblioteca di opere scient.) (Bologna. VII, 358 S. L. 60.—.) *
Champeval, André-Marcel, Etude statistique et clinique de 70 fractures du maxillaire inférieur: leur traitement simplifié. (Paris. Diss.) *
Claoué, Charles, Oreille interne. Etude anatomo-pathologique et clinique. Technique microscopique et expérimentale. (Paris. 225 S. u. 103 Abb. Frcs. 30.—.) 13, 161.
Cocagne, Raymond, Les néphrites d'origine pharyngée et leur double traitement rénal et pharyngé. (Paris. Diss.) *
Collet, F.-J., Oto-laryngologie avec applications à la neurologie. (Paris. VIII, 1110 S., 4 Taf. u. 294 Abb. Frcs. 150.—.) 12, 497.
Coriat, Isador H., Stammering. A psychoanalytic interpretation. (Nerv. a. ment. dis. monogr. ser. Nr 47, 1—68.) 12, 614.
Costes, Léon, Œsophagoscopie par „méthodes combinées". (Paris. Diss.) *
Devaux, Charles, Un procédé nouveau d'acoumétrie. Recherche d'une intensité sonore. (Paris. Diss.) *
Dupuis, Charles, Contribution à l'étude de la peptonothérapie par voie buccale dans l'asthme. (Paris. Diss.) *

Duranton, Raoul, Contribution à l'étude radiologique du rocher et de la mastoïde. Technique, interprétation, résultats. (Paris. Diss.) .*
Ergebnisse der medizinischen Strahlenforschung. (Röntgendiagnostik, Röntgen-, Radium- und Lichttherapie.) Hrsg. v. H. Holfelder, H. Holthusen, O. Jüngling und H. Martius. Bd. 3. (Leipzig. 791 S. u. 613 Abb. RM. 68.—.) 12, 435.
Fanjaud, Charles-Georges, Les sillons de la langue, leurs rapports avec la syphilis et l'hérédo-syphilis. (Paris. Diss.) *
Ferrand, Paul, L'ethmoïdite chez l'enfant. (Paris. Diss.) *
Freystadtl, Béla, Kehlkopf und Rachen in ihren Beziehungen zu den Erkrankungen des Zentralnervensystems. (Berlin. VIII, 325 S. RM. 17.—.) 13, 2.
Fribourg, Georges, Contribution à l'étude clinique des tumeurs malignes du naso-pharynx. (Paris. Diss.) *
Fröse, A., Zur Regulierung der rhinogenen Aktionsströme. (Hannover. 15 S. RM. 1.50.) 12, 468.
Froyez, Robert-Maurice, Les accidents cardiaques au cours de la maladie de Basedow et de l'adénome toxique. (Travail du service du prof. agrégé Clerc à l'hôpital Lariboisière.) (Paris. Diss.) *
Gand, Pierre, La santé de l'enfant par l'hygiène du nez, de la gorge et des oreilles. Préface de Georges Laurens. (Bibliothèque de la vie prat.) (Paris. 90 S. Frcs. 6.—.) 12, 436.
Germershausen, Werner, Physik und Technik der Röntgenstrahlen. (Leipzig. 67 S. u. 75 Abb. RM. 3.60.) *
Gisclard, Robert, Des polypes dermoïdes du cavum. (Paris. Diss.) *
Grimm, Viktor, Welche Klimafaktoren sind für den Asthmatiker von Wichtigkeit? Auf Grund einer Rundfrage, eigener Erfahrung und Literaturstudien bearbeitet. (Veröff. Med.verw. 26, 555—834. RM. 12.60.) 12, 739.
Grippon, Pierre-Charles-Henri, La rhinotomie para-latéro-nasale. Technique opératoire. Indications. (Paris. 92 S. Frcs. 12.— u. Diss.) *
Guttmann, Walter, Grundriß der Physik für Studierende, besonders für Mediziner und Pharmazeuten. 22. Aufl. (Berlin u. Wien. IV, 224 S. RM. 7.50.) *
Gutzmann, Hermann, Physiologie der Stimme und Sprache. 2. Aufl. (Die Wiss. Hrsg. v. Eilhard Wiedemann. Bd. 29.) (Braunschweig. X, 248 S. u. 93 Abb. RM. 16.—.) 12, 488.
Handbuch der Anatomie des Kindes. Hrsg. v. Karl Peter, Georg Wetzel und Friedrich Heiderich. Bd. 1, Liefg. 2. (München. S. IV, 191—320 u. 42 Abb. RM. 18.—.) *
Handbuch der speziellen pathologischen Anatomie und Histologie. Hrsg. v. F. Henke und O. Lubarsch. Bd. 3. Atmungswege und Lungen. Tl. I. (Berlin. X, 974, S. u. 308 Abb. RM. 165.—.) 13, 65.
Handbuch der gesamten medizinischen Anwendungen der Elektrizität. Hrsg. v. H. Boruttau und L. Mann. Erg.-Bd. zu Bd. I u. II. Neuere Erfahrungen auf dem Gebiet der medizinischen Elektrizitätslehre mit Ausschluß der Röntgenlehre. (Elektrophysik, Elektrophysiologie, Elektropathologie, Elektrodiagnostik, Elektrotherapie.) Hrsg. v. Ludwig Mann und Franz Kramer. (Leipzig. XV, 501 S. u. 258 Abb. RM. 39.—.) 13, 133.
Handbuch der speziellen Chirurgie des Ohres und der oberen Luftwege. Gegr. v. L. Katz und F. Blumenfeld. Bd. 1. 1. Hälfte. 4., verm. u. verb. Aufl. Hrsg. v. F. Blumenfeld und R. Hoffmann. (Leipzig. V, 600 S. u. 331 Abb. RM. 120.—.) 13, 1.
Handbuch der Hals-Nasen-Ohrenheilkunde mit Einschluß der Grenzgebiete. Hrsg. v. A. Denker und O. Kahler. Bd. 3: Die Krankheiten der Luftwege und der Mundhöhle. Tl. 3: Akute und chronische Entzündungen der Mundhöhle, des Rachens, Kehlkopfs, der Luftröhre und der Bronchien. Verletzungen. Fremdkörper. Verengerungen. (Berlin. XII, 1275 S. u. 370 Abb. RM. 148.—.) 12, 371.
Handbuch der Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde mit Einschluß der Grenzgebiete. Hrsg. v. A. Denker und O. Kahler. Bd. 4. Die Krankheiten der Luftwege und der Mundhöhle. Tl. 4. Infektionskrankheiten. Pflanzliche und tierische Parasiten. Erkrankungen bei verschiedenen Dermatosen. Tropenkrankheiten. Blutungen. (Berlin u. München. XI, 774 S. u. 239 Abb. RM. 93.—.) 13, 259.
Handbuch der Neurologie des Ohres. Hrsg. v. G. Alexander und O. Marburg. Redig. v. H. Brunner. Bd. 2. Tl. 1. (Berlin u. Wien. X, 722 S. u. 155 Abb. RM. 75.—.) 12, 832.
Handbuch der gesamten Strahlenheilkunde, Biologie, Pathologie und Therapie. Vollst. umgearb. u. erw. 2. Aufl. d. Handbuches der Radiumbiologie und -therapie. Hrsg. v. Paul Lazarus. Bd. 1. Die physikalischen, chemischen und pathologischen

Grundlagen der gesamten Strahlenbiologie und -therapie. Liefg. 4. (München. S. XV, 577—825 u. 161 Abb. RM. 28.—.) **18, 633.**

Handbuch der gesamten Therapie. Hrsg. v. Nicolai Guleke, Franz Penzoldt und Roderich Stintzing. 6., umgearb. Aufl. Bd. 7. (Jena. VIII, 800 S. u. 160 Abb. RM. 31.—.) *

Hecht, Adolf Fr., Die akute Mittelohrentzündung als Kinderkrankheit. (Abh. a. d. Gesamtgeb. d. Med. Hrsg. v. W. Denk und Theodor Hryntschak.) (Wien. 126 S. u. 17 Abb. RM. 7.80.) **18, 193.**

Heimann, Fritz, Die Strahlenbehandlung gut- und bösartiger Geschwülste. (Berlin. 630 S. RM. 21.—.) *

Hélot, Paul, Quelques considérations cliniques sur la prolongation de la cloison nasale dans le naso-pharynx. (Paris. Diss.) *

Henning, Martha P. son, Ohrenärztliche Untersuchungen von Schülern der Taubstummenschulen Schwedens. Nebst Bemerkungen zur Frage des Unterrichts der Schwerhörigen. (Uppsala. VII, 278 S.) **14, 102.**

Hennion, Pierre-Maurice-Ghislain, Contribution à l'étude du lupus primitif de la muqueuse buccale. (Paris. Diss.) *

Herbst, Emil, und Max Apffelstaedt, Atlas und Grundriß der Mißbildungen der Kiefer und Zähne. (Lehmanns med. Handatlanten. Bd. 41.) (München. VIII, 321 S. geb. RM. 20.—.) **18, 182.**

Himmelsteib, Naftali, Traitement du fibrome naso-pharyngien par la diathermo-coagulation. (Paris. Diss.) *

Hinton, J. William, The frequency of hypothyroidism in adolescent and colloid goiter. (N. Y. State J. Med. **28**, 654—655.) *

Hofbauer, Ludwig, Asthma. (Wien. VII, 156 S. u. 38 Abb. RM. 10.80.) **18, 72.**

Honigmann, F., Differentialdiagnose der chirurgischen Krankheiten des Kopfes, des Halses und der Brust. (Prakt. Differentialdiagnostik f. Ärzte u. Studierende. Hrsg. v. Georg Honigmann. Bd. 4. Chirurgie. Tl. 2.) (Dresden u. Leipzig. VI, 165 S. RM. 10.—.) **18, 65.**

Jahresbericht über die Fortschritte auf dem Gebiete der Chirurgie. Redig. u. hrsg. v. Otto Hildebrand. Jg. 25. Bericht über das Jahr 1919. (München u. Berlin. XII, 371 S. RM. 48.—.) *

Jentzer, Albert, Traitement biologique (biothérapie) des infections par les huiles essentielles, les résines (oléorésinothérapie), et par les essences déterpénées, les lipides (oléolipothérapie). (Paris. 424 S., 2 Taf. u. 176 Abb. Frcs. 80.—.) **12, 738.**

Imhofer, R., Grundriß der musikalischen Akustik für Konservatorien und verwandte Lehranstalten. (Leipzig. 141 S. u. 40 Abb. RM. 4.80.) **12, 858.**

Imre, Josef, Lidplastik und plastische Operationen anderer Weichteile des Gesichts. (Budapest. 95 S. geb. RM. 24.—.) **14, 355.**

Joseph, J., Nasenplastik und sonstige Gesichtsplastik, nebst einem Anhang über Mammaplastik. Ein Atlas und Lehrbuch. Abt. 1. (Leipzig. XXXI, 208 S. RM. 65.—.) **12, 821.**

Kayser, Richard, und Walter Klestadt, Anleitung zur Diagnose und Therapie der Kehlkopf-, Nasen- u. Ohrenkrankheiten. 15.—16., neubearb. Aufl. (Berlin. 216 S. u. 152 Abb. geb. RM. 9.80.) **12, 737.**

Klewitz, Felix, Das Bronchialasthma. (Med. Praxis. Hrsg. v. L. R. Grote, A. Fromme und K. Warnekros. Bd. 3.) (Dresden u. Leipzig. VI, 81 S. RM. 4.80.) **12, 566.**

Knick, Artur, Ohren-, Nasen-, Rachen- und Kehlkopfkrankheiten. 4. u. 5. Aufl. (Ärztl. Bücherei f. Fortbild. u. Praxis. Bd. 9.) (Leipzig. IX, 294 S. u. 172 Abb. geb. RM. 10.50.) **18, 1.**

Kurtze-Denzig, Franz, Die Maul- und Klauenseuche, ihre Verhütung und Heilung. (Berlin. 80 S. RM. 3.50.) **12, 708.**

Lake, Richard, and E. A. Peters, Handbook of diseases of the ear for the use of students and practitioners. 5. edit. (London 1927. X, 310 S. u. 4 Taf. 12/6.) **18, 722.**

Lamb, William, Practical guide to diseases of the throat, nose and ear. 5. edit. Revised by Frederick W. Sydenham. (New York 1927. 451 S.) *

Lange, W., The method of handling the ear, nose, and throat patients in the medical department of the university of Leipzic, Germany. (Internat. Clin. **2**, Ser. 38, 228 bis 235.) *

Le Blond-Dramez, Marcelle-Claire, Contribution à l'étude du torticolis congénital. (Paris. Diss.) *

Lecher, E., Lehrbuch der Physik für Mediziner, Biologen und Psychologen. 5. Aufl. Bearb. v. Stefan Meyer und Egon Schweidler. (Leipzig u. Berlin. IX, 469 S. u. 524 Abb. RM. 18.—.) *

Leicher, Hans, Innere Sekretion und Krankheiten des Ohres und der oberen Luft- und Speisewege. (Leipzig. IV, 129 S. u. 44 Abb. RM. 12.—.) **12, 689.**

Leicher, Hans, Vererbung anatomischer Variationen der Nase, ihrer Nebenhöhlen und des Gehörorgans. (Die Ohrenheilk. d. Gegenw. u. ihre Grenzgeb. Hrsg. v. Otto Körner. Bd. 12.) (München. VIII, 164 S. u. 64 Abb. RM. 21.—.) **13, 578.**

Leidler, Rudolf, Ohrenheilkunde für den praktischen Arzt. 2., verm. u. verb. Aufl. (Berlin u. Wien. XII, 299 S. u. 45 Abb. RM. 8.—.) **12, 475.**

Lemariey, A., Contribution à l'étude de l'otite scarlatineuse et de ses complications chez l'enfant. (Ann. Mal. Oreille 47, 997—1044 u. Paris. 124 S. Frcs. 15.— u. Diss.) **13, 828.**

Lereboullet et Boulanger-Pilet, Manuel clinique et thérapeutique de la diphtérie. (Paris. 321 S. u. 49 Abb. Frcs. 40.—.) *

Lévy, Marcel, Contribution à l'étude de l'épreuve de l'indication dans les affections auriculaires. (Paris. Diss.) *

Loebell, H., Die Labyrinth-Entzündung im Tierexperiment. (Sitzgsber. Ges. Naturwiss. Marburg **63**, 11—101.) **13, 163.**

Lorente de Nó, R., Die Labyrinthreflexe auf die Augenmuskeln nach einseitiger Labyrinthexstirpation nach einer kurzen Angabe über den Nervenmechanismus der vestibulären Augenbewegungen. (Berlin u. Wien. IV, 205 S., 22 Taf. u. 186 Abb. RM. 15.—.) **12, 680.**

Macasdar, René, Contribution à l'étude du diagnostic étiologique de la paralysie faciale périphérique et de son traitement chirurgical. (Paris. Diss.) *

Ménégaux, Georges, Contribution à l'étude comparée du traitement du cancer de la langue par la chirurgie et les radiations. (Paris. Diss.) *

Mertz, Albrecht, Die Vorbeugung und die Behandlung der Diphtherie. (Berl. Klin. **35**, H. 394. RM. 1.—.) **13, 498.**

Mesnard, Lucien-Georges, Traitement de l'imperméabilité nasale et redressement de la cloison chez l'enfant par disjonction brusque des os maxillaires supérieurs. (Paris. Diss.) *

Mette, Alexander, Über Beziehungen zwischen Spracheigentümlichkeiten Schizophrener und dichterischer Produktion. (Dessau. 97 S. RM. 3.60.) **12, 339.**

Moore, Irwin, The tonsils and adenoids and their diseases: Including the part they play in systemic diseases. (London. XIX, 395 S.) **13, 646.**

Moral, H., Einführung in die Klinik der Zahn- und Mundkrankheiten. 2. Aufl. (Berlin. XI, 397 S. RM. 22.—.) *

Moure, E.-J., G. Liébault et G. Canuyt, Technique chirurgicale oto-rhino-laryngologique. Fascicule 3. Arrière gorge et pharynx. (Paris. 239 S. u. 156 Abb. Frcs. 50.—.) **12, 1.**

Mühlreiter, Anatomie des menschlichen Gebisses. 5. Aufl. (Leipzig. XI, 229 S. RM. 14.—.) *

Ochs, Siegfried, Über die Art, Musik zu hören. (Berlin. 54 S. RM. 1.60.) *

Pauchet, Victor, L'anesthésie épidurable. (Paris. 56 S. Frcs. 12.—.) *

Peyser und Maué, Gewerbliche Ohrenschädigungen und ihre Verhütung. (Zentralbl. f. Gewerbehyg. u. Unfallverhüt. Hrsg. v. d. Dtsch. Ges. f. Gewerbehyg., Frankfurt a. M. Beih. 8.) (Berlin. V, 39 S. RM. 2.40.) **12, 676.**

Pötzl, Otto, Die Aphasielehre vom Standpunkte der klinischen Psychiatrie. (Wien. VIII, 358 S. RM. 20.—.) *

Poret, A., I raggi ultravioletti nella profondità delle cavità oto-rino-laringee. (Paris. Diss.) *

Portmann, Georges, et Paul Leduc, L'anesthésie loco-régionale en oto-rhino-laryngologie et en chirurgie cervico-faciale. (Paris. VI, 321 S. u. 84 Abb. Frcs. 50.—.) **12, 792.**

Ramadier, J., La syphilis auriculaire. Oreille et nerf acoustique. (Coll. des actualités de méd. prat.) (Paris. VI, 173 S. Frcs. 15.—.) **12, 266.**

Richter, Paul, Das Stottern und seine Heilung durch hypnotische Suggestion. Praktisches Lehrbuch zur Beseitigung des Stotterns durch hypnotische Suggestion. Für jeden leichtverständlich nach neuer Methode. (Talisman-Bücherei. Hrsg. v. Harry W. Bondegger. Bd. 19.) (Dresden. 51 S. RM. 1.—.) **13, 203.**

Riecke, E., Lehrbuch der Physik. 7., verb. u. verm. Aufl. Bd. 2. (Berlin. XVI, 725 S. RM. 15.—.) *

Römer, Die Zähne als Eingangspforte für Krankheitserreger. Orale Sepsis. (Berl. Klin. **35**, H. 393. RM. 1.—.) **13, 364.**

Rogier, Eduard, Atmung und Ausdruck. Ein Beitrag zur Psychophysik des Sprechens. (Breslau. 49 S. RM. 2.—.) **13, 1.**

Romberg, Ernst v., Über die Entwicklung der Lungentuberkulose. 2. Aufl. (Berlin. 28 S. u. 12 Abb. RM. 1.80.) *

Schiegg, Anton, Lerne naturgemäß sprechen und singen. Allgemeine Schule der Stimmerziehung für Redner, Sänger, Sprach- und Stimmkranke auf exakter Grundlage in ihrem Was, Wie und Warum dargestellt. 2., verm. Aufl. (München. VI, 111 S. RM. 2.50.) **12**, 730.

Schmitt, Johannes Ludwig, Atem, Haltung, Bewegung. (Augsburg. 50 S. RM. 2.80.) **12**, 369.

Selikowitch, Flore, Les pigmentations syphilitiques de la muqueuse buccale. Etude clinique. (Paris. Diss.) *

Seminar, Medizinisches —. Hrsg. v. wiss. Ausschuß d. Wien. med. Doktorenkollegiums. Neue Folge. (Wien. 445 S. geb. RM. 13.50.) **14**, 177.

Sicard, J.-A., et J. Forestier, Diagnostic et thérapeutique par le lipiodol. Clinique et radiologique. (Paris. 370 S. Frcs. 50.—.) **13**, 483.

Sicco, A., Psychophysiologie et psychopathologie du corps thyroïde. Préface de G. Dumas. (Paris. VIII, 107 S. Frcs. 10.—.) *

Sladowski, Eine neue Desinficiens und seine Anwendung in der Oto-Rhino-Laryngologie. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 205.) **13**, 205.

Stenvers, H. W., Röntgenologie des Felsenbeines und des bitemporalen Schädelbildes mit besonderer Berücksichtigung ihrer klinischen Bedeutung. (Röntgenkunde in Einzeldarst. Hrsg. v. H. H. Berg und K. Frik. Bd. 1.) (Berlin. 278 S. u. 324 Abb. RM. 36.—.) **13**, 463.

Stöhr, Philipp, Lehrbuch der Histologie und der mikroskopischen Anatomie des Menschen mit Einschluß der mikroskopischen Technik. 21. Aufl. (Jena. XII, 503 S. RM. 18.—.) *

Storm van Leeuwen, W., Allergische Krankheiten. Asthma bronchiale, Heufieber, Urticaria und andere. Übersetzt v. Friedrich Verzár. 2., umgearb. Aufl. (Berlin. IX, 146 S. u. 13 Abb. RM. 9.60.) **12**, 439.

Strahlenbehandlung, Die — gut- und bösartiger Geschwülste. Hrsg. v. Fritz Heimann. (Berlin. 630 S. u. 120 Abb. RM. 21.—.) **13**, 261.

Strauss, Otto, und Otto Müller, Leitfaden der Röntgentechnik, Röntgendiagnostik und Röntgentherapie für den praktischen Arzt. (Halle a. S. 435 S. u. 303 Abb. RM. 10.60.) **12**, 632.

Suchanek, Heinrich, Oesophagoskopie bei Hunden und Katzen. (Wien. tierärztl. Mschr. **15**, 529—538, 581—593 u. Berlin u. Wien. II, 22 S. u. 3 Taf. RM. 1.80.) **13**, 446.

Syme, W. S., Diseases of the nose, throat and ear. 2. edit. (New York 1927. 395 S.) *

Tilman, P., Trattamento con l'alta frequenza dei tumori maligni in O.R.L. (Paris. Diss.) *

Tulasne, René, De la prothèse immédiate des maxillaires. (Paris. 50 S. 14 Abb. Frcs. 7.— u. Diss.) *

Turner, A. Logan, J. S. Fraser, G. Ewart Martin and Douglas Guthrie, Diseases of the nose, throat and ear. 2. edit. (New York 1927. 440 S. u. 234 Abb.) *

Worms, G., et M. Bolotte, L'insuffisance respiratoire nasale. (Arch. internat. Laryng. etc. **7**, 641—734 u. 769—855 u. Paris. 317 S. Frcs. 25.—.) **13**, 384. **13**, 385.

Allgemeines zur Oto-Rhino-Laryngologie.

Abraham, J., Der Gebrauch des Reflektors in der Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde. (Med. Klin. **1928 I**, 739.) **13**, 77.

Adrian, E. D., Die Untersuchung der Sinnesorgane mit Hilfe elektrophysiologischer Methoden. (Erg. Physiol. **26**, 501—530.) *

Agneta, José Oscár, Hochfrequenz in der Otorhinolaryngologie. (Rev. méd. del Rosario **18**, 1—5.) (Spanisch.) **12**, 442.

Aimes, A., et H. Estor, Septico-pyohémie staphylococcique post-pneumonique avec otite double suppurée, arthrite suppurée de la hanche et néphrite suppurée hématurique; guérison rapide par arthrotomie associée à la vaccinothérapie. (Arch. Soc. Sci. méd. et biol. Montpellier **9**, 210—214.) *

Alexander, G., Friedrich Siebenmann. (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 717—723.) *

Alexandrowskaja, E., Diagnostik der Fremdkörper in den oberen Atmungswegen auf Grund der Veränderungen in den Lungen. (Z. Hals- usw. Heilk. **22**, 306 bis 319.) **14**, 49.

Anan, Shigeru, The clinical image of the throat, mouth and ear by myeloic leukemia with general lymphatic glandswellings and lues. (Otologia etc. [Fukuoka] **1**, 750 bis 758 u. engl. Zusammenfassung 750.) (Japanisch.) *

Apert, E., et Bach, Œdème disparaissant par le traitement thyreoïdien. (Arch. Méd. Enf. **31**, 611—613. — Bull. Soc. méd. Hôp. Paris **44**, 938—940.) **13**, 697.

Asai, K., K. Sakai, J. Kikuchi und Ino. Kubo, Erinnerungen an die Uhrturm-Zeit der Kaiserlichen Universitätsklinik für Ohren-, Nasen- und Halskrankheiten in Tokyo (1901). (Otologia etc. [Fukuoka] **1**, 1391—1401.) (Japanisch.) *
Badt, Werner, Zur Therapie mit Ormizetcreme und Ormizetten in der Hals-Nasen-Ohrenpraxis. (Dtsch. med. Wschr. **1928 II**, 1338.) **13**, **359**.
Bakkal, S. A., Sterilisation des Operationsfeldes mit 1prozentiger Lösung von Brillantgrün. (Arch. klin. Chir. **150**, 152—155.) **12**, **795**.
Barajas y de Vilches, José, Contribution à l'étude de la diathermie chirurgical en oto-rhino-laryngologie. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 45.) **13**, **45**.
Barajas y de Vilches, José María, Die chirurgische Diathermie in der Otorhinolaryngologie. (Siglo méd. **82**, 305—307.) (Spanisch.) **13**, **353**.
Barlow, Roy A., Otologic and other manifestations of a diet deficient in vitamins: Animal experimentation. (Arch. of Otolaryng. **8**, 629—637.) **13**, **803**.
Barré, J. A., Angiospasmes dans le domaine de l'oto-neuro-ophtalmologie. (Coup d'œil d'ensemble sur les faits personnels déjà publiés.) (Rev. d'Otol. etc. **6**, 629—631.) *
Barré, J.-A., Angiospasmes dans le domaine de l'oto-neuro-ophtalmologie. (Coup d'œil d'ensemble sur des faits personnels nouveaux.) (Rev. d'Otol. etc. **6**, **633** bis 638.) *
Barthelmé, Georges, L'action hémostatique des rayons X en oto-rhino-laryngologie. (Strasbourg méd. **88**, 128—132, 151—160 u. 204—208.) **15**, **66**.
Beck, Joseph C., The management of malignancies in otolaryngology. (Ann. of Otol. **37**, 263—274.) **12**, **627**.
Beck, Joseph C., Management of malignant disease in otolaryngology. (Arch. of Otolaryng. **7**, 665—666.) **13**, **66**.
Beeson, B. Barker, Autohemotherapy in the treatment of Herpes zoster. (Arch. of Dermat. **18**, 573—576.) **13**, **804**.
Bellocq, Philippe, Le cou. (Strasbourg méd. **88**, 375—382.) *
Bellucci, Luigi, Lesioni epiteliali consecutive alla deficienza paratiroidea particolarmente concernente il campo oto-rino-laringologico. (Ann. Laring. ecc. **4**, 253 bis 259.) **13**, **697**.
Bilancioni, Guglielmo, Forma anatomica e sua importanza nella patologia del naso, della gola e dell'orecchio. (Giorn. med. Osp. civ. Venezia **2**, 61—90.) **12**, **626**.
Birt, Ed., Kurzer Beitrag zur Herz- und Fremdkörperchirurgie. (Zbl. Chir. **1928**, 3154—3157.) *
Bloch-Jørgensen, K., Die sogenannten follikulären Cysten. (Vjschr. Zahnheilk. **44**, 301—304.) **15**, **124**.
Blum, Kurt, Über die Zisternenpunktion. (Nervenarzt **1**, 393—401.) **13**, **308**.
Blumenfeld, Felix, Die Laryngologie des praktischen Arztes nach ihrem gegenwärtigen Stande. (Berl. Klin. H. **391/392**, 1—46.) **13**, **65**.
Blumenthal, Bruno, „Eutirsol" in der Hals-Nasen-Ohrenheilkunde. (Med. Klin. **1928 I**, 742—743.) **12**, **632**.
Boot, George W., The pitfalls in eye, ear, nose and throat diagnosis. The difficulties of bronchoscopy. (Illinois med. J. **54**, 62—66.) **13**, **209**.
Boot, George W., Carcinoma of throat. (Arch. of Otolaryng. **7**, 398.) *
Bovie, W. J., The significance of wave length in the therapeutic use of light. (Arch. of Otolaryng. **7**, 543—546.) **13**, **69**.
Brajnina, R., Zur Frage der Septicopyämie, als Komplikation nach Adenoidenbeseitigung. (Ž. ušn. Bol. **5**, 266—273.) (Russisch.) **12**, **527**.
Briggs, H. H., The evolution of the human face: Its significance in the fields of rhinology and stomatology. (Ann. of Otol. **37**, 1110—1123.) **14**, **355**.
Bromberg, Walter, Cerebrospinal rhinorrhea with pneumocephalus secondary to skull fracture. (J. amer. med. Assoc. **90**, 2017—2019.) **13**, **99**.
Brooks, H. L., Physical aids as an adjunct in the treatment of certain eye, ear, nose and throat conditions. (Arch. physic. Ther. **9**, 167—171.) *
Bruck, Franz, Über die Unentbehrlichkeit des Cocains in der Rhinologie im Hinblick auf den Cocainismus. (Münch. med. Wschr. **1928 I**, 609—610.) **12**, **631**.
Bryan, Joseph H., Suppuration of the lung. Laryngologic aspect. (Arch. of Otolaryng. **7**, 119—122 u. 130—132.) **12**, **497**.
Burak, S., Biologische Probleme im Zusammenhang mit der Frage der freien Transplantation von Knochen-, Knorpel- und Fettgewebe in der Rhino-Oto-Laryngologie. (Vestn. Rino-Laringo-Otiatrii **3**, 147—169.) (Russisch.) *
Buzoianu, George, Un an de internat in specialitatea oto-rino-laringologică. (Spital. **48**, 151—153.) (Rumänisch.) *
Cahill, A. J., Electric ionization in oto-rhinology. (Med. J. Austral. **1928 II**, 288 bis 296.) **13**, **354**.

Calligaris, G., Le corrispondenze lontane delle linee iperestetiche del corpo. (L'olfatto e la pianta dei piedi.) (Riv. otol. ecc. 5, 485—502.) **14, 418.**
Canelli, Adolfo F., Lo sviluppo del naso, della faringe, della laringe, della trachea, dei bronchi nel bambino. (Pediatr. Medico prat. **3**, 354—380.) **13, 513.**
Canuyt, Les accidents mortels au cours de l'anesthésie locale et régionale en oto-rhino-laryngologie. (Otol. internat. **12**, 461.) **13, 738.**
Canuyt, Georges, L'action hémostatique des rayons X en oto-rhino-laryngologie. (Ann. Mal. Oreille **47**, 1070—1089.) **13, 804.**
Casterán, Eduardo, Der Grundumsatz in der otorhinolaryngologischen Pathologie. (Rev. Asoc. méd. Argent. **41**, 294—318.) (Spanisch.) *
Castro, F. de, Sur la structure et l'innervation du sinus carotidien de l'homme et des mammifères. Nouveaux faits sur l'innervation et la fonction du Glomus caroticum. (Trav. Labor. biol. Madrid **25**, 331—380.) **14, 1.**
Cavara, V., Sopra un caso di febris uveo-parotidea subchronica di Heerfordt. (Boll. Ocul. **7**, 925—950.) **13, 707.**
Chodjakov, N., Die Veränderungen der Schleimhaut der oberen Atmungswege unter dem Einfluß der Kriegsvergiftungsstoffe und ihre Bedeutung für den Organismus. (Věstn. Rino- i pr. iatrija **3**, 564—570.) (Russisch.) **13, 802.**
Císler, Jos., Die Prof. Jan Čermáksche Bedeutung für die Laryngologie. (Čas. lèk. česk. **1928 I**, 929—934.) (Tschechisch.) *
Citelli, Salvatore, La mia cura vaccinica dei tumori maligni. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 52—53.) **13, 52.**
Cleminson, F. J., Otolaryngological clinic of the Middlesex hospital, London. (Internat. Clin. **1**, Ser. 38, 212.) *
Collet, Les grandes étapes de l'otolaryngologie. (Arch. internat. Laryng. etc. **7**, 385 bis 410.) *
Collet, F.-J., Oto-laryngologie avec applications à la neurologie. (Paris. VIII, 1110 S., 4 Taf. u. 294 Abb. Frcs. 150.—.) **12, 497.**
Congress, First international — of oto-rhino-laryngology. (Laryngoscope **38**, 106.) *
Cornelius, Die Nervenpunktanschauung und Behandlung unter besonderer Berücksichtigung der Nasen-, Hals- und Ohrenleiden. (Internat. Zbl. Ohrenheilk. **29**, 95—115.) **13, 258.**
Danelius, Bertram, On the question of air-embolism. (Acta oto-laryng. [Stockh.] **12**, 395—396.) **12, 406.**
Dangeleisen, W. W., Herpes zoster. (Nat. elect. med. Assoc. Quart. **19**, 227 bis 229.) *
Danielopolu, Die Atropinprobe und die Probe des Orthostatismus. (Prensa méd. argent. **14**, 1073—1082.) (Spanisch.) *
Daniélopolu, D., A. Aslan, J. Marcou et G. G. Proca, L'épreuve du réflexe carotidien. Réflexe carotidien presseur, réflexe carotidien dépresseur et réflexe carotidien dissocié. (Bull. Soc. méd. Hôp. Bucarest **10**, 21—39.) *
Daniélopolu, D., A. Aslan et G. G. Proca, L'épreuve du réflexe carotidien dans les arythmies. (Bull. Soc. méd. Hôp. Bucarest **10**, 40—44.) *
Danisch, F., und E. Nedelmann, Bösartiges Thymom bei einem 3½jährigen Kinde mit eigenartiger Metastasierung ins Zentralnervensystem. (Zugleich ein Beitrag zur Klinik und pathologischen Anatomie der Geschwulstmetastasierung auf dem Liquorwege.) (Virchows Arch. **268**, 492—514.) **13, 359.**
Dannenberg, H., Mothersills Seasick Remedy. Ein scopolaminhaltiges Geheimmittel. (Z. Hals- usw. Heilk. **22**, 132—134.) **12, 795.**
Daraban, Le soufre et la thérapie sulfureuse en o.-r.-l. (Arch. internat. Laryng. etc. **7**, 222.) *
Delavan, D. Bryson, Some achievements in American laryngology and rhinology. (Arch. of Otolaryng. **8**, 300—308.) *
Della Cioppa, Angelo, Un grande educatore scomparso: Ernesto Souri. (Arch. ital. Otol. **39**, 118—119.) *
Delstanche, J. P., Cas de corps étrangers du nez et de l'oreille. (Otol. internat. **12**, 209—210.) *
Detering, Fritz, Zur Frage des gehäuften Auftretens postoperativer Thrombosen und Embolien. (Bruns' Beitr. **144**, 416—423.) *
Djačkov, V., Über Bluttransfusion in der Oto-Rhino-Laryngologie. (Z. ušn. Bol. **5**, 361—362 u. 353—355.) (Russisch.) **13, 209.**
Dielmann, Hans, Die Gefahren der Zisternenpunktion. (Nervenarzt **1**, 401 bis 408.) **13, 307.**
Drury, Dana, Headache. (New England J. Med. **199**, 167—175.) *

Dufourmentel, L., et A. Bureau, L'oto-rhino-laryngologie en 1928. (Paris méd. **1928 II**, 199—202.) *
Duke, W. W., Advances in the field of allergy as related to otolaryngology during the years 1927 and 1928. (Arch. of Otolaryng. **8**, 573—599.) *
Duverger et Bosche, Céphalées et asthénopie d'origine nasale et sinusienne. (Rev. d'Otol. etc. **6**, 122—124.) **13**, 392.
Eeman, M. F., Rôle de la bronchoscopie dans la spécialité et dans la médicine générale. (Otol. internat. **12**, 424—425.) *
Emerson, Charles P., Rhinology and internal medicine. (J. Indiana State med. Assoc. **31**, 145—150.) *
Escat, E., Alber Ruault et son œuvre rhino-laryngologique (1850—1928). (Bull. d'Otol. etc. **25**, 125—133. — Otol. internat. **12**, 241—248.) *
Essen-Möller, Erik, Über angeborene Radiusdefekte, Ohrdefekte und Facialislähmungen anläßlich eines Falles von multiplen Mißbildungen. (Z. Konstit.lehre **14**, 52—70.) *
Ezoe, Tamiya, Dyspnoe, verursacht durch akute perorale Vergiftung mit dem japanischen Haarfärbemittel „Ruriha". (Otologia etc. [Fukuoka] **1**, 188—192.) (Japanisch.) **13**, 66.
Fairén, Victor, Manifestations patologiques, du larynx et du pharynx dans les leucémies et pseudoleucémies. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 55.) **13**, 55.
Farreras, P., Czermak und seine Vorgänger in der Laryngoskopie. (Rev. españ. Med. **11**, 725—726.) (Spanisch.) *
Fenton, Ralph A., Otorhinologic pathology of swimming. (Ann. of Otol. **37**, 275 bis 289.) **12**, 737.
Ferrer y Cagigal, A., und Diego Ferrer, Zwei Fälle von Aneurysma mit Perforation des Trachealbaumes. (Rev. méd. Barcelona **10**, 42—46.) (Spanisch.) *
Ferreri, Giorgio, Vertiges, céphalées, paracousies et phénomènes vasomoteurs de la tête par dystonie du sympathique vertébral. (Rev. d'Otol. etc. **6**, 615 bis 624.) **14**, 180.
Feuillié, Emile, La thérapeutique autophylactique en oto-rhino-laryngologie. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 53.) **13**, 53.
Fiol, R. Vilar, Traitement des infections locales. Les antivirus. (Rev. de Laryng. etc. **49**, 495—516.) **13**, 306.
Fleming, Alexander, The bactericidal power of human blood and some methods of altering it. (Proc. roy. Soc. Med. **21**, 859—867. — J. Laryng. a. Otol. **43**, 385 bis 397 u. 423—424.) **12**, 556. **12**, 694.
Forschner, L., und I. Sommer, Ohren- und Nasenbefunde bei akuter und chronischer Neuritis retrobulbaris (toxischer Amblyopie). (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 1—19.) **12**, 211.
Free, G. B. M., Relation of otolaryngologic disease to mental disease. (Arch. of Otolaryng. **8**, 707—711.) **14**, 49.
Frey, Sigurd, Untersuchungen über den postoperativen Heilungsverlauf in röntgenbestrahlten Geweben. (Bruns' Beitr. **144**, 574—587.) **14**, 51.
Frühwald, H., Ein Fall von geheilter Basisfraktur mit Liquorabfluß. (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 741.) **13**, 344.
Fujinami, Gōichi, Über die Geschichte der Familie des Manase Dosan, eines berühmten Arztes in der Ashikaga-Periode (1509—1594) und dessen medizinisch-ethischen Lehren. (Otologia etc. [Fukuoka] **1**, 75—82.) (Japanisch.) *
Gale, Conrad K., The question of blood shifting in otogenous complications. (Laryngoscope **38**, 538—542.) **13**, 282.
Gamalaia et Michon, La transfusion sanguine en oto-rhino-laryngologie. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 53.) **13**, 53.
Gand, Pierre, La santé de l'enfant par l'hygiène du nez, de la gorge et des oreilles. Préface de Georges Laurens. (Bibliothèque de la vie prat.) (Paris. 90 S. Frcs. 6.—.) **12**, 436.
Gellhorn, George, Symposium on headache. Headache from the standpoint of the gynecologist. (Laryngoscope **38**, 153—159.) *
Geršanović, H., Über die Mikuličsche Krankheit. (Ž. ušn. Bol. **5**, 636—640.) (Russisch.) *
Gesellschaft, Polnische Otolaryngologische —, Sitzung vom 31. III. 1927. (Polski Przegl. otol. **5**, 263.) (Polnisch.) *
Giussani, Mario, L'auto-emoterapia nella pratica otorinolaringoiatrica. (Ann. Laring. etc. **4**, 75—83.) **12**, 738.
Glanzmann, E., Über die Syntropie von Eiterungen, Erythema exsudativum multiforme, anaphylaktoider Purpura und Diphtherie. (Jb. Kinderheilk. **119**, 1—28.) *

Glas, Emil, Akute Exantheme. (Siehe Handb. d. Hals-Nasen-Ohrenheilk. Bd 4, Tl 4, vorliegender Jber. S. 2.) **13**, 259.

Glasscheib, A., Die Bedeutung der Alkalose für die Pathologie der Nase und des Ohres. II. Transsudate und Exsudate der Nebenhöhlen der Nase und der Paukenhöhe.. (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 646—647.) **13**, 484.

Goldstein, Max A., Further investigation of the special sense-organs. (Laryngoscope **38**, 633—664.) *

González Schwering, J., Beitrag zur Radiotherapie in der Otorhinolaryngologie. (Rev. Diagn. y Trat. fisic. **3**, 738—746 u. dtsch. Zusammenfassung 747—748 [1927].) (Spanisch.) **13**, 691.

Gotlib, A., Über Hals-, Nasen-Ohrenerkrankungen bei Kupfergießern. (Věstn. Rino-i pr. iatrija **3**, 56—63 u. dtsch. Zusammenfassung 122.) (Russisch.) *

Groodt, A. de, Während des Lebens entstandener Abbau und Durchbruch des Oesophagus in Verbindung mit Haematemesis. (Vlaamsch geneesk. Tijdschr. **1928 II**, 1073—1088.) (Flämisch.) **13**, 713.

Gutierrez, Alberto, Über den Zugang zum Chiasma und der Hypophyse auf dem mittleren Frontalweg. (Rev. otol. etc. y Cir. neur. **2**, 196—202. — Rev. Cir. **7**, 97 bis 102.) (Spanisch.) **13**, 451.

Gutiérrez, José, Untersuchung und Lokalisation der Fremdkörper. (Semana méd. **1928 II**, 29—40.) (Spanisch.) **13**, 418.

Haag, H., Lues oder Lupus. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 175—176.) **13**, 175.

Hajek, Nachruf auf Hermann v. Schrötter. (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 470.) **12**, 735.

Hajek, M., Nekrolog nach Dr. Demeter Bleiweiss-Trstenij. (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 602.) **13**, 124.

Halphen et Djiropoulos, Leontiasis ossea. (Otol. internat. **12**, 200—201.) *

Handbuch der speziellen pathologischen Anatomie und Histologie. Hrsg. v. F. Henke und O. Lubarsch. Bd. 3. Atmungswege und Lungen. Tl. 1. (Berlin. X, 974 S. u. 308 Abb. RM. 165.—.) **13**, 65.

Handbuch der gesamten medizinischen Anwendungen der Elektrizität. Hrsg. v. H. Boruttau und L. Mann. Erg.-Bd. zu Bd. I u. II. Neuere Erfahrungen auf dem Gebiet der medizinischen Elektrizitätslehre mit Ausschluß der Röntgenlehre. (Elektrophysik, Elektrophysiologie, Elektropathologie, Elektrodiagnostik, Elektrotherapie.) Hrsg. v. Ludwig Mann und Franz Kramer. (Leipzig. XV, 501 S. u. 258 Abb. RM. 39.—.) **13**, 133.

Handbuch der speziellen Chirurgie des Ohres und der oberen Luftwege. Gegr. v. L. Katz und F. Blumenfeld. Bd. 1. 1. Hälfte. 4., verm. u. verb. Aufl. Hrsg. v. F. Blumenfeld und R. Hoffmann. (Leipzig. V, 600 S. u. 331 Abb. RM. 120.—.) **13**, 1.

Handbuch der Hals-Nasen-Ohrenheilkunde mit Einschluß der Grenzgebiete. Hrsg. v. A. Denker und O. Kahler. Bd. 3: Die Krankheiten der Luftwege und der Mundhöhle. Tl. 3: Akute und chronische Entzündungen der Mundhöhle, des Rachens, Kehlkopfs, der Luftröhre und der Bronchien. Verletzungen. Fremdkörper. Verengerungen. (Berlin. XII, 1275 S. u. 370 Abb. RM. 148.—.) **12**, 371.

Handbuch der Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde mit Einschluß der Grenzgebiete. Hrsg. v. A. Denker und O. Kahler. Bd. 4. Die Krankheiten der Luftwege und der Mundhöhle. Tl. 4. Infektionskrankheiten. Pflanzliche und tierische Parasiten. Erkrankungen bei verschiedenen Dermatosen. Tropenkrankheiten. Blutungen. (Berlin u. München. XI, 774 S. u. 239 Abb. RM. 93.—.) **13**, 259.

Harris, I., Post-graduate medicine in America in its relation to training in oto-laryngologie. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 52.) **13**, 52.

Hayden, Austin A., Otolaryngology in the general hospital internship. (J. amer. med. Assoc. **91**, 443—446.) **13**, 260.

Hayden, Austin A., Fifth year otolaryngology in the average general hospital. (Arch. of Otolaryng. **8**, 494—499.) *

Heidenhain, Lothar, Über das Problem der bösartigen Geschwülste. Eine experimentelle und theoretische Untersuchung. (Berlin. VI, 153 S. u. 141 Abb. RM. 28.—.) *

Heilig, Robert, und Hans Hoff, Über psychogene Entstehung des Herpes labialis. (Med. Klin. **1928 II**, 1472.) **13**, 813.

Heims-Heymann, Paul, Zum 100. Geburtstag Czermaks. (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 1131—1133.) *

Heldt, Thomas J., and J. Clark Moloney, Negative pressure in epidural space. Preliminary studies. (Amer. J. med. Sci. **175**, 371—376.) **12**, 791.

Helsmoortel jr., J., et John Helsmoortel, Applications de la haute fréquence en oto-rhino-laryngologie. (Le Scalpel **1928 I**, 113—118.) **12**, 215.

Herrmann, A., Zur Kenntnis des Verlaufes des Ductus thoracicus am Halse. (Z. Laryng. usw. **17**, 91—93.) **13**, 134.
Hertz, Maurice, De l'influence de l'insuline sur la marche des processus purulents de l'oreille moyenne chez les diabétiques. (Rev. de Laryng. etc. **49**, 45—53.) **12**, 270.
Hirsch, Caesar, Gelonida antineuralgica bei Hals-, Nasen-, Ohrenkrankheiten. (Dtsch. med. Wschr. **1928 I**, 656.) **12**, 499.
Hirsch, Cäsar, Das synthetische Menthol-Schering in der Hals-Nasen-Ohrenheilkunde. (Münch. med. Wschr. **1928 I**, 655—656.) **12**, 632.
Hirsch, Martin, Das Chloramin in der Oto-Rhinologie. (Dtsch. med. Wschr. **1928 II**, 1422.) *
Hofer, Gustav, Zur Chirurgie der Angina pectoris. (Wien. med. Wschr. **1928 I**, 313 bis 316 u. 354—356.) **14**, 595.
Holcer, S., und Beata Krancfeld, Zur Kasuistik der Vorgänge im Schlund bei akuter lymphatischer Leukämie. (Odesskij med. Ž. **3**, 479—486 u. dtsch. Zusammenfassung 486.) (Russisch.) **14**, 24.
Hollender, A. R., and M. H. Cottle, Physical therapeutic methods in otolaryngology. (Illinois med. J. **54**, 191—196.) **13**, 481.
Holmgren, G., Demonstration der neu- und umgebauten Ohr-, Nase- und Halsklinik zu Sabbatsberg. (Hygiea [Stockh.] **90**, 326.) (Schwedisch.) **13**, 350.
Honigmann, F., Differentialdiagnose der chirurgischen Krankheiten des Kopfes, des Halses und der Brust. (Prakt. Differentialdiagnostik f. Ärzte u. Studierende. Hrsg. v. Georg Honigmann. Bd. 4. Chirurgie. Tl. 2.) (Dresden u. Leipzig. VI, 165 S. RM. 10.—.) **13**, 65.
Horne, Jobson, The Patron Saint of laryngology. (Proc. roy. Soc. Med. **21**, 1021.) **12**, 862.
Huddy, G. P. B., Carotid cavernous sinus aneurysm. (Lancet **1928 II**, 541—545.) **13**, 753.
Jahn, F., Das weiße Blutbild bei Mumps. (Dtsch. med. Wschr. **1928 II**, 1974.) **13**, 708.
Jarno, Leó, Über das Erbrechen. (Therapia [Budapest] **5**, 26—28.) (Ungarisch.) **12**, 289.
Ibbotson, William, Case für diagnosis. (Proc. roy. Soc. Med. **21**, 1804.) **13**, 575.
Jentzer, Albert, Traitement biologique (biothérapie) des infections par les huiles essentielles, les résines (oléorésinothérapie), et par les essences déterpénées, les lipides (oléolipothérapie). (Paris. 424 S., 2 Taf. u. 176 Abb. Frcs. 80.—.) **12**, 738.
Jirásek, Arnold, Vorbereitung des Kranken zur Operation. (Čas. lék. česk. **1928 II**, 1069—1078.) (Tschechisch.) *
Ikejiri, M., Ein Fall von Idiosynkrasie gegen Protargol-Bepinselung. (Otologia etc. [Fukuoka] **1**, 1515.) **13**, 682.
Imai, S., Über akute Mastoiditiden. Blutbild. (Otologia etc. [Fukuoka] **1**, 1521.) (Japanisch.) **13**, 683.
Jones-Phillipson, C. E., Frequently unrecognized causes in ear, throat and nose affections. (J. med. Assoc. S. Africa **2**, 383—385.) **13**, 209.
Joseph, Ludwig, Übersichtsreferat über Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten. (Otologia etc. [Fukuoka] **1**, 1406—1421.) (Japanisch.) *
Ishikura, T., Ein Fall von Manganvergiftung. (Otologia etc. [Fukuoka] **1**, 1516.) (Japanisch.) **13**, 687.
Ivanissevich, Oscar, Isaac Prini und Roberto C. Ferrari, Die Phrenicotomie bei der Behandlung der supradiaphragmatischen Abscesse. (Bol. Inst. Clín. quir. **4**, 232—244.) (Spanisch.) *
Izumi, T., Über akute Mastoiditiden. Fiebertypen. (Otologia etc. [Fukuoka] **1**, 1520.) (Japanisch.) **13**, 683.
Kaiser, Paul, Über Blutbilduntersuchungen bei Ohrkomplikationen. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **119**, 237—246.) **13**, 461.
Kakeshita, Tamao, Über unser neuerbautes Eisenbahnhospital in Tokyo. (Otologia etc. [Fukuoka] **1**, 1505—1510.) (Japanisch.) *
Kappis, M., und Gg. Soika, Über den Einfluß von örtlicher Betäubung und von Operationen in örtlicher Betäubung auf die Alkalireserve des Blutes. (Schmerz usw. **2**, 13—24.) **13**, 483.
Katzenstein, M., Über die Behandlung von Fisteln. (Ther. Gegenw. **69**, 457 bis 461.) *
Kayser, Richard, und Walter Klestadt, Anleitung zur Diagnose und Therapie der Kehlkopf-, Nasen- u. Ohrenkrankheiten. 15.—16., neubearb. Aufl. (Berlin. 216 S. u. 152 Abb. geb. RM. 9.80.) **12**, 737.
Knick, Artur, Ohren-, Nasen-, Rachen- und Kehlkopfkrankheiten. 4. u. 5. Aufl. (Ärztl. Bücherei f. Fortbild. u. Praxis. Bd. 9.) (Leipzig. IX, 294 S. u. 172 Abb. geb. RM. 10.50.) **13**, 1.
Koellreutter, W., Eine neue Methode zur Behandlung von Katarrhen der Nebenhöhlen, des Gehörorganes usw. mittels Jodgas. (Dtsch. med. Wschr. **1928 I**, 995.) **13**, 327.

Kogan, L., Zur Frage der prophylaktischen Arbeit des Otorhinolaryngologen. (Vrač. Delo 11, 51—54.) (Russisch.) *
Koller-Aeby, Mumps der Bauchspeicheldrüse? (Schweiz. med. Wschr. 1928 I, 290.) 12, 752.
Komendantov, L., Über die Anwendung des (schwefelhaltigen) Mazestinski-Wassers zur Behandlung der oberen Luftwege und des Ohres. (Věstn. Rino- i pr. iatrija 3, 3—17 u. dtsch. Zusammenfassung 119.) (Russisch.) 13, 211.
Konings, Le mal de tête. (Le Scalpel 1928 I, 269—270.) *
Koppel, H., Einiges aus der Vorgeschichte der Schaffung des Katheders für Ohren-, Hals- und Nasenkrankheiten in Dorpat. (Eesti Arst 7, 437—443.) (Estnisch.) *
Kosokabe, H., Demonstration eines Zahnbohrers als Fremdkörper im Darmkanal. (Otologia etc. [Fukuoka] 1, 1523—1524.) (Japanisch.) 13, 683.
Krjukov, A., Inhalationstherapie in Pjatigorsk. (Ž. ušn. Bol. 5, 341—351.) (Russisch.) *
Krukover, I., Über den Einfluß der Kriegsvergiftungsstoffe auf das Flimmerepithel. (Věstn. Rino-Laringo-Otiatrii 3, 552—563.) (Russisch.) 14, 2.
Kuhn, Johannes Kurt, Die Topographie und Funktion der Halsfascien, der Tractus omoclavicularis und das Spatium interfasciale suprasternale. (Gegenbaurs Jb. 60, 1—46.) 14, 424.
Kulenkampff, D., Über den krampfhaften Gesichtsschmerz (Trigeminusneuralgie) und seine Behandlung. (Ther. Gegenw. 69, 195—199, 259—263 u. 302 bis 306.) 14, 179.
Kulikovskij, G., Über einige Besonderheiten der Arbeit und des Materials der oto-rhino-laryngologischen Abteilung des Kriegshospitals. (Ž. ušn. Bol. 5, 509—521.) (Russisch.) 14, 353.
Lafite-Dupont, J.-A., et Henri Fischer, De l'accès à l'artère vertébrale en vue d'une action sur l'artère auditive interne. (Rev. d'Otol. etc. 6, 613—614.) 13, 555.
Laignel-Lavastine, Introduction à l'étude clinique des spasmes vasculaires en oto-neuro-ophthalmologie; la régulation vaso-motrice en écholons. (Rev. d'Otol. etc. 6, 745—747.) *
Lamb, William, Practical guide to diseases of the throat, nose and ear. 5. edit. Revised by Frederick W. Sydenham. (New York 1927. 451 S.) *
Lanz, Weg mit dem Tampon. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. 1928 I, 352—354.) (Holländisch.) 12, 227.
Laval, Über Urotropinprophylaxe in der Rhino-Otologie. (Z. Hals- usw. Heilk. 18, Kongreßber., II. Tl, 280—284 u. 293—297.) *
Leicher, Oto-Rhino-Laryngologie und endokrines Drüsensystem. (Klin. Wschr. 1928 II, 2229—2231.) 13, 417.
Leicher, Hans, Innere Sekretion und Krankheiten des Ohres und der oberen Luft- und Speisewege. (Leipzig. IV, 129 S. u. 44 Abb. RM. 12.—.) 12, 689.
Lewin, Carl, Die Ätiologie der bösartigen Geschwülste. Nach dem gegenwärtigen Stande der klinischen Erfahrung und der experimentellen Forschung. (Berlin. VIII, 231 S. RM. 18.—.) *
Liebault, Cottennot et Fidon, Confirmations opératoires des renseignements radiologiques donnés par la méthode des 3 incidences. (Otol. internat. 12, 296.) *
Löhr, W., Über die praktische Behandlung des Furunkels und Karbunkels. (Dtsch. med. Wschr. 1928 I, 12—14.) 12, 374.
Lüdecke, Eberhard, Die Diathermie in der Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde. Zusammenfassung der bisherigen Erfahrungen. (Z. Hals- usw. Heilk. 21, 349 bis 368.) 12, 738.
Lüscher, E., Instruments pour la radiumpuncture en oto-rhino-laryngologie. (Arch. internat. Laryng. etc. 7, 475—481.) 12, 790.
Lukov, B., Zur Frage des Blutdruckes bei der Nasen-, Mund- und Trachealatmung. (Vestn. Rino-Laringo-Otiatrii 3, 170—173. [Russisch.] — Mschr. Ohrenheilk. 62, 1456—1472.) 14, 2.
McGrath, J. R., Four malignant tumours. (Ir. J. med. Sci. Nr 26, 82—84.) 12, 291.
Magnotti, Tonio, Rendiconto clinico-statistico dell'anno scolastico 1926—1927. (Arch. ital. Otol. 39, 105—117.) *
Mann, Über das Krankheitsbild des Myxödems mit besonderer Berücksichtigung von Myxödemerscheinungen an Hals, Nase und Ohr. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 12, 432.) 12, 432.
Mann, Das klinische Bild des Myxödems (insbesondere an Ohr, Hals, Nase) auf Grund von sechs eigenen Fällen. (Z. Hals- usw. Heilk. 22, 145—155.) 13, 260.
Marbury, William B., Head injuries. (Internat. J. of Med. 41, 525—529.) *
Marschik, Hermann, Die Anfänge der Laryngo-Rhinologie an der Wiener Allgemeinen Poliklinik. (Wien. med. Wschr. 1928 II, 1579—1581.) *

Mascia, F. P., Abel Prini und R. Lanza Castelli, Die Anilinfarben in der Therapie der Oto-Rhino-Laryngologie. (Rev. Especial. méd. 3, 358—365.) (Spanisch.) 13, 422.

Mathez, A., A propos de la guérison spontanée du cancer. (Lyon chir. 25, 449 bis 451.) *

Matusevič, Jo., Die Einwirkung der Pekrinsäure auf den Organismus. (Russk. Otol. 21, 168—169.) (Russisch.) *

Mauthner, O., Über einige psychogene bzw. psychogen-organische Symptome im Bereiche des Kehlkopfes und Rachens, der Nase und des Gehörorgans. (Mschr. Ohrenheilk. 62, 1064—1074.) 13, 305.

Mayer-Schwarzburg, Otto, Kopfschmerzen und ihre Behandlung mit hochfrequenten Strömen. (J. Psychol. u. Neur. 37, 186—194.) *

Mayo, Charles H., Medicine in retrospect. (Ann. of Otol. 37, 206—208.) *

Meeker, L. H., Unusual lesions of the nose and throat, including trichinosis of the tonsil. (Laryngoscope 38, 503—516.) 13, 318.

Menzel, Karl M., Erkrankungen des Kehlkopfes und der Luftröhre bei verschiedenen Dermatosen. (Siehe Handb. d. Hals-Nasen-Ohrenheilk. Bd 4, Tl 4, vorliegender Jber. S. 2.) 13, 259.

Menzel, Karl M., Über den Wert der Dickschen (Scharlach-) Intracutanprobe, geprüft an einem laryngo-rhinologischen Krankenmaterial. (Z. Hals- usw. Heilk. 22, 233 bis 241.) 13, 514.

Meyer, Willy, Suppuration of the lung. Surgical aspect. (Arch. of Otolaryng. 7, 107 bis 112 u. 130—132.) 12, 497.

Moure, E.-J., G. Liébault et G. Canuyt, Technique chirurgicale oto-rhino-laryngologique. Fascicule 3. Arrière gorge et pharynx. (Paris. 239 S. 156 Abb. Frcs. 50.—.) 12, 1.

Nager, F. R., Über Verengerungen des Kehlkopfs und der Speiseröhre bei kongenitalen Dyskeratosen, speziell bei sogenannter Epidermolysis bullosa dystrophica. (Z. Hals- usw. Heilk. 21, 427—445.) 12, 744.

Nager, F. R., In memoriam Joh. Nepom. Czermak. (Zbl. Hals-usw. Heilk. 13, 176.) 13, 176.

Narazaki, Goro, Über einen hysterischen Anfall, der unter der Maske einer akuten Cocainvergiftung auftrat. (Otologia etc. [Fukuoka] 1, 43—46 u. dtsch. Zusammenfassung 43.) (Japanisch.) 13, 580.

Nasiell, W., Schwindel und Fahrerlaubnisschein. (Hygiea [Stockh.] 90, 390—392.) (Schwedisch.) 13, 352.

Neumann, H., Nekrolog auf Berthold Heine. (Mschr. Ohrenheilk. 62, 586.) 13, 341.

Neumann, H., A. Demonstration zur Operation der Mastoiditis. B. Verwendung des Blutschorfes zum Verschlusse operativer Knochenhöhlen. (Mschr. Ohrenheilk. 62, 758—759.) 13, 347.

Nicolas, J., et F. Lebeuf, Leucémie aiguë à type pseudo-scorbutique. (J. Méd. Lyon 9, 271—275.) 12, 748.

Nikišin, F., Individualität und Widerstandskraft chirurgisch Kranker. (Čas. lék. česk. 1928 II, 1081—1085.) (Tschechisch.) 13, 354.

Nylén, C. O., Colorimetrische Bestimmung des Eiweißgehaltes der Lumbalflüssigkeit. (Hygiea [Stockh.] 89, 897 [1927].) (Schwedisch.) 13, 753.

Odqvist, Henning, A case of multiple dermal cancer in the face and on the neck. (Acta radiol. [Stockh.] 9, 302—304.) 13, 355.

Owre, Axel, Über die operative Behandlung der Geschwülste in Mund, Kiefern, Rachen an der Chirurgischen Abteilung B des Rikshospitals von 1913—1925. (Norsk Mag. Laegevidensk. 89, 1—19.) (Norwegisch.) 12, 748.

Olaison, F., Generelle Papillomatose. (Hygiea [Stockh.] 90, 79.) (Schwedisch.) 12, 558.

Onochrienko, W., Der Kathodengenerator und seine Anwendung in der Oto-Rhino-Laryngologie. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 13, 208.) 13, 208.

Ossetrov, A., Zur Frage über die Untersuchung der Flieger in oto-laryngologischer Beziehung. (Ž. ušn. Bol. 5, 1—7.) (Russisch.) 12, 371.

Patterson, Norman, Diathermy in malignant growths of the upper air and food passager. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 13, 45.) 13, 45.

Pearlman, S. J., Cystic hygroma. (Arch. of Otolaryng. 7, 397.) *

Peña Chavarría, A., Klinische Bemerkungen über die Blastomykosen der Nasen-, Wangen-, Rachen-Schleimhaut, auf Grund von Beobachtungen in verschiedenen Ländern des lateinischen Amerikas. (Rev. méd. lat.-amer. 13, 1290—1301 u. franz. Zusammenfassung 1302.) (Spanisch.) 12, 807.

Peyser und Maué, Gewerbliche Ohrenschädigungen und ihre Verhütung. (Zentralbl. f. Gewerbehyg. u. Unfallverhüt. Hrsg. v. d. Dtsch. Ges. f. Gewerbehyg., Frankfurt a. M. Beih. 8.) (Berlin. V, 39 S. RM. 2.40.) 12, 676.

Piaza, Antonio, Su una speziale reazione diagnostica nei tumori maligni humani. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 53.) **13**, 53.
Pinali, Rodolfo, La crenoterapia solfurea in otorinolaringojatria. (Valsalva **4**, 308 bis 313.) **12**, 738.
Poret, A., I raggi ultravioletti nella profondità delle cavità oto-rino-laringee. (Paris. Diss.) *
Poret, Albert, Les rayons ultra-violets dans la profondeur des cavités oto-rhino-laryngées. (Arch. internat. Laryng. etc. **7**, 411—456 u. Paris. Diss.) **13**, 70.
Porter, William Henry, The value of iodine in nose and throat affections. (Med. J. a. Rec. **127**, 67—68.) **12**, 290.
Portmann, Georges, Les spasmes vasculaires en otologie. (Rev. d'Otol. etc. **6**, 241 bis 296.) **12**, 718.
Potapov, I., Über die vergleichende Morbidität unter den Kindern von Angestellten, Arbeitern und Pensionierten. (Russk. Otol. **21**, 75—83.) (Russisch.) **13**, 2.
Prinz, Hermann, Leukoplakia oris. A clinical study. (Dent. Cosmos **70**, 663—672 u. 801—811.) **15**, 130.
Rabin, J., Klinische Erfahrungen mit Omnadin in der Oto-Pharyngologie. (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 678—679.) **12**, 795.
Rejns, A., Eindruck aus deutschen Kliniken. (Vestn. Rino i pr. iatrija **8**, 298—307.) (Russisch.) *
Rendu, Robert, Qu'est-ce que l'ectodermose érosive pluri-orificielle (d'après 17 observations)? (Arch. internat. Laryng. etc. **7**, 482—486.) **13**, 67.
Renqvist, Yrjö, Sinnesphysiologische Probleme. (Duodecim [Helsingfors] **44**, 23—32.) (Finnisch.) *
Robinson, G. Allen, Carcinoma treated with radium (three cases). (Laryngoscope **38**, 565.) **13**, 355.
Roger, Siméon et Alliez, Parésie masticatrice avec atrophie massétérine, algies auriculo-temporales et nystagmus de fixation, seuls symptômes d'une polio-bulbite aiguë d'origine encéphalitique probable. (Rev. d'Otol. etc. **6**, 369—372.) *
Rouget, Volumineux abcès froid. (Otol. internat. **12**, 294.) *
Rüedi, Th., Varia laryngologica. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 173. — Schweiz. med. Wschr. **1928 II**, 771—773.) **13**, 173.
Ruskin, Simon L., Herpes zoster (intercostal) and intercostal neuralgia relieved by sphenopalatine ganglion treatment. (Laryngoscope **38**, 729—731.) **14**, 532.
Saareste, E., Züge aus der Entwicklungsgeschichte der Otorhinolaryngologie. (Eesti Arst **7**, 433—437.) (Estnisch.) *
Sanvenero-Rosselli, Gustavo, Restaurazioni plastiche in oto-rino-laringoiatria. (Rass. ital. Otol. **2**, 241—257.) **14**, 4.
Savage, M. M., Focal infection in the ear, nose and throat, and renal disease. (Laryngoscope **38**, 620—625.) **13**, 261.
Scheibe, A., Friedrich Siebenmann. Nachruf. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **118**, V—XVII.) *
Schmidt, I., Die ätiologische Rolle der Zahnerkrankungen beim Rheumatismus. (Zahnärztl. Rdsch. **1928 II**, 2014—2018 u. 2051—2054.) *
Schmiegelow, E., Reiseeindrücke von Nordamerika. (Verh. dän. otolaryng. Ges. 1927 bis 1928, 44—46, Hosp.tid. **1928 I**.) (Dänisch.) **13**, 621.
Schoen, R., Erfahrungen über den Wert der Tonsillektomie bei inneren Krankheiten. Nach dem Material der Medizinischen Kliniken Würzburg (1923—1926) und Leipzig (1926—1927). (Dtsch. Arch. klin. Med. **159**, 316—334.) **13**, 94.
Schwartz, Leo, Wm. H. Ayres and Harold Hays, Progress in diseases of the nose, throat and ear. 1927. (Med. Tim. **56**, 23—24.) *
Seifert, Otto, Pflanzliche und tierische Parasiten. (Siehe Handb. d. Hals-Nasen-Ohrenheilk. Bd 4, Tl 4, vorliegender Jber. S. 2.) **13**, 259.
Seifert, Otto, Sammelreferat aus dem Gebiete der Rhino-Laryngologie (Oktober 1927 bis Juli 1928). (Zbl. inn. Med. **1928**, 162—173, 634—638, 650—659, 921—930 u. 938—944.) *
Sereghy, Emil, Die moderne Wundbehandlung. (Gyógyászat **1928 I**, 388—390.) (Ungarisch.) *
Sewall, Edward Cecil, Further development of the transsphenoid approach to the optic foramen. (Ann. of Otol. **37**, 839—849.) **13**, 355.
Sgalitzer, Max, Röntgenologischer Nachweis nicht schattengebender Fremdkörper. (Zbl. Chir. **1928**, 1936—1940.) *
Shaheen, Hassan Bey, Collosal iodine in oto-rhinology. (J. Laryng. a. Otol. **43**, 496 bis 498.) **12**, 795.
Shurly, Burt R., Vitamins and dietetics in relation to otolaryngology. (Ann. of Otol. **37**, 251—262.) **12**, 562.

Silvagni, Mario, La reazione di Martens nella diagnosi di tumore maligno. (Policlinico Sez. prat. **1928 II**, 1773—1775.) **13**, 354.
Silvagni, Mario, Sulla stato della laringe nell'avitaminosi sperimentali. (Atti Clin. oto-ecc. iatr. Univ. Roma **26**, 487—490.) **13**, 699.
Simonson, Ernst, Die Wirkung verstärkter willkürlicher Atmung auf die Geschwindigkeit der Erholung nach körperlicher Arbeit. (Arb.physiol. **1**, 87—101.) *
Skoog, A. L., Recurrent herpes zoster. (J. amer. med. Assoc. **91**, 791—794.) *
Skrypt, A., Zusammenhang zwischen Hals-, Nasen-, Ohren- und Zahnleiden. (Vrač. Delo **11**, 1167—1170.) (Russisch.) *
Sluder, Greenfield, Nasal neurology, headaches, and eye disorders. (London. 428 S. 50 s.) *
Smith, Joseph F., and Warner S. Bump, Lymphoid hyperplasia of lacrymal and salivary glands. Mikulicz's disease. (Ann. Surg. **88**, 91—97.) **13**, 707.
Smorodinzeff, A. A., Bewertung der wichtigsten Methoden zur Händedesinfektion. (Arch. klin. Chir. **151**, 640—645.) **13**, 484.
Solomonov, E., Vaccinotherapie (lokale Immunisation nach Besredka) in der Oto-Rhino-Laryngologie. (Ž. ušn. Bol. **5**, 653—661.) (Russisch.) **13**, 803.
Solomonov, E., Unspezifische Proteinkörpertherapie in der Oto-Rhino-Laryngologie. (Russk. Otol. **21**, 153—161.) (Russisch.) *
Spencer, Frank R., The work of the American board of otolaryngology its influence in raising the standards of the specialty. (J. amer. med. Assoc. **91**, 70—73.) *
Ssamarin, N. N., Einseitige Parathyreoidektomie als operative Behandlungsmethode der ankylosierenden Polyarthritis. (Arch. klin. Chir. **153**, 358—385.) **14**, 55.
Stein, Conrad, Der Kopfschmerz bei Ohrenerkrankungen und seine differentialdiagnostische Verwertung. (Wien. klin. Wschr. **1928 II**, 1412—1414.) **13**, 400.
Steindl, Hans, Ein Fall von letalem Ausgang einer Punktion der Cisterna cerebellomedullaris. (Dtsch. Z. Chir. **209**, 97—103.) **13**, 129.
Steinman, C.-B., Revue des traveux d'auteurs russes en oto-rhino-laryngologie pour l'année 1925. (Ann. Mal. Oreille **47**, 403—425.) *
Stern, Manfred, Bromostrontiuran in der laryngologischen Praxis. (Münch. med. Wschr. **1928 II**, 1886—1887.) **13**, 579.
Stöhr, Wilhelm, und Franz Kazda, Über die Bedeutung der Infektion für die postoperative Thrombose und Thromboembolie. (Dtsch. Z. Chir. **208**, 105—125.) *
Stout, Philip S., Otorhinological hemorrhage and some methods of control. (Laryngoscope **38**, 71—79 u. 141—142.) **12**, 627.
Strang, Robert H. W., The interrelationship of the specialities of orthodontia, otology, ophthalmology, rhinology and orthopaedic surgery. (Dent. Mag. **45**, 683—693.) *
Szmurło, J., Eindrücke des I. Internationalen Otolaryngologen-Kongresses in Kopenhagen. (Polski Przegl. otol. **5**, 105—111.) (Polnisch.) *
Takase, H., Statistische Mitteilungen der Lepra auf otorhinolaryngologischem Gebiete. (Otologia etc. [Fukuoka] **1**, 654—655.) (Japanisch.) *
Tanturri, Domenico, L'otorinolaringoiatria negli ospedali. (Rass. ital. Otol. **2**, 172 bis 186.) **13**, 417.
Tawse, H. Bell, Skiagrams and lantern slides illustrating removal of foreign bodies. (Proc. roy. Soc. Med. **21**, 1563—1565.) **13**, 348.
Taylor, H. Marshall, Otorhinologic hygiene of swimming. (South. med. J. **21**, 192 bis 195.) **12**, 373.
Thomson, St. Clair, Hemorrhage from the throat (hemoptysis not of pulmonary origin). (Ann. of Otol. **37**, 209—212.) **12**, 626.
Thomson, St. Clair, Lupus: Particularly of the nose, pharynx, mouth and larynx. (Tubercle **9**, 405—408.) *
Thornval, Ohrenleiden nach Erkältung. (Verh. dän. otolaryng. Ges. 1927/28, 77. Hosp.tid. **1928 I**.) (Dänisch.) **13**, 624.
Tilman, P., Trattamento con l'alta frequenza dei tumori maligni in O. R. L. (Paris. Diss.) *
Törne, E., Ohren- und Halssymptome bei Poliomyelitis. (Hygiea [Stockh.] **90**, 28—33.) (Schwedisch.) **12**, 290.
Tokunaga, Hiromi, Über die Resultate der otorhinolaryngologischen Untersuchung der Arbeiter in Bierbrauerei. (Otologia etc. [Fukuoka] **1**, 660—662.) (Japanisch.) *
Torrini, Umberto Luigi, Considerazioni cliniche, semeiologiche e terapeutiche, sopra oltre 500 interventi operatori praticati sul temporale in seguito a complicanze otitiche. (Arch. ital. Otol. **39**, 547—565.) **13**, 461.
Tsuruda, Y., Beitrag zum Fremdkörper bei Kindern. (Otologia etc. [Fukuoka] **1**, 658 bis 659.) (Japanisch.) *
Turner, A. Logan, and F. Esmond Reynolds, A study of the paths of infection to the brain, meninges, and venous blood sinuses from neighbouring peripheral foci of

inflammation. VI. Meningococcal leptomeningitis: Death: Autopsy. Inflammatory changes in the sphenoidal airsinuses and early cavernous sinus thrombosis (streptococcal): A case illustrating double infection. With microscopic examination of the meninges, sphenoidal air cavities and cavernous blood sinuses. (J. Laryng. a. Otol. **43**, 34—41.) **13**, 657.

Turner, A. Logan, and F. Esmond Reynolds, A study of the paths of infection to the brain, meninges, and venous blood sinuses from neighbouring peripheral foci of inflammation. VII. Acute suppuration in the accessory sinuses: Cavernous sinus thrombosis: Acute leptomeningitis: Death: Autopsy. With microscopic examination of the ethmoidal and sphenoidal air sinuses and the cavernous blood sinuses. (J. Laryng. a. Otol. **43**, 565—573.) **13**, 658.

Uchida, Toshi, Über eine neue Behandlung des Singultus auf otorhinolaryngologischem Gebiete. (Otologia etc. [Fukuoka] **1**, 361—363.) (Japanisch.) **12**, 758.

Undric, V., Über die Wirkung des Schwefelwasserstoffes auf das Ohr und die oberen Luftwege bei Tieren. (Ž. ušn. Bol. **5**, 173—180.) (Russisch.) **12**, 497.

Undritz, W., Über die Bedeutung der Erbfaktoren bei verschiedenen oto-rhino-laryngologischen Erkrankungen. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **119**, 270—290.) **14**, 113.

Veckmans, J., Quelques applications de la haute-fréquence en oto-rhino-laryngologie. (Ann. Soc. sci. Brux. **48**, 13—18.) **14**, 181.

Visita, Una — alla divisione otorinolaringoiatrica dell'ospedale maggiore, sede della r. clinica omónima. (Osp. magg. [Milano] **16**, 125.) *

Vitali-Mazza, Paolo, I prodotti „Cory" nella pratica otorinolaringologica. (Valsalva **4**, 20—26.) **12**, 227.

Vitto-Massei, Raffaele, Bibliografia italiana della specialità. (Atti Clin. oto-ecc. iatr. Univ. Roma **26**, 499—539.) *

Voss, O., Bernhard Heine. Nachruf. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **118**, I—III.) *

Voznesenskij, N., und L. Berman, Über die örtliche Anwendung von ultravioletten Strahlen bei Tuberkulose und Lupus der Nase, der Mundhöhle und des Rachens. (Ž. ušn. Bol. **5**, 551—556.) (Russisch.) **14**, 355.

Vranešić, G., Subocci̇pitale Punktion. (Med. Pregl. **2**, 383—386.) (Serbo-kroatisch.) **13**, **634**.

Wanamaker, A. T., The rôle of syphilis in ear, nose and throat work. (Laryngoscope **38**, 65—70.) **12**, 373.

Wanibuchi, Hajime, Über unglückliche Zufälle bei der Behandlung auf oto-, rhino-, laryngologischem Gebiete. (Otologia etc. [Fukuoka] **1**, 59—66.) (Japanisch.) **12**, 786.

Watanabe, Teisuke, Über die blutstillende Wirkung des Fibronins. (Otologia etc. [Fukuoka] **1**, 324—339.) (Japanisch.) **12**, 795.

Watson-Williams, Patrick, and F. A. Pickworth, Observations on nasal oral focal sepsis in the etiology of gastro-intestinal and pulmonary infective diseases. (Brit. med. J. Nr **3517**, 931—934.) **13**, 305.

Waveren, W. F. J. van, Resultate einer Ohren-, Nasen- und Kehlkopfuntersuchung bei Leprakranken in Niederländisch-Indien. (Geneesk. Tijdschr. Nederl.-Indië **68**, 208—234.) (Holländisch.) **13**, 65.

Weber, Rudolf, Lokale und allgemeine Reaktionen des Organismus bei oralen Infektionsherden. (Münch. med. Wschr. **1928 II**, 1878—1881.) *

Wessely, E., Die Lichtbehandlung der Schleimhauttuberkulose mit künstlichem Sonnenlichte. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 56—57.) **13**, 56.

Weston, William, The effect of the food elements upon the special senses. (Ann. of Otol. **37**, 618—626.) *

White, Leon E., The location of the focus in optic nerve disturbances from infection. (Ann. of Otol. **37**, 128—164. — Laryngoscope **38**, 212—218.) **13**, 67.

Winteroll, A., Röntgentherapie bei Struma maligna mit Herzdilatation. (Münch. med. Wschr. **1928 II**, 1920—1921.). **13**, 635.

Worms, G., et Bolotte, Les rayons ultra-violets en oto-rhino-laryngologie. (Arch. internat. Laryng. etc. **7**, 457—474.) **13**, 69.

Wright, Jonathan, Pages from the ancient history of bacterial infection through mucous membranes. (Ann. of Otol. **37**, 84—112.) **12**, 497.

Yates, A. Lowndes, Methods of estimating the liability to post-operative haemorrhage from unsutured wounds. (J. Laryng. a. Otol. **43**, 781—785. — Proc. roy. Soc. Med. **21**, 1784—1788.) **13**, 420. **13**, 572.

Yoshikawa, H., Therapeutische Erfahrungen auf otorhinolaryngologischem Gebiete. (Otologia etc. [Fukuoka] **1**, 1500—1502.) (Japanisch.) **13**, 691.

Záviška, Pavel, und Desider Messinger, Der Bacillus bulgaricus in der Oto-Rhinologie. (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 268—272.) **12**, 737.

Zytovič, M., Über Prophylaxis in der Rhino-Laryngo-Otiatrie. (Věstn. Rino- i pr. iatrija **3**, 477—488.) (Russisch.) *



Vererbung.

Balyeat, Ray M., The hereditary factor in allergic diseases. With special reference to the general health and mental activity of allergic patients. (Amer. J. med. Sci. **176**, 332—345.) *

Berberich, J., Über kongenitale Tuberkulose des Felsenbeins. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **117**, 285—299.) **12**, 533.

Caussé, Neurolabyrinthite hérédo-spécifique. (Otol. internat. **12**, 249.) **13**, 163.

Cockayne, E. A., The influence of heredity in exophthalmic goitre. (Arch. Dis. Childh. **3**, 227—231.) **14**, 10.

Haike, H., Zum Erbgang und zur Konstitutionspathologie der Otosklerose. (Z. Hals- usw. Heilk. **21**, 207—221.) **13**, 31.

Kadner, A., Jaws and teeth of man in the light of the science of inheritance. (Internat. J. Orthodont. etc. **14**, 461—469.) *

Karbowski, B., Lues hereditaria tarda des inneren Ohres nach neuen Untersuchungen. (Warszaw. Czas. lek. **5**, 135—138 u. 167—169.) (Polnisch.) **12**, 775.

Leicher, Hans, Vererbung anatomischer Variationen der Nase, ihrer Nebenhöhlen und des Gehörorgans. (Die Ohrenheilk. d. Gegenw. u. ihre Grenzgeb. Hrsg. v. Otto Körner. Bd. 12.) (München. VIII, 164 S. u. 64 Abb. RM. 21.—.) **13**, 578.

Mauthner, O., Zur Charakteristik der konstitutionellen (hereditär-degenerativen) Innenohrerkrankung. (Klinische Studien.) (Arch. Ohr- usw. Heilk. **118**, 81—98.) **12**, 846.

Orleansky, K., und I. Alexandroff, Das innere Ohr bei kongenitaler Syphilis. (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 1005—1038.) **13**, 667.

Rosling, Eyvind, Untersuchungen über Diphtherie-Disposition und -Immunität, mit besonderer Rücksicht auf Blutgruppen, Schickreaktion und Erblichkeitsverhältnisse. (Bibl. Laeg. **120**, 749—761.) (Dänisch.) *

Schlittler, Histologische Demonstration über kongenitale Labyrinthsyphilis. (Acta oto-laryng. [Stockh.] **12**, 218—221.) **12**, 273.

Schlittler, E., Klinische und histologische Untersuchungen bei kongenitaler Labyrinthsyphilis, ein Beitrag zur Pathogenese der kongenitalluetischen Innenohrerkrankung. (Z. Hals- usw. Heilk. **21**, 491—515.) **12**, 677.

Siemens, Hermann Werner, Die Vererbungspathologie der Mundhöhle. (Münch. med. Wschr. **1928 II**, 1747—1750.) **15**, 128.

Solowjew, P., und S. Winogradowa, Über den Rassenfaktor in der sog. Alveolarpyorrhöe. (Zahnärztl. Rdsch. **1928 II**, 1955—1957.) *

Sommer, J., et Segaller-Miron, Contribution à l'étude du nystagmus familial. (Annales d'Ocul. **165**, 196—200.) **13**, 32.

Undritz, W., Über die Bedeutung der Erbfaktoren bei verschiedenen oto-rhinolaryngologischen Erkrankungen. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **119**, 270—290.) **14**, 113.

Usolcev, N., Zur Frage der erblichen Anosmie. (Ž. ušn. Bol. **5**, 451—454.) (Russisch.) **13**, 651.

Wąsowski, T., Zur Kasuistik der angeborenen Spätlues. (Polski Przegl. otol. **5**, 89—92 u. franz. Zusammenfassung 132.) (Polnisch.) *

Watson-Williams, Patrick, Familial infection of chronic sinusitis: Its clinical import. (Practitioner **121**, 93—98. — Proc. roy. Soc. Med. **21**, 1790—1792.) **13**, 101. **13**, 573.

Konstitution.

Gottlieb, Mark J., Constitutional deafness. 1. Definition. 2. Elevation of lower tone limit, a new conception. (Laryngoscope **38**, 306—311.) **12**, 847.

Haike, H., Zum Erbgang und zur Konstitutionspathologie der Otosklerose. (Z. Hals- usw. Heilk. **21**, 207—221.) **13**, 31.

Hoepfner, Th., Beziehungen zwischen Konstitution, Körpermotorik und Sprachmotorik zu capillarmikroskopischen Ergebnissen. Vorl. Mitt. (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 836 bis 846.) **13**, 340.

Mauthner, O., Zur Charakteristik der konstitutionellen (hereditär-degenerativen) Innenohrerkrankung. (Kinische Studien.) (Arch. Ohr- usw. Heilk. **118**, 81—98.) **12**, 846.

Rubens, Otto, Über die Bedeutung der Schilddrüsenvergrößerung im jugendlichen Alter für die Konstitution. (Z. Konstit.lehre **13**, 593—601.) *

Instrumente und Technisches.

Abraham, J., Der Gebrauch des Reflektors in der Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde. (Med. Klin. **1928 I**, 739.) **13**, 77.

Abrahmson, B. P., und A. A. Smorodinzeff, Experimentelle Untersuchungen zur Frage der mechanischen Händedesinfektion. (Zbl. Chir. **1928**, 2125—2130.) *

Adler, Hubert, Der Tonsillostat. (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 390—392.) **12**, 651.
Adler, Hubert, Ein neues Operationsgestell, welches jeden beliebigen Sessel in einen Operationssessel umzuwandeln gestattet. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 64.) **13**, 64.
Ashley, Rea E., and A. G. Rawlins, Tampon treatment of sinus disease in children. (California Med. **29**, 408—409.) **13**, 720.
Auerbach, Physikalisch-Physiologisches zur Inhalationstherapie. (Verh. südwestdtsch. Hals- usw. Ärzte 5—8.) **12**, 379.
Bakkal, S., Über die Sterilisation der schneidenden Instrumente. (Russk. oftalm. Ž. **8**, 244—249.) (Russisch.) **13**, 756.
Balogh, Károly, Ein neuer Mundöffner. (Fogorv. Szemle **21**, 538—539.) (Ungarisch.) **14**, 444.
Baratoux, J., Canules et seringues auriculaires. (Otol. internat. **12**, 288.) *
Bensaude, R., Eine Modifikation der Technik der Oesophagoskopie. Das Oesophagoskop mit Zahnstangenführung (Schraubenführung). (Arch. Verdgskrkh. **44**, 362 bis 365.) **14**, 405.
Billet, H., Les ligatures difficiles. (Gaz. Hôp. **1928 II**, 1845—1850.) *
Binger, Carl A. L., and John S. Davis jr., A body plethysmograph for the study of respiratory movements in human beings. (Proc. Soc. exper. Biol. a. Med. **25**, 607 bis 610.) **13**, 179.
Birkholz, Bewährte neuere Arzneimittel für den Ordinationstisch des praktischen Hals-Nase-Ohrenarztes. (Med. Klin. **1928 II**, 1205—1206.) **13**, 78.
Biró, Ödön, Ein ideales Instrument zur Beleuchtung und Durchleuchtung des Mundes. (Magy. fogorv. Lapja **6**, Nr 7, 41—44.) (Ungarisch.) **14**, 480.
Blagoveščenskij, D., Neue Methode der Exstirpation des Larynx carcinomatosus. (Nov. chir. Arch. **16**, 48—55.) (Russisch.) **13**, 812.
Blagovestšenskij, S., Zur Methodik der translabyrinthären Operationen. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 207.) **13**, 207.
Blagovestsenskij, S., Die Portmannsche Operation und ihre Schwierigkeiten. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 208.) **13**, 208.
Blum, Kurt, Über die Zisternenpunktion. (Nervenarzt **1**, 393—401.) **13**, 308.
Blumenberg, Über Dijozolseife als Händedesinfektionsmittel. (Münch. med. Wschr. **1928 I**, 694—695.) *
Blumenthal, Leo, Ein zweckmäßiges Heizkissenmodell zur Behandlung der Otitis. (Med. Klin. **1928 II**, 2015.) **13**, 724.
Böhler, Lorenz, Der Anstrich des Operationssaales. (Zbl. Chir. **1928**, 3214.) *
Boente, Franz, Eine neue endonasale Beleuchtungsart für die Dakryocystorhinostomie nach Toti. (Klin. Mbl. Augenheilk. **81**, 286—289.) **13**, 719.
Bourgeois, H., et Marion, Essai du traitement de la tuberculose laryngée par l'étincelage diathermique. (Ann. Mal. Oreille **47**, 142—145.) **12**, 446.
Campbell, Andrew, Ionisation in the nose. A new technique. (J. Laryng. a. Otol. **43**, 98—102.) **12**, 187.
Cetrá, M., Unterbindung der Lingualis. (Bol. Inst. Med. exper. Cánc. Buenos Aires **4**, 320—322 u. dtsch. Zusammenfassung 322.) (Spanisch.) *
Chastenet de Géry, Les ligatures carotidiennes dans les hémorragies des cancers buccaux et pharyngés. Trois cas de ligature de la carotide primitive sans accident. Ligature de l'artère en deux temps. (Bull. Soc. nat. Chir. Paris **54**, 1472—1475.) **13**, 708.
Claoué, Charles, Oreille interne. Etude anatomo-pathologique et clinique. Technique microscopique et expérimentale. (Paris. 225 S. u. 103 Abb. Frcs. 30.—.) **13**, 161.
Colbert, Robert M., A new nasal douche and aural irrigator. (Laryngoscope **38**, 732 bis 733.) *
Czermak, Joh., Neue Notizen zur Geschichte des Kehlkopfspiegels. (Wien. med. Wschr. **1928 II**, 1576.) **13**, 527.
Dielmann, Hans, Die Gefahren der Zisternenpunktion. (Nervenarzt **1**, 401 bis 408.) **13**, 307.
Diener, J., Die Einrichtung neuzeitlicher Inhalatorien in technischer und hygienischer Beziehung. (Fortschr. Ther. **4**, 552—557.) **13**, 211.
Dillinger, Gregg A., Electrocoagulation of the tonsils; technic and results. (Arch. physic. Ther. **9**, 480—486.) **13**, 497.
Dundas-Grant, Présentation d'instruments. (Otol. internat. **12**, 464.) **13**, 739.
Edel, Hans, Der Larynxabstrich, eine neue Sputumgewinnungsmethode. (Med. Klin. **1928 II**, 1622—1623.) **13**, 527.
Erbstein, Ein Apparat zur Stimmbehandlung. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 207.) **13**, 207.
Erczy, M., Rhinotamponator. (Klin. Wschr. **1928 II**, 2466.) *
Errecart, Pedro L., Die Schaefersche Pfeife zur Bestimmung der oberen Tongrenze. (Rev. Especial. méd. **3**, 350—351.) (Spanisch.) **13**, 555.

Eskuchen, Karl, Die Zisternenpunktion. (Erg. inn. Med. **34**, 243—301.) **13**, 484.
Ewald, Carl, Ein Beleuchtungsapparat für tiefgelegene Operationsgebiete. (Zbl. Chir. **1928**, 1804—1805.) *
Fargin-Fayolle, P., A propos de la technique des injections anesthésiques. Leur septicité. (Revue de Stomat. **30**, 709—713.) *
Feldmann, A., Das Saugverfahren in der Rhino-Laryngologie mit Demonstration einer Wasserstrahlsaugpumpe. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 206.) **13**, 206.
Ferreri, Gherardo, La ponction sous-occipitale de la grande citerne. (Rev. d'Otol. etc. **5**, 831—833 [1927].) **14**, 525.
Fineberg, Maxwell, Combination tonsil forceps and tongue depressor. (Arch. of Otolaryng. **7**, 59.) **12**, 463.
Fishbein, Jay N., Nasal and eye chambers for the application of heat or cold. (J. amer. med. Assoc. **90**, 1709—1710.) **13**, 133.
Fishbein, Jay N., Double-end arrow elevator for nasal plastic operations and submucous resections. (Laryngoscope **38**, 97.) **14**, 317.
Flagg, P. J., Intratracheal inhalation anesthesia. The method of election for operations on the head and neck. (Arch. of Otolaryng. **7**, 156—164.) **13**, 213.
Flagg, Paluel, Exposure and illumination of the pharynx and larynx by the general practitioner. A new laryngoscope designed to simplify the technic. (Arch. of Otolaryng. **8**, 716—717.) *
Flittman, A., L'appui crânio-facial du Dr. Marcel Darcissac. (Semaine dent. **1928 II**, 927—936.) *
Frank, Richard, Die Handdesinfektion mit Sauerstoff-Seifenschaum. (Zbl. Chir. **1928**, 514—519.) **12**, 499.
Franken, Hermann, Zum Problem zeitgemäßer Narkoseapparaturen. (Dtsch. med. Wschr. **1928 I**, 553—555.) **12**, 741.
Fraser, Robert H., Instruments for injections of iodized oil into the sinuses. New adaptations for opaque injection into the accessory sinuses of the nose and ear. (Arch. of Otolaryng. **7**, 258—260.) *
Friedmann, Das Hasslingersche Schlittenrohr. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 176.) **13**, 176.
Frisch, A. V., Bemerkungen zu dem Artikel von H. Maendl und E. Kornitzer: Ein neues Instrumentarium zur Operationsthorakoskopie. (Wien. klin. Wschr. **1928 I**, 236—237.) **12**, 791.
Fröschels und Schalit, Ein neuer Obturator für Gaumenspalten (Meatobturator). (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 1244—1246.) **13**, 681.
Fröschels, Emil, Spracharztliche Gedanken, die Herstellung eines neuartigen Obturators zur Bekämpfung des offenen Näselns bei Wolfsrachen betreffend (Meat-Obturator). (Z. Stomat. **26**, 882—888.) **13**, 562.
Galand, Contribution à la technique de la trépanation labyrinthique. (Otol. internat. **12**, 408—409.) **13**, 466.
Gale, Conrad K., A new instrument for catheterizing the eustachian tube. (Arch. of Otolaryng. **8**, 332—333.) **13**, 456.
Garel, J., Petit laryngofantôme à réaction électrochimique. (Rev. de Laryng. etc. **49**, 517—519.) **13**, 219.
Gatewood, William Lawrence, Snare-dissector tonsil operation. (Laryngoscope **38**, 117—121.) **12**, 462.
Gault, F., Sur le traitement de la sinusite frontale par voie endo-nasale. (Arch. internat. Laryng. etc. **7**, 1166—1168. — Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 63.) **14**, 44. **13**, 63.
Gianturco, Giulio, Sull'estrazione dei corpi estranei dell'esofago. La mia pinza per l'estrazione delle monete. (Riforma med. **1928 II**, 1284—1286.) **13**, 382.
Ginsberg, M., Einige Bemerkungen zur Operation von Gaumenspalten nach Ernst. (Nov. Chir. **7**, 170—173.) (Russisch.) **14**, 400.
Goodyear, Henry M., New head-rest for endoscopic examination. (Arch. of Otolaryng. **8**, 191—192.) *
Grippon, Pierre-Charles-Henri, La rhinotomie paralatéro-nasale. Technique opératoire. Indications. (Paris. 92 S. Frcs. 12.— u. Diss.) *
Gušić, B., Über die Endoskopien auf der Oto-Laryngologischen Klinik in Zagreb im Jahre 1926. (Liječn. Vjesn. **50**, 97—98.) (Serbo-kroatisch.) *
Gutierrez, Alberto, Über den Zugang zum Chiasma und der Hypophyse auf dem mittleren Frontalweg. (Rev. otol. etc. y Cir. neur. **2**, 196—202. — Rev. Cir. **7**, 97—102.) (Spanisch.) **13**, 451.
Hasslinger, F., Apparat zur Dauereinstellung des Leiter-Kahlerschen Panelektroskops. Dachform der Spatelröhre. (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 470.) **12**, 735.
Heller, E., Beleuchtung und Helligkeit in den Operationssälen. (Rev. Cir. **7**, 433—458.) (Spanisch.) *

Henney, C. W., Tonsillectomy by use of an electrically lighted mouth gag. (Internat. Clin. 1, Ser. 38, 207—211.) **12**, 711.

Hicguet, De la thyrotomie comme moyen diagnostique et thérapeutique des néoplasies laryngées. (Arch. franco-belges Chir. **31**, 666—674.) **15**, 172.

Holmgren, G., Zufälle mit Larynx-Spiegeln. (Hygiea [Stockh.] **90**, 390.) (Schwedisch.) **13**, 352.

Isaak, Ludwig, Der Kanülenhalter, ein Hilfsinstrument zur Erleichterung der intravenösen Injektionstechnik. (Dtsch. med. Wschr. **1928 I**, 145—146.) **12**, 228.

Kallius, H. U., Ein einfacher Kieferhalter an der üblichen Narkosemaske. (Zbl. Chir. **1928**, 408—409.) **12**, 499.

Kaplan, Carl, The Boeckman-Kaplan safety adenoid curette. (Laryngoscope **38**, 125—127.) *

Keller, L'acouscope. (Otol. internat. **12**, 15—17.) **12**, 329.

Kisch, Harold, The use of temporal muscle grafts in mastoid operations. (Proc. roy. Soc. Med. **21**, 1743 u. 1911—1914. — J. Laryng. a. Otol. **43**, 856—859 u. 876—879.) **13**, 300. **13**, 742. **13**, 507.

Klestadt, W., Ein neuer Halsschwitzkasten. (Z. Laryng. usw. **16**, 386—387.) **12**, 633.

Kolisch, E., Der Salpingeurynter — eine Neuerung in der Methodik der Tubenspülung. (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 543—546.) **12**, 840.

Kubo, Ino, Demonstrationen von Instrumenten, im Ausstellungssaal ausgestellt. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 64.) **13**, 64.

Kubo, Ino, Über den Aurograph (Ohrmuschelzeichner nach Kubo). (Z. Hals- usw. Heilk. **22**, 320—322.) **13**, 546.

Laesecke, Max, Kieferhalter für Narkose. (Zbl. Chir. **1928**, 1478—1479.) *

Lanz, Weg mit dem Tampon. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1928 I**, 352—354.) (Holländisch.) **12**, 227.

Lazaroff, Trifon, Experimenteller Beitrag zur Inhalationstherapie. (Arch. Ohr usw. Heilk. **118**, 64—77.) **13**, 133.

Lewis, Eugene R., An adjustable mouthgag tongue depressor. (Arch. of Otolaryng. **7**, 636.) **13**, 91.

Lippay, Arthur, Beitrag zur Frankschen Händedesinfektion mit Sauerstoff-Seifenschaum. (Zbl. Chir. **1928**, 519—520.) **12**, 499.

Lomholt, Svend, Eine neue Lampe zur lokalen Finsenbehandlung. (Ugeskr. Laeg. **1928 II**, 915—925.) (Dänisch.) *

Lüscher, Ohrmikroskop. (Acta oto-laryng. [Stockh.] **12**, 263—264.) **12**, 269.

Lüscher, E., Instruments pour la radiumpuncture en oto-rhino-laryngologie. (Arch. internat. Laryng. etc. **7**, 475—481.) **12**, 790.

Lukens, Robert, The demonstrocope. (Arch. of Otolaryng. **7**, 192.) *

Lundberg, Sven, Instrumententisch für Endoskopie. (Sv. Läkartidn. **1928 II**, 948 bis 950.) (Schwedisch.) *

Maendl, H., E. Kornitzer und F. Leiter jun., Ein neues Instrumentarium zur Operationsthorakoskopie. Eine Richtigstellung und Ergänzung zu den vorstehenden Bemerkungen A. V. Frischs. (Wien. klin. Wschr. **1928 I**, 237.) **12**, 791.

Malan, Arnaldo, Pinza osteotoma ad azione verticale dall'alto al basso pel completamento della cura chirurgica endonasale delle sinusiti mascellari. (Boll. Mal. Or. **46**, 18—20.) **13**, 189.

Mandelbaum, M. Joseph, Fingerholder for laryngoscopic mirror. (Laryngoscope **38**, 208—209.) **12**, 640.

Mart, W. Dakin, Intratracheal inhalation and insufflation of chloroform by means of a flexible metal catheter. (Brit. med. J. Nr **3517**, 942—943.) **13**, 179.

Maybaum, Jacob L., An operative procedure suggested for sinus thrombosis. (Arch. of Otolaryng. 8, 75—77.) **13**, 463.

Mayer, Ernst G., Über Röntgenbefunde bei Erkrankungen der Nasennebenhöhlen. (Untersuchungstechnik, Symptomatologie und Differentialdiagnose.) (Fortschr. Röntgenstr. **38**, 1079—1101.) **13**, 824.

Meissner, Alfred, Zur Operation der Kiefercysten mit Berücksichtigung eines eigenen Verfahrens. (Polski Przegl. chir. **7**, 75—80 u. franz. Zusammenfassung 80.) (Polnisch.) **13**, 394.

Miller, Joseph W., A new instrument for spraying iodized oil into the tracheo-bronchial tree. (Arch. of Otolaryng. 8, 571—572.) **13**, 702.

Minoru, Eine neue Maske zur Inhalationsnarkose bei direkter Oesophagoskopie. (Otologia etc. [Fukuoka] **1**, 1007.) (Japanisch.) *

Miodoński, Eine neue Variante der Dilatationskanüle. (Polska Gaz. lek. **1928 I**, 180—181.) (Polnisch.) **13**, 361.



Møller, Jørgen, Ein Schutzschirm für das Auge bei Otoskopie. (Verh. dän. otolaryng. Ges. 1927/28, 14—15, Hosp.tid. **1928 I.**) (Dänisch.) **13**, 620.
Mokrzycki, A., Über die Anästhesie mittels stufenweiser Abkühlung und Demonstration des Gazotherm-Apparates des Dr. Fabret (französisches Fabrikat). (Przegl. dentyst. **8**, 82—90.) (Polnisch.) **14**, 118.
Moreno de Vega, Antidiphtheritische Impfung in der Nase. (An. Acad. méd.-quir. españ. **15**, 529—533.) (Spanisch.) **14**, 550.
Mostkovij, M., Zur Frage der Händedesinfektion, der Behandlung aseptischer Wunden sowie der Wundnaht. (Odesskij med. Ž. **3**, 492—500 u. dtsch. Zusammenfassung 500.) (Russisch.) **14**, 52.
Myers, E. Lee, Endoscopic experiences. (Laryngoscope **38**, 1—18.) **12**, 213.
Nasiell, V., Eine labile Fixation des Kopfes bei Operationen. (Hygiea [Stockh.] **90**, 839—841.) (Schwedisch.) **13**, 860.
Nasiell, W., Demonstration einer neuen Tropfenschütze. (Hygiea [Stockh.] **90**, 392.) (Schwedisch.) **13**, 352.
Nylén, C. O., Beleuchtungslampe. (Hygiea [Stockh.] **90**, 325.) (Schwedisch.) **13**, 350.
Nylén, C. O., Messer zur Sekundärnaht. (Hygiea [Stockh.] **90**, 325.) (Schwedisch.) **13**, 350.
Nylén, C. O., und **E. Sahlgren**, Untersuchungen mit der Analysenquarzlampe. (Hygiea [Stockh.] **90**, 27—28.) (Schwedisch.) **12**, 227.
Odeneal, T. H., A two way antrum irrigating trocar and cannula, modifications of two other instruments. (Arch. of Otolaryng. **8**, 568—570.) *
Öhngren, G., Transportable Taschenlampe. (Hygiea [Stockh.] **90**, 390.) (Schwedisch.) **13**, 352.
Onochrienko, W., Der Kathodengenerator und seine Anwendung in der Oto-Rhino-Laryngologie. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 208.) **13**, 208.
Onodera, N., und **T. Sawada**, Über den Asthma-Inhalator „Asthor". (Otologia etc. [Fukuoka] **1**, 447—468 u. dtsch. Zusammenfassung 447.) (Japanisch.) *
Pflüger, M., Demonstration eines deutschen Lachgas-Narkoseapparates. (Dtsch. zahnärztl. Wschr. **31**, 243—244.) **12**, 741.
Pitman, Louis K., A suggestion regarding the treatment of conditions ordinarily included under chronic catarrhal otitis media. (Arch. of Otolaryng. **8**, 70 bis 74.) **13**, 109.
Pitman, Louis K., New instrument for introducing catheter into the eustachian tube. (Arch. of Otolaryng. **8**, 729.) **13**, 776.
Ponroy et Psaume, Sustentation et rétention des appareils obturateurs des perforations palatines. (Revue de Stomat. **30**, 604—613.) **15**, 84.
Popper, O., The otometer. An instrument designed to measure accurately range and sensitivity of hearing. (J. Laryng. a. Otol. **43**, 870—872 u. 887—889. — Proc. roy. Soc. Med. **21**, 1929—1930.) **13**, 554. **13**, 743.
Prioleau, William H., Tracheotomy: Technique and after-care of the patient. (Surg. etc. **47**, 848—850.) **13**, 761.
Proby, H., Redressement esthétique du nez après fracture. Nouvel appareil de contention. Présentation d'appareil de moulages et projections. (Arch. internat. Laryng. etc. **7**, 866—868.) **13**, 236.
Prüfungs- und Beratungsstelle für medizinische Apparate und Instrumente. Wien, IX, Michelbeuerngasse 6. (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 467—469.) **13**, 77.
Rüedi, Th., Geschärftes und zweckmäßig abgebogenes Elevatorium. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 173.) **13**, 173.
Safian, Joseph, A new rhinoplastic instrument. (Arch. of Otolaryng. **8**, 78.) **13**, 152.
Safian, Joseph, A new nasal brace. (Arch. of Otolaryng. **8**, 566—568.) **13**, 538.
Sasaki, M., Mein Nasenflügelhaken. (Otologia etc. [Fukuoka] **1**, 1503—1504 u. 1528 bis 1529.) (Japanisch.) **13**, 719. **13**, 686.
Sauvain, Présentation d'un fauteuil laryngologique. (Otol. internat. **12**, 468.) **13**, 741.
Schmidt, Über Pseudonasenrachenfibrom, zugleich eine Mitteilung über ein neues Fibrinfärbeverfahren. (Z. Hals- usw. Heilk. **18**, Kongreßber., II. Tl, 533 u. 559 bis 562.) *
Schmidt, Viggo, Eine neue Wundbehandlungsmethode mit besonderer Berücksichtigung der Nachbehandlung nach Radikaloperation. (Verh. dän. otolaryng. Ges. 1927/28, 78—82, Hosp.tid. **1928 I.**) (Dänisch.) **13**, 624.
Schwarzbart, Adolf, Über die Anwendung der Directoskopie nach Haslinger. (Z. Laryng. usw. **17**, 82—86.) **13**, 83.
Seiffert, A., Unterbindung der Arteria maxillaris interna. (Z. Hals- usw. Heilk. **22**, 323—325.) **13**, 597.
Simon, Friedrich, und **Robert Fliess**, Zur Technik der vorzeitigen Hypophysengewinnung aus der Leiche. (Zbl. Path. **42**, 193—200.) *

Šipačev, V., Zur chirurgischen Händedesinfektion. (Vestn. Chir. H. **40**, 10—17.) (Russisch.) **13**, 755.
Slobodnik, M., Ein Apparat für Ohrspülungen. (Z. Laryng. usw. **17**, 120—121.) **12**, 834.
Smorodinzeff, A. A., Bewertung der wichtigsten Methoden zur Händedesinfektion. (Arch. klin. Chir. **151**, 640—645.) **13**, 484.
Soru, Die temporäre Unterbindung der beiden äußeren Carotiden zur Operation eines Nasen-Rachenfibroms. (Bul. Soc. rom. Otol. **4**, 28.) (Rumänisch.) **14**, 284.
Sosa, Arturo M., Über die Behandlung der Stirnhöhlenerkrankungen auf endonasalem Wege. (Rev. Círc. méd. Córdoba **16**, 63—75.) (Spanisch.) **13**, 454.
Spanier, Fritz, Sehr große Cysten und ihre Operationsmethoden. (Zahnärztl. Rdsch. **37**, 1153—1157.) **14**, 131.
Spielberg, William, A new sphenoidal trocar and cannula for diagnostic puncture and treatment of the sphenoidal sinus. Technic. (Laryngoscope **38**, 122—124.) *
Spielberg, William, A combined frontal sinus dilator and cannula. (Laryngoscope **38**, 210—211.) *
Steadman, F. St. J., The technique of various surgical operations about the mouth and their after-treatment. (Dent. Rec. **48**, 300—314.) **14**, 252.
Sternberg, Wilhelm, Oesophagoskopie mit Nitzes Cystoskop. (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 1176—1179.) **13**, 537.
Steuding, H., Messung mechanischer Schwingungen. (Berlin.) *
Stout, Philip S., Pistol tonsil snare. (Laryngoscope **38**, 47.) **12**, 252.
Stout, Philip S., Antrascope. (Laryngoscope **38**, 48.) **12**, 266.
Strachov, V., Weitere Beobachtungen über Dacryocystorhinostomia externa, zugleich ein Beitrag zur Technik derselben. (Russk. oftalm. Ž. **7**, 284—289.) (Russisch.) **13**, 277.
Symonds, Charters J., Use of Clover's inhaler in tonsillectomy and removal of adenoids. (Brit. med. J. Nr **3534**, 581.) **13**, 710.
Takahashi, Kenzo, Ein selbsthaltendes Nasenspeculum. (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 580.) **12**, 827.
Takahashi, Kenzo, Ein neues Instrument zur intranasalen Naht, besonders am Septum. (Z. Laryng. usw. **17**, 211—216.) **13**, 326.
Takahashi, Kenzo, Modifizierter Gaumenhaken nach Kubo. (Z. Laryng. usw. **17**, 217.) **13**, 317.
Takahashi, Kenzo, Modifiziertes Ringmesser nach Fein. (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 1179—1181.) **13**, 721.
Takahashi, Kenzo, Neue Lippenhalter und Nasenspecula. (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 1372—1375.) **13**, 805.
Takahashi, Kenzo, Eine modifizierte Septumzange. (Z. Hals- usw. Heilk. **22**, 130 bis 131.) *
Temkin, J., Primäre Naht mit Anwendung von Wismut-Vaselinepasta bei Trepanation des Proc. mastoideus. (Moskov. med. Ž. **8**, Nr 12, 50—57 u. dtsch. Zusammenfassung 57.) (Russisch.) *
Tenjaev, A., Galvanokaustik in der Therapie der Tuberkulose des Kehlkopfes. (Ž. ušn. Bol. **5**, 366—369.) (Russisch.) **13**, 221.
Thrane, K., Krampitzsche Maske. (Verh. dän. otolaryng. Ges. 1927/28, 33, Hosp.tid. **1928 I**.) (Dänisch.) **13**, 621.
Thrane, K., Haltbare Tonsillarkanüle. (Verh. dän. otolaryng. Ges. 1927/28, 39, Hosp.tid. **1928 I**.) (Dänisch.) **13**, 621.
Trendelenburg, Wilhelm, Ein Apparat zur Vorführung und zur Ausmessung des Kehlkopfspiegelbildes. (Z. Hals- usw. Heilk. **22**, 159—164.) **13**, 267.
Truffert, Masse ovoïde du dr. Chéridjian, de Genève. (Otol. internat. **12**, 380 bis 381.) **13**, 359.
Tucker, Gabriel, Cicatricial atresia of the larynx. Demonstration of a new dilating plug used in treatment. Case presentation. (Laryngoscope **38**, 137.) **12**, 505.
Ullmann, S., Ein neues Kopf- und Halslichtbad. (Dtsch. med. Wschr. **1928 I**, 313.) **12**, 499.
Vitali-Mazza, Paolo, Divaricatore mastoideo trivalve. (Arch. ital. Otol. **39**, 239 bis 244.) **12**, 673.
Volkmann, Joh., Ein Lagerungssattel bei Kopf- und Halsoperationen. (Zbl. Chir. **1928**, 523—524.) **12**, 742.
Vranešič, G., Suboccipitale Punktion. (Med. Pregl. **2**, 383—386.) (Serbo-kroatisch.) **13**, 634.
Wachsberger, Alfred, Endonasal surgery with the aid of a new instrument. A simplified technic. (Arch. of Otolaryng. **8**, 712—714.) **13**, 719.
Wagner, Karl, Über rostfreie Chirurgieinstrumente. (Zbl. Chir. **1928**, 1295 bis 1297.) **13**, 78.

Waldapfel, Richard, Ein neues Kompressorium für Blutungen nach Tonsillektomien. (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 1386.) **13**, 687.
Watkins, A. B. Keith, The introduction of intratracheal catheters. (Med. J. Austral. **1928 I**, 237—238.) **12**, 448.
Wayman, C. L., Bronchial irragation. A preliminary clinical report. (Amer. Rev. Tbc. **18**, 435—437.) **14**, 59.
Weill, G. A., Présentation d'instruments. (Otol. internat. **12**, 173—176.) **13**, 133.
Wells, Walter A., A new technic for the ligation of vessels in tonsillectomy. (Arch. of Otolaryng. **8**, 657—662.) **13**, 770.
Wiedersheim, Zur Technik der Beobachtung und Darstellung der Schwingungsbahn beim Nystagmus der Bergleute. (Klin. Mbl. Augenheilk. **80**, 380—381.) **12**, 853.
Wilson, Samuel B., Restriction of bleeding at operation. (Laryngoscope **38**, 492—493.) **13**, 696.
Wisner, Marcel, L'obstruction nasale du nourrisson (pseudo-végétations), son traitement par la diastolisation. (Arch. internat. Laryng. etc. **7**, 735—744.) **13**, 187.
Yearsley, Macleod, An anomalous case of deafness successfully treated by the electrophonoïde method. (Brit. J. Childr. Dis. **25**, 116—118.) **13**, 114.
Zubizarreta, Hernán, Der endoseptale Weg. (Semana méd. **1928 II**, 1—22.) (Spanisch.) **13**, 456.

Narkose und Anästhesie.

Aboulker, Henri, La trépanation à distance de l'oreille qui suppure trépanation temporale ou occipitale sous anesthésie locale; méthode générale de diagnostic et de traitement de toutes les complications intra-durales des otites. (Presse méd. **1928 II**, 1546.) **13**, 725.
Alexander, G., Applikationsanästhesie für die chirurgische Tonsillektomie ohne Injektion. (Wien. klin. Wschr. **1928 I**, 813—814.) **13**, 95.
Amersbach, K., Über Rectalnarkose und ihre Anwendung in der Oto-Rhino-Laryngologie. (Schmerz usw. **1**, 212—224.) **12**, 631.
Anschütz, W., Zur Eröffnung einer allgemeinen Aussprache über die Avertinnarkose im Zentralblatt für Chirurgie. (Zbl. Chir. **1928**, 2371—2377.) **13**, 420.
Asai, Kenkichi, Cocain, Novocain und Tutocain in ihrer klinischen Anwendung. (Otologia etc. [Fukuoka] **1**, 37—42 u. dtsch. Zusammenfassung 37.) (Japanisch.) **13**, 214.
Avertinnarkose, Über die —. II. Umfrage. (Dtsch. med. Wschr. **1928 I**, 558 bis 563.) *
Barajas y de Vilches, José María, Über Lokalanästhesie bei Warzenfortsatzeröffnung. (Med. ibera **1928 I**, 345—346.) (Spanisch.) **12**, 672.
Barras, W., Some remarks on stovaine. (Brit. J. Anaesth. **6**, 1—14.) *
Beitz, Josef, Zur Lachgasnarkose bei Thorax- und Lungenoperationen. (Zbl. Chir. **1928**, 2630—2631.) **13**, 755.
Bender, K. W., Klinische und tierexperimentelle Studien über die Avertinnarkose. (Bruns' Beitr. **143**, 599—636.) *
Beutner, R., Eine rationelle Theorie der Narkose auf Grundlage elektromotorischer Wirkungen der Narkotica. (Klin. Wschr. **1928 II**, 2199—2200.) *
Birkholz, Zur Bekämpfung akuter Cocainintoxikation. (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 1472 bis 1473.) **14**, 183.
Birkholz, H., Der „Zählrausch" mittels Ätherchloroform nach Neumann. (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 1080—1083.) **13**, 359.
Blatchford, Ellen, Dental anaesthesia. (Canad. med. Assoc. J. **18**, 183—185.) *
Blume, Wilhelm, Vergleichende Untersuchungen über die erregende Wirkung einiger Narkotica am Atemzentrum. (Naunyn-Schmiedebergs Arch. **133**, 202—226.) **13**, 517.
Boit, Die Äthernarkose mit dem Ombrédanne-Apparat. (Dtsch. med. Wschr. **1928 I**, 563—564.) **12**, 792.
Bombelli, Ugo, Il controllo del faciale durante la narcosi operatoria. (Valsalva **4**, 568—571.) **13**, 421.
Boone, John C., Tonsillectomy in pulmonary tuberculosis with reference to technic and anesthetic. (J. Indiana State med. Assoc. **21**, 518—523.) **14**, 311.
Bosse, P., und Schlockwerder, Die bisherigen Ergebnisse mit der intravenösen Pernoctonnarkose. (Narkose u. Anästh. **1**, 161—174.) **12**, 794.
Boyd, Edmund, General anaesthesia in oto-laryngology from the standpoint of the surgeon. (Canad. med. Assoc. J. **19**, 68—70.) **13**, 74.
Brašovan, R., Pernokton-Anästhesie. (Med. Pregl. **3**. 167—170.) (Serbo-kroatisch.) *

Brumbaugh, John D., Effects of ethylene-oxygen anesthesia on the normal human being. (J. amer. med. Assoc. **91**, 462—465.) **15**, 167.
Canuyt, Les accidents mortels au cours de l'anesthésie locale et régionale en oto-rhino-laryngologie. (Otol. internat. **12**, 461.) **13**, 738.
Čirkin, G., Über die Möglichkeit des Ersatzes hochkonzentrierter Cocainlösungen durch schwächere in der Praxis der Ohren-Hals-Nasen-Krankheiten. (Ž. ušn. Bol. **5**, 462—465.) (Russisch.) **13**, 358.
Clairmont, P., Der heutige Stand der Schmerzbetäubung in der Chirurgie. (Vjschr. naturforsch. Ges. Zürich **73**, 146—160.) **13**, 73.
Colver, Benton N., Tonsillectomy under local anesthesia. (Amer. J. Surg. **4**, 632 bis 640.) **13**, 95.
Daels, F., Über Narkose und Anästhesie. (Vlaamsch geneesk. Tijdschr. **1928 II**, 1097 bis 1103.) (Flämisch.) *
Daels, Frans, Über lokale Anästhesie. (Vlaamsch geneesk. Tijdschr. **1928 II**, 821 bis 829.) (Flämisch.) *
Daily, Louis, and Ray K. Daily, The influence of anaesthesia on the blood-content of the lungs during tonsillectomies. (Brit. J. Anaesth. **6**, 101—106.) **13**, 497.
Dal Pozzo, Gabriele, La nostra esperienza clinica sulla tutocaina come anestetico locale. (Policlinico Sez. prat. **1928 I**, 1154—1159.) **13**, 178.
Dambrin, C., et L. Thomas, L'anesthésie générale par le sérum éthéré intraveineux. (Bull. Soc. nat. Chir. Paris **54**, 539—544.) **13**, 75.
De Courcy, Joseph L., Thyroidectomy anesthesia. A study of different methods of anesthesia used in 4000 goiter operations. (Amer. J. Surg. **5**, 170 bis 173.) **13**, 423.
De Courcy, Joseph L., Anaesthesia for thyroidectomy. A study of different methods of anaesthesia used in four thousand goitre operations. (Brit. J. Anaesth. **6**, 40—47.) **15**, 23.
Denman, Peyton R., Observations upon the blood pressure, pulse, and respiration in various forms of regional anaesthesia. (Brit. J. Anaesth. **5**, 181—188.) **13**, 76.
Domanig, E., Beitrag zur Technik der Rauschnarkose. (Wien. klin. Wschr. **1928 II**, 1462—1463.) **13**, 695.
Domanig, E., Unsere Erfahrungen über die Stickoxydul-Sauerstoffnarkose. (Wien. klin. Wschr. **1928 II**, 1644—1647.) **13**, 801.
Doyle, John B., Post-anaesthetic and post-operative psychosis. (Brit. J. Anaesth. **6**, 37—39.) *
Dressen, Josef, Zur Aussprache über die Avertinnarkose. (Zbl. Chir. **1928**, 3204 bis 3205.) *
Driak, Fritz, und Hermann Wolf, Gesichtsoperationen in Lokalanästhesie vorbereitet mit „entgiftetem Scopolamin". (Narkose u. Anästh. **1**, 585—599.) **13**, 580.
Dueñas, Jose, Die Leitungsanästhesie in der Zahnheilkunde. (Rev. Odontologica Nr **9**, 605—617.) (Spanisch.) *
Dunhill, T. P., Anaesthesia in thyroid surgery. (Proc. roy. Soc. Med. **21**, 345 bis 352.) **12**, 635.
Eldering, B., und M. Samuel, Über Avertinnarkose in Klinik und Praxis. (Münch. med. Wschr. **1928 II**, 1414—1415.) *
Eppinghausen, Arnold, Vorteile und Nachteile der Somnifennarkose. (Münch. med. Wschr. **1928 I**, 475—476.) **12**, 740.
Erlemann, Rud., Ein Fall von vasomotorischer Störung nach Mandibularanästhesie. (Zahnärztl. Rdsch. **1928 I**, 336—338.) **12**, 643.
Eufinger, H., Über Somnifen-Narkose und Avertin-Rectal-Narkose. (Klin. Wschr. **1928 I**, 913—914. — Schmerz usw. **1**, 294—298.) **12**, 631. **13**, 213.
Evans, John H., Anesthesia and inhalation therapy as combined specialties. (Med. J. a. Rec. **127**, 349—353.) *
Fairlie, H. P., „Ethylene anaesthesia." (Brit. J. Anaesth. **5**, 154—157.) **13**, 76.
Fargin-Fayolle, P., A propos de la technique des injections anesthésiques. Leur septicité. (Revue de Stomat. **30**, 709—713.) *
Fauvet, Egon, Tutocain als Lumbalanaestheticum. (Zbl. Chir. **1928**, 399—400.) *
Featherstone, H. W., Some views on anaesthesia in dental surgery. (Brit. dent. J. **49**, 105—113.) *
Feldmann, Grigory, Ein Vergleich der Arsen-Lokalanästhesiemethoden im Lichte der pathohistologischen Veränderungen. (Experimentelle Untersuchung.) (Dtsch. Mschr. Zahnheilk. **46**, 1009—1024.) *
Fischer, Guido, Lokalanästhesie. (Fortschr. Zahnheilk. **4**, 52—72.) *
Fischer, Guido, Über die Herstellung betäubender Lösungen zur Lokalanästhesie. (Klin. Wschr. **1928 II**, 1838—1841.) *

Fischer, Guido, Über neue Ergebnisse der Lokalanästhesie. (Polska Dentyst. **6**, 109—119 u. dtsch. Zusammenfassung 120.) (Polnisch.) *

Flagg, P. J., Intratracheal inhalation anesthesia. The method of election for operations on the head and neck. (Arch. of Otolaryng. **7**, 156—164.) **13**, 213.

Flechtenmacher jun., Karl, Weitere Erfahrungen mit Tutocain als Lokalanaestheticum. (Münch. med. Wschr. **1928 I**, 303.) *

Flörcken, H., und O. Mues, Erfahrungen mit der Avertin-Rectalnarkose in der Chirurgie. (Münch. med. Wschr. **1928 I**, 596—598.) **12**, 696.

Fohl, Th., Über Vereinfachung der Technik bei der Lachgasnarkose und deren Indikation. (Zbl. Chir. **1928**, 706—718.) **12**, 498.

Franken, H., und A. Schürmeyer, Kollaps und Narkose. Ermittlung der zirkulierenden Blutmenge bei Äther-, Avertin- und Acetylen-Narkose und ihre Bedeutung. (Narkose u. Anästh. **1**, 437—447.) **13**, 517.

Franken, Hermann, Zum Problem zeitgemäßer Narkoseapparaturen. (Dtsch. med. Wschr. **1928 I**, 553—555.) **12**, 741.

Gault, Quelques considérations sur l'anesthésie générale au chlorure d'éthyle. (Ann. Mal. Oreille **47**, 295—297.) **13**, 131.

Gauss, Über die Narcylenbetäubung im Rahmen der übrigen Methoden der Narkose und Anästhesie. (Klin. Wschr. **1928 I**, 913.) **12**, 741.

Gauss, C. J., Pernokton-Scopolamin-Dämmerschlaf. (Schmerz usw. **2**, 130—135.) *

Genz, Neuere Narkosebestrebungen mit besonderer Berücksichtigung der Gasnarkose. (Narkose u. Anästh. **1**, 369—391.) **13**, 483.

Ginestet, Félix, Valeur comparée de l'anesthésie tronculaire du nerf maxillaire supérieur au trou grand rond via canal palatin postérieur et des anesthésies des diverses branches de ce nerf. (Revue de Stomat. **30**, 465—472.) *

Goldman, Julius D., Conclusions from extended experiments with nitrous oxide, acetylene, ethylene oxygen anaesthesias. (Brit. J. Anaesth. **6**, 57—60 u. 52.) *

Gossmann, J. R., Beitrag zur Avertinnarkosenfrage. (Zbl. Chir. **1928**, 395—399.) **12**, 566.

Grewing, Karl, Zur Rectalnarkose mit Avertin (E 107). (Münch. med. Wschr. **1928 II**, 1166—1167.) **13**, 213.

Guimarães, J. Montenegro, Über einen Fall von Anästhesie. (Brasil odontol. **4**, 187—190.) (Portugiesisch.) *

Haberer, H., Pernocton-Narkose. (Dtsch. Z. Chir. **208**, 89—104.) *

Halsey, J. T., Action of ephedrin on intestine and bronchi. (Proc. Soc. exper. Biol. a. Med. **26**, 16—17.) *

Hargrave, Ralph, Intratracheal nitrous oxide oxygen anaesthesia. Synopsis. (Brit. J. Anaesth. **6**, 88—100.) **13**, 519.

Hartung, Über Pernokton-Dämmerschlaf. (Schmerz usw. **2**, 47—53. — Arch. klin. Chir. **152**, 28—29.) **13**, 358.

Hauberrisser, Edwin, Narkose. (Fortschr. Zahnheilk. **4**, 73—90.) *

Hayward, Ist die Anwendung des Chloräthyls zu Narkosezwecken gefahrlos? (Z. ärztl. Fortbildg **25**, 286—287.) **12**, 794.

Hemsley, J. C., Local anaesthesia. (Med. J. Austral. **1928 II**, 749—751.) *

Heyninx, A., Résection, sous anesthésie locale, de l'étage inférieur du maxillaire supérieur, avec intégrité de la fibromuqueuse nasale. (Ann. Mal. Oreille **47**, 996. — Otol. internat. **12**, 403.) **14**, 20.

Hillebrand, H., Unsere Erfahrungen mit der Avertinnarkose. (Z. ärztl. Fortbildg **25**, 652—655.) *

Hinojar, Carlos, Obere Bronchoskopie und Anästhesie bei der Extraktion von Fremdkörpern aus den oberen Luftwegen. (An. Acad. méd.-quir. españ. **15**, 372—380.) (Spanisch.) **14**, 479.

Hirsch, Caesar, Die Stellung des Cocains in der Lokalanästhesie einst und jetzt. (Schmerz usw. **1**, 105—113.) **12**, 219.

Hirsch, Cäsar, Erfahrungen bei intravenösen Narkosen mit Pernocton. (Münch. med. Wschr. **1928 I**, 821—823.) **13**, 132.

Hirsch, Caesar, Zur Bekämpfung schmerzhafter Zustände bei Erkrankungen des Mundes, des Rachens und des Kehlkopfes mit Dysphagin. (Dtsch. med. Wschr. **1928 II**, 1635—1636.) **13**, 359.

Hirsch, Caesar, Die rectale Narkose mit E 107 in der Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde. (Z. Hals- usw. Heilk. **18**, Kongreßber., II. Tl, 277—280 u. 293—297.) *

Holzknecht, G., Über die Röntgentherapie der Basedowschen Krankheit. (Strahlenther. **30**, 605—612.) **15**, 72.

Iglauer, Samuel, Aspiration of blood into the larynx and trachea during tonsillectomy under local anesthesia: A contribution to the etiology of lung abscess. (Ann. of Otol. **37**, 231—239.) **12**, 583.

Johnston, Samuel, Anaesthesia in nose and throat surgery, from the standpoint of the anaesthetist. (Canad. med. Assoc. J. 19, 70—72.) 13, 75.
Jung, Über den Einfluß natürlicher Glykoside auf die Wirkungen des Cocains. (Z. Hals- usw. Heilk. 18, Kongreßber., II. Tl, 267—276 u. 293—297.) *
Kallius, H. U., Ein einfacher Kieferhalter an der üblichen Narkosemaske. (Zbl. Chir. 1928, 408—409.) 12, 499.
Kappis, M., und Gg. Soika, Über den Einfluß von örtlicher Betäubung und von Operationen in örtlicher Betäubung auf die Alkalireserve des Blutes. (Schmerz usw. 2, 13—24.) 13, 483.
Karo, Wilhelm, Ein rätselhafter Todesfall nach der Pernoctonnarkose. (Münch. med. Wschr. 1928 II, 1555.) *
Killian, Hans, Die bisherigen Ergebnisse mit der Avertinrectalnarkose. (Narkose u. Anästh. 1, 16—42.) 12, 223.
Killian, Hans, Über amerikanische Narkoseverhältnisse. (Reisebericht.) (Narkose u. Anästh. 1, 448—463.) *
Killian, Hans, Avertin-rectal anaesthesia. The results to date. (Brit. J. Anaesth. 5, 168—177 u. 6, 48—52.) *
Killian, Hans, und Erich Schneider, Experimentelle Narkosestudien. II. Mitt. Narkose und Atmung. (Narkose u. Anästh. 1, 187—201.) *
Koster, Harry, Spinal anesthesia. With special reference to its use in surgery of the head, neck and thorax. (Amer. J. Surg. 5, 554—570.) 14, 183.
Kraus, H., und H. Krogner, Über Avertin-Rectal-Narkosen in der Oto-Rhino-Laryngologie. (Klin. Wschr. 1928 II, 1445.) *
Krivine, M., L'anesthésie massétérine en clientèle. (Revue de Stomat. 30, 95—100.) 13, 86.
Laesecke, Max, Kieferhalter für Narkose. (Zbl. Chir. 1928, 1478—1479.) *
Leriche, René, De quelques faits utiles à connaître pour la pratique de l'anesthésie rachidienne. (Presse méd. 1928 I, 225—227.) *
Leroux, A., Sur l'anesthésie tronculaire du maxillaire inférieur. (Semaine dent. 10, 54—56.) 13, 369.
Lessnig, Pernoktonnarkose. (Dtsch. med. Wschr. 1928 I, 312—313.) 14, 293.
Lieben, Salomon, Über die Möglichkeit, mit dem Leducschen Strome Menschen zu „narkotisieren". (Dtsch. med. Wschr. 1928 I, 564.) *
Likes, Lanning E., Regional anaesthesia. Some conclusions from over 800 major operations under local anaesthesia. (Brit. J. Anaesth. 5, 139—148.) 12, 377.
Lindemann, Aug., Neue Wege der Anästhesierung der Kiefer und des Gesichtes. (Narkose u. Anästh. 1, 3—16.) 12, 220.
Lukov, I., Zur Frage der regionären Anästhesie der Kiefern. (Vestn. Rino-Laringo-Otiatrii 3, 709—718.) (Russisch.) 14, 251.
MacKay, R. L., An atypical case of hyperglycaemia in general anaesthesia. (Brit. med. J. Nr 3516, 892—893.) *
Magill, I. W., Endotracheal anaesthesia. (Proc. roy. Soc. Med. 22, 83—88.) 13, 755.
Magliano, H., Die rectale Ätherbehandlung des Keuchhustens. (Semana méd. 1928 I, 32.) (Spanisch.) 12, 226.
Maiditsch, Leopold, Über Erfahrungen mit verschiedenen Betäubungsarten. (Dtsch. Z. Chir. 209, 289—306.) 13, 212.
Mart, W. Dakin, Intratracheal inhalation and insufflation of chloroform by means of a flexible metal catheter. (Brit. med. J. Nr 3517, 942—943.) 13, 179.
Martin, B., Vollnarkosen mit Avertin. (Arch. klin. Chir. 152, 670—675. — Klin. Wschr. 1928 I, 1250.) *
Martin, Edward G., Local anesthesia agents. Preventive and emergency treatment of toxicity with especial reference to barbituric acid derivatives. (J. amer. med. Assoc. 91, 555—557.) *
Marvin, H. M., The heart during anesthesia and operative procedures. (New England J. Med. 199, 547—551.) 13, 634.
Massa, Diogenes, Die Lokalanästhesie bei der Mandelentfernung an Erwachsenen nach Ballenger Sluder. (Rev. Especial. méd. 3, 55—61.) (Spanisch.) 13, 228.
Matti, Hermann, Über rectale Äther-Öltropfnarkose. (Zbl. Chir. 1928, 1100 bis 1105.) 13, 518.
Mayer, Emil, An analysis of the reports of fatalities following the use of local anesthetics, with a résumé of recent studies on the subject, including a summary of fourteen additional fatalities not hitherto recorded. (Ann. of Otol. 37, 404—418.) 12, 630.
Mayoux, R., Mort subite par injection de novocaïne-adrénaline dans la région amygdalienne. (Ann. Mal. Oreille 47, 577—578.) 13, 375.
Minoru, Eine neue Maske zur Inhalationsnarkose bei direkter Oesophagoskopie. (Otologia etc. [Fukuoka] 1, 1007.) (Japanisch.) *

Mokrzycki, A., Über die Anästhesie mittels stufenweiser Abkühlung und Demonstration des Gazotherm-Apparates des Dr. Fabret (französisches Fabrikat). (Przegl. dentyst. 8, 82—90.) (Polnisch.) 14, 118.
Moser, Ernst, Zur Lumbalanästhesie mit Tutocain. (Zbl. Chir. 1928, 1154—1156.) 13, 77.
Mudd, F. B., Anaesthesia in general, and the general practitioner in particular. (J. med. Assoc. S. Africa 2, 262—268.) *
Mühsam, Eduard, Rectalnarkose mit Avertin. (Schmerz usw. 2, 106—129.) *
Müller, J. M., Chloräthyl- und Lachgasrausch. Demonstration des S. S. White- und Heidbrinkapparates. (Dtsch. zahnärztl. Wschr. 31, 241—242.) 12, 741.
Musini, Nino, Polibromuri e anestesia generale. (Gazz. Osp. 1928 I, 587—592.) *
Myerson, M. C., Improved anesthesia for antrum puncture by means of novocain infiltration. (Laryngoscope 38, 494—496.) 13, 657.
Nehrkorn, A., Avertin zur Einleitung der Narkose. (Zbl. Chir. 1928, 2—5.) 12, 379.
Nestmann, Friedrich, Klinisches und Pharmakologisches zur Avertinnarkose. (Klin. Wschr. 1928 II, 1901—1904.) *
Ney, K. Winfield, The effect of inhalation anesthesia on intracranial pressure. (J. amer. med. Assoc. 90, 827—828.) 13, 74.
Nitardy, F. W., and N. W. Tapley, The stability of anaesthetic ether. (Brit. J. Anaesth. 6, 53—56.) *
Nivard, E., Les accidents généraux de l'anesthésie. (Semaine dent. 10, 67—76.) 12, 378.
Nylén, C. O., Sinus. max. chron. bil. Luftembolie (?) bei Operation. (Hygiea [Stockh.] 89, 901—902 [1927].) (Schwedisch.) 13, 774.
Olaison, F., Svedokainwirkung. (Hygiea [Stockh.] 90, 722—725.) (Schwedisch.) 13, 352.
Pauchet, Victor, L'anesthésie épidurale. (Paris. 56 S. Frcs. 12.—.) *
Pflüger, H., Demonstration eines deutschen Lachgas-Narkoseapparates. (Dtsch. zahnärztl. Wschr. 31, 243—244.) 12, 741.
Phillips, Percy T., Narcotics. (California Med. 28, 627—631.) *
Portmann, Georges, et Paul Leduc, L'anesthésie loco-régionale en oto-rhino-laryngologie et en chirurgie cervico-faciale. (Paris. VI, 321 S. u. 84 Abb. Frcs. 50.—.) 12, 792.
Pupovac, D., Über Lokalanästhesie. (Wien. med. Wschr. 1928 I, 535—538.) *
Raeschke, Zur Verbesserung der Äthernarkose mit Pernokton. (Klin. Wschr. 1928 I, 1014—1015.) *
Raphael, Louis Julian, Safety and deficiency in general anesthesia. (Dent. Outlook 15, 51—52.) *
Régnier, J., Pouvoir anesthésique de la cocaïne et de quelques-uns de ses succédanés. (Paris méd. 1928 I, 566—568.) 13, 178.
Ribas Isern, L., Über Radiumtherapie mittels plastischer Substanzen beim Mundkrebs. (Rev. Diagn. y Trat. fisic. 3, 583—588 u. dtsch. Zusammenfassung 589 [1927]. — Rev. práct. Radiumter. 3, 161—167.) (Spanisch.) 13, 814. 15, 31.
Ritter und Rimarski, Die Beseitigung der Explosionsgefahr des Narzylen-Betäubungsapparates aus inneren Ursachen. (Münch. med. Wschr. 1928 I, 314—316.) *
Robinson, Edwin B., A note on two simple tests for impurities in anaesthetic ether. (Lancet 1928 I, 856.) *
Robinson, G. Allen, Carcinoma treated with radium (three cases). (Laryngoscope 38, 565.) 13, 355.
Rominger, E., Zur Beurteilung der Brauchbarkeit narkotischer Substanzen im Kindesalter. (Schmerz usw. 1, 272—288.) *
Ross, Edith, Ethylene anaesthesia. (Canad. med. Assoc. J. 19, 202—206.) 14, 294.
Rost, Über die Vorbereitung zur Lokalanästhesie bei chirurgischen Operationen. (Schmerz usw. 1, 74—78.) 12, 441.
Rüedi, Th., Eine neue Indikation der Alkoholanästhesierung des N. laryngeus superior. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 13, 173.) 13, 173.
Rusca, F., Über Rachitisanästhesie mit Tutocain. (Schweiz. med. Wschr. 1928 I, 142—143.) *
Salinger, Samuel, Die Radiumemanation bei Mund- und Pharynxkrebs. (Rev. práct. Radiumter. 3, 139—146.) (Spanisch.) 15, 81.
Schlein, Hans, Über Plenokain-Sympatol, ein neues Anaestheticum für die Zahnheilkunde. (Z. Stomat. 26, 1028—1029.) *
Schlossmann, Hans, Narkosefragen. (Klin. Wschr. 1928 II, 1493—1494.) *
Schmidt, Helmut, Lachgasrausch- und Vollnarkose in der poliklinischen Praxis. (Narkose u. Anästh. 1, 175—182.) 12, 793.
Schmidt, Helmut, Das Ephedrin in der operativen Praxis. (Zbl. Chir. 1928, 3207 bis 3209.) 14, 7.
Schmidt, Helmut, Inhalation or injection narcosis? The development of the specialty of anaesthesia in Germany. (Brit. J. Anaesth. 6, 86—93.) *

Schwarz, N. W., Untersuchungen über den Einfluß der Chloroform- und Äthernarkose auf die Funktion der Schilddrüse. (Arch. klin. Chir. 153, 386—394.) *
Seifert, E., Erfahrungen mit Pernocton-Narkose. (Schmerz usw. 1, 191—199.) 12, 794.
Seiferth, L. B., Über Pernoctonnarkose. (Z. Laryng. usw. 16, 439—442.) 13, 76.
Sewall, Edward Cecil, Frontal-ethmosphenoidectomy. Further experience with this operation performed under local anesthesia; a new osteoplastic flap. (Arch. of Otolaryng. 8, 144—150.) 13, 329.
Sigwart, W., Erfahrungen bei intravenösen Narkosen mit Pernocton. Bemerkungen zu dem gleichnamigen Artikel von Caesar Hirsch in Nr. 19 d. Wschr. (Münch. med. Wschr. 1928 II, 1168.) 13, 420.
Silberberg, Ja., Derzeitige Ergebnisse über die Rectalnarkose mit Avertin (E 107). (Vestn. Chir. H. 39, 21—28.) (Russisch.) *
Slobodnik, M., Beitrag zur Klärung der Unglücksfälle bei der Leitungsanästhesie von der Fossa pterygopalatina aus. (Z. Hals- usw. Heilk. 22, 187—190.) 13, 214.
Snapp, Carl F., A fatality following the injection of a local anesthetic. (Ann. of Otol. 37, 974—976.) 13, 421.
Speiser, F., Über die Verwendung des Lokalanaestheticums S F 147 in der Rhino-Laryngologie. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 13, 175.) 13, 175.
Srebrny, Zygmunt, Bemerkungen über Lokalanästhesie in der Rhinolaryngologie. (Warszaw. Czas. lek. 5, 469—471.) (Polnisch.) *
Starlinger, F., Versuche zum Ausbau der Äthernarkose. IV. Mitt. (Z. exper. Med. 59, 421—430.) *
Stern, Robert, Neuritis als Folge von Injektionstraumen. (Zahnärztl. Rdsch. 1928 I, 240—244.) 12, 425.
Stewart, D., und S. L. Wilson, Regional anaesthesia and innervation of the teeth. (Lancet 1928 II, 809—811.) 13, 764.
Strassmann, Erwin, Lachgasnarkosen. (Zbl. Chir. 1928, 1157—1161.) 13, 518.
Straub, Walther, Rectalnarkose mit Avertin. (Resorption und Dosierung. Ausscheidung und Nebenwirkungen.) (Münch. med. Wschr. 1928 I, 593—595 u. II, 1279 bis 1281.) 12, 696.
Stupka, W., Zur Frage der Wahl der Betäubungsart. (Z. Hals- usw. Heilk. 18, Kongreßber., II. Tl, 598—610.) *
Tixier, Léon, L'anestjésie générale chez les nourrissons. (Bull. Soc. Pédiatr. Paris 26, 438—440.) 13, 696.
Torii, Keiji, Über die Anästhesierung der Höhlenschleimhaut und deren Ablösung bei Radikaloperation des Kieferhöhlenempyems. (Otologia etc. [Fukuoka] 1, 907.) (Japanisch.) *
Ullmann, S., Über Unglücksfälle bei Leitungsanästhesie des Ganglion sphenopalatinum an Hand von 4 Fällen. (Z. Hals- usw. Heilk. 21, 587—595.) 13, 77.
Vail, Harris H., Tracheobronchial tree in children, with reference to blood aspirated during tonsillectomy and adenoidectomy under ether anesthesia. (Arch. of Otolaryng. 8, 26—28.) 13, 182.
Valkányi, Rezsö, Die Rolle der Lokalanästhesie in der Ausbreitung der Operationsindikationen. (Orvosképzés 18, 64—72.) (Ungarisch.) *
Viéla, André, et Marcel Bouvier, Contribution à l'étude de l'anesthésie du nerf dentaire inférieur par voie sous-angulo-maxillaire. (Revue de Stomat. 30, 325 bis 335.) 13, 814.
Weber, Hellmut, Perdolat, ein neuartiges Analgeticum. (Dtsch. zahnärztl. Wschr. 31, 26—28.) 12, 227.
Wienecke, Hans, und Karl Schroeder, Der jetzige Stand der Narcylenbetäubung. (Dtsch. med. Wschr. 1928 I, 556—558.) 12, 793.
Wolfsohn, Georg, Weitere Erfahrungen mit dem Solästhinrausch. (Zbl. Chir. 1928, 6—7.) 12, 378.
Wymer, Immo, Die Äthernarkose nach Ombrédanne. (Dtsch. Z. Chir. 212, 179—185.) *
Yates, John Lawrence, and Forrester Raine, The untoward effects of narcotics and anaesthetics upon robust and handicapped patients. (Ann. Surg. 87, 124 bis 129.) *

Röntgenologie und Strahlentherapie.

Abbati, Pietro, e Giovanni Covili-Faggioli, Sarcomi della tonsilla trattati coi raggi Röntgen. (Esiti a distanza.) (Arch. di Radiol. 4, 426—441.) 13, 229.
Agneta, José Oscár, Hochfrequenz in der Otorhinolaryngologie. (Rev. méd. del Rosario 18, 1—5.) (Spanisch.) 12, 442.
Albrecht, W., Die röntgenographische Darstellung der Cholesteatomhöhle nach Jodipinfüllung. (Z. Hals- usw. Heilk. 21, 1—5.) 13, 332.

Allen, Kenneth D. A., Sinus radiography for the Proetz method of sinus study. (Ann. of Otol. 37, 1212—1222.) 13, 824.
Altschul, Walter, Der gegenwärtige Stand der Strahlenbehandlung des Oesophaguscarcinoms. (Le Cancer 5, 200—210.) 13, 234.
Auzimour, Critiques des procédés actuels d'irradiations ultraviolettes endolaryngées. Présentation d'un nouveau dispositif larnygo-radiophore. (Otol. internat. 12, 460.) 13, 737.
Badstöber, Paul, Die Frage der Röntgenschädigungen, insbesondere bei der Behandlung der Kehlkopftuberkulose. (Internat. Zbl. Ohrenheilk. 29, 175—193.) *
Bahatijrčuk, F., Zur Frage über die Röntgendiagnostik der Rundschatten im Brustkorb. (Ukraïn. med. Visti 4, 776—782.) (Ukrainisch.) *
Barajas y de Vilches, José, Contribution à l'étude de la diathermie chirurgicale en oto-rhino-laryngologie. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 13, 45.) 13, 45.
Barnes, G. Broughton, Extrinsic carcinoma of larynx treated with diathermy and X-rays. (Proc. roy. Soc. Med. 21, 1802—1803.) 13, 575.
Barthelmé, Georges, L'action hémostatique des rayons X en oto-rhino-laryngologie. (Strasbourg méd. 88, 128—132, 151—160 u. 204—208.) 15, 66.
Beach, J. Wright, Aquatinic therapy in the oral cavity. (Dent. Mag. 45, 758 bis 767.) 15, 130.
Beck, Josef, Beziehungen zwischen der Pneumatisation des Warzenfortsatzes und der Pneumatisation der Nasennebenhöhlen — eine vergleichend-röntgenologische Studie. (Z. Hals- usw. Heilk. 18, Kongreßber., II. Tl, 672—677.) *
Béclère, Antoine, Die Strahlentherapie der Hirntumoren. (Strahlenther. 31, 42 bis 87.) 14, 414.
Belden, Webster W., Roentgenological consideration of the mediastinum. (Amer. J. Roentgenol. 19, 36—43.) 12, 377.
Berggren, E., Tonsillartuberkulose mit Diathermie und Finsenlicht behandelt. (Hygiea [Stockh.] 90, 26.) (Schwedisch.) *
Bernfeld, Karl, und Adolf Druckmann, Akutes Arytaenoidknorpelödem als Röntgenfrühreaktion nach einer Halsdrüsenbestrahlung. (Mschr. Ohrenheilk. 62, 393 bis 396.) 13, 6.
Birkett, G. E., Radium treatment in carcinoma of the mouth and tongue. (Lancet 1928 I, 953—959. — Amer. J. physic. Ther. 5, 129—134.) 12, 812. 13, 142.
Birkholz, Ein neues Gerät zu Schädelröntgenaufnahmen. (Z. Laryng. usw. 16, 426 bis 427.) 12, 380.
Blegvad, N. Rh., Durch Röntgenstrahlen klinisch geheilter Plattenepithelkrebs des Kehlkopfes. (Verh. dän. otolaryng. Ges. 1927/28, 69, Hosp.tid. 1928 I.) (Dänisch.) 13, 623.
Blessing, Georg, und Gerhard Weissenfels, Strahlen- und Lichttherapie. (Fortschr. Zahnheilk. 4, 621—631.) *
Blocker, J. D., A fenestrated shield for roentgenography of the nasal accessory sinuses. (Radiology 10, 163—164.) 12, 593.
Boche, Tumeur du nez traitée il y a 4 ans par la radiothérapie. (Otol. internat. 12, 199.) *
Bonanno, A. M., L'anisocoria in corso di radioterapia dei tumori del mediastino. (Gazz. Osp. 1928 II, 1175—1180.) 13, 692.
Bôval, Un cas d'épithélioma du nez traité par la diathermie. (Otol. internat. 12, 72.) 12, 522.
Bovie, W. J., The significance of wave length in the therapeutic use of light. (Arch. of Otolaryng. 7, 543—546.) 13, 69.
Bowing, Harry W., Carcinoma of the thyroid gland with special reference to surgery and irradiation. (Radiologic. Rev. 50, 87—88.) 12, 802.
Brailsford, James F., Observations on the value of radiography in the diagnosis of obscure dental sepsis. (Brit. med. J. Nr 3519, 1013—1016.) *
Brooke, Charles R., Adjuvant actions of diathermy in nasal accessory sinus disease. (Physic. Ther. 46, 183—189.) 12, 660.
Brown, Samuel, and Harold G. Reineke, The roentgenological study of the neck. (Amer. J. Roentgenol. 20, 208—212.) 13, 691.
Burgheim, F., Neue Theorie und Behandlung des Röntgenkaters. (Fortschr. Röntgenstr. 36, Kongreßh., 68—69 [1927].) *
Bustin, E., Zwei Fälle von Oberkiefercysten. Operation nach Partsch (Röntgenbild). Bemerkungen über fachliche Grenzfragen. (Mschr. Ohrenheilk. 62, 602.) 13, 125.
Bustin, E., Ein Fall von epiphrenalem Oesophagusdivertikel. Oesophagoskopie. Röntgenbild. Zungenstörungen als anamnestisch wichtiges Merkmal. (Mschr. Ohrenheilk. 62, 602.) 13, 126.
Canuyt, Georges, L'action hémostatique des rayons X en oto-rhino-laryngologie. (Ann. Mal. Oreille 47, 1070—1089.) 13, 804.

Carando, Q., e R. Ottolenghi, L'influenza dei raggi Röntgen sul consolidamento delle fratture della mandibola. (Cultura stomatolog. 7, 569—575.) 14, 62.
Carty, John Russell, Some radiographic aids in the diagnosis of diseases of esophagus and cardia. (N. Y. State J. Med. 28, 1111—1112.) 13, 445.
Carulla Riera, Vicente, Wirkung der Röntgenstrahlen bei den Störungen der Schilddrüsenfunktion; die Radiotherapie des Arthritismus. (Rev. méd. Barcelona 10, 390—419.) (Spanisch.) *
Casteran, Eduardo, Späte Radionekrosen von Knochen und Knorpel. (Rev. Especial. méd. 3, 70—74.) (Spanisch.) 13, 515.
Cemach, A., Neuer Weg der Kehlkopftherapie. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 13, 54.) 13, 54.
Cemach, A. J., Fort- oder Rückschritt? Zum Artikel von Dr. Jelinek-Prag: „Heilung und Besserung der Kehlkopf- und Nasentuberkulose durch bloße Applikation des Lichtes der Quarzlampe" im Jännerheft dieser Monatsschrift. (Mschr. Ohrenheilk. 62, 404—407.) 12, 745.
Černi, L., und Ja. Gejnisman, Röntgentherapie der Hypophysentumoren. (Nov. chir. Arch. 15, 293—300.) (Russisch.) 13, 24.
Chaumet, G., Précisions sur la radiographie des sinus; quelques erreurs à éviter dans l'interprétation des clichés. (J. de Radiol. 12, 1—15. — Rev. dent. Électrol. 3, 29—39 u. 61—69.) 12, 311. 13, 26.
Chudaverdov, A., Zur Röntgendiagnostik der Erkrankungen des Antrum Highmori. (Med. Mysl' 5, 71—75.) (Russisch.) *
Clark, D. G., and H. J. Ullmann, Sphenoid pathology from the roentgenologists' standpoint. (California Med. 29, 168—170.) *
Clarke, B. L. W., Radiation treatment of hyperthyreoidism. (Med. J. Austral. 1928 II, 670—672.) *
Coelst, Traitement des sinusites frontales par la diathermie. (Le Scalpel 1928 I, 403 bis 405.) 12, 660.
Colledge, Lionel, An unusual complication following laryngectomy. (J. Laryng. a. Otol. 43, 661—663.) 13, 181.
Cornioley et Fischer, Du traitement de l'actinomycose par le radium. (Bull. Soc. nat. Chir. Paris 54, 335—338.) 12, 455.
Cottenot et Cherfils, Au sujet de la radiographie de la mastoïde. (Bull. Soc. Radiol. méd. France 16, 141—142.) 13, 111.
Cottenot, P., Centreur pour radiographie du crâne, et en particulier du rocher. (Bull. Soc. Radiol. méd. France 16, 134—135.) 12, 789.
Cottenot, P., et Fidon, Etude radiographique complète du rocher et de la mastoïde sous trois incidences. Technique et interprétation des images. (Bull. Soc. Radiol. méd. France 16, 127—134.) 13, 111.
Cottenot, P., et Fidon, Etude radiologique du rocher et de la mastoïde. Méthode d'examen, interprétation des images normales. (Arch. internat. Laryng. etc. 7, 288—302.) 13, 195.
Craver, Lloyd F., Metastasis to thyroid gland from endothelial myeloma of bone, rapid regression resulting from Roentgen-ray treatment. (J. Labor. a. clin. Med. 12, 878—882 [1927].) 13, 805.
Cross, K. Stuart, Radiography of nasal accessory sinuses. (Amer. J. physic. Ther. 4, 503—504 u. 514.) 12, 660.
Culbert, William Ledlie, and Frederick M. Law, Identification by comparison of roentgenograms of nasal accessory sinuses and mastoid processes. (J. amer. med. Assoc. 88, 1634—1636 [1927].) 14, 42.
Del Buono, Pietro, Studi e contributi alla castrazione radiologica dell'ipofisi. III. Di una leucocitosi paradossa. Suo significato e rapporti col sistema neuro-vegetativo. (Radiol. med. 15, 828—842.) *
Desjardins, Arthur U., Radiotherapy in actinomycosis. (Radiology 11, 321 bis 332.) 13, 691.
Dillinger, Gregg A., Electrocoagulation of the tonsils; technic and results. (Arch. physic. Ther. 9, 480—486.) 13, 497.
Dillon, J., Röntgenographie des Schläfenbeins als diagnostische Methode bei Erkrankungen des Ohres. (Ž. ušn. Bol. 5, 313—319.) (Russisch.) 12, 770.
Dobranski, Antoni, Les résultats du traitement de sclérome par les rayons et la diathermie chirurgicale. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 13, 49.) 13, 49.
Dobromylskij, F., Der Einfluß der Galvanokaustik des Larynx auf den Verlauf der Lungentuberkulose. (Vopr. Tbk. 6, Nr 4, 30—39 u. franz. Zusammenfassung 40.) (Russisch.) 12, 745.
Düringer, Egon, Oberkiefercyste und Röntgenbild. (Dtsch. zahnärztl. Wschr. 31, 984—986.) 13, 503.

Dundas-Grant, James, Microscopical sections of epithelioma of the vestibule of the nose, before and six months after treatment with radium. (Proc. roy. Soc. Med. **21**, 666.) **12**, 553.

Duranton, Raoul, Contribution à l'étude radiologique du rocher et de la mastoïde. Technique, interprétation, résultats. (Paris. Diss.) *

Dutheillet de Lamothe, Rétrécissement grave du larynx, suite de blessures de guerre, traité et guéri par l'électro-coagulation. (Ann. Mal. Oreille **47**, 660—663.) **13**, 181.

Eeman, E. G., Remarques au sujet du diagnostic radiologique des corps étrangers de l'œsophage. (Otol. internat. **12**, 463.) **13**, 738.

Ehrlich, D. E., Carcinoma of the thyroid: Metastases, radium and Röntgen ray. (Physic. Ther. **46**, 352—359.) **13**, 264.

Eiselsberg, A., and M. Sgalitzer, The surgical importance of X-ray examination of the oesophagus and the pharynx. (Surg. etc. **46**, 837—844.) **13**, 185.

Eiselsberg, A., and M. Sgalitzer, The surgical importance of X-ray examination of the trachea and the bronchi. (Surg. etc. **47**, 53—68.) **13**, 181.

Eiselt, Josef, Eine billige gut funktionierende Bestrahlungslampe mit der Wirkung einer 600-Kerzen-Solluxlampe. (Fortschr. Ther. **4**, 55—57.) **12**, 442.

Erdélyi, Josef, Diagnostische Verwertung der mit Hypophysengeschwülsten zusammenhängenden Röntgenveränderungen. (Magy. Röntgen Közl. **2**, 135—155 u. dtsch. Zusammenfassung 172. [Ungarisch.] — Fortschr. Röntgenstr. **38**, 280 bis 298.) **12**, 716. **13**, 241.

Ergebnisse der medizinischen Strahlenforschung. (Röntgendiagnostik, Röntgen-, Radium- und Lichttherapie.) Hrsg. v. H. Holfelder, H. Holthusen, O. Jüngling und H. Martius. Bd. 3. (Leipzig. 791 S. u. 613 Abb. RM. 68.—.) **12**, 435.

Ersner, Matthew S., Clinical observations of X-ray diagnosis of maxillary sinus disease after the injection of iodized oil and deductions from the pathologic reports from one hundered and fifty radical operations on the maxillary sinus. (Arch. of Otolaryng. **8**, 242—244.) **13**, 328.

Esch, Röntgenbehandlung der Hämatome und entzündlichen Erkrankungen im Bereich der oberen Luftwege. (Z. Hals- usw. Heilk. **18**, Kongreßber., II. Tl, 255—260 u. 293—297.) *

Fedder, Zur Strahlentherapie des Oesophaguscarcinoms. (Münch. med. Wschr. **1928 I**, 504.) *

Felgner, Klaus, Die Röntgenologie der akuten Mastoiditis. (Verh. südwestdtsch. Hals- usw. Ärzte 45—52. — Arch. Ohr- usw. Heilk. **118**, 206—225.) **12**, 770. **13**, 161.

Fine Licht, Erik de, Etudes sur l'importance de l'examen radiologique dans les tumeurs hypophysaires. (Arch. franco-belges Chir. **30**, 771—787 [1927].) **14**, 150.

Finzi, N. S., Radium treatment of intrinsic carcinoma of the larynx. (Amer. J. physic. Ther. **5**, 421—425.) *

Finzi, N. S., and Douglas Harmer, Radium treatment of intrinsic carcinoma of the larynx. (Brit. med. J. Nr **3541**, 886—889.) **13**, 526.

Fischer, Klara, Zur Frage der Röntgenschädigungen bei tuberkulösen Prozessen. (Dermat. Wschr. **1928 II**, 1674—1675.) *

Fleischner, H., Schwielige Mediastinitis und röntgenologisch erkennbare Veränderungen am Oesophagus, Adhäsions- oder Haftdivertikel des Oesophagus. (Klin. Wschr. **1928 I**, 670.) **12**, 653.

Flynn, James M., and Stafford L. Warren, The study of a case of bronchohepatic fistula with roentgenoscopic observations. (Amer. J. Roentgenol. **20**, 364 bis 369.) **13**, 761.

Forestier, J., Sur l'emploi du lipiodol pour le radio diagnostic. (Arch. Méd. mil. **88**, 797—809.) *

Forschner, L., Über einen Fall von atypisch verlaufender akuter Otitis. Wert der Röntgenkontrolle und der Calciumbestimmung im Blute bei akuter Mastoiditis. (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 89.) **12**, 361.

Fotiade, V., et Cristu Stéfanesco, Cancer du cardia, guéri par la radiumthérapie. Mort subite par perforation de l'aorte par suite de l'évolution du cancer gastrique. (Arch. internat. Laryng. etc. **7**, 1109—1110.) **13**, 651.

Fraser, J. S., Intrinsic cancer of larynx treated with radium. (J. Laryng. a. Otol. **43**, 756—757.) **13**, 428.

Frecker, E. W., Surgical diathermy of the tonsils: An easy and satisfactory technique. (Med. J. Austral. **1928 I**, 336—340.) **12**, 650.

Frey, Sigurd, Untersuchungen über den postoperativen Heilungsverlauf in röntgenbestrahlten Geweben. (Bruns' Beitr. **144**, 574—587.) **14**, 51.

Fried, Carl, Die Röntgentherapie der Basedowschen Krankheit. (Klin. Wschr. **1928 II**, 1648—1651.) **14**, 189.

Frik, K., Die röntgenologische Sicherung des Hypophysenstichs. (Nervenarzt 1, 145—151.) 14, 207.
Galloway, I. A., and A. Eidinow, Effect of ultra-violet light on the viability of the virus of foot and mouth disease. (Brit. J. exper. Path. 9, 326—329.) *
Gault, Sur quelques cas d'épithéliomas du larynx traités avec succès par le radium et la chirurgie. (Otol. internat. 12, 463.) 13, 739.
Germershausen, Werner, Physik und Technik der Röntgenstrahlen. (Leipzig. 67 S. u. 75 Abb. RM. 3.60.) *
Gibert, P., Asthme et roentgenthérapie. (Paris méd. 1928 I, 126—128.) 12, 740.
Gilbert, René, Note de pratique au sujet des injections intraveineuses de l'émanation du radium (radon). (Rev. méd. Suisse rom. 48, 563—570.) 13, 210.
Girard, L., Deux fibromes naso-pharyngiens traités par la diathermo-coagulation. (Otol. internat. 12, 163—167.) 12, 767.
Göttche, Oszkár, Zur Röntgendiagnostik der Bronchotetanie. (Magy. Röntgen Közl. 2, 266—272 u. dtsch. Zusammenfassung 293.) (Ungarisch.) *
González Schwering, J., Beitrag zur Radiotherapie in der Otorhinolaryngologie. (Rev. Diagn. y Trat. fisic. 3, 738—746 u. dtsch. Zusammenfassung 747—748 [1927].) (Spanisch.) 13, 691.
Gräsbeck, Armas, Über die Anwendung des Lipiodols in der Röntgendiagnostik der Lungen. (Duodecim (Helsingfors] 44, 572—583 u. dtsch. Zusammenfassung 583.) (Finnisch.) *
Grauer, S., Über den Wert der axialen Unterkieferaufnahme. (Fortschr. Röntgenstr. 37, 503—505.) 13, 144.
Grosse, V., und E. Platonov, Über Verwendung von ultraviolettem Licht bei Alveolarpyorrhöe. (Odontol. Stomat. 6, Nr 8, 8—12.) (Russisch.) *
Gudzent, F., Die Radiumtherapie der Basedowschen Erkrankung. (Strahlenther. 30, 634—643.) 14, 607.
Gudzent, F., und E. Kussat, Radiumbehandlung der Struma und des thyreotoxischen Symptomenkomplexes. (Rev. práct. Radiumter. 3, 227—234.) (Spanisch.) 15, 169.
Guisez, Jean, Die Radiumbehandlung des Oesophaguskrebses. (Rev. práct. Radiumter. 3, 294—298.) (Spanisch.) 14, 814.
Guthrie, Douglas, Lupus of palate and tongue treated by diathermy. (J. Laryng. a. Otol. 43, 737—738.) 13, 495.
Hajek, M., Larynxstenose nach Diathermie. (Mschr. Ohrenheilk. 62, 111.) 12, 368.
Halberstaedter, L., Zur Radiumbehandlung der Mundhöhlenkrebse. (Z. Krebsforschg 27, 60—68.) 13, 224.
Hallas, E. A., Secondary haemorrhage after diathermy operation. (J. Laryng. a. Otol. 43, 277—278.) 12, 644.
Halphen et Polack, Traitement du coryza par la diathermie. (Otol. internat. 12, 199.) *
Handbuch der gesamten Strahlenheilkunde, Biologie, Pathologie und Therapie. Vollst. umgearb. u. erw. 2. Aufl. d. Handbuches der Radiumbiologie und -therapie. Hrsg. v. Paul Lazarus. Bd. 1. Die physikalischen, chemischen und pathologischen Grundlagen der gesamten Strahlenbiologie und -therapie. Liefg. 4. (München. S. XV, 577—825 u. 161 Abb. RM. 28.—.) 13, 633.
Harmer, W. Douglas, Diathermy operations for cancer of the tongue. (Brit. J. Surg. 15, 661—670.) 14, 307.
Hauberrisser, Edwin, Röntgenologie und ihre Fehlgriffe. (Fortschr. Zahnheilk. 4, 601—620.) *
Hellsten, O., Die röntgenoskopische Methode der Fremdkörperentfernung in der Speiseröhre. (Sv. Läkartidn. 1928 II, 1065—1072.) (Schwedisch.) 13, 381.
Helsmoortel jun., J., Aspect radiographique des sinus de la face au cours d'un syndrome du ganglion sphéno-palatin. (Otol. internat. 12, 464.) 13, 739.
Helsmoortel jr., J., et L. van Bogaert, Aspect radiographique des sinus de la face au cours des lésions du ganglion sphéno-palatin. (J. de Neur. 28, 569—571 u. 775.) 14, 42.
Helsmoortel jr., J., et John Helsmoortel, Applications de la haute fréquence en oto-rhino-laryngologie. (Le Scalpel 1928 I, 113—118.) 12, 215.
Hicguet, Blondiau et Paquet, Au sujet de quelques mastoides radiographices et opérées. (Otol. internat. 12, 404—405.) *
Hickey, P. M., The X-ray diagnosis of cancer of the esophagus. (Illinois med. J. 53, 97—101.) 12, 465.
Hickey, P. M., Radiography of normal larynx. (Radiology 11, 409—411.) 13, 637.
Hill, William, Radium treatment of middle-ear deafness. (Brit. med. J. Nr 3528, 309.) 14, 157.

Himmelsteib, Naftali, Traitement du fibrome naso-pharyngien par la diathermo-coagulation. (Paris. Diss.) *
Hirsch, Caesar, Vorteile und Gefahren bei der Diathermie im Bereich der oberen Luft- und Speisewege. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 45.) **13**, 45.
Hirsch, Cäsar, Die Behandlung bösartiger Tumoren der oberen Luftwege mit chirurgischer Diathermie. (Dtsch. med. Wschr. **1928 II**, 2057—2058.) **13**, 692.
Hodgson, H. Graham, The radiology of the normal and abnormal labyrinth. (J. Laryng. a. Otol. **43**, 92—97.) **12**, 273.
Hofer, G., Diathermiebehandlung angeborener Halsfisteln. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 45—46.) **13**, 45.
Holmgren, Gunnar, Die Diathermiebehandlung der bösartigen Tumoren der Nasennebenhöhlen, des Naso- und Mesopharynx. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 46. — **1**. Congr. internat. d'Oto-Rhino-Laring. 301—335.) **13**, 46.
Holst, Leopold, Die Röntgenbehandlung des Asthma bronchiale durch Bestrahlung der Milz. (Fortschr. Röntgenstr. **38**, Kongreßh., 25—27.) **14**, 50.
Homme, O. H., The Roentgen ray as an aid in the injection of the sphenopalatine ganglion. (Arch. of Otolaryng. **7**, 553—564.) **13**, 23.
Honda, Minoru, Über die röntgenologischen Untersuchungen der Stirnhöhle bei den Japanern. (Okayama Igakkai Zasshi **40**, 2304—2316 u. dtsch. Zusammenfassung 2317—2318.) (Japanisch.) **13**, 656.
Howe, R. M., Electro-coagulation of tonsils. (Nat. eclect. med. Assoc. Quart. **19**, 232—235.) **12**, 817.
Jelinek, Dluhoš, Heilung und Besserung der Kehlkopf- und Nasentuberkulose durch bloße Applikation des Lichtes der Quarzlampe. (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 63 bis 81.) **12**, 565.
Jelinek, Dluhoš, Erwiderung auf Cemachs „Fortschritt oder Rückschritt". (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 407—408.) **12**, 746.
Ingber, Edmondo, Sopra la possibilità di diagnosticare radiologicamente unioni atlo-occipitali di natura differente. (Radiol. med. **15**, 578—585.) *
Jovin, I., Le lympho-épithéliome nasopharyngien. Relation d'une variété de tumeur épithéliale très radiosensible. (Arch. internat. Laryng. etc. **7**, 216—217.) **12**, 315.
Jovin, I., Die Radiumbehandlung des endolaryngealen Krebses. (Bul. Soc. rom. Otol. **4**, 58—59.) (Rumänisch.) *
Israel, Sidney, The upright position and a vertical radiographic unit for Roentgenray examination of the nasal accessory sinuses. (Laryngoscope **38**, 585—596.) **13**, 719.
Kaplan, Ira I., Present day radiation therapy at Bellevue hospital, New York City. (Med. J. a. Rec. **127**, 242—245.) **12**, 789.
Kaplan, Ira I., Treatment of mouth and face conditions by irradiation. (Amer. J. Roentgenol. **19**, 437—439.) **14**, 131.
Kelemen, György, Röntgenuntersuchung mit Kontrastmittel bei Kehlkopftuberkulose. (Magy. Röntgen Közl. **2**, 130—135 u. dtsch. Zusammenfassung 171—172. [Ungarisch.] — Arch. Ohr- usw. Heilk. **117**, 225—232.) **12**, 745. **12**, 701.
Key, Sam N., Das Radium bei Nasenpolypen. (Rev. práct. Radiumter. **3**, 167—168.) (Spanisch.) **14**, 822.
Keysser, Behandlung inoperabler und erfolglos bestrahlter Geschwülste mittels Elektrokoagulation und Geschwulstimpfstoffen. (Fortschr. Ther. **4**, 212—215.) **12**, 442.
Kienböck, R., Zur radiologischen Differentialdiagnose zwischen bronchiektatischem Konfluationsherd und Bronchialkrebs. (Klin. Wschr. **1928 II**, 1350. — Mitt. Ges. inn. Med. Wien **27**, Nr 2, 75—77.) *
Kilduffe, Robert A., Laryngeal necrosis as a possible complication of the treatment of goiter by irradiation. (Arch. of Otolaryng. **8**, 185—187.) **13**, 525.
Kisch, Harold, Carcinoma of the ethmoid treated by operation and radium. (Proc. roy. Soc. Med. **21**, 665—666.) **12**, 552.
Knick, Artur, und Wilhelm Witte, Röntgenologische Studien über die Entwicklung der Warzenfortsatzzellen nach Otitis media im ersten Lebensjahre. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **119**, 128—155.) **13**, 246.
Koenig, C. J., Un cas d'épithélioma du conduit auditif externe et de la conque guéri sans cicatrice dix séances de diathermo-coagulation. (Otol. internat. **12**, 340 bis 343.) **13**, 245.
Kowarschik, Josef. Die Diathermie. 6., verb. Aufl. (Wien u. Berlin. VII, 246 S. u. 125 Abb. geb. RM. 16.—.) *
Kraus, Josef, Auffallender Röntgenbefund (Verkalkung der Falx cerebri) bei Kopfschmerzen und Verdacht auf Stirnhöhlenaffektion. (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 87 bis 89.) **12**, 312.

Kriebel, Nekrose des Felsenbeines nach Röntgenbestrahlung wegen Trigeminusneuralgie. (Klin. Wschr. **1928 II**, 2129.) *

Kronfeld, Rudolf, Röntgenologisch-histologische Untersuchung einer medianen Oberkiefercyste. (Korresp.bl. Zahnärzte **52**, 360—369.) **13**, 503.

Krummel, Friedrich, Röntgenaufnahmen bei Ohrerkrankungen. (Z. Laryng. usw. **17**, 103—109.) **13**, 160.

Láng, Adolf, Über die Heilung einer carcinomatös entarteten Mischgeschwulst der Parotis mit Radium. (Gyogyaszat **1928 II**, 814—816. [Ungarisch.] — Zbl. Chir. **1928**, 3210—3213.) **14**, 21.

Laschi, Gino, La radioterapia delle linfogranulomatosi del mediastino. (Arch. di Radiol. **4**, 53—78.) **13**, 70.

Last, Erwin, Die Diathermiebehandlung der Otosklerose und der auf Zirkulationsstörungen beruhenden chronischen Erkrankungen des Innenohres. (Med. Klin. **1928 II**, 1623—1624.) **14**, 339.

Laval, F., et P. Rigaud, Technique de l'intubation curiethérapique du larynx. (Arch. internat. Laryng. etc. **7**, 1004—1013.) **14**, 14.

Lazarus, Paul, Die Frühdiagnose des Zungencarcinoms und seine Behandlung — insbesondere Radiumbehandlung. (Korresp.bl. Zahnärzte **52**, 28—31.) **12**, 750.

Lazarus, Paul, Der Zungenkrebs und seine prophylaktische, wie Radiumbehandlung. (Z. ärztl. Fortbildg **25**, 477—484.) **13**, 146.

Ledoux et Sluys, Comment se pose le problème du traitement par irradiation du cancer de l'œsophage. (Otol. internat. **12**, 416—419.) **13**, 447.

Ledoux-Lebard, Etienne Piot et Jacques Goubert, Deux observations de cancer du larynx traité par la radiothérapie pénétrante. (Bull. Soc. Radiol. méd. France **16**, 25—29.) **12**, 447.

Lemoine, Joseph, La diathermo-coagulation des amygdales. (Ann. Mal. Oreille **47**, 349—367.) **13**, 93.

Leroux, Louis, De la diathermo-coagulation dans les tumeurs malignes du pharynx. (Ann. Mal Oreille **47**, 497—498.) **13**, 90.

Le Wald, Leon T., Thyroid enlargement: Röntgen ray treatment. (Physic. Ther. **46**, 304—306.) **13**, 216.

Linck, A., Röntgenbild, Empyem und Frühdiagnose bei Nebenhöhlengeschwülsten. Ein Beitrag zur rhinologischen Geschwulstdiagnostik. (Z. Hals- usw. Heilk. **21**, 321—336.) **13**, 27.

Lomholt, Svend, Eine neue Lampe zur lokalen Finsenbehandlung. (Ugeskr. Laeg. **1928 II**, 915—925.) (Dänisch.) *

Lüdecke, Eberhard, Die Diathermie in der Hals-, Nasen- u. Ohrenheilkunde. Zusammenfassung der bisherigen Erfahrungen. (Z. Hals- usw. Heilk. **21**, 349—368.) **12**, 738.

Lüscher, E., Instruments pour la radiumpuncture en oto-rhino-laryngologie. (Arch. internat. Laryng. etc. **7**, 475—481.) **12**, 790.

Lüscher, E., Späterfolge der Radiumbehandlung bösartiger Geschwülste der oberen Luft- und Speisewege. Gegenwärtiger Stand der Therapie (Krankenvorstellung). (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 172.) **13**, 172.

Lüscher, E., Späterfolge der Radiumbehandlung bösartiger Geschwülste der oberen Luft- und Speisewege. (Schweiz. med. Wschr. **1928 II**, 1153—1158.) **13**, 692.

McGinnis, Edwin, Radiotranslucent foreign material in the laryngo-tracheo-bronchial tree. (Ann. of Otol. **37**, 1003—1006.) **13**, 693.

McKee, C. H., Examination of the mouth and teeth, and the possibilities of dental X-ray. (Radiologic. Rev. **50**, 68—70.) *

McKenzie, Dan, Medical diathermy in chronic middle ear deafness. (Lancet **1928 I**, 597—598. — Amer. J. physic. Ther. **5**, 123—124.) **12**, 532. **12**, 837.

McKenzie, Dan, Diathermy removal of the entire soft palate and one tonsil for endothelioma. (Proc. roy. Soc. Med. **21**, 665.) **12**, 552.

Mackenzie, Dan, The treatment of cancer of the pharynx, larynx and oesophagus by surgical diathermy. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 44 u. 46. — 1. Congr. internat. d'Oto-Rhino-Laring. 263—299.) **13**, 44. **13**, 46. **14**, 385.

McKenzie, Dan, Skiagrams of the petrous bone used in diagnosis. (Proc. roy. Soc. Med. **21**, 1933—1934.) **13**, 744.

McKenzie, Dan, Secondary haemorrhage after diathermy operations. (J. Laryng. a. Otol. **43**, 381.) *

Manges, Willis F., Symposium on lung abscess following tonsillectomy. Lung abscess following tonsillectomy from the standpoint of the roentgenologist. (Atlantic med. J. **31**, 909—911 u. 917.) **13**, 376.

Manges, Willis F., Suppuration of the lung. Roentgenologic aspect. (Arch. of Otolaryng. **7**, 113—118 u. 130—132.) *

Mann, Lichtbehandlung der Kehlkopftuberkulose. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 12. 431.) 12, 431.
Marcus, Joseph M., Fundamental problems in the radiation treatment of cancer of the esophagus. Review of the literature. (Amer. J. Roentgenol. 17, 637—641 [1927].) 14, 33.
Marque, Alberto M., und Santiago Luis Arauz, Röntgenuntersuchung der Apophysis mastoidea. (Semana méd. 1928 II, 1110—1117. — Rev. Especial. méd. 3. 338—349.) (Spanisch.) 13, 506. 14, 88.
Marschik, Tuberkulom der lateralen Nasenwand bei Lupus vulgaris nasi nach Radiumbehandlung. Exstirpation. Heilung. Histologisches Präparat. (Mschr. Ohrenheilk. 62, 1117—1118.) 13, 415.
Martin, Hayes E., Résultat d'une observation qui met en évidence la radiorésistance de l'épithélioma malpighien intra-buccal. (Bull. Assoc. franç. Etude Canc. 17, 609—612.) 14, 64.
Matteucci, Giacomo, D'arsonvalizzazione e polifototerapia nella paralisi infantile ed in alcune forme astmatiche. (L'Actinoter. 7, 47—52.) *
Mayer, E. G., Röntgendemonstration zu den Fällen der Herren H. Neumann und E. Schlander. (Mschr. Ohrenheilk. 62, 487.) 12, 861.
Mayer, Ernst G., Zur Technik der Röntgenuntersuchung des Gehörorgans. (Z. Hals- usw. Heilk. 21, 382—409.) 13, 507.
Mayer, Ernst G., Über Röntgenbefunde bei Erkrankungen der Nasennebenhöhlen. (Untersuchungstechnik, Symptomatologie und Differentialdiagnose.) (Fortschr. Röntgenstr. 38, 1079—1101.) 13, 824.
Ménégaux, Georges, Contribution à l'étude comparée du traitement du cancer de la langue par la chirurgie et les radiations. (Paris. Diss.) *
Menzel, Durch Röntgenstrahlen geheilter Fall von Scirrhus der rechten Hälfte des Zungengrundes, Gaumensegels und der rechten Tonsille. (Mschr. Ohrenheilk. 62, 111.) 12, 367.
Mertins, Paul S., Radium treatment of nasopharyngeal fibromata. (South. med. J. 21, 711—713.) 13, 721.
Meyer, William H., Roentgen therapy in hyperthyroidism. A report of 328 cases of thyrotoxicosis subjected to X-ray treatment. (Med. J. a. Rec. 127, 137—141.) *
Milani, Alessandro, e Maffo Vialli, L'anatomia radiologica della mandibola dei mammiferi. (Ric. Morf. 8, 323—364.) 14, 16.
Mittermaier, Die Beeinflussung akuter Entzündungen durch Röntgenstrahlen, mit besonderer Berücksichtigung der Entzündungen an Schleimhäuten. (Z. Hals- usw. Heilk. 18, Kongreßber., II. Tl, 260—267 u. 293—297.) *
Miyagi, Gozan, Über die röntgenologische Diagnose von Sinusitis sphenoidalis chronica mit dem schattengebenden Mittel Lipiodol. (Otologia etc. [Fukuoka] 1, 869 bis 874.) (Japanisch.) 12, 766.
Monheimer, B., Das Röntgenbild des Unterkiefers in anthropologischer Bedeutung. (Dtsch. Zahnheilk. Begr. v. Adolph Witzel und Julius Witzel. Hrsg. v. Otto Walkhoff. H. 72.) (Leipzig. 54 S. u. 23 Abb. RM. 4.80.) *
Moreau, Importance de la radiographie dans les cas de goitres. (J. Chir. et Ann. Soc. belge Chir. Nr 10, 214—215 [1927].) 14, 53.
Morin, J., et M. Aubry, Le traitement de la tuberculose laryngée par les rayons ultraviolets produits par les courants de haute fréquence. (Ann. Mal. Oreille 47, 465 bis 472.) 13, 361.
Müller, A., Zur Röntgentherapie des Asthma bronchiale. (Verh. dtsch. Ges. inn. Med. 206—209 u. 216—220.) 13, 517.
Muir, Josef, Zur Radiumtherapie des Oesophaguscarcinoms. (Wien. klin. Wschr. 1928 I, 777—778.) 12, 761.
Nabias, de, Eine neue Technik der Curietherapie des Speiseröhrenkrebses. (Rev. práct. Radiumter. 3, 65—71.) (Spanisch.) 14, 815.
Nagelschmidt, Franz, Über Strahlentherapie der oberen Luftwege. (Z. Laryng. usw. 17, 136—145.) 14, 385.
Nemenov, M., und Anna Jugenburg, Röntgendiagnostik und -therapie der Hypophysentumoren. (Vestn. Rentgenol. 6, 3—56.) (Russisch.) 13, 325.
Nemenov, M., und Anna Jugenburg, Die Strahlenbehandlung der Hypophysentumoren. (Strahlenther. 30, 239—276.) 13, 598.
Nemenow, M. I., and F. S. Grossmann, On the treatment of malignant tumours with radium emanation (radon). (Brit. J. Radiol. 1, 187—196 u. 221—246.) *
Neumann, H., Mucocele der Stirnhöhle. Röntgenbild. (Mschr. Ohrenheilk. 62, 225.) 12, 496.
Neumann, H., Lymphosarkom der Tonsille, mit Röntgen erfolgreich bestrahlt. Konsekutives Röntgenulcus der andern Tonsille. (Mschr. Ohrenheilk. 62, 602.) 13, 125.

New, Gordon B., Surgical procedures and radium in the treatment of cancer of the mouth and throat. (Surg. etc. 46, 869—870.) 14, 5.

Nicolini, Raúl C., Curietherapie des Zungenkrebses. (Crón. méd. mexic. 27, 284 bis 288.) (Spanisch.) 13, 183.

Nielsen, S. F., Bemerkungen zur Wesselyschen Behandlung der Tuberkulose in den oberen Luftwegen mit künstlichem Sonnenlicht (modifiziertem Kohlenbogenlicht). Eine physikalische Untersuchung der angewandten Lichtquelle. (Z. Laryng. usw. 16, 393—401.) 12, 383.

Nielsen, S. F., Die Cholesterinreaktion bei Kranken mit Kehlkopftuberkulose während der Behandlung mit allgemeinen Finsenlichtbädern. (Hosp.tid. 1928 I, 229—244, 272—276 u. 291—307.) (Dänisch.) 12, 445.

Noguer Moré, S., Zum Studium einiger präcanceröser Prozesse der Zunge und die Radiumtherapie derselben. (Rev. práct. Radiumter. 8, 111—122.) (Spanisch.) *

Nordentoft, Jacob, Bons effets de la radiothérapie dans un cas de tumeur hypophysaire. (J. de Radiol. 12, 280—283.) 13, 241.

Nordentoft, Jacob, Good effects of radiotherapy in a case of a tumor of the hypophysis. (Amer. J. physic. Ther. 5, 307—309.) 13, 718.

Norsk, F., Über Elektrokoagulation. (Verh. dän. otolaryng. Ges. 1927/28, 15—17, Hosp.tid. 1928 I.) (Dänisch.) 13, 620.

Nyström, Bruno, Röntgenbehandlung bei vergrößerten und infizierten Tonsillen. (Finska Läk.sällsk. Hdl. 70, 903—911 u. dtsch. Zusammenfassung 911—912.) (Schwedisch.) 14, 68.

Ochsner, Alton, Bronchography according to the passive technic: The method of choice for the roentgenologist. (Radiology 11, 412—423.) 13, 640.

O'Donovan, W. J., Extensive lupus of the face of a young girl with microstoma, ectropion, and early malignant X-ray papilloma. (Proc. roy. Soc. Med. 21, 686 bis 687.) *

Otani, N., Weitere Mitteilung über 2 Fälle von dem durch die Röntgentiefenbestrahlung geheilten Sarkom. (Otologia etc. [Fukuoka] 1, 1119—1121.) (Japanisch.) *

Overgaard, A. P., Roentgenograms of the sphenoid and ethmoid sinuses. The oblique method. (Arch. of Otolaryng. 8, 663—674.) 14, 451.

Pack, George T., The management of malignancies of the antrum, superior maxilla, pharynx and larynx at the radium institute of the university of Paris. (Ann. of Otol. 37, 967—973.) 13, 515.

Pancoast, Henry K., The significance of petrous ridge deformation in the Roentgenray diagnosis and localization of brain tumors. (Amer. J. Roentgenol. 20, 201 bis 208.) 13, 561.

Panuel, Michaescu, Sarcome primif rapide envahissant du sinus maxillaire gauche. Echec radiothérapique. Généralisation. Mort. (Arch. internat. Laryng. etc. 7, 1120.) *

Parma, Č., Der normale Unterkiefer an enoralen Röntgenaufnahmen. (Z. Stomat. 26, 979—1017.) 14, 303.

Parma, Čestmír, Normale Mandibula im Röntgenogramm. (Zubni Lek. 28, 213 bis 249.) (Tschechisch.) *

Patterson, Norman, Diathermy in malignant growths of the upper air and food passager. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 13, 45.) 13, 45.

Peters, E. A., and N. Asherson, Fibro-sarcomata of nose treated by radium. (Proc. roy. Soc. Med. 21, 666—667.) 12, 553.

Pfahler, G. E., The radiologic signs which indicate extension of infection from the ethmoid and sphenoid sinuses to the base of the skull. (Arch. of Otolaryng. 8, 241.) 13, 244.

Pfahler, G. E., Roentgenologic signs which indicate extension of infection from the ethmoid and sphenoid sinuses to the base of the skull. (Arch. of Otolaryng. 8, 638—646.) 14, 152.

Pitenko, N., Quecksilber-Quarzlampe bei Tuberkulose des Larynx. (Ž. ušn. Bol. 5, 19—25.) (Russisch.) 13, 81.

Plum, Aage, Die Behandlung der Kehlkopftuberkulose mit besonderer Berücksichtigung der Prognose bei Lichtbadbehandlung. (Ugeskr. Laeg. 1928 I, 241—247 u. 259—265.) (Dänisch.) 12, 507.

Pokorny, Adolf, und Lilly Pokorny, Die Röntgenbehandlung des Heuschnupfens. (Strahlenther. 28, 808—809.) 13, 277.

Popa, Nicolae, Die Behandlung des Nasen-Rachenfibroms mit Diathermokoagulation. (Bul. Soc. rom. Otol. 4, 28.) (Rumänisch.) 14, 283.

Pordes, Fritz, Die oligosymptomatischen Thyreotoxikosen und deren Röntgenbehandlung. (Strahlenther. 30, 610—633.) *

Poret, Albert, Les rayons ultra-violets dans la profondeur des cavités oto-rhino-laryngées. (Arch. internat. Laryng. etc. **7**, 411—456 u. Paris. Diss.) **13**, 70.
Portela fils, J., Epithelioma du pharinx guéri par diathermie chirurgicale. (Zbl. Hals-usw. Heilk. **13**, 46.) **13**, 46.
Portmann, Georges, L'aide chirurgicale dans le traitement radiothérapique du cancer du larynx. (Acta oto-laryng. [Stockh.] **12**, 351—358.) **12**, 639.
Portmann, U. V., Resultate der Strahlenbehandlung bösartiger Tumoren der Schilddrüse. (Strahlenther. **31**, 102—116.) **14**, 54.
Posey, E. L., X-ray burns of the troath. Report of two cases. (South. med. J. **21**, 155—156.) **12**, 390.
Poujol et Bretton, Lithiase infectée de la sous-maxillaire indications et technique opératoire procédé radiographique. (Revue de Stomat. **30**, 278—284.) **15**, 81.
Power, Wm. T., Tonsils: Electrodesiccation. (Physic. Ther. **46**, 70—71.) **12**, 650.
Presser, Karl, Die Veränderungen des Röntgenbildes des mediastinalen Lymphogranuloms und Lymphosarkoms im Verlaufe der durch Röntgentherapie erfolgten Rückbildung. (Fortschr. Röntgenstr. **37**, 515—523.) **12**, 690.
Proetz, Arthur W., Sources of error in sinus radiography with fluid contrast media. (Ann. of Otol. **37**, 806—818.) **13**, 392.
Protas, L., Der Calciumgehalt des Blutes bei Basedow und Asthma bronchiale und seine Veränderungen unter Röntgenbehandlung. (Vestn. Rentgenol. **6**, 71—78.) (Russisch.) *
Rablóczky, Imre, Über die diathermische Tonsillektomie. (Gyógyászat **1928 I**, 578 bis 580.) (Ungarisch.) **13**, 710.
Ratera, J., und S. Ratera, Die Röntgentherapie des Basedow. (Siglo méd. **81**, 449—453.) (Spanisch.) *
Regnier, Ernst, Zur Röntgendiagnose zerfallender Bronchuscarcinome. (Fortschr. Röntgenstr. **37**, 50—53.) **12**, 806.
Reimer, Othmar, Erwiderung zu: „Zum Kapitel Röntgengeschwüre" von Dr. Ernst Schwarzkopf, Werksarzt, Kladno. (Zbl. Chir. **1928**, 1175—1177.) *
Reineke, H. G., Demonstration of nonopague foreign bodies in the esophagus. (Arch. of Otolaryng. **8**, 718—719.) **14**, 31.
Reiser, E., Die sichere Einstellung schwieriger Schädelaufnahmen. (Fortschr. Röntgenstr. **37**, 652—662.) **13**, 210.
Réthi, A., und A. Szebeny, Die Röntgenuntersuchung des Pharynx. (Klin. Wschr. **1928 II**, 2465—2466.) **13**, 645.
Réthi, Aurél, und Anton Szebeny, Die röntgenologische Untersuchung des Kehlkopfes. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 55.) **13**, 55.
Ribas Isern, L., Über Radiumtherapie mittels plastischer Substanzen beim Mundkrebs. (Rev. Diagn. y Trat. fisic. **3**, 583—588 u. dtsch. Zusammenfassung 589 [1927]. — Rev. práct. Radiumter. **3**, 161—167.) (Spanisch.) **13**, 814. **15**, 31.
Riha, G., Wert und Grenzen der Röntgendiagnostik bei Zahn- und Kieferkrankheiten. (Z. Stomat. **26**, 241—258.) **13**, 16.
Rivarola, Rodolfo A., Radiumheilung eines Gaumenfibrosarkoms. (Rev. práct. Radiumter. **3**, 257—258.) (Spanisch.) *
Robinson, G. Allen, Cavernous hemiangioma of face: Tuberculous cervical adenitis: Hodgkin's disease, twelwe years after treatment with Röntgen ray and radium. (Physic. Ther. **46**, 71—74.) **12**, 796.
Rose, B. T., Notes on the treatment of oral and rectal cancer by radium. (Brit. med. J. Nr **3517**, 936—937.) **13**, 85.
Rosenzweig, B., Über Röntgen- und Radiumbehandlung des Unterlippenkrebses. (Vopr. Onkol. **1**, 324—335 u. dtsch. Zusammenfassung 334—335.) (Russisch.) **14**,433.
Roure, Conduite et résultats éloignés du traitement d'un fibrome naso-pharyngien par la diathermo-coagulation. (Arch. internat. Laryng. etc. **7**, 189—190.) **12**, 474.
Ruttin, Erich, Darstellung des Attik-Antrums im Röntgenbild durch Jodipinfüllung. (Acta oto-laryng. [Stockh.] **12**, 198—211.) **12**, 769.
Saidman, Jean, Traitement de l'asthme par les rayons ultra-violets. (Arch. méd.-chir. Appar. respirat. **3**, 480—499.) **14**, 600.
Sainton, Paul, Les indications respectives de la radiothérapie et du traitement chirurgical dans le goitre exophtalmique. (Paris méd. **1928 I**, 120—122.) **12**, 503.
Salvioli, G., La Röntgenirradiazione delle tonsille per la terapia delle tonsilliti recidivanti complicate o meno da lesioni renali. (Atti Congr. pediatr. ital. 253—258 u. 265—270.) **15**, 85.
Samengo, Luis, Chirurgische Diathermie und Neubildungen des Nasenrachenraums. (Semana méd. **1928 I**, 493—503. — Rev. Especial. méd. **3**, 307—328.) (Spanisch.) **12**, 595. **13**, 456.

Samengo, Luis, Totale Mandelentfernung durch chirurgische Diathermie. (Semana méd. **1928 II**, 1781—1787.) (Spanisch.) **13**, 710.

Sancho y Ruiz Zorrilla, Ein durch Röntgenstrahlen abheilendes Rhinophym. (Actas dermo-sifiliogr. **20**, 458—460.) (Spanisch.) **14**, 371.

Sandberg, S., Strahlentherapie der bösartigen Neubildungen der Rachen- und Gaumenmandeln. (Vestn. Rentgenol. **6**, 447—453.) (Russisch.) **14**, 68.

Šanin, A., Unmittelbare Ergebnisse der Radiumbehandlung des Kehlkopfcarcinoms. (Vopr. Onkol. **1**, 44—52 u. franz. Zusammenfassung 51—52.) (Russisch.) **13**, 701.

Scal, J. Coleman, Telangiectasis of the nasal septum treated with radium. (Arch. of Otolaryng. **8**, 312—314.) **13**, 716.

Schamberg, Jay F., Radiumbehandlung eines vorgeschrittenen Carcinoms der Kopfhaut. (Rev. práct. Radiumter. **3**, 225—226.) (Spanisch.) *

Scharlaij, R., Zur Frage der Röntgendiagnostik der Erkrankungen des Warzenfortsatzes. (Russk. Otol. **21**, 443—452.) (Russisch.) **14**, 503.

Schmiegelow, E., Klinische Bemerkungen über den Gebrauch der chirurgischen Diathermie bei bösartigen Geschwülsten in den oberen Luftwegen. (Hosp.tid. **1928 II**, 963—973 u. 991—1001.) (Dänisch.) **13**, 578.

Schreyer, Wilhelm, Zur Bestrahlung von Kehlkopftuberkulose und Mundschleimhautlupus mit Wesselyschem Kohlenbogenlicht. (Z. Hals- usw. Heilk. **19**, 430—434.) **12**, 804.

Schüller, Arthur, Die Anomalien des Epipharynx im Röntgenbilde. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 41.) **13**, 41.

Schwarz, G., Über die Röntgentherapie der Basedowschen Krankheit. (Strahlenther. **30**, 613—618.) **14**, 296.

Schwarzkopf, Ernst, Zum Kapitel Röntgengeschwüre. (Zbl. Chir. **1928**, 1174 bis 1175.) *

Schwerdtner, Hugo, Heilung des Basedow durch „Kalte“ Diathermie. (Med. Klin. **1928 II**, 1087—1088. — Schweiz. med. Wschr. **1928 II**, 896—897.) **13**, 81. **13**, 311.

Sgalitzer, Max, Röntgenologischer Nachweis nicht schattengebender Fremdkörper. (Zbl. Chir. **1928**, 1936—1940.) *

Sheehan, J. Eastman, Treatment of X-ray and radium burns. (Laryngoscope **38**, 612—617.) **13**, 577.

Sielmann, Richard, Neue Ausblicke für die Röntgentherapie der Schilddrüsenerkrankungen. (Strahlenther. **31**, 117—124.) **14**, 53.

Silvagni, Mario, e Luigi Turano, La röntgenterapia della flogosi acute dell'orecchio medio. (Atti Clin. oto- ecc. iatr. Univ. Roma **26**, 301—316.) **13**, 659.

Simpson, Clarence O., Efficient radiographic service in dental practice. (Dent. Mag. **45**, 753—757.) **14**, 803.

Simpson, Clarence O., A discussion of the principles involved in the radiographic study of facial deformity. (Internat. J. Orthodont. etc. **14**, 1099—1104.) *

Simpson, Frank Edward, and Roy Emmert Flesher, Radium and radon in the treatment of epithelioma of the lip. (Arch. physic. Ther. **9**, 207—208. — Illinois med. J. **54**, 48—50.) **12**, 808. **13**, 141.

Sluder, Greenfield, Hemorrhage into the vocal cord: Cured by electrolysis. (Ann. of Otol. **37**, 223—224.) **12**, 744.

Sluys, A propos du traitement radiothérapique du cancer épithélial du larynx. (Bull. Soc. Radiol. méd. France **16**, 106—112.) **12**, 508.

Smyth, D. Campbell, The fluoroscopic removal of metallic foreign bodies in the bronchi. (New England J. med. **198**, 887—904.) **13**, 10.

Soiland, Albert, Wm. E. Costolow and Orville N. Meland, Radium treatment of epulis. (Radiologic. Rev. **50**, 85—86.) **14**, 18.

Spieß, Gustav, Forderung nach frühzeitiger Röntgendurchleuchtung mit Kontrastmitteln bei verschluckten Fremdkörpern. (Z. Hals- usw. Heilk. **21**, 527—531.) **13**,354.

Stenvers, H. W., Röntgenologie des Felsenbeines und des bitemporalen Schädelbildes mit besonderer Berücksichtigung ihrer klinischen Bedeutung. (Röntgenkunde in Einzeldarst. Hrsg. v. H. H. Berg und K. Frik. Bd. 1.) (Berlin. 278 S. u. 324 Abb. RM. 36.—.) **13**, 463.

Stevens, J. Thompson, Toxic goiter: Its diagnosis and treatment. With special reference to the Roentgen and radium treatment. (Amer. J. Roentgenol. **19**, 539 bis 545.) **13**, 217.

Stewart, Thomas M., The actinic ray in treatment of carbuncle and furunculosis. (J. of Ophthalm. etc. **32**, 20—21.) **12**, 215.

Störmer, A., und P. P. Gotthardt, Zur Röntgenbehandlung der Hirntumoren. (Strahlenther. **29**, 678—697.) **13**, 675.

Strahlenbehandlung, Die — gut- und bösartiger Geschwülste. Hrsg. v. Fritz Heimann. (Berlin. 630 S. u. 120 Abb. RM. 21.—.) **13**, 261.

Strandberg, 1. Zungenkrebs. 2. Kehlkopfkrebs mit Elektrokoagulation behandelt. (Verh. dän. otolaryng. Ges. 1927/28, 51, Hosp.tid. 1928 II.) (Dänisch.) 13, 622.
Strauss, A., Radium treatment of cavernous hemangiomas and of epulis. (Amer. J. Roentgenol. 19, 265—270 u. 274—277.) *
Strauss, Otto, und Otto Müller, Leitfaden der Röntgentechnik, Röntgendiagnostik und Röntgentherapie für den praktischen Arzt. (Halle a. S. 435 S. u. 303 Abb. RM. 10.60.) 12, 632.
Suné y Medan, L., Présentation des radiographies originales des sinus de la face et de la région pétromastoïdienne. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 13, 47.) 13, 47.
Susini, Miguel, und José M. Macera, Bronchiektasie mit Bronchienhautfistel. (Röntgenuntersuchung mit Lipiodol. Thorakoplastik.) (Semana méd. 1928 II, 1827—1830.) (Spanisch.) 14, 539.
Suzuki, T., und S. Kawashima, Über den therapeutischen Einfluß und die Veränderung des Blutbildes bei Keuchhusten, hervorgerufen durch Röntgenbestrahlung. (Orient. J. Dis. Infants 3, 9.) 12, 226.
Szemantsik, Jenö, Otologische Anwendung der strahlenden Wärme. (Orv. Hetil. 1928 II, 1162—1164.) (Ungarisch.) 13, 331.
Talia, Ferdinando, Colesteatoma meningeo ed accertamento Röntgen. (Arch. di Radiol. 4, 399—404.) 13, 196.
Tal'pis, L., Zur Methodik der Röntgenographie des Ohres. (Russk. Otol. 21, 435 bis 442.) (Russisch.) 14, 86.
Tal'pis, L., und H. Libermann, Die Röntgendiagnostik der chronischen Ohrerkrankungen. (Russk. Otol. 21, 568—585.) (Russisch.) 15, 203.
Tamiya, Chichio, und Shigeru Sano, Experimentelle Studien über den Oesophagus. V. Mitt. Röntgenologische Untersuchungen der experimentellen Schluckbeschwerde und der Dilatation des Oesophagus beim Hunde; deren Vergleich mit „idiopathischer Oesophagusdilatation" und ihre Pathogenese. (Z. exper. Med. 61, 627—650.) 14, 71.
Taviani, A., Laryngite bacillaire et héliothérapie. (Rev. de Laryng. etc. 49, 84—90. — Arch. Soc. Sci. méd. et biol. Montpellier 9, 248—255. — Arch. internat. Laryng. etc. 7, 998—1003.) 12, 447. 12, 803. 13, 810.
Taviani, Siro, Ricerche di terapia ultravioletta nella cosidetta „Piorrea alveolare". (Stomatologia 26, 187—200 u. 258—272.) *
Tempea, Cancer de l'oesophage guéri par la radio et la radiumtherapie. (Arch. internat. Laryng. etc. 7, 1120.) *
Ten Doornkaat-Koolman, Menna, Zur Röntgenbehandlung der Basedowschen Krankheit. (Z. physik. Ther. 35, 124—125.) 13, 219.
Teulières, M., et J.-A. Parlange, Contribution à l'étude radiologique des voies lacrymales (normales et pathologiques). (Arch. Electr. méd. 36, 321—331.) 14, 82.
Texier, Gauducheau et Levesque, Radiothérapie du cancer du larynx. (Faits cliniques.) (Ann. Mal. Oreille 47, 917—919.) 14, 14.
Thielemann, M., Die Röntgentherapie in der Ohrenheilkunde, mit besonderer Berücksichtigung der Röntgenschäden des Gehörorgans auf Grund experimenteller Untersuchungen an weißen Mäusen. (Passow-Schaefers Beitr. 27, 109—157.) 13, 245.
Thienpont, M., L'examen radiographique des sinus sphénoïdaux et ethmoïdaux postérieurs au lipiodol. (Otol. internat. 12, 416.) *
Thies, O., Der Wert des Röntgenbildes bei rhinogener Neuritis retrobulbaris. (Graefes Arch. 120, 728—732.) 13, 103.
Thomson, St Clair, The treatment of lupus by radium. (J. Laryng. a. Otol. 43, 837.) *
Thormann, H., Über Röntgenbestrahlung der Milz zur Stillung schwerer Blutungen im Bereich der oberen Luftwege und des Ohres. (Z. Hals- usw. Heilk. 21, 551—562.) 13, 69.
Todd, H. Coulter, A simplified method for X-ray studies of the accessory nasal sinuses. (Laryngoscope 38, 688—689.) 13, 656.
Turano, L., e M. Silvagni, La röntgenterapia nelle affezioni acute dell'orecchio medio. (L'Actinoter. 7, 121—122.) 13, 161.
Turner, Philip, A case of epithelioma of the nose and lip treated by diathermy fourteen years ago. (Proc. roy. Soc. Med. 21, 1164—1167.) 12, 641.
Uehara, J., Über Röntgenbestrahlungstherapie bei der Basedowschen Krankheit. (Kyoto-Ikadaigaku-Zasshi 2, 757—774 u. dtsch. Zusammenfassung 61—62.) (Japanisch.) 13, 81.
Uffenorde, W., Ventrikeleinbruch und spontanes Pneumencephalon im Röntgenbild bei einem Fall von otogenem Schläfenlappenabsceß mit Ausgang in Heilung. (Z. Hals- usw. Heilk. 18, Kongreßber., II. Tl. 567—583.) *
Uspensky, A., Die Röntgendiagnostik der Erkrankungen der rechten Zwerchfellkuppe. (Fortschr. Röntgenstr. 38, 845—852.) *



Utagawa, Yosaburo, und Sadao Takanashi, Röntgenologische Beobachtungen über die Entwicklung der Sella turcica und das Stadium der Einschmelzung des Keilbeins mit dem Hinterhauptbein. (Otologia etc. [Fukuoka] 1, 351—352.) (Japanisch.) 12, 766.
Valdini, Pier Luigi, La sella turcica in proiezione occipito-frontale. (Radiol. med. 15, 881—886.) 14, 387.
Vallery-Radot, Pasteur, Paul Gibert, P. Blamoutier et F. Claude, La roentgenthérapie dans le traitement de l'asthme et du coryza spasmodique. (Ann. Méd. 23, 214—240.) 12, 695.
Veckmans, J., Quelques applications de la haute-fréquence en oto-rhino-laryngologie. (Ann. Soc. sci. Brux. 48, 13—18.) 14, 181.
Voznesenskij, N., und L. Berman, Über die örtliche Anwendung von ultravioletten Strahlen bei Tuberkulose und Lupus der Nase, der Mundhöhle und des Rachens. (Ž. ušn. Bol. 5, 551—556.) (Russisch.) 14, 355.
Vulfson, S., Über die klinische Bedeutung der Röntgenographie des Schläfenbeins bei Ohrenerkrankungen. (Ž. ušn. Bol. 5, 292—312.) (Russisch.) 12, 770.
Walkhoff, Die erste Anwendung der Röntgenstrahlen und des Radiums in der Zahnheilkunde. (Korresp.bl. Zahnärzte 52, 307—310.) *
Warwick, Harold L., The so-called ionization treatment of chronic suppurative otitis media. Its clinical aspects. (Arch. physic. Ther. 9, 152—154.) 12, 671.
Wasterlain, A., La diathermie dans un cas de goitre exophtalmique. (Le Scalpel 1928 I, 263—268.) 13, 136.
Watt, W. L., and N. S. Finzi, Deep X-ray and radium therapy in relation to the mouth and upper respiratory tract. (J. Laryng. a. Otol. 43, 191—208.) 12, 380.
Watt, W. L., N. S. Finzi, Stanford Cade, William Milligan, William Hill and H. S. Barwell, Discussion on deep X-ray and radium therapy in relation to the mouth and upper respiratory tract. (Proc. roy. Soc. Med. 21, 649—665.) 12, 551.
Weil, A. I., and W. F. Henderson, The use of lipiodol as an aid to diagnosis of nasal sinus conditions. A preliminary report. (New Orleans med. J. 81, 426—432.) 13, 541.
Weinberg, Max H., Deep x-ray treatment of brain tumors. (Atlantic med. J. 30, 636—637 [1927].) 14, 106.
Werner, R., Die Röntgen- und Radiumbehandlung im Dienste der Zahnheilkunde. (Dtsch. Zahnheilk. H. 71, 47—58.) *
Werner, R., Über die Abgrenzung der Indikationen für die Röntgenbehandlung maligner Tumoren gegen die anderen Behandlungsmethoden (Radium, Operation und medikamentöse Therapie). (Strahlenther. 30, 1—23.) *
Weski, Oskar, Interrelation of root-periostitis and bone in the light of roentgenologic and microscopical investigations. (Internat. Clin. 2, Ser. 38, 46—50.) *
Wessely, E., Erwiderung auf S. F. Nielsens Mitteilungen: Über eine physikalische Untersuchung der Goerz-Spezialkohle. (Mschr. Ohrenheilk. 62, 671—678.) 12, 789.
Wessely, E., Carcinom der Speiseröhre. Erfolgreiche Radiumbehandlung. Heilung? (Mschr. Ohrenheilk. 62, 1113—1116.) 13, 414.
Wessely, E., Erfahrungen über die lokale Behandlung von Schleimhauttuberkulosen mit künstlichem Sonnenlicht. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 13, 46.) 13, 46.
Wessely, E., Die Lichtbehandlung der Schleimhauttuberkulose mit künstlichem Sonnenlichte. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 13, 56—57.) 13, 56.
Wessely, Emil, Bemerkungen zu Jelineks Publikation über „Heilung und Besserung der Kehlkopf- und Nasentuberkulose durch bloße Applikation des Lichtes der Quarzlampe". (Mschr. Ohrenheilk. 62, 342—349.) 12, 498.
Wharry, H. Mortimer, Starker Lupus der oberen Luftwege, mit Radium behandelt. (Rev. práct. Radiumter. 3, 107—110.) (Spanisch.) *
Wharry, H. Mortimer, Treatment of lupus by radium. (J. Laryng. a. Otol. 43, 909.) *
Williams, Francis H., Radium treatment of tonsils and other lymphoid tissue in the throat. (Amer. J. Roentgenol. 19, 334—340.) 13, 93.
Wilmer, Harry B., The infra red and ultra violet ray in the treatment of bronchial asthma. (Arch. physic. Ther. 9, 18—21.) 12, 376.
Winteroll, A., Röntgentherapie bei Struma maligna mit Herzdilatation. (Münch. med. Wschr. 1928 II, 1920—1921.) 13, 635.
Wolf, Günther, Die Erkennung von Oesophagus-Varicen im Röntgenbilde. (Fortschr. Röntgenstr. 37, 890—893.) 13, 186.
Worms, G., et Bolotte, Les rayons ultra-violets en oto-rhino-laryngologie. (Arch. internat. Laryng. etc. 7, 457—474.) 13, 69.
Worms, G., et Bretton, Nouveau mode d'exploration radiologique du massif petromastoïdien et de la région occipitale incidence occipitale postérieure. Réponse au docteur Walther-Altschul (de Prague). (Ann. Mal. Oreille 47, 50.) 12, 316.

Wosnessenskij, A., und L. Berman, Über die lokale Behandlung der Tuberkulose und Lupus der Nasen-, Mundhöhle und des Pharynx mit ultravioletten Strahlen. (Z. Laryng. usw. 17, 277—282.) **13**, 514.
Wotzilka, Zur Röntgenologie der Larynxtuberkulose. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **12**. 432.) **12**, 432.
Wotzilka, Gustav, und Hugo Adler, Zur Röntgendiagnostik der Kehlkopftuberkulose. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 55.) **13**, 55.
Ygberg, N. H., Sarcoma maxillaris bei $1^1/_2$jährigem Kinde. (Hygiea [Stockh.] **90**, 390.) (Schwedisch.) **13**, 352.
Young, Stephen, Radiography in mastoid disease. (Amer. J. physic. Ther. **4**, 446 bis 450.) **12**, 319.
Zareckaja, A., Ein Fall von Aktinomykose des Unterkiefers und Halses, nach kombinierter Behandlung mit Röntgenstrahlen und Jodkali gebessert. (Vestn. Rino-Laringo-Otiatrii **8**, 193—200.) (Russisch.) **14**, 741.

Bakteriologie, Serologie und Infektionskrankheiten.

Abel, Lawrence, Syphilis of the œsophagus. With a report of two cases. (Lancet **1928 II**, 441—443.) **13**, 770.
Abrand, H., Ozène et diphtérie. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 50.) **13**, 50.
Adloff, Über Oralsepsis vom Standpunkt der konservierenden Zahnheilkunde. (Dtsch. med. Wschr. **1928 I**, 1088—1089.) *
Alagna, Gaspara, Contributo alla vaccinazione per via nasale. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 47.) **13**, 47.
Alaroze, Pierre, Contribution à l'étude de la syphilis héréditaire proprement dite du maxillaire inférieur. (Paris. Diss.) *
Alexander, Gustav, New histopathological findings in the ear in lues and their importance in the general pathology of the ear. (Laryngoscope **38**, 129 u. 295 bis 305.) **12**, 832.
Amado, N., Déformation et déplacement d'une amygdale par des brides cicatricielles d'origine syphilitique. (Otol. internat. **12**, 177.) **13**, 20.
Appleton jr., J. L. T., and Earl Lehmer, The effect of cigarette smoking on the number of Bacteria removable in mouth rinsings. (Dent. Cosmos **70**, 1111—1121.) *
Bacmeister, A., Richtlinien für die klimatische Behandlung der Tuberkulose. (Prakt. Tbk.bl. H. **5**, 65—68.) *
Bailey, Hamilton, Ligature of the angular vein as a preventive measure in facial carbuncle. (Surg. etc. **46**, 565—567.) **12**, 790.
Bakkal, S. A., Sterilisation des Operationsfeldes mit 1prozentiger Lösung von Brillantgrün. (Arch. klin. Chir. **150**, 152—155.) **12**, 795.
Ballon, Harry C., Lipiodol bei Lungentuberkulose. Experimentelle, klinische und pathologische Studie. (Frankf. Z. Path. **36**, 207—221.) **12**, 692.
Balog, Paul, Die Behandlung des hypertrophischen und ulcerösen Lupus mit Neosalvarsan. (Dermat. Z. **52**, 402—407.) *
Banjanin, B., Infektion des Mittelohrs mit dem Streptococcus haemolyticus unter dem Bilde der Mucosus-Otitis. (Liječn. Vjesn. **50**, 102—103.) (Serbo-kroatisch.) *
Banjanin, Bogdan, Über Mucosus-Otitis-Mastoiditis. (Liječn. Vjesn. **50**, 527—538 u. dtsch. Zusammenfassung 537—538.) (Serbo-kroatisch.) **12**, 669.
Banjanin, Bogdan, Über die Mucosus-Otitis-Mastoiditiden. (Med. Pregl. **2**, 356 bis 358.) (Serbo-kroatisch.) *
Baquero, G. G., Infections d'origine pharyngienne. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 34.) **13**, 34.
Bartels, Martin, Erkrankungen des Augeninnern im Zusammenhang mit Erkrankungen des Ohres. (Z. Augenheilk. **66**, 293—299.) **13**, 543.
Basch, Julius, Die Aphthenkrankheit und ihre Behandlung. (Dtsch. med. Wschr. **1928 II**, 1206—1208.) **13**, 15.
Bassenko, L., Ein Fall von Tuberkulose der Nase und deren Nebenhöhlen. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 208.) **13**, 208.
Bauer, John T., and Huston St. Clair, Pneumococcus types in acute mastoiditis and „primary" pneumococcus meningitis. Prelim. report. (J. amer. med. Assoc. **90**. 1429—1430.) **13**, 110.
Beck, J. C., Lupus. (Arch. of Otolaryng. **7**, 396.) *
Belin, M., De l'utilisation des complexes vaccino-aphteux stérilisés en milieux contaminés. (C. r. Soc. Biol. Paris **99**, 1291—1292.) **13**, 704.
Belin, M., et G. Houillon, Vaccination antiaphteuse avec les complexes vaccino-aphteux stérilisés. (C. r. Soc. Biol. Paris **99**, 1194—1196.) **13**, 703.



Cerqueira Luz, A., Ein Fall von Noma nach Diphtherie der oberen Luftwege. (Arch. brasil. Med. 18, 908—910.) (Portugiesisch.) 14, 303.
Cheifetz, M., Syphilis der Tränenorgane. (Arch. Oftalm. 4, 81—87.) (Russisch.) *
Chevallier, P., et P.-R. Bize, Angine ulcereuse et pseudo-membraneuse, avec association fuso-spirillaire, polyadénopathie et mononucléose sanguine. Forme ulcéreuse de l'adéno-lymphoïdite aiguë bénigne. (Bull. Soc. méd. Hôp. Paris 44, 846 bis 850.) 13, 184.
Chiari, O. M., Die Behandlung des Lippenfurunkels. (Wien. klin. Wschr. 1928 I, 494 bis 495.) 12, 641.
Chompret et Dechaume, Syphilis héréditaire proprement dite du maxillaire inférieur. (Revue de Stomat. 30, 647—661.) 15, 128.
Chompret, Lattès et Dechaume, Observations de nécrose mandibulaire chez des hérédo-syphilitiques. (Revue de Stomat. 30, 460—464.) *
Ciampi, Noemi, Sopra un caso di otomicosi da Aspergillus fumigatus. (Valsalva 4, 601—603.) 13, 659.
Citelli, Salvatore, La mia cura vaccinica dei tumori maligni. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 13, 52—53.) 13, 52.
Ciuffini, Publio, Un caso di lupus del naso, simulante un epitelioma con tubercolosi caseosa delle capsule surrenali e sindrome addisoniana. (Riforma med. 1928 II, 1244—1249.) 13, 537.
Ciullini, Leone, Un caso di dacriocistite da diplobacillus liquefaciens del Petit. (Boll. Ocul. 7, 1061—1068.) *
Claus, Georg, Grippe und Mittelohrentzündung. (Klin. Wschr. 1928 II, 2063 bis 2065.) 13, 546.
Claus, Hans, 28 Fälle von Pyämie nach Angina. (Z. Hals- usw. Heilk. 21, 114 bis 136.) 12, 710.
Colò, Fausto, Sopra un caso di paralisi faringo-laringea post-scarlattinosa. (Clin. pediatr. 9, 906—915 [1927].) 13, 758.
Cornioley et Fischer, Du traitement de l'actinomycose par le radium. (Bull. Soc. nat. Chir. Paris 54, 335—338.) 12, 455.
Costiniu und I. Radian, L'ozène essentiel et la rhinite atrophique hérédosyphilitique. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 13, 51—52. — Otol. internat. 12, 369—379.) 13, 51. 13, 387.
Costiniu jun., Al., Die Ohr-Syphilis. Korreferat. (Bul. Soc. rom. Otol. 4, 28.) (Rumänisch.) 14, 283.
Crane, Claude G., Septicemia secondary to acute middle ear infection. (Laryngoscope 38, 107—116.) 12, 418.
Cuntz, Wilhelm, Behandlung eines Falles von chronischer Mittelohreiterung mit einer vom Institut für experimentelle Therapie „Emil von Behring" in Marburg-Lahn hergestellten Yatren-Autovaccine. (Fortschr. Ther. 4, 694—695.) 13, 459.
Daito, T., und K. Fujita, Über eine Angina Plaut-Vincenti mit Sepsis und deren Blutbefunde. (Otologia etc. [Fukuoka] 1, 1527—1528.) (Japanisch.) 13, 685.
Daito, Toshizo, Klinische und experimentelle Studien über ein auf Rotz verdächtiges Nasengeschwür. (Otologia etc. [Fukuoka] 1, 774—784 u. dtsch. Zusammenfassung 774.) (Japanisch.) *
Das Gupta, C. C., Dysphagia as a complication of malaria. (Indian med. Gaz. 63, 21 bis 22.) 12, 87.
Davis, Edward D. D., C. A. S. Ridout, R. A. Young, T. Izod Bennett, J. G. Turner and Arthur Bulleid, The influence of naso-oral sepsis on the lungs and gastro-intestinal tract. (Proc. roy. Soc. Med. 21, 953—971.) 12, 553.
Davis, Edward D. D., and R. A. Young, The influence of naso-oral sepsis on the lungs and gastro-intestinal tract. (J. Laryng. a. Otol. 43, 465—477 u. 506 bis 509.) 13, 3.
Dejean, Ch., Les dernières recherches sur les maladies à fuso-spirochètes de Vincent. (Gaz. Hôp. 1928 I, 21—24.) 12, 249.
De la Guardia, Jaime, A case of facial actinomycosis. (Annual Rep. unit. Fruit Comp., Med. Dep. 16, 163—165 [1927].) 14, 304.
Del Guasta, Francesco, Sulla patogenesi delle alterazioni dentarie nella sifilide congenita. (Nuova Rass. Odontoiatr. 9, 2—21.) *
Della Cioppa, Angelo, e Domenico della Cioppa, Rilievi sulle affezoni catarrali delle prime vie respiratorie nei bambini del preventorio antitubercolare. (Arch. ital. Otol. 39, 307—317. — Atti Congr. pediatr. ital. 629—631.) 13, 307. 15, 17.
Dellepiane Rawson, R., Tuberkulöse Osteitis der Nase. Nasenplastik. (Rev. méd. lat.-amer. 13, 1763—1765 u. franz. Zusammenfassung 1765—1766.) (Spanisch.) 13, 773.
Del Piano, Jorge Y., Über luetische Veränderungen in Mund- und Rachenhöh le. (Rev. Especial. méd. 3, 81—88.) (Spanisch.) *

Dennis, Frank L., Primary tuberculosis of the upper respiratory tract. (Ann. of Otol. 37, 963—966.) *
Desjardins, Arthur U., Radiotherapy in actinomycosis. (Radiology 11, 321 bis 332.) 13, 691.
Dobromylskij, F., Spezifische Veränderungen in der Trachea bei Lungen- und Kehlkopftuberkulose. (Ž. ušn. Bol. 5, 662—667.) (Russisch.) 13, 812.
Dobrzaniecki, Wladyslaw, Über das sogenannte Aktinomykom der Wange. (Schweiz. med. Wschr. 1928 II, 1261—1262.) 13, 588.
Dore, Gavino, Valore curativo e preventivo dell'antivirus nelle suppurazioni auricolari. (Studio clinico e sperimentale.) (Studi sassar. 5, 493—500 [1927].) 14, 47.
Dreyfuss, Vaccinesalbenbehandlung der Rhinitis atrophica und Ozaena. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 13, 175.) 13, 175.
Dudley, Sheldon F., Natural and artificial stimuli in the production of human diphtheria antitoxin. (Brit. J. exper. Path. 9, 290—298.) 14, 143.
Duerto, José, Otitis media durch „Pneumococcus mucosus". (Med. ibera 1928 II, 345—348.) (Spanisch.) 13, 403.
Duken, J., Tuberkulöser Primäraffekt auf der Oberlippe eines 2jährigen Kindes. (Arch. Kinderheilk. 84, 223—226.) 13, 141.
Durand, J., et D. Stenberg, Tuberculose végétante de la mastoide. (Ann. Mal. Oreille 47, 834—840.) 14, 91.
Echevarría, Alfredo, Allgemeinaffektionen vom Zahn ausgehend. (Odontologia 37, 162—170.) (Spanisch.) *
Elbert, B., Über den sogenannten Bacillus Frisch bei Rhinosklerom. Morphologische, biochemische und serologische Studien. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 13, 49.) 13, 49.
Emerson, Francis P., Degenerative changes in the lining membrane of the maxillary sinus and their relation to systematic infection. (Ann. of Otol. 37, 113—127.) 12, 594.
Estor, H., G. Fayot et J. Duponnois, Un cas de parotitide nécrotique au cours d'une infection post-abortum. (Arch. Soc. Sci. méd. et biol. Montpellier 9, 264—266.) 13, 88.
Faber, Harold K., Treatment of fusospirillary infections of the mouth in children. With special reference to the intramuscular administration of sulpharsphenamine. (Amer. J. Dis. Childr. 36, 463—469.) 13, 492.
Falta, László, Symptomloser Fall von Sinusthrombose durch Streptococcus mucosus. (Gyógyászat 1928 II, 631.) (Ungarisch.) 13, 662.
Fanjaud, Charles-Georges, Les sillons de la langue, leurs rapports avec la syphilis et l'hérédo-syphilis. (Paris. Diss.) *
Faragó, Gjorgje, und Ljudevit Stein, Morbus Basedowi syphiliticus. (Liječn. Vjesn. 50, 563—566 u. dtsch. Zusammenfassung 566.) (Serbo-kroatisch.) *
Fenillie, E., et L. Ruand, Fréquence de la syphilis à l'origine des surdités progressives de cause tubotympanique. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 13, 52.) 13, 52.
Ferrando, L'examen systématique du larynx chez les tuberculeux pulmonaires. (Ann. Mal. Oreille 47, 241—248.) 13, 312.
Ferreri, G., Vom Schlunde ausgehende Septicämie. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 13, 35.) 13, 35.
Ferreri, Gherardo, Setticemie di origine faringea. (Atti Clin. oto- ecc. iatr. Univ. Roma 26, 51—103. — 1. Congr. internat. d'Oto-Rhino-Laring. 70—118.) 13, 495. 14, 441.
Ferreri, Giorgio, ed Ettore Ruggeri, La flora batterica aerobia del meato medio e del meato inferiore nell'uomo normale. (Atti Clin. oto- ecc. iatr. Univ. Roma 26, 33—43.) 13, 595.
Fiano, Alessandro, Contributo all'impiego dei vaccini nella pertosse. (Riv. Clin. pediatr. 26, 685—699.) 13, 482.
Fischer, Klara, Zur Frage der Röntgenschädigungen bei tuberkulösen Prozessen. (Dermat. Wschr. 1928 II, 1674—1675.) *
Fleming, Alexander, The bactericidal power of human blood and some methods of altering it. (Proc. roy. Soc. Med. 21, 859—867. — J. Laryng. a. Otol. 43, 385—397 u. 423—424.) 12, 556. 12, 694.
Fortunato, Amelio, Un caso di ascesso del polmone da associazione fuso-spirillare di Vincent. (Fol. med. [Napoli] 14, 1249—1255.) *
Franchini, Yago, Über einen Fall von Mastoidlues. (Semana méd. 1928 II, 1040 bis 1041.) (Spanisch.) 13, 508.
Frankl, Samu, Fall von beiderseitiger peripherer luetischer Gesichtsnervenlähmung. (Gyógyászat 1928 I, 390—391.) (Ungarisch.) 14, 115.
Franklin, Philip, Focal infection of the upper respiratory tract. (Dent. Mag. 45, 9—18.) 12, 563.
Franz, H., Über zwei Fälle von Paratyphus im Mittelohr. (Z. Laryng. usw. 16, 307 bis 312.) 12, 323.
Frenckner, P., Lepra. (Hygiea [Stockh.] 90, 75.) (Schwedisch.) 12, 557.

Fricker, J., Note au sujet d'un bacille saprophyte du rhino-pharynx de l'homme. (C. r. Soc. Biol. Paris **99**, 499—501.) **14**, 700.
Gager, Leslie T., Paroxysmal dyspnea. With special reference to its diagnostic value in central vascular syphilis. (Amer. J. Syph. **12**, 235—240.) *
Galloway, I. A., and A. Eidinow, Effect of ultra-violet light on the viability of the virus of foot and mouth disease. (Brit. J. exper. Path. **9**, 326—329.) *
Geceld, S., Erkrankungen der Nasennebenhöhlen des Kindes bei Scharlach (und einigen anderen Infektionskrankheiten). (Russk. Otol. **21**, 115—131.) (Russisch.) **13**, 25.
Germán, Tibor, Über Otitiden nach Tamponade der Nase und des Nasenrachens („Tampon-Otitiden"). Bakteriologie und Klinik. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 57. — Z. Hals- usw. Heilk. **22**, 191—209.) **13**, 57. **13**, 279.
Gerškovič, I., Der Einfluß endolaryngealer Eingriffe auf den Verlauf der Lungentuberkulose. (Russk. Otol. **21**, 349—356.) (Russisch.) **13**, 810.
Gianbattista, Poletti, und Pál Héjja, Seltener Fall von Unterkiefertuberkulose. (Fogorv. Szemle **21**, 97—101.) (Ungarisch.) **12**, 749.
Gjertz, Emil, et Carl Wilhelm Lundquist, Sténose trachéo-bronchique à décours anormal et d'origine syphilitique tertiaire. (Acta oto-laryng. [Stockh.] **13**, 126 bis 139.) *
Ginsburg, A., Ein Fall von induzierter circumscripter seröser Labyrinthitis nach Furunculose des äußeren Gehörganges. (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 209—211.) **12**, 481.
Gismondi, A., Le infezioni banali del cavo naso-faringeo nel bambino. (Prat. pediatr. **6**, 281—291.) **13**, 542.
Glas, Emil, Diphtherie. (Siehe Handb. d. Hals-Nasen-Ohrenheilk. Bd 4, Tl 4, vorliegender Jber. S. 2.) **13**, 259.
Glas, Emil, Flecktyphus. (Siehe Handb. d. Hals-Nasen-Ohrenheilk. Bd 4, Tl 4, vorliegender Jber. S. 2.) **13**, 259.
Glas, Emil, Influenza. (Siehe Handb. d. Hals-Nasen-Ohrenheilk. Bd 4, Tl 4, vorliegender Jber. S. 2.) **13**, 259.
Glas, Emil, Milzbrand (Anthrax). (Siehe Handb. d. Hals-Nasen-Ohrenheilk. Bd 4, Tl 4, vorliegender Jber. S. 2.) **13**, 259.
Glas, Emil, Rotz (Malleus). (Siehe Handb. d. Hals-Nasen-Ohrenheilk. Bd 4, Tl 4, vorliegender Jber. S. 2.) **13**, 259.
Glas, Emil, Typhus. (Siehe Handb. d. Hals-Nasen-Ohrenheilk. Bd 4, Tl 4, vorliegender Jber. S. 2.) **13**, 259.
Glogau, Otto, Three death candidates (descending neck abscess with mediastinitis and septicemia). Life-by knife. (J. of Ophthalm. etc. **32**, 109—117.) **12**, 570.
Glover, J. Alison, Observations on nasopharyngeal epidemics in public schools. (Brit. med. J. Nr **3524**, 87—91. — Proc. roy. Soc. Med. **21**, 1593—1610.) **13**, 306.
Goerke, Max, Die Skrofulose und der lymphatische Schlundring. (Extrapulmonale Tbk. [Sonderbeil. z. Med. Klin.] **2**, 111—124.) **12**, 753.
Goldgerg, M., Über einen unglücklichen Ausgang des Gesichtsrotlaufs. Erblindung durch beiderseitigen Sehnervenschwund. (Polska Gaz. lek. **1928 I**, 67—68.) (Polnisch.) *
Golemanow, Alex, Diphtherie der Nasennebenhöhlen. (Clin. bulgar. **1**, 183—189 u. dtsch. Zusammenfassung 189.) (Bulgarisch.) **13**, 242.
Goris, Un cas de lupus du voile du palais soigné par les rayons ultra-violets. (Otol. internat. **12**, 71.) **12**, 516.
Grinev, D., und R. Baranova, Aktinomyceten, ihre Rolle und Bedeutung in der Mundhöhle. (Odontol. **3**, 10—17.) (Russisch.) **14**, 194.
Grünberg, Demonstration zur Frage der hämatogenen Tuberkulose des Schläfenbeines. (Verh. südwestdtsch. Hals- usw. Ärzte 53.) *
Grünberg, Karl, Zur Frage der hämatogenen Osteomyelitis tuberculosa des Schläfenbeines. (Z. Hals- usw. Heilk. **21**, 192—197.) **13**, 3.
Guns, P., Considérations bactériologiques sur l'ozène. (Rev. de Laryng. etc. **49**, 635 bis 642.) **14**, 80.
Guthrie, Douglas, Lupus of palate and tongue treated by diathermy. (J. Laryng. a. Otol. **43**, 737—738.) **13**, 495.
Haag, H., Lues oder Lupus. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 175—176.) **13**, 175.
Hajek, Tuberkulose des weichen Gaumens unter dem klinischen Bilde der tertiären Lues. (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 724.) **13**, 128.
Hajek, Markus, Syphilis der Mundhöhle, des Rachens und des Nasenrachenraumes. (Siehe Handb. d. Hals-Nasen-Ohrenheilk. Bd 4, Tl 4, vorliegender Jber. S. 2.) **13**, 259.
Hajnal, György, Asthma der Tuberkulösen. (Gyógyászat **1928 II**, 652—653.) (Ungarisch.) *

Handbuch der Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde mit Einschluß der Grenzgebiete. Hrsg. v. A. Denker und O. Kahler. Bd. 4. Die Krankheiten der Luftwege und der Mundhöhle. Tl. 4. Infektionskrankheiten. Pflanzliche und tierische Parasiten. Erkrankungen bei verschiedenen Dermatosen. Tropenkrankheiten. Blutungen. (Berlin u. München. XI, 774 S. u. 239 Abb. RM. 93.—.) 13, 259.

Hansen, Über Schimmelpilzasthma. (Klin. Wschr. 1928 I, 916. — Verh. dtsch. Ges. inn. Med. 204—206.) 12, 739.

Harada, Y., Therapeutische Mitteilung über die Behandlung von Otitis media mit Mastoiditis acuta mittels subcutaner Injektion des Streptokokkenserums. (Otologia etc. [Fukuoka] 1, 1384—1387.) (Japanisch.) 13, 547.

Hecht, A., Immunbiologische Betrachtungen über die akute Mittelohrentzündung des Kindes. (Mschr. Ohrenheilk. 62, 1101.) 13, 571.

Hellmann, Karl, Über sogenannte spitze Kondylome des äußeren Gehörganges. (Z. Hals- usw. Heilk. 21, 244—248.) 12, 596.

Henning, Walter, Erfahrungen mit Ephetonin bei Asthma bronchiale, Emphysembronchitis, chronischer Bronchitis, und bei der Begleitbronchitis der Tuberkulösen. (Beitr. Klin. Tbk. 69, 572—576.) *

Henry, Clifford E., Syphilis of the thyroid gland. (Amer. J. Syph. 12, 322—324.) 14, 53.

Henry, Clifford E., Lues der Schilddrüse. (Ecos españ. Dermat. 4, 99—102.) (Spanisch.) 14, 53.

Hesse, Walter, Otitis bei Influenza. (Z. Laryng. usw. 16, 479—482.) 12, 665.

Holtermann, F., Lungen- und Kehlkopftuberkulose in Preußen, im Ruhrkohlenbezirk und im Sauer- und Siegerland. (Z. Tbk. 52, 397—398. — Tuberkulose 8, 268—269.) 13, 699. 14, 125.

Horgan, J. B., Tuberculosis of the tonsil. (J. Laryng. a. Otol. 43, 338—339.) 12, 649.

Huebschmann, P., Pathologische Anatomie der Tuberkulose. (Die Tuberkul. u. ihre Grenzgeb. in Einzeldarstellungen. Hrsg. v. L. Brauer und H. Ulrici. Bd. 5.) (Berlin. IX, 516 S. u. 108 Abb. RM. 86.—.) *

Huizinga, Eelco, Über die akute Mittelohrentzündung durch den Pneumococcus mucosus. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. 1928 I, 2658—2663.) (Holländisch.) 12, 723.

Jaffé, Ludwig, Zur Tuberkulose der knöchernen Nase. (Z. Laryng. usw. 6, 428 bis 431.) 13, 537.

Jarløv, E., und J. Kragh, Die Bedeutung der Tonsillektomie bei chronischen Gelenkerkrankungen. (Acta med. scand. [Stockh.] Suppl.-Bd 26, 147—153.) 12, 711.

Jentzer, Albert, Traitement biologique (biothérapie) des infections par les huiles essentielles, les résines (oléorésinothérapie), et par les essences déterpénées, les lipides (oléolipothérapie). (Paris. 424 S., 2 Taf. u. 176 Abb. Frcs. 80.—.) 12, 738.

Iglauer, Samuel, and Hugh Kuhn, Advantages of brominized oil in bronchography in tuberculous patients. (J. amer. med. Assoc. 90, 1278—1281.) 12, 806.

Inhelder, Heinr. E., Parotitis epidemica als schwere Krankheit. Zur Arbeit von Josef K. Friedjung. (Münch. med. Wschr. 1928 I, 264.) 12, 405.

Joffe, B., Zur Frage der Frühdiagnostik und Behandlung der septischen und septicopyämischen Erkrankungen. (Ž. ušn. Bol. 5, 333—340.) (Russisch.) *

Jonáš, Vratislav, Kryptogenetische Sepsis als Oralsepsis. (Čas. lék. česk. 1928 II, 1018—1020.) (Tschechisch.) *

Jones, Edley H., Tuberculosis of the maxillary sinus; report of a case apparently cured. (Laryngoscope 38, 398—401.) 13, 329.

Jordanoff, K., Gaumentonsillen und Scharlachinfektion. (Münch. med. Wschr. 1928 II, 2172—2174.) 14, 66.

Joudalevič, G., B. Leškov, O. Bauer und I. Velikanov, Versuch der Entlassung von Scharlachrekonvaleszenten nach negativem Befund der hämolytischen Streptokokken im Nasenrachenraum. (Moskov. med. Ž. 8, Nr 5, 14—30 u. dtsch. Zusammenfassung 30—31.) (Russisch.) *

Irueste, Nichttuberkulöse Toxämien fokalen, oralen und paranasalen Ursprungs, einen tuberkulösen Zustand vortäuschend. (An. Acad. méd.-quir. españ. 15, 145—159.) (Spanisch.) 14, 531.

Ismail-Sade, I., Zur Frage der Syphilis der Hypophyse. (Venerol. 5, 731—736 u. dtsch. Zusammenfassung 736.) (Russisch.) *

Kämmerer, H., Zur Frage der Asthmaätiologie, Bedeutung vergrünender Streptokokken. (Verh. dtsch. Ges. inn. Med. 190—194.) *

Kahler, Otto, Epiglottiscarcinom auf luetischer Basis entstanden. (Z. Hals- usw. Heilk. 21, 267—275.) 12, 639.

Kanyó, Béla, Der Nachweis von hämolytischen Streptokokken im Halse von Scharlachkranken, Rekonvaleszenten und Gesunden. (Orv. Hetil. 1928 I, 747—750.) (Ungarisch.) *

Karbowski, B., Lues hereditaria tarda des inneren Ohres nach neuen Untersuchungen. (Warszaw. Czas. lek. 5, 135—138 u. 167—169.) (Polnisch.) **12**, 775.
Kerekes, György, Über die otogene osteophlebitische Sepsis auf Grund sechs geheilter Fälle. (Orv. Hetil. **1928 II**, 985—988.) (Ungarisch.) **13**, 334.
Knight, R. W., The relation of sinus infections to respiratory disease. (Canad. med. Assoc. J. **18**, 54—57.) **12**, 188.
Köhler, F., Neuere Scharlachforschung. (Z. ärztl. Fortbildg **25**, 552—554.) *
Kononovič, K., Über die Bedeutung der oberen Atmungswege und der Nasenatmung für die Prophylaxe der Lungentuberkulose. (Russk. Otol. **21**, 586—594.) (Russisch.) **14**, 354.
Kosokabe, Hisashi, und Hikohachiro Takahashi, Über die Rivanol-Therapie von Erysipelas bullosum. (Otologia etc. [Fukuoka] **1**, 19—22.) (Japanisch.) **12**, 795.
Kosych, S., Über Mundsepsis. (Vestn. Chir. H. **37/38**, 230—236.) (Russisch.) *
Krepuska, Stephan, Ein Fall von Konglomerattuberkel im Gehirn im Anschluß an chronische Mittelohreiterung. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **117**, 219—224.) **12**, 670.
Laband, Fritz, und Albrecht Hartung, Über einen Fall von ungewöhnlich schwerer und ausgedehnter ulceröser Schleimhauttuberkulose des Mundes. (Med. Klin. **1928 II**, 1122—1123.) **13**, 316.
Lange, Bruno, Die Infektion auf dem Luftwege durch Tröpfchen und durch Staub. (Erg. Hyg. **9**, 237—294.) **12**, 692.
Leffkowitz, Alice, Untersuchungen über die Ausstreuung infektiöser Tröpfchen bei Diphtherie. (Z. Hyg. **109**, 137—143.) **13**, 711.
Léon-Kindberg, M., J. Delbreil et A. Lafitte, L'abcès bronchectasique. A propos d'un cas de bronchopneumopathie putride à spirochètes. (Arch. méd.-chir. Appar. respirat. **3**, 300—329.) *
Levene, Alberto, und Juan Bacigalupo, Spirochätosen des Gehörorgans. (Rev. Asoc. méd. argent. **41**, 340—344.) (Spanisch.) **12**, 596.
Lillie, Harold I., Recent clinical observation on involvement of the blood stream in otitic disease. (Ann. of Otol. **37**, 388—403.) **12**, 596.
Lippo, Pasquale, Costante presenza di fermenti e pseudo-fermenti saprofiti nelle bocche sane. (Stomatologia **26**, 1321—1333.) **13**, 641.
Löhe, H., und Herbert Rosenfeld, Über Monocytenangina mit anschließendem, vorübergehend seropositiven Erythema nodosum, zugleich ein Beitrag zur Differentialdiagnose zwischen luetischer und nichtluetischer Angina. (Dermat. Z. **53**, 373 bis 383.) **13**, 271.
Löhr, W., Über die praktische Behandlung des Furunkels und Karbunkels. (Dtsch. med. Wschr. **1928 I**, 12—14.) **12**, 374.
Löwenberg, Walter, Ein neuer, scharf charakterisierbarer Streptokokkentypus in der Rachenhöhle. (Klin. Wschr. **1928 I**, 1170—1172.) **13**, 227.
Lukovskij, L., Über die chronischen, eitrigen Otitiden, kompliziert durch Symbiose mit dem Plaut-Vincent. (Vestn. Rino-Laringo-Otiatrii **3**, 201—207.) (Russisch.) **14**, 214.
McCay, A. W., Acute mastoiditis with Bezold's abscess and perisinus abscess: ?Aural bacteriaemia. (J. Laryng. a. Otol. **43**, 746—747.) **13**, 333.
Mackey, Leonard G. J., Pyrexia due to infected dead teeth. (Brit. med. J. Nr **3519**. 1021—1022.) *
Magnotti, Tonio, Due casi d'actinomicosi della tonsilla naso-faringea. Studio clinico istologico. (Arch. ital. Otol. **39**, 96—104.) **12**, 595.
Maillet, Marcel, A propos des rhino-pharyngites avec bacilles diphtériques. (Bull. Soc. Pédiatr. Paris **26**, 64—67.) **12**, 647.
Majsel, I., und M. Preobaženskaja, Über den Verlauf des Keuchhustens beim tuberkulösen Kleinkind. (Vopr. Tbk. **6**, Nr 7/8, 100—106.) (Russisch.) **13**, 694.
Marcuse, Erich, Beitrag zur Schilddrüsentuberkulose. (Med. Klin. **1928 I**, 775 bis 776.) **13**, 216.
Marinelli, Giuseppe, Tubercolosi miliare acuta delle fauci. (Atti Clin. oto- ecc. iatr. Univ. Roma **26**, 317—328.) **13**, 436.
Marschik, H., und Schmierer, Weitere Erfahrungen mit der Kapselbacillen-Mischvaccine nach Marschik-Busson bei Ozaena. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 50.) **13**, 50.
Mayersohn, Un cas de mycose vélo-palatine. (Arch. internat. Laryng. etc. **7**, 1112—1113.)*
Meerovič, O. S., Zur Frage der Bakteriotherapie (B. bulgaricus) eitriger Mittelohrentzündungen und chronischer Kieferhöhleneiterungen. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 57.) **13**, 57.
Melchior, Max, Über fokale Infektion der Mundhöhle. (Dtsch. Mschr. Zahnheilk. **46**, 961—979. — Norsk Tandlaegefor. Tid. **38**, 269—300. [Norwegisch.] — Tandlaegebl. **32**, 109—135. [Dänisch.]) **13**, 315. **15**, 179.

Mensi, Enrico, Sindrome laringea e realtà anatomica nella meningite tubercolare nell'infanzia. (Clin. ed Igiene inf. 3, 720—728.) 13, 700.

Menzel, Luetischer Primäraffekt am Rachendach. (Mschr. Ohrenheilk. 62, 111.) 12, 367.

Merenson, F., Über Exstirpation der tuberkulösen Epiglottis. (Vopr. Tbk. 6, Nr 5, 25—30 u. franz. Zusammenfassung 30.) (Russisch.) 13, 139.

Metzulescu, A., und Lucia Vulcănescu, Ein Fall von Facialisbehandlung nach Scharlach. (Rev. ştiinţ. med. 17, 593—597.) (Rumänisch.) *

Meyer, Edmund, Die Tuberkulose der oberen Luftwege. (Siehe Handb. d. Hals-Nasen-Ohrenheilk. Bd 4, Tl 4, vorliegender Jber. S. 2.) 13, 259.

Meyer, Fr., und Finkelstein, Über die Diphtheriebehandlung mit Diphtherie- und Streptokokkenserum. (Ther. Gegenw. 69, 76—78.) 12, 712.

Miégeville, René, A propos de quatre cas de phlegmasie periamygdalienne à pneumocoques. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 13, 35.) 13, 35.

Mirakjanz, E., Fall von Papillomatose der Mundschleimhaut auf luetischer Basis. (Vrač. Delo 11, 651—652.) (Russisch.) 13, 85.

Miyake, Hiroshi, Über einen Fall von akuter Gasphlegmone der rechten Schilddrüse. (Otologia etc. [Fukuoka] 1, 878—887.) (Japanisch.) 12, 801.

Miyazaki, Meifu, Statistische Mitteilungen über die sekundäre Tuberkulose der oberen Luftwege sowie des Oesophagus bei Lungentuberkulose. (Otologia etc. [Fukuoka] 1, 1345—1362 u. dtsch. Zusammenfassung 1345.) (Japanisch.) 13, 632.

Mommsen, Helmut, Beiträge zum Scharlachproblem. II. (Münch. med. Wschr. 1928 II, 1408—1410.) *

Motta, Roberto, Su due casi di otite media purulenta cronica con associazione fusospirillare. (Policlinico Sez. prat. 1928 I, 83—85.) 12, 103.

Motta, Roberto, Rilievi clinici e biologici su due casi di micosi della gola. (Valsalva 4, 128—146.) 12, 401.

Motta, Roberto, Micomi primitivi della faringe da Penicillium roseum, Acremonium potronii e Trichosporum balzeri. (Studio clin. e micol.) (Valsalva 4, 429—447.) 13, 227.

Mülwert, H., Weitere physikalische Einzelheiten für eine neue Hochfrequenz-Behandlung (Bestrahlung) zur Besserung der Hörfähigkeit. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 13, 64.) 13, 64.

Murphy, R. L. H., Secondary syphilis of the throat. (Laryngoscope 38, 631.) *

Murray, W. H., and J. A. Maxwell, Tuberculosis of the tonsil. (J. Laryng. a. Otol. 43, 335—337.) 12, 649.

Nakazawa, Kametaro, und Genrokuro Shirota, Über die Wassermannsche Reaktion des Nasensekretes. (Kyoto-Ikadaigaku-Zasshi 2, 173—182 u. dtsch. Zusammenfassung 13.) (Japanisch.) 13, 236.

Neuda, Paul, Der weiche Gaumen bei der Lungentuberkulose und seine Bedeutung für die Frage der Tuberkulinbehandlung. (Beitr. Klin. Tbk. 69, 433—437.) 13, 317.

Neumann, H., Mucosus-Otitis mit Spitzensymptomen. Pleocytose im Liquor, Erysipel. (Mschr. Ohrenheilk. 62, 487.) 12, 860.

New, Gordon B., Blastomycosis of the larynx. (Ann. of Otol. 37, 240—250.) 12, 572.

Nielsen, S. F., Bemerkungen zur Wessleyschen Behandlung der Tuberkulose in den oberen Luftwegen mit künstlichem Sonnenlicht (modifiziertem Kohlenbogenlicht). Eine physikalische Untersuchung der angewandten Lichtquelle. (Z. Laryng. usw. 16, 393—401.) 12, 383.

Nishibata, Toshikazu, und Teruo Harada, Ein Fall von durch Lues verursachtem Menièreschem Symptomenkomplex. (Otologia etc. [Fukuoka] 1, 1463—1473.) (Japanisch.) 13, 471.

Norrie, F. H. B., Indications for ionisation in chronic suppurative Otitis media, with notes on the treatment of attic and antrum infections. (J. Laryng. a. Otol. 43, 786 bis 791.) 13, 408.

Nuthall, Tallent, Some aspects of dental sepsis, focal and residual. (Lancet 1928 II 1285—1288.) *

O'Donovan, W. J., Extensive lupus of the face of a young girl with microstoma, ectropion, and early malignant X-ray papilloma. (Proc. roy. Soc. Med. 21, 686 bis 687.) *

Olaison, F., Gumma tonsill. (Hygiea [Stockh.] 90, 79.) (Schwedisch.) 12, 558.

Oppenheimer, Friedel, Kasuistischer Beitrag zur Aktinomykose des Unterkiefers. (Dtsch. zahnärztl. Wschr. 31, 1132—1141.) 14, 20.

Orbant, L., Über frühzeitige eitrige Affektionen des Processus mastoideus bei schweren und blitzschnellen Formen von Scharlach. Vorl. Mitt. (Odesskij med. Ž. 3, 285—288 u. dtsch. Zusammenfassung 288.) (Russisch.) *

Országh, Oszkár, Pleuritis mediastinalis syphilitica. (Orv. Hetil. 1928 I, 560—562.) (Ungarisch.) *

Pál, Jobst, Über eine neue Behandlungsmethode des Lupus. (Dermatologia [Budapest] 2, 234—245.) (Ungarisch.) 13, 177.

Paterson, Donald, and G. W. Bray, Tonsillar hypertrophy and infection as a factor in ill-health. (Lancet **1928 II**, 1074—1075.) 13, 534.

Pavlova, I., Die Bakteriotherapie von chronischen eitrigen Erkrankungen des Mittelohres und der Kieferhöhlen. (Ž. ušn. Bol. **5**, 8—10.) (Russisch.) 12, 737.

Perna, Amedeo, Pretesa simbiosi fuso-spirillare e stomatite ulcero-membranosa di Vincent. (Stomatologia **26**, 981—1004.) 14, 542.

Petzal, Differentialdiagnostisches zur Tuberkulose der oberen Luftwege. (Internat. Zbl. Ohrenheilk. **30**, 83—84.) 14, 49.

Pfahler, G. E., The radiologic signs which indicate extension of infection from the ethmoid and sphenoid sinuses to the base of the skull. (Arch. of Otolaryng. **8**, 241.) 13, 244.

Piaza, Antonio, Su una speziale reazione diagnostica nei tumori maligni humani. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 53.) 13, 53.

Pichler, H., Bericht über einen Todesfall durch Staphylokokkenpyämie. (Z. Stomat. **26**, 267—268.) *

Pickworth, F. A., A case of diplococcal infection of the sphenoid sinus with associated haemorrhages in the stomach. (Proc. roy. Soc. Med. **21**, 972—976.) 12, 554.

Pillière de Tanouarn, Pierre, Une observation de lésion tuberculeuse du maxillaire inférieur. (L'Odontologie **66**, 799—802.) 15, 79.

Pinard, Marcel, Syphilis de la bouche. (Presse dent. Nr **6**, 420—426.) 14, 434.

Piotrowski, Kazimierz, Ein Fall von primärer Infektion der unteren Atmungswege mit Löfflerschen Bacillen. (Pedjatr. polska **8**, 370—373.) (Polnisch.) *

Pogány, Edmund, Fall einer Aleukie nach Salvarsanbehandlung. (Z. Hals- usw. Heilk. **18**, Kongreßber., II. Tl, 583—585.) *

Pôlet, Les offensives contre la santé; infection staphylococcique du sang de cause dentaire. (Ann. belges Stomat. **11**, 1—9.) 12, 396.

Polverini, Giovanni, L'efficacia del siero antidifterico, con speciale riguardo alle forme maligne della difterite. (Atti Soc. lombarda Sci. med. e biol. **17**, 148—168. — Riv. Clin. pediatr. **26**, 409—427.) 14, 143.

Pondman, A., Experimentelle Untersuchungen über die Entstehung von Encephalitis post vaccinationem. (Vlaamsch geneesk. Tijdschr. **1928 II**, 869—872.) (Flämisch.) *

Poole, G. M. van, Sequestrum of the superior maxilla following typhoid fever. (Laryngoscope **38**, 357—358.) 14. 62.

Popoff, N. F., Zur Frage der histo-pathologischen Veränderungen des Nervus octavus und seiner Kerne bei Fleckfieber. (Arch. f. Psychiatr. **88**, 264—277.) 12, 855.

Popov, A., Zur Frage der mikroskopischen Diagnostik der Tuberkulose der oberen Luftwege und des Gehörorgans. (Ž. ušn. Bol. **5**, 26—38.) (Russisch.) 12, 565.

Portela fils, J., Ozène et hérédosyphilis. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 50.) 13, 50.

Portela, Juan R., Apportation à l'étude des septicémies d'origine pharyngienne. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 34.) 13, 34.

Prášek, E., und M. Prica, Komplementbindung bei Rhinosklerom. (Acta oto-laryng. [Stockh.] **13**, 73—82.) 13, 539.

Prášek, E., und M. Prica, Agglutinationsreaktion bei Rhinosklerom. Bakteriophagenstudien. II. (Zbl. Bakter. I Orig. **108**, 376—383.) 13, 539.

Precht, Ed., Mundhöhle und septische Erkrankung. (Zahnärztl. Rdsch. **1928 I**, 857 bis 861.) 13, 491.

Precht, Ed., Zur Therapie der sogenannten „oralen Sepsis". (Ther. Gegenw. **69**, 152 bis 157.) 13, 587.

Prédescu-Rion, Evolution rare d'une gomme de l'os incisif. (Arch. internat. Laryng. etc. **7**, 222.) *

Predescu-Rion, Pseudo-croup dans l'épidémie de grippe de l'hiver de 1927—1928. (Arch. internat. Laryng. etc. **7**, 1112.) *

Predescu-Rion, I., Die Syphilis des Pharynx. (Cluj. med. **9**, 209—211.) (Rumänisch.) *

Price, Weston A., Dental infections, their dangers and prevention. (Radiology **10**, 407 bis 424.) *

Proell, Fr., und O. Stickl, Streptokokkenbefunde bei Zahnerkrankungen in Beziehung zur Lehre von der oralen Sepsis. (Zbl. Bakter. I Orig. **108**, 12—21.) *

Progulski, St., und Fr. Redlich, Hautgangrän im Verlauf einer schweren Rachendiphtherie. (Z. Kinderheilk. **45**, 357—360.) 12, 306.

Queyroi, Paul, Endémie goitreuse et tuberculose. (Rev. Phtisiol. méd.-soc. **9**, 327 bis 341.) 13, 520.

Quist-Hanssen, Cl., Ein Fall otogener Pneumokokkenmeningitis. (Med. Rev. **45**, 248 bis 250.) (Norwegisch.) 13, 409.

Raimondi, Silvio, und Enrique J. Canal Feijóo, Spirochaetosen des Respirationsapparates. (Bol. Inst. Clin. quir., Univ. Buenos Aires **4**, 384—393.) (Spanisch.) *
Ramadier, J., La syphilis auriculaire. Oreille et nerf acoustique. (Coll. des actualités de méd. prat.) (Paris. VI, 173 S. Frcs. 15.—.) **12**, 266.
Ramadier, I., Les otites suppurées syphilitiques. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 59.) **13**, 59.
Ramon, G., and G. Illingworth Helie, Diphtheria prophylaxis in France. Experiments with anatoxin vaccination. (J. amer. med. Assoc. **91**, 1028—1033.) **13**, 499.
Ramond, Louis, Erysipèle de la face ou furoncle du nez? (Discussion diagnostique.) (Presse méd. **1928 II**, 1083—1084.) **13**, 98.
Rateau, J., Contribution à l'étude de la morve chronique. (Rev. de Laryng. etc. **49**, 230—233.) **12**, 762.
Rebattu, Le pneumobacille de Friedländer. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 47.) **13**, 47.
Resnikov, G., Fall zur Diagnose. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 207.) **13**, 207.
Retrouvey et Perpérot, Méningite tuberculeuse et mastoïdite. (Rev. de Laryng. etc. **49**, 272.) *
Retrouvey, H., Méningite tuberculeuse et abcès encéphalique. (Rev. de Laryng. etc. **49**, 94—95. — Rev. d'Otol. etc. **6**, 552—554.) *
Retrouvey, H., et Dervillé, Méningite tuberculeuse et abcès encéphaliques. (Rev. de Laryng. etc. **49**, 251—260.) **13**, 335.
Reymann, G., Die Oralsepsis. I. Einleitung. (Dtsch. Mschr. Zahnheilk. **46**, 1176 bis 1179.) **13**, 492.
Rhoads, Paul S., and George F. Dick, Efficacy of tonsillectomy for the removal of focal infection. (J. amer. med. Assoc. **91**, 1149—1154.) **13**, 441.
Riecke, Heinz-Gerhard, Über einen Fall von Lepra tuberosa mit besonderer Beteiligung des Kehlkopfs und über die Beziehungen zwischen Leprazelle und Reticuloendothel. (Beitr. path. Anat. **80**, 201—217.) **12**, 805.
Rienzner, Ein Fall von apoplektiformer Octavusaffektion im Spätstadium einer Lues. (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 237.) **12**, 550.
Robey, William H., The effects of tonsillectomy on the attack of acute rheumatic fever. (New England J. Med. **198**, 724—725.) **13**, 149.
Robinson, G. Allen, Cavernous hemiangioma of face: Tuberculous cervical adenitis: Hodgkin's disease, twelwe years after treatment with Röntgen ray and radium. (Physic. Ther. **46**, 71—74.) **12**, 796.
Rockemer, Karl, und Erich Wirth, Bakteriologische und histologische Untersuchungen eines Falles von nichtdrüsenbildender Ohraktinomykose mit Kleinhirnabsceß. (Passow-Schaefers Beitr. **27**, 10—20.) **13**, 336.
Römer, Die Zähne als Eingangspforte für Krankheitserreger. Orale Sepsis. (Berl. Klin. **35**, H. 393. RM. 1.—.) **13**, 364.
Rohmer, P., et Stolz-Sutoris, Etude comparée des flores rhino-pharyngienne, trachéale et broncho-pneumonique chez l'enfant. (Bull. Soc. Pédiatr. Paris **26**, 125 bis 128.) **13**, 3.
Roi, G., Saggio comparativo di vaccino-terapia e stomo-terapia antipertossica. (Pediatria Riv. **36**, 1158—1166.) **13**, 694.
Romanovskij, A., Staphylokokkus in den oberen Luftwegen. (Ž. ušn. Bol. **5**, 83—93.) (Russisch.) **12**, 497.
Rossem, A. van, Taubheit nach Scharlach. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1928 II**, 5547 bis 5548.) (Holländisch.) **13**, 479.
Roy, Maurice, Le lupus primitif des gencives. (L'Odontologie **66**, 5—19.) **12**, 747.
Rubinstein, B., Ein Fall von septischer Angina, geheilt durch intravenöse Injektion von Antistreptokokkenserum. (Warszaw. Czas. lek. **5**, 702—703.) (Polnisch.) **13**, 376.
Rudakow, W. O., Zur bakteriologischen Diagnostik und Prognostik der Ohrenerkrankungen. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **119**, 116—127.) **13**, 403.
Salvatore, Citelli, Sulla micosi tonsillare e sua etiologia. Nota prev. (Boll. Soc. ital. Biol. sper. **2**, 764—768. — Cultura stomatolog. **4**, 263—265.) **12**, 408. **12**, 460.
Salzberger, M., Die Lepra der oberen Luftwege und des Ohres in Palästina und Cypern. (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 1134—1147, 1309—1318 u. 1435—1456.) **14**, 113.
Sandler, G., Fall einer seltenen Komplikation am Kauapparat nach Grippe. (Odontol. Stomat. **6**, Nr 8, 24.) (Russisch.) *
Sandulli, Pietro, Sopra un caso di tonsillite tubercolare. (Rass. ital. Otol. **2**, 111 bis 118.) **13**, 535.
Sandulli, Pietro, Sulle lesioni auricolari sifilitiche. (Rass. ital. Otol. **2**, 160—171.) **13**, 505.
Sanvenero-Rosselli, Gustavo, Sifilide tiroidea e correlazioni patologiche laringotracheali. (Ann. Laring. ecc. **4**, 285—297.) **13**, 697.
Saraval, Umberto, La volta palatina negli ammalati di tubercolosi polmonare. (Giorn. med. Osp. civ. Venezia **2**, 240—256.) **14**, 438.

Sato, T., Über akute Mastoiditiden. Bakteriologisches. (Otologia etc. [Fukuoka] 1, 1520 bis 1521.) (Japanisch.) 13, 683.
Scarff, Gordon R., and L. E. H. Whitby, The incidence of tuberculous infection in the faucial and pharyngeal tonsils of children. (J. Laryng. a. Otol. 43, 328 bis 334.) 12, 649.
Schlittler, E., Klinische und histologische Untersuchungen bei kongenitaler Labyrinthsyphilis, ein Beitrag zur Pathogenese der kongenitalluetischen Innenohrerkrankung. (Z. Hals- usw. Heilk. 21, 491—515.) 12, 677.
Schmidt, L., Rheuma und orale bzw. dentale Sepsis. (Münch. med. Wschr. 1928 I, 1122—1123.) 13, 268.
Schneyer, Jos., Zur Frage der Indikationsstellung zur Tonsillektomie bei Gelenk- und sogenannten rheumatischen Erkrankungen. (Wien. Arch. inn. Med. 16, 119 bis 136.) 13, 592.
Schreyer, Wilhelm, Zur Bestrahlung von Kehlkopftuberkulose und Mundschleimhautlupus mit Wesselyschem Kohlenbogenlicht. (Z. Hals- usw. Heilk. 19, 430 bis 434.) 12, 804.
Schröder, G., Über einen Fall akuter Miliartuberkulose der Cervicaldrüsen mit retrograder lymphogener Ausbreitung auf die Schleimhäute der oberen Luftwege. (Z. Laryng. usw. 16, 388—390.) *
Schwartz, Alfred A., Post-auricular edema due to acute infections. (Laryngoscope 38, 98—106.) 12, 418.
Segall, Laurian, Oto-mastoïdite à streptococcus mucosus. (Arch. internat. Laryng. etc. 7, 225.) 12, 478.
Sepich, Marcelino Jorge, Kleinhirntuberkulose. (Rev. Asoc. méd. argent. 41, 515 bis 560.) (Spanisch.) *
Sharpe, Herbert, A case of primary actinomycosis of the lung. (Brit. med. J. Nr 3521, 1107—1108.) *
Sharpe, W. Salisbury, The influenzal ear. (J. Laryng. a. Otol. 43, 867—869 u. 881 bis 883.) 13, 546.
Silberschmidt, W., Die Immunisierung gegen Diphtherie, Scharlach und Masern. (Schweiz. med. Wschr. 1928 II, 837—839.) *
Simeoni, Carlo, Contributi allo studio delle lesioni nasali da eredolue tardiva. (Arch. ital. Otol. 39, 662—670.) 13, 502.
Simonini, A., Per un caso di trombosi del seno longitudinale superiore in un neonato di 12 giorni. (Pediatr. prat. 5, 276—286.) 13, 579.
Smith, E. C., Moniliasis linguae. (J. trop. Med. 31, 101—102.) 13, 226.
Smith, V. G., Syphilis of the soft palate. (Laryngoscope 38, 632.) *
Snoke, P. O., Actinomycosis. A report of five cases. With four autopsies. Two showing involvement of the central nervous system. (Amer. J. med. Sci. 175, 69—78.) 12, 854.
Sokolowsky, R., Lepra. (Siehe Handb. d. Hals-Nasen-Ohrenheilk. Bd 4, Tl 4, vorliegender Jber. S. 2.) 13, 259.
Solomonov, E., Vaccinotherapie (lokale Immunisation nach Besredka) in der Oto-Rhino-Laryngologie. (Ž. ušn. Bol. 5, 653—661.) (Russisch.) 13, 803.
Spehl, Paul, A propos des spirochétoses respiratoires stomatogènes. (J. dent. belge 19, 75—77.) 14, 241.
Stamberger, Imre, Die Erkrankungen der oberen Luftwege im Zusammenhang mit infektiösen Krankheiten. (Orvosképzés 18, 161—167.) (Ungarisch.) 12, 690.
Sternberg, Hermann, Chronische Pneumokokkeninfektion der Larynxschleimhaut. (Mschr. Ohrenheilk. 62, 1228—1229.) 13, 575.
Storm van Leeuwen, W., Asthma und Tuberkulose in Zusammenhang mit Klimaallergenen. (Beitr. Klin. Tbk. 68, 703—707.) *
Stropeni, Luigi, Sifilide della tiroide. (Cultura stomatolog. 1928, 63—71.) *
Stupka, W., Hochgradige Kompressionsstenose der Trachea und beider Hauptbronchien infolge gummöser Schwellung peritrachealer und peribronchialer Lymphdrüsen bei Lues hereditaria tarda. (Mschr. Ohrenheilk. 62, 602.) 13, 125.
Takase, H., Statistische Mitteilungen der Lepra auf otorhinolaryngologischem Gebiete. (Otologia etc. [Fukuoka] 1, 654—655.) (Japanisch.) *
Taviani, Siro, Di alcune complicanze osservate nella vaccinazione intrabuccale contro la piorrea alveolare. (Stomatologia 26, 417—423.) *
Tempea, V., und Al. Costiniu jun., Die Ohr-Syphilis. (Bul. Soc. rom. Otol. 4, 28.) (Rumänisch.) 14, 283.
Tenney, Charles Frederick, Systemic manifestations of Vincent's infection. (Laryngoscope 38, 247—249.) 12, 756.
Teufer, Johannes, Ein seltener Fall von Lues der Ohrmuschel und des Ohreinganges. (Mschr. Ohrenheilk. 62, 1044—1048.) 13, 331.

Theissing und Thielemann, Über Vestibularuntersuchungen bei Lues. (Z. Hals- usw. Heilk. 21, 539—546.) 13, 166.
Thévenard, Un cas de mycose du conduit auditif. (Otol. internat. 12, 171—172.) 12, 769.
Thielemann, Muskelschmarotzer in der Binnenohrmuskulatur. (Z. Hals- usw. Heilk. 21, 547—550.) 12, 663.
Thomas, C. Hamblen, Chronic osteomyelitis of superior maxilla with positive Wassermannreaction. (Proc. roy. Soc. Med. 21, 1021.) 12, 863.
Thomson, St. Clair, Lupus: Particularly of the nose, pharynx, mouth and larynx. (Tubercle 9, 405—408.) *
Thomson, StClair, The treatment of lupus by radium. (J. Laryng. a. Otol. 43, 837.) *
Thost, Perichondritis des Kehlkopfes nach Grippe. (Z. Hals- usw. Heilk. 21, 563 bis 571.) 12, 699.
Tolokonnikov, B., Über die Staphylokokkeninfektion des Ohres und die Behandlung der äußeren Otitis mit Filtraten nach Besredka. (Ž. ušn. Bol. 5, 158—172.) (Russisch.) 13, 401.
Toni, Gioacchino, Un caso di tubercolosi miliare acuta del faringe. (Pediatr. prat. 5, 40—42.) 12, 815.
Trimarchi, A., Su l'influenza della malarioterapia nell'ozena. (Boll. Mal. Or. 46, 13—18 u. 25—33.) 13, 153.
Trutnev, V., Soll die Affektion des Warzenfortsatzes durch das spindelförmige Stäbchen in der Symbiose mit der Spirochäte als eine selbständige Form der „Vincentschen Mastoiditis" abgesondert werden? (Vestn. Rino- i pr. iatrija 3, 489—503.) (Russisch.) 13, 831.
Uffenorde, W., Die vom Schlunde ausgehenden septischen Allgemeinerkrankungen mit makroskopischen und mikroskopischen Demonstrationen. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 13, 35. — 1. Congr. internat. d'Oto-Rhino-Laring. 3—69.) 13, 35. 14, 684.
Uki, H., Ein Fall von interessanter Trommelfellblutung bei Grippe. (Otologia etc. [Fukuoka] 1, 975—979.) (Japanisch.) 12, 834.
Uroukoff, B., Ein Fall von Scharlach mit Diphtherie. (Clin. bulgar. 1, 142.) (Bulgarisch.) *
Vallée, H., H. Carré et P. Rinjard, Sur la vaccination anti-aphteuse. (C. r. Soc. Biol. Paris 98, 1187—1189. — Rev. gén. Méd. vét. 37, 257—259.) 13, 225.
Vázquez Rodríguez, A., Drüsentuberkulose vom Mund aus. (Pediatr. españ. 17, 8—11.) (Spanisch.) *
Vernieuwe, Mastoïdite à méningocoques de Weichselbaum, sans méningite cérébrospinale; autopsie. (Otol. internat. 12, 209.) *
Vestea, Donato di, Tubercolosi miliare acuta della faringe. (Valsalva 4, 277 bis 285.) 13, 317.
Vestea, Donato di, Osservazioni sulla sifilide sclero-gommosa iperplastica della parete faringea. (Valsalva 4, 547—553.) 13, 590.
Vimtrup, Bj., Einige Fälle von Oesophagustuberkulose. (Bibl. Laeg. 120, 137—152.) (Dänisch.) 12, 520.
Vinson, Porter P., Albert C. Broders and Hamilton Montgomery, Blastomycosis of the oesophagus. Report of a case. (Surg. etc. 46, 255—256.) 12, 410.
Viton, Juan José, und Julio A. Cruciani, Das tuberkulöse Asthma und seine Behandlung. (Semana méd. 1928 I, 1001—1006.) (Spanisch.) 13, 263.
Vosnessenskij, A., Latente Tuberkulose der Rachenmandel. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 13, 206.) 13, 206.
Vosnessenskij, A., Lupus linguae, laryngis et colli. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 13, 208.) 13, 208.
Vosnessenskij, A., Zungentuberkulose. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 13, 208.) 13, 208.
Voznesenskij, N., und L. Berman, Über die örtliche Anwendung von ultravioletten Strahlen bei Tuberkulose und Lupus der Nase, der Mundhöhle und des Rachens. (Ž. ušn. Bol. 5, 551—556.) (Russisch.) 14, 355.
Wada, N., Einige unglückliche Zufälle durch Salvarsaninjektion. (Otologia etc. [Fukuoka] 1, 1227—1228.) (Japanisch.) *
Waldapfel, Richard, Die postanginöse Pyämie. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 13, 35.) 13, 35.
Waldorp, Carlos P., Pulmonalsklerose, chronische Bronchopneumonie mit skleröser Peribronchitis und Bronchiektasien, bronchiale Spirochätose, multiple Sklerose bei einem Heredoluetischen. (Prensa méd. argent. 14, 1109—1129.) (Spanisch.) *
Walker, John E., A cold caused by Bacillus bronchisepticus. (J. amer. med. Assoc. 91, 1108—1109.) 13, 633.
Wallace, J. Sim, Observations on the prevention of oral sepsis and dental caries. (Brit. dent. J. 49, 62—66.) 12, 579.
Wanamaker, A. T., The rôle of syphilis in ear, nose and throat work. (Laryngoscope 38, 65—70.) 12, 373.

Wąsowski, T., Zur Kasuistik der angeborenen Spätlues. (Polski Przegl. otol. 5, 89 bis 92 u. franz. Zusammenfassung 132.) (Polnisch.) *

Watson-Williams, Patrick, Quelques considérations au sujet du diagnostic différentiel des foyers d'infection dans les sinus du nez. (Arch. internat. Laryng. etc. 7, 156—159.) 12, 413.

Waveren, W. F. J. van, Resultate einer Ohren-, Nasen- und Kehlkopfuntersuchung bei Leprakranken in Niederländisch-Indien. (Geneesk. Tijdschr. Nederl.-Indië 68, 208—234.) (Holländisch.) 13, 65.

Webb, George H., Focal sepsis in the mouth. Cause or effect? (Brit. J. dent. Sci. 72, 1—8.) *

Weill, G.-A., Myosite et mastoïdite apicale. (Otol. internat. 12, 18—21.) 12, 319.

Wein, Zoltán, Lehrreicher Fall eines tonsillektomisierten tuberkulösen Individuums. (Orv. Hetil. 1928 I, 477—478.) (Ungarisch.) 12, 650.

Weiss, Felix, Die Anwesenheit von Spirochaeta pallida im Conjunctival- und Nasensekret kongenitalluetischer Säuglinge, zugleich ein Beitrag zum Verhalten der Conjunctiva im Eruptionsstadium der kongenitalen Lues. (Arch. Kinderheilk. 83, 68 bis 106.) 12, 470.

Wessely, E., Erfahrungen über die lokale Behandlung von Schleimhauttuberkulosen mit künstlichem Sonnenlicht. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 13, 46.) 13, 46.

Wessely, E., Die Lichtbehandlung der Schleimhauttuberkulose mit künstlichem Sonnenlichte. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 13, 56—57.) 13, 56.

Wessely, E., Leukämische Infiltration im Bereiche des Pharynx und Larynx unter dem Bilde einer submukösen Phlegmone. (Mschr. Ohrenheilk. 62, 724.) 13, 128.

Wessely, Emil, Bemerkungen zu Jelineks Publikation über „Heilung und Besserung der Kehlkopf- und Nasentuberkulose durch bloße Applikation des Lichtes der Quarzlampe". (Mschr. Ohrenheilk. 62, 342—349.) 12, 498.

Wharry, H. Mortimer, Treatment of lupus by radium. (J. Laryng. a. Otol. 43, 909.) *

Wharry, H. Mortimer, Starker Lupus der oberen Luftwege, mit Radium behandelt. (Rev. práct. Radiumter. 3, 107—110.) (Spanisch.) *

Wichmann, P., Die primäre exogene Infektion der Nasenschleimhaut mit Tuberkulose in ihrer immunisatorischen Bedeutung. (Dermat. Wschr. 1928 II, 1282—1285.) 13, 389.

Wild, Walther, Über die Beziehungen infektiöser Herde an den Zähnen zu entfernt liegenden Organen. (Schweiz. med. Wschr. 1928 I, 281—285.) 12, 579.

Wildenberg, Louis van den, Deep actinomycosis of the neck and mediastinum. (Arch. of Otolaryng. 7, 50—56.) 12, 382.

Wilson, G. S., and Muriel M. Smith, Observations on the gram-negative cocci of the nasopharynx, with a description of Neisseria pharyngis. (J. of Path. 31, 597 bis 608.) 13, 543.

Wirth, Die Abhängigkeit des Verlaufs der akuten Mittelohrentzündung von bakteriologischen und anatomischen Einflüssen. (Z. Hals- usw. Heilk. 18, Kongreßber., II. Tl, 350—354 u. 358—364.) *

Wirth, E., Bakteriologische Befunde bei Nebenhöhlenentzündungen. (Z. Laryng. usw. 16, 453—460.) 12, 659.

Wirth, Erich, Bakteriologische und klinische Untersuchungen für die Prognose der Mastoiditis. (Z. Laryng. usw. 16, 296—302.) 12, 419.

Wirth, Erich, Studien zur klinischen Bakteriologie der akuten Mittelohrentzündung. (Passow-Schaefers Beitr. 26, 190—232 [1927] u. 27, 21—59.) 12, 771.

Wofcy, Isaac, 2 Fälle von Castellanischer Spirochätose. (Bol. Inst. Clin. quir., Univ. Buenos Aires 4, Nr 28/31, 394—397.) (Spanisch.) *

Woodbury, Frank Thomas, The treatment of sinus infections by physical agents. (Arch. physic. Ther. 9, 49—54.) *

Wosnessenskij, A., und L. Berman, Über die lokale Behandlung der Tuberkulose und Lupus der Nasen-, Mundhöhle und des Pharynx mit ultravioletten Strahlen. (Z. Laryng. usw. 17, 277—282.) 13, 514.

Wright, Jonathan, Pages from the ancient history of bacterial infection through mucous membranes. (Ann. of Otol. 37, 84—112.) 12, 497.

Zacher, A., Erkrankungen der oberen Luftwege und des Ohres bei gewerblichen Infektionskrankheiten. (Russk. Otol. 21, 359—369.) (Russisch.) 13, 631.

Zareckaja, A., Ein Fall von Aktinomykose des Unterkiefers und Halses, nach kombinierter Behandlung mit Röntgenstrahlen und Jodkali gebessert. (Vestn. Rino-Laringo-Otiatrii 3, 193—200.) (Russisch.) 14, 741.

Záviška, Pavel, und Desider Messinger, Der Bacillus bulgaricus in der Oto-Rhinologie. (Mschr. Ohrenheilk. 62, 268—272.) 12, 737.

Zulkis und Spitzer, Über „Mundgrippe", eine epidemisch mit Grippe auftretende Form der Stomatitis aphthosa. (Zahnärztl. Rdsch. 1928 I, 867—873.) 13, 588.

Keuchhusten.

Abraham, Georg, Erfahrungen bei Säuglingspertussis. (Arch. Kinderheilk. 83, 185 bis 189.) 13, 72.
Becker, J., Zur Höhensonnenbehandlung des Keuchhustens. (Münch. med. Wschr. 1928 I, 1070—1071.) 13, 308.
Bettinotti, Saúl Y., und León Goldemberg, Fluornatriumbehandlung des Keuchhustens. (Arch. lat.-amer. Pediatr. 22, 278—284.) (Spanisch.) 14, 51.
Bezançon, F., et L. de Gennes, Toux coqueluchoïde équivalent d'asthme. Importance diagnostique de l'éosinophilie. (Bull. Soc. méd. Hôp. Paris 44, 1604 bis 1607.) 13, 516.
Canino, R., L'ipertermia nella pertosse. (Atti Congr. pediatr. ital. 768—769.) 14, 725.
Chajes-Rosenbund, Flora, und Käthe Riess-Thannhauser, Über Herzvergrößerungen bei Keuchhusten im Kindesalter. (Z. Kinderheilk. 46, 55—61.) 13, 130.
Cimmino, Mario, Su di un caso di pertosse con complicanza nervosa e mentale. (Pediatria Riv. 36, 366—370. — Atti Congr. pediatr. ital. 769—771.) 12, 739. 15, 21.
Dufourt, A., La température dans la coqueluche. (J. Méd. Lyon 9, 109—113.) 12, 739.
Fanton, Edoardo, Di un metodo per la diagnosi precoce della pertosse. Nota prev. (Clin. pediatr. 10, 440—442.) 13, 262.
Fiano, La vaccino-terapia nella pertosse. (Atti Congr. pediatr. ital. 771—774.) 15, 21.
Fiano, Alessandro, Contributo all'impiego dei vaccini nella pertosse. (Riv. Clin. pediatr. 26, 685—699.) 13, 482.
Fukushima, Mitsuho, Klinische und experimentelle Untersuchung von Lymphocytosis bei Keuchhusten. (Orient. J. Dis. Infants 3, 10—11.) 12, 226.
Glas, Emil, Keuchhusten. (Siehe Handb. d. Hals-Nasen-Ohrenheilk. Bd 4, Tl 4, vorliegender Jber. S. 2.) 13, 259.
Goldmann, R., Zur Pathologie der Pertussis. (Z. Hals- usw. Heilk. 18, Kongreßber., II. Tl, 590—593.) *
Gutmann, M. J., Über die Bedeutung der allergischen (Überempfindlichkeits-) Krankheiten (Asthma bronchiale, Heufieber, allergische Ekzeme, Nesselsucht, allergische Durchfälle, Migräne usw.) für die allgemeine Praxis. (Münch. med. Wschr. 1928 II, 1304—1305.) *
Jacobi, A., Zur Behandlung des Keuchhustens. (Fortschr. Med. 46, 816.) 13, 355.
Jochims, J., Ein Beitrag zur Keuchhusten-Encephalopathie. (Z. Kinderheilk. 45, 326—332.) 12, 629.
Jundell, I., Einige Versuche Keuchhusten in neuer Art zu behandeln. (Acta paediatr. [Stockh.] 7, Suppl. 2, 38—40.) 13, 72.
Klotz, Keuchhusten und Herzgröße. (Bemerkungen zur Arbeit von Chajes-Rosenbund.) (Z. Kinderheilk. 46, 818—819.) 13, 694.
Leitner, Philipp, Zur Frühdiagnose des Keuchhustens. Beiträge zur Hämatologie des Keuchhustens. (Jb. Kinderheilk. 121, 164—179.) 13, 515.
Liégois, M., et J. Fricker, Notions récentes concernant le diagnostic, la prophylaxie et le traitement spécifique de la coqueluche. (Gaz. Hôp. 1928 II, 1337—1340.) 13,262.
Majsel, I., und M. Preobaženskaja, Über den Verlauf des Keuchhustens beim tuberkulösen Kleinkind. (Vopr. Tbk. 6, Nr 7/8, 100—106.) (Russisch.) 13, 694.
Mary, G., Traitement de la coqueluche par les injections sous-cutanées d'oxygène naissant. (Bull. Soc. Pédiatr. Paris 26, 101—103.) 12, 438.
Mikulowski, Wl., Contributions à l'étude de la coqueluche dans l'âge infantile. (Rev. franç. Pédiatr. 4, 185—203.) 13, 72.
Mikułowski, Włodzimierz, Über Keuchhusten im Kindesalter. (Polska Gaz. lek. 1928 I, 21—25 u. 41—44.) (Polnisch.) 13, 130.
Ochsenius, Kurt, Über meine Keuchhustenbehandlung. (Med. Klin. 1928 I, 99 bis 100.) 12, 226.
Pastore, Romolina, e Giuseppina Guagenti, Sul tempo di comparsa degli anticorpinella pertosse. (Pediatria Riv. 36, 745—755.) 13, 308.
Paulon, Sergio, Osservazioni sul comportamento dell'indice nucleare di Arneth nella difterite e nella pertosse. (Giorn. med. Osp. civ. Venezia 2, 298—308.) 14, 70.
Raffaelli, Giovanni, Contributo alla cura della pertosse. (Pediatr. prat. 5, 303 bis 306.) 13, 694.
Reiche, A., Die Behandlung des Keuchhustens mit Tuscosan. (Med. Klin. 1928 II, 1317—1318.) 13, 356.
Roi, G., Saggio comparativo di vaccino-terapia e stomo-terapia antipertossica. (Pediatria Riv. 36, 1158—1166.) 13, 694.
Ščukin, I., Über Keuchhusten. (Vrač. Dělo 11, 650—651.) (Russisch.) 13, 130.

Sternberg, H., Ein Fall von Hirnabscessen nach Keuchhusten bei einem Säugling. (Z. Kinderheilk. **45**, 567—578.) **12**, 695.
Suzuki, T., und S. Kawashima, Über den therapeutischen Einfluß und die Veränderung des Blutbildes bei Keuchhusten, hervorgerufen durch Röntgenbestrahlung. (Orient. J. Dis. Infants **3**, 9.) **12**, 226.
Ticozzi, Ercole, Contributo clinico alla cura della pertosse. (Pediatr. prat. **5**, 8—14.) **12**, 438.
Wieland, E., Die Behandlung der Pertussis. (Schweiz. med. Wschr. **1928 I**, 638 bis 640.) **15**, 114.

Anatomie, Physiologie und Klinik der Atemwege.

Adams, W. E., C. M. van Allen and Lois A. Day, Effect of intratracheal inoculation on chronicity of lung abscess. (Proc. Soc. exper. Biol. a. Med. **26**, 163—164.) *
Ajsendorf, I., Das Chlorom des Ohres und der oberen Luftwege. (Russk. Otol. **21**, 232—244.) (Russisch.) **13**, 689.
Alessandri, R., Sui tumori endotoracici e del polmone (con presentazione di due casi operati). (Bull. Accad. med. Roma **54**, 22—33.) **13**, 308.
Alexandrowskaja, E., Diagnostik der Fremdkörper in den oberen Atmungswegen auf Grund der Veränderungen in den Lungen. (Z. Hals- usw. Heilk. **22**, 306 bis 319.) **14**. 49.
Allison, R. G., and Kenneth Phelps, Non-opaque foreign bodies in the air passages. (Radiology **10**, 157—159.) *
Anthony, A. J., Zur Frage der Stenosenatmung. (Beitr. Klin. Tbk. **70**, 452 bis 460.) **13**, 513.
Aronsohn, Eduard, Herzschwäche und Husten. Ihre Entstehung und Behandlung. Gemeinverständlich dargestellt. 2., verm. Aufl. (Bücher z. Erhalt. d. Gesundheit. H. 3.) (Leipzig u. Planegg b. München. 103 S. RM. 4.—.) **12**, 738.
Arutjunov, A., Sezernierende und resorbierende Funktionen des Schleimhautüberzuges der oberen Luftwege. (Vestn. Rino- i pr. iatrija **3**, 349—352.) (Russisch.) **13**, 630.
Auerbach, Physikalisch-Physiologisches zur Inhalationstherapie. (Verh. südwestdtsch. Hals- usw. Ärzte 5—8.) **12**, 379.
Ballon, Harry C., Lipiodol bei Lungentuberkulose. Experimentelle, klinische und pathologische Studie. (Frankf. Z. Path. **36**, 207—221.) **12**, 692.
Bar, Influence médicatrice du climat méditerranéen (climat de la Riviera) sur les maladies non tuberculeuses des premières voies respiratoires. (Otol. internat. **12**, 414 bis 415.) *
Barwell, Harold, Diseases of the larynx, including those of the trachea, large bronchi and œsophagus. 3. edit. (London. 12/6.) *
Barwich, M., Fall von schwerer Diphtherie der Luftwege mit letalem Ausgange nach Tonsillektomie. Präparat. (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 225.) **12**, 496.
Bass, Erwin, Über die funktionelle Bedeutung der respiratorischen Mittellage für die Lungenlüftung. (Dtsch. med. Wschr. **1928 I**, 729—730.) *
Beck, Über die differentialdiagnostische Bedeutung psychogener Mißempfindungen in den oberen Luft- und Speisewegen. (Verh. südwestdtsch. Hals- usw. Ärzte 19 bis 23.) **12**, 372.
Beck, Karl, Schädigt der Zementstaub die Atmungswege stärker als andere Staubarten? (Z. Hals- usw. Heilk. **21**, 18—25.) **12**, 625.
Bekrizkij, A., Material zum Studium der berufsbedingten Krankheitsbereitschaft der oberen Luftwege bei den Spinnerinnen. (Russk. Otol. **21**, 163—164.) (Russisch.) *
Bekrizkij, A., Gewerbekrankheiten der Schleimhäute der oberen Luftwege bei Möbeltischlern. (Russk. Otol. **21**, 167.) (Russisch.) *
Bélinoff, S., Les méthodes simplifiées de l'extraction des corps étrangers des voies digestives et respiratoires. (Arch. internat. Laryng. etc. **7**, 1025—1044.) **13**, 693.
Belinoff, S., Die vereinfachten Methoden der Extraktion von Fremdkörpern aus den Luft- und Speisewegen. (Bul. Soc. rom. Otol. **4**, 28.) (Rumänisch.) **14**, 283.
Benjamins, C. E., Die Tropenkrankheiten der Luftwege und der Mundhöhle. (Siehe Handb. d. Hals-Nasen-Ohrenheilk. Bd 4, Tl 4, vorliegender Jber. S. 2.) **13**, 259.
Bibb, L. B., A clear-cut epidemic of acute respiratory disease in Hawaii in 1918. (Mil. Surgeon **63**, 373—386.) *
Binger, Carl A. L., and John S. Davis jr., A body plethysmograph for the study of respiratory movements in human beings. (Proc. Soc. exper. Biol. a. Med. **25**, 607—610.) **13**, 179.

Borries, G. V. Th., Behandlung der Atemlähmung bei Hirnkompression. (Hosp.tid. 1928 I, 367—370.) (Dänisch.) *
Brelet, M., Les séquelles broncho-pulmonaires de l'intoxication par les gaz de combat. (Gaz. Hôp. 1928 I, 733—738.) 12, 704.
Bryan, Joseph H., Suppuration of the lung. Laryngologic aspect. (Arch. of Otolaryng. 7, 119—122 u. 130—132.) 12, 497.
Caliceti, P., Considerazioni clinico-statistiche sui tumori maligni delle prime vie aeree. (Rass. ital. Otol. 2, 13—20.) 12, 498.
Carnevale Ricci, F., Riserva alcalina nelle ostruzioni delle vie respiratorie da varie cause e da vegetazioni adenoidi. (Boll. Soc. med.-chir. Pavia H. 5, 821—832.) 13, 353.
Cassady, J. V., Massive atelectasis of the lung following bronchoscopy. (Arch. of Otolaryng. 8, 520—522.) 14, 301.
Castellanos Pereda, Victoriano, Die chirurgische Behandlung der bronchopulmonalen Affektionen. (Rev. españ. Cir. y Urol. 19, 407—416.) (Spanisch.) 13, 528.
Cerqueira Luz, A., Ein Fall von Noma nach Diphtherie der oberen Luftwege. (Arch. brasil. Med. 18, 908—910.) (Portugiesisch.) 14, 303.
Chini, Virgilio, Contributo allo studio della forma del respiro. V. L'azione di alcuni medicamenti sulla forma del respiro nelle dispnee. (Rinasc. med. 5, 1375 bis 1377.) 14, 289.
Chodjakov, N., Über Verlust und Regeneration des Flimmerepithels der Atemwege. (Vestn. Rino i pr. iatrija 3, 321—328.) (Russisch.) 13, 417.
Chodjakov, N., Die Veränderungen der Schleimhaut der oberen Atmungswege unter dem Einfluß der Kriegsvergiftungsstoffe und ihre Bedeutung für den Organismus. (Věstn. Rino- i pr. iatrija 3, 564—570.) (Russisch.) 13, 802.
Clerf, Louis H., Symposium on lung abscess following tonsillectomy. Lung abscess following tonsillectomy from the standpoint of the bronchoscopist. Observations based on a series of fifty-eight cases. (Atlantic. med. J. 31, 911—917.) 13, 377.
Cobet, Rudolf, Intrakranieller Druck und Atmung. (Verh. dtsch. Ges. inn. Med. 462—465.) *
Cytovič, M., Die oberen Luftwege und das Gehörorgan bei den Arbeitern der 1. Staatlichen Tabakfabrik in Saratov. (Vestn. Rino- i pr. iatrija 3, 370—385.) (Russisch.) 13, 631.
Daily, Louis, and Ray K. Daily, The influence of anaesthesia on the blood-content of the lungs during tonsillectomies. (Brit. J. Anaesth. 6, 101—106.) 13, 497.
Danzer, C. S., The pathogenesis and treatment of dyspnea in the light of recent experiments. (Ann. int. Med. 2, 239—247.) *
Davis, Edward D. D., C. A. S. Ridout, R. A. Young, T. Izod Bennett, J. G. Turner and Arthur Bulleid, The influence of naso-oral sepsis on the lungs and gastro-intestinal tract. (Proc. roy. Soc. Med. 21, 953—971.) 12, 553.
Deicher, H., S. Tannhauser und A. Salinger, Die Erkrankung der unteren Luftwege bei Scharlach. (Münch. med. Wschr. 1928 II, 1199—1201.) *
Della Cioppa, Angelo, e Domenico della Cioppa, Rilievi sulle affezioni catarrali delle prime vie respiratorie nei bambini del preventorio antitubercolare. (Arch. ital. Otol. 39, 307—317. — Atti Congr. pediatr. ital. 629—631.) 13, 307. 15, 17.
Dennis, Frank L., Primary tuberculosis of the upper respiratory tract. (Ann. of Otol. 37, 963—966.) *
Deutsch, E., Quinckesches Ödem der oberen Luftwege. (Mschr. Ohrenheilk. 62, 111.) 12, 368.
Deutsch, Emil, Ein Fall von familiär auftretendem Quinckeschen Ödem der oberen Luftwege. (Z. Hals- usw. Heilk. 21, 148—155.) 12, 627.
Dobromylskij, F., Spezifische Veränderungen in der Trachea bei Lungen- und Kehlkopftuberkulose. (Ž. ušn. Bol. 5, 662—667.) (Russisch.) 13, 812.
Dobromylskij, F., Der Einfluß der Galvanokaustik des Larynx auf den Verlauf der Lungentuberkulose. (Vopr. Tbk. 6, Nr 4, 30—39 u. franz. Zusammenfassung 40.) (Russisch.) 12, 745.
Durand, Henri, Le déséquilibre fonctionnel du diaphragme. Le type ptosique. (Arch. méd.-chir. Appar. respirat. 3, 201—208.) *
Dymov, K., Das Verhalten der oberen Luftwege und des Gehörorganes bei den Arbeitern auf Baggern. (Russk. Otol. 21, 165.) (Russisch.) *
Ékelov, M., Zur Kasuistik des Primärcarcinoms von Bronchien und Lunge. (Vrač. Delo 11, 696—698.) (Russisch.) *
Esch, Röntgenbehandlung der Hämatome und entzündlichen Erkrankungen im Bereich der oberen Luftwege. (Ž. Hals- usw. Heilk. 18, Kongreßber., II. Tl, 255 bis 260 u. 293—297.) *
Eskin, D., Fremdkörper der Luftwege. (Z. ušn. Bol. 5, 370—372.) (Russisch.) 13, 210.

Ezoe, Tamiya, Dyspnoe, verursacht durch akute perorale Vergiftung mit dem japanischen Haarfärbemittel „Ruriha". (Otologia etc. [Fukuoka] 1, 188—192.) (Japanisch.) 13, 66.
Feldman, B., Ein Fall von Luftgeschwulst des Rachens und des Halses. (Ž. ušn. Bol. 5, 192—194.) (Russisch.) 12, 508.
Finck, Lilly, Der Atem. (Stimme [Berl.] 22, 177—179.) 12, 625.
Finder, Georg, Über einige seltene Formen von pathologischen Verhornungsprozessen im Bereich der oberen Luftwege. Ein Fall von diffuser Hyperkeratosis des Kehlkopfes mit tödlichem Ausgang. (Z. Hals- usw. Heilk. 19, 523—536.) 12, 570.
Fiori, G., Le modificazioni respiratorie e circolatorie da compressione della mucosa nasale. (Contributo sperimentale.) (Arch. ital. Otol. 39, 705—717.) 13, 595.
Fortunato, Amelio, Un caso di ascesso del polmone da associazione fuso-spirillare di Vincent. (Fol. med. [Napoli] 14, 1249—1255.) *
Franklin, Philip, Focal infection of the upper respiratory tract. (Dent. Mag. 45, 9—18.) 12, 563.
Gager, Leslie T., Paroxysmal dyspnea. With special reference to its diagnostic value in central vascular syphilis. (Amer. J. Syph. 12, 235—240.) *
Gerškovič, I., Der Einfluß endolaryngealer Eingriffe auf den Verlauf der Lungentuberkulose. (Russk. Otol. 21, 349—356.) (Russisch.) 13, 810.
Giordano, Mario, Contributo allo studio sperimentale delle spirochetosi dell'apparato respiratorio. (Arch. ital. Sci. med. colon. 9, 517—550.) *
Gluškovski, G., Fremdkörper der oberen Atmungswege. (Russk. Otol. 21, 499—509.) (Russisch.) *
Grünewald, Max, Einwirkung von Leibesübungen auf Atmung und Blutbild. (Fortschr. Gesdhfürs. 2, 187—190.) *
Guisez, Cas curieux de corps étrangers de l'œsophage et des voies aériennes. (Bull. d'Otol. etc. 25, 105—123.) 13, 381.
Halmágyi, Fremdkörper des Oesophagus und der Luftwege. (Klin. Wschr. 1928 I, 666.) *
Handbuch der speziellen pathologischen Anatomie und Histologie. Hrsg. v. F. Henke und O. Lubarsch. Bd. 3. Atmungswege und Lungen. Tl. 1. (Berlin. X, 974 S. u. 308 Abb. RM. 165.—.) 13, 65.
Handbuch der Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde mit Einschluß der Grenzgebiete. Hrsg. v. A. Denker und O. Kahler. Bd. 4. Die Krankheiten der Luftwege und der Mundhöhle. Tl. 4. Infektionskrankheiten. Pflanzliche und tierische Parasiten. Erkrankungen bei verschiedenen Dermatosen. Tropenkrankheiten. Blutungen. (Berlin u. München. XI, 774 S. u. 239 Abb. RM. 93.—.) 13, 259.
Harrison, Tinsley Randolph, und Richmond L. Moore, Über die Beziehungen des N. vagus zum Atmungsmechanismus. (Z. exper. Med. 61, 305—315.) 13, 513.
Haupt, A., Experimentelle Beiträge zur Frage über die Wirkungsweise von Inhalationen. (Z. Laryng. usw. 16, 409—410. — Verh. südwestdtsch. Hals- usw. Ärzte 17—19.) 12, 380.
Herlinger, Die Fremdkörper in den oberen Luftwegen und in der Speiseröhre. (Med. Pregl. 2, 355—356.) (Serbo-kroatisch.) *
Heymans, C., Über die Pharmakologie der Atmung. (Vlaamsch geneesk. Tijdschr. 1928 I, 273—279.) (Flämisch.) 12, 625.
Hinojar, Carlos, Obere Bronchoskopie und Anästhesie bei der Extraktion von Fremdkörpern aus den oberen Luftwegen. (An. Acad. méd.-quir. españ. 15, 372—380.) (Spanisch.) 14, 479.
Hirsch, Caesar, Vorteile und Gefahren bei der Diathermie im Bereich der oberen Luft- und Speisewege. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 13, 45.) 13, 45.
Hirsch, Cäsar, Die Behandlung bösartiger Tumoren der oberen Luftwege mit chirurgischer Diathermie. (Dtsch. med. Wschr. 1928 II, 2057—2058.) 13, 692.
Hitzenberger, Karl, Bewegungsstörungen des Zwerchfells. (Klin. Wschr. 1928 I, 315—319.) *
Hofbauer, Ludwig, und Walter Kolmer, Histologische Untersuchungen über die Ursachen der exspiratorischen Insuffizienz des Atemapparates. (Wien. Arch. inn. Med. 15, 281—286.) *
Hoge, Arthur K., Foreign bodies in the air and food passages. (South. med. J. 21, 811—815.) 13, 418.
Hollaender, Leo, Rechtsseitige Hernia diaphragmatica paroesophagea. „Thoracic Stomach." (Fortschr. Röntgenstr. 37, 843—847.) *
Holtermann, F., Lungen- und Kehlkopftuberkulose in Preußen, im Ruhrkohlenbezirk und im Sauer- und Siegerland. (Z. Tbk. 52, 397—398. — Tuberkulose 8, 268 bis 269.) 13, 699. 14, 125.

Ickert, Franz, Staublunge und Staublungentuberkulose. (Die Tuberkul. u. ihre Grenzgeb. in Einzeldarstellungen. Hrsg. von L. Brauer und H. Ulrici. Bd. 4.) (Berlin. 64 S. u. 7 Abb. RM. 4.80.) *

Jeanneret, Rudolf, Über verschluckte und aspirierte Fremdkörper. (Beitrag zum Begriff des Kunstfehlers.) (Schweiz. Mschr. Zahnheilk. 38, 383—403.) 14, 291.

Israel, Fritz, Zur künstlichen Atmung durch Faradisation der Nervi phrenici. Ein neuer Wiederbelebungsapparat. (Zbl. Chir. 1928, 331—334.) 12, 625.

Izumiyama, Kokichi, Experimentelle Untersuchungen über die Atembewegungen beim offenen Pneumothorax. (Tohoku J. exper. Med. 10, 466—514.) *

Kämmerer, H., Die allergischen Krankheiten in Beziehung zu den oberen Luftwegen. (Z. Hals- usw. Heilk. 20, 38—103, 129—135 u. 212—224.) 12, 786.

Kahr, Franz, Fall von Polycythaemia rubra. (Mschr. Ohrenheilk. 62, 1383.) 13, 686.

Kamimura, Shinichiro, Klinische und obduktive Befunde der oberen Luftwege bei akuter, lymphatischer Leukämie. (Otologia etc. [Fukuoka] 1, 741—749.) (Japanisch.) 12, 785.

Kernan, John D., Abscess of the lung relieved by bronchoscopy. Report of cases. (Arch. Surg. 16, Tl 2, 215—227.) 13, 84.

Kertész, Lászlo, Kaiserschnitt bei schwerer Kehlkopf- und Lungentuberkulose. (Orv. Hetil. 1928 II, 1085—1086.) (Ungarisch.) *

Killian, Hans, und Erich Schneider, Experimentelle Narkosestudien. II. Mitt. Narkose und Atmung. (Narkose u. Anästh. 1, 187—201.) *

Kindler, Werner, Leukosarkomatose der tieferen Luftwege und ihre differentialdiagnostischen Schwierigkeiten. (Z. Hals- usw. Heilk. 21, 276—287.) 12, 689.

Kleiber, M., Wie und mit welcher Genauigkeit kann man die Schwankungen der Respirationsintensität ohne Tracheotomie oder Mundstück bestimmen. (Pflügers Arch. 220, 599—605.) *

Knight, R. W., The relation of sinus infections to respiratory disease. (Canad. med. Assoc. J. 18, 54—57.) 12, 188.

Knothe, Werner, Einfache Methode zu einer exakten, sowohl geometrischen wie anatomischen Tiefenbestimmung von Fremdkörpern, gleichzeitig geeignet, Lage und Tiefendimension schattengebender Organe und Tumoren festzustellen. (Münch. med. Wschr. 1928 II, 1876—1877.) 13, 514.

Komendantov, L., Über die Anwendung des (schwefelhaltigen) Mazestinski-Wassers zur Behandlung der oberen Luftwege und des Ohres. (Vestn. Rino- i pr. iatrija 3, 3—17 u. dtsch. Zusammenfassung 119.) (Russisch.) 13, 211.

Kononovič, K., Über die Bedeutung der oberen Atmungswege und der Nasenatmung für die Prophylaxe der Lungentuberkulose. (Russk. Otol. 21, 586—594.) (Russisch.) 14, 354.

Korovaj, V., Primärsarkom der Lunge. (Vestn. Chir. H. 35/36, 28—37.) (Russisch.) *

Kowler, Deux cas de tuberculose laryngo-pulmonaire à point de départ amygdalien, un après cautérisation ignée, l'autre après amygdalectomie. (Arch. internat. Laryng. etc. 7, 592—595.) 13, 638.

Kramer, Rudolph, Bronchoscopy in pulmonary suppuration. (Surg. Clin. N. Amer. 8, 377—381.) 12, 640.

Krougliakoff-Blanc, M., La respiration périodique. (Arch. Mal. Reins 3, 169—199.) *

Krukover, I., Über den Einfluß einiger Faktoren auf die Bewegungstätigkeit des Flimmerepithels und dessen Untersuchungsmethoden. (Vestn. Rino- i pr. iatrija 3, 307—321.) (Russisch.) 13, 417.

Krukover, I., Über den Einfluß der Kriegsvergiftungsstoffe auf das Flimmerepithel. (Vestn. Rino-Laringo-Otiatrii 3, 552—563.) (Russisch.) 14, 2.

Kümmel, W., Örtliche Erkrankungen der oberen Luftwege als Ursache oder Folge von allergischen Erscheinungen. (Z. Hals- usw. Heilk. 20, 104—128.) 12, 694.

Lange, Bruno, Die Infektion auf dem Luftwege durch Tröpfchen und durch Staub. (Erg. Hyg. 9, 237—294.) 12, 692.

Lapenna, Marino, L'inspirazione in due tempi. Una manovra per lo studio radiologico dei movimenti diaframmatici. (Valsalva 4, 221—232.) 12, 692.

Lederer, Richard, Der Wintergipfel der Atmungserkrankungen. Grundlagen der Bekämpfung. (Wien. klin. Wschr. 1928 I, 257—261.) 12, 436.

Ledoux et Sluys, 11 cas de tumeurs malignes des voies aérodigestives, supérieures apparemment guéries depuis plus de quatre ans. (Otol. internat. 12, 404.) *

Lehmann, Robert, Tiefenatemgymnastik. (Z. Schulgesdh.pfl. u. soz. Hyg. 41, 337 bis 346.) *

Leicher, Hans, Innere Sekretion und Krankheiten des Ohres und der oberen Luft- und Speisewege. (Leipzig. IV, 129 S. u. 44 Abb. RM. 12.—.) 12, 689.

Lemariey, Les injections de lipiodol dans les corps étrangers des voies aériennes. (Otol. internat. **12**, 294—295.) *
Le Mée et Jeanne Collin, De quelques erreurs officielles en rééducation respiratoire chez l'enfant. (Otol. internat. **12**, 74—75.) **12**, **369**.
Levy, Else, Die oberen Luftwege in ihren Beziehungen zu allergischen Erkrankungen. (Jkurse ärztl. Fortbildg **19**, Nr 11, 19—24.) **13**, **481**.
Lewis, Dwight M., Insufficiencies in methods of control of certain respiratory diseases. (Med. J. a. Rec. **128**, 108—110.) *
Lianskij, M., Zur Diagnostik des Scleroma respiratorium. (Russk. Otol. **21**, 84—89.) (Russisch.) **13**, **66**.
Liebermann, Adolf v., Atmungsgymnastik und Atmungstherapie. (Med. Klin. **1928 I**, 702—703 u. 740—742.) *
Lilienthal, Howard, Nontuberculous pulmonary suppuration. A comparison of operations and their results. (Arch. Surg. **16**, Tl 2, 206—214.) *
Liu, J. Hua, Foreign bodies in the air and food passages among the Chinese. (China med. J. **42**, 1—12.) *
Loghem, J. J. van, Epidemiologische Beiträge zur Kenntnis der Krankheiten der Atmungsorgane. I. u. II. Mitt. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1928 I**, 666—679 u. 786—794.) (Holländisch.) **12**, **370**. **12**, **371**.
Loghem, J. J. van, An epidemiological contribution to the knowledge of the respiratory diseases. (J. of Hyg. **28**, 33—54.) *
Lüscher, E., Späterfolge der Radiumbehandlung bösartiger Geschwülste der oberen Luft- und Speisewege. Gegenwärtiger Stand der Therapie (Krankenvorstellung). (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 172.) **13**, **172**.
Lüscher, E., Späterfolge der Radiumbehandlung bösartiger Geschwülste der oberen Luft- und Speisewege. (Schweiz. med. Wschr. **1928 II**, 1153—1158.) **13**, **692**.
Lukov, B., Zur Frage des Blutdruckes bei der Nasen-, Mund- und Trachealatmung. (Vestn. Rino-Laringo-Otiatrii **3**, 170—173. [Russisch.] — Mschr. Ohrenheilk. **62**, 1456—1472.) **14**, **2**.
McCrae, Thomas, Abscess of the lung. Medical aspect. (Arch. of Otolaryng. **7**, 103 bis 106 u. 130—132.) **12**, **395**.
McKinney, Richmond, Abscess of the lung following tonsillectomy. Report of a case. (Arch. of Otolaryng. **8**, 326—328.) *
Manges, Willis F., Symposium on lung abscess following tonsillectomy. Lung abscess following tonsillectomy from the standpoint of the roentgenologist. (Atlantic med. J. **31**, 909—911 u. 917.) **13**, **376**.
Manges, Willis F., Suppuration of the lung. Roentgenologic aspect. (Arch. of Otolaryng. **7**, 113—118 u. 130—132.) *
Marcoff, K., Adenoma papilliferum malignum. (Clin. bulgar. **1**, 275—284.) (Bulgarisch.) **13**, **129**.
Martin, G. Ewart, Sweetmeat in lower air passages. (J. Laryng. a. Otol. **43**, 746.) *
Mazza, Salvador, und Flavio Niño, Über Blastomykosen der Luftwege. (Bol. Inst. Clín. quir., Univ. Buenos Aires **4**, 545—558.) (Spanisch.) **13**, **803**.
Meyer, Edmund, Die Tuberkulose der oberen Luftwege. (Siehe Handb. d. Hals-Nasen-Ohrenheilk. Bd 4, Tl 4, vorliegender Jber. S. 2.) **13**, **259**.
Meyer, Willy, Suppuration of the lung. Surgical aspect. (Arch. of Otolaryng. **7**, 107 bis 112 u. 130—132.) **12**, **497**.
Milligan, William, Die Behandlung der malignen Krankheiten der oberen Luft- und der Verdauungswege. (Rev. práct. Radiumter. **3**, 48—56.) (Spanisch.) **15**, **18**.
Miščenko, I., Atembedingungen beim Gaskampf. (Vrač. Delo **11**, 317—320.) (Russisch.) *
Mittermaier, R., Bestimmungen des Säurewertes an den Schleimhäuten der oberen Luftwege. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **12**, 619.) **12**, **619**.
Mittermaier, R., und A. Marchionini, Messungen der Wasserstoffionenkonzentration an den Schleimhäuten der oberen Luftwege. (Z. Hals- usw. Heilk. **20**, 253—258 u. 291—301.) *
Miyazaki, Meifu, Statistische Mitteilungen über die sekundäre Tuberkulose der oberen Luftwege sowie des Oesophagus bei Lungentuberkulose. (Otologia etc. [Fukuoka] **1**, 1345—1362 u. dtsch. Zusammenfassung 1345.) (Japanisch.) **13**, **632**.
Moersch, Herman J., Bronchoscopie treatment of pulmonary abscess. (Surg. etc. **46**, 704—708.) **12**, **640**.
Müller-Deham, A., Die charakteristischen Formen der Dyspnoe im Greisenalter. (Wien. klin. Wschr. **1928 I**, 601—603.) **12**, **627**.
Münch und Strughold, Über die von den Zähnen auslösbaren Reflexe. I. Mitt. Störungen der Atmung. (Vjschr. Zahnheilk. **44**, 472—477.) **13**, **367**.

Murphy, R. L. H., Secondary syphilis of the throat. (Laryngoscope 38, 631.) *
Myerson, M. C., Bronchoscopy in the treatment of lung suppuration. (Med. Clin. N. Amer. 11, 961—972.) 12, 298.
Nagelschmidt, Franz, Über Strahlentherapie der oberen Luftwege. (Z. Laryng. usw. 17, 136—145.) 14, 385.
Nielsen, S. F., Bemerkungen zur Wessleyschen Behandlung der Tuberkulose in den oberen Luftwegen mit künstlichem Sonnenlicht (modifiziertem Kohlenbogenlicht). Eine physikalische Untersuchung der angewandten Lichtquelle. (Z. Laryng. usw. 16, 393—401.) 12, 383.
Nishi, Hiroto, Ein Fall von Extraktion eines Fremdkörpers (dentistischer Wurzelkanalbohrer) aus dem Bronchus des Mittellappens der rechten Lunge. (Otologia etc. [Fukuoka] 1, 193—198.) (Japanisch.) 13, 85.
Nishi, Hiroto, Ein neues einfaches Verfahren zur Einspritzung von Lipiodol in die oberen Luftwege. (Otologia etc. [Fukuoka] 1, 527—535.) (Japanisch.) 12, 806.
Nisisita, Masami, Über den Einfluß der größeren Dosen Morphin auf die Atmung. (Okayama Igakkai Zasshi 40, 797—818 u. dtsch. Zusammenfassung 819—820.) (Japanisch.) *
Obuchovskij, P., Einfluß des Atemtypus auf den Zucker- und Calciumgehalt des Blutes. (Vestn. Rino- i pr. iatrija 3, 352—363.) (Russisch.) *
Öhman, Runar C., Über extrapleurale Thorakoplastik bei Lungentuberkulose. (Finska Läk.sällsk. Hdl. 70, 1100—1126 u. dtsch. Zusammenfassung 1126.) (Schwedisch.) *
Oordt, M. van, Die Bedeutung des Klimas und der Luftbeschaffenheit bei Erkrankungen der Luftwege. (Verh. südwestdtsch. Hals- usw. Ärzte 19.) 12, 371.
Parodi, Felice, Un nuovo metodo di ascoltazione. Il valore fisico e diagnostico dei segni di ascoltazione del torace considerati secondo le leggi della moderna acustica. (Tubercolosi 20, 1—31.) 12, 435.
Patterson, Norman, Diathermy in malignant growths of the upper air and food passager. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 13, 45.) 13, 45.
Paul, Fritz, Fehlbildungen im Bereiche der Atmungsorgane. (Virchows Arch. 267, 295—317.) 12, 437.
Pęski, O., Der Einfluß von Giftgasen auf den oberen Abschnitt der Atmungswege. (Polski Przegl. otol. 5, 43—49 u. franz. Zusammenfassung 131.) (Polnisch.) 14, 113.
Peterson, E., Der Zustand der oberen Atemwege und des Gehörorganes bei den Nagelschmieden. (Gig. Truda 6, 49—57 u. dtsch. Zusammenfassung 57.) (Russisch.) 14, 3.
Petzal, Differentialdiagnostisches zur Tuberkulose der oberen Luftwege. (Internat. Zbl. Ohrenheilk. 30, 83—84.) 14. 49.
Pietrantoni, Luigi, Le stenosi respiratorie di una sola fossa nasale. Studio clinico-sperimentale sull'esistenza di rapporti funzionali fra ciascuna fossa nasale, e l'emitorace corrispondente. (Arch. ital. Otol. 39, 256—306.) 13, 153.
Pinkerton, Henry, The reaction to oils and fats in the lung. (Arch. of Path. 5, 380 bis 401.) 14, 127.
Pinus, R., Einfluß des Holzschanker auf Erkrankungen der oberen Luftwege. (Russk. Otol. 21, 168.) (Russisch.) *
Piotrowski, Kazimierz, Ein Fall von primärer Infektion der unteren Atmungswege mit Löfflerschen Bacillen. (Pedjatr. polska 8, 370—373.) (Polnisch.) *
Ponomarev, S., Über den Zusammenhang der Epilepsie mit der Pathologie der oberen Luftwege. (Vestn. Rino- i pr. iatrija 3, 207—213.) (Russisch.) *
Popov, A., Zur Frage der mikroskopischen Diagnostik der Tuberkulose der oberen Luftwege und des Gehörorgans. (Ž. ušn. Bol. 5, 26—38.) (Russisch.) 12, 565.
Poras, Josef, Zur parenteralen Behandlung von katarrhalischen und entzündlichen Affektionen der Atmungsorgane mit Supersan. (Med. Klin. 1928 II, 1483 bis 1484.) 13, 422.
Potapov, I., Der Zustand der oberen Atmungswege im Zusammenhang mit gynäkologischen Erkrankungen. (Vestn. Rino- i pr. iatrija 3, 520—525.) (Russisch.) *
Pučkovskij, A., Über die gegenwärtige Verbreitung des Skleroms der oberen Luftwege (Scleroma respiratorium). (Russk. Otol. 21, 208—221. [Russisch.] — Z. Laryng. usw. 16, 415—425.) 13. 632. 12. 309.
Raimondi, Silvio, und Enrique J. Canal Feijóo, Spirochaetosen des Respirationsapparates. (Bol. Inst. Clin. quir., Univ. Buenos Aires 4, 384—393.) (Spanisch.) *
Rebattu, Le pneumobacille de Friedländer. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 13, 47.) 13, 47.
Rejnus, A., Die Bedeutung der Reflexe von seiten der oberen Atmungswege für das Vergiftungsbild durch Erstickungsgase. (Vestn. Rino- i pr. iatrija 3, 543—551.) (Russisch.) *
Riccioli, E., Il segno della deviazione tracheale nelle affezioni del polmone. (Tubercolosi 22, 85—93.) 13, 140.

Romanovskij, A., Staphylokokkus in den oberen Luftwegen. (Ž. ušn. Bol. 5, 83—93.) (Russisch.) 12, 497.
Romberg, Ernst v., Über die Entwicklung der Lungentuberkulose. 2. Aufl. (Berlin. 28 S. u. 12 Abb. RM. 1.80.) *
Rosenthal, Georges, Vaccinothérapie locale broncho-pulmonaire par la trachéo-fistulisation temporaire. (Paris méd. 1928 I, 601—602.) *
Rossi, Spezielle Therapie. (Verh. südwestdtsch. Hals- usw. Ärzte 16.) 12, 380.
Ruppe, Ch., et Lambling, A propos d'un cas d'abcès gangreneux du poumon d'origine dentaire. (Revue de Stomat. 30, 726—733.) *
Saareste, Ernst, Zur Frage der sogenannten Endotheliome der oberen Luftwege. (Acta oto-laryng. [Stockh.] 12, 359—371.) 12, 498.
Sabrazès, J., et J. Pennanéach, Action nocive des vapeurs de formol. (C. r. Soc. Biol. Paris 98, 241—242.) 12, 379.
Salzberger, M., Leeches as foreign bodies in the upper air passages in Palestine. (Laryngoscope 38, 27—32.) 13, 209.
Salzberger, M., Die Lepra der oberen Luftwege und des Ohres in Palästina und Cypern. (Mschr. Ohrenheilk. 62, 1134—1147, 1309—1318 u. 1435—1456.) 14, 113.
Samson, J. W., Die Beziehungen der Allergie zu den Erkrankungen der Luftwege. (Dtsch. med. Wschr. 1928 II, 1302—1303 u. 1342—1344.) *
Santi, Giulio, Manifestazioni pemfigoidi delle prime vie aeree. (Boll. Mal. Or. 46, 109—113.) 13, 418.
Schmidt, Max, Über das tumorförmige Amyloid im Gebiet der oberen Luftwege, mit spezieller Berücksichtigung des Vorkommens von Amyloid im Nasenrachenraum. (Arch. Ohr- usw. Heilk. 117, 300—305.) 12, 689.
Schmiegelow, E., Klinische Bemerkungen über den Gebrauch der chirurgischen Diathermie bei bösartigen Geschwülsten in den oberen Luftwegen. (Hosp.tid. 1928 II, 963—973 u. 991—1001.) (Dänisch.) 13, 578.
Schmitt, Johannes Ludwig, Atem, Haltung, Bewegung. (Augsburg. 50 S. RM. 2.80.) 12, 369.
Schröder, G., Über einen Fall akuter Miliartuberkulose der Cervicaldrüsen mit retrograder lymphogener Ausbreitung auf die Schleimhäute der oberen Luftwege. (Z. Laryng. usw. 16, 388—390.) *
Sergent, Emilio, Die Grundlagen der Untersuchungsmethoden des Atemapparates. (Rev. Asoc. méd. argent. 41, 827—844.) (Spanisch.) 13, 629.
Sharpe, Herbert, A case of primary actinomycosis of the lung. (Brit. med. J. Nr 3521, 1107—1108.) *
Silvagni, Mario, Sulla genesi delle modificazioni ematologiche e sulle alterazioni morfologiche della ghiandola tiroide nelle stenosi respiratorie. (Valsalva 4, 553 bis 561.) 13, 582.
Simeoni, Carlo, Sui risultati della terapia endotracheale in alcune affezioni dell'apparecchio respiratorio. (Arch. ital. Otol. 39, 731—739.) 14, 192.
Simonson, Ernst, Die Wirkung verstärkter willkürlicher Atmung auf die Geschwindigkeit der Erholung nach körperlicher Arbeit. (Arb.physiol. 1, 87—101.) *
Sobol, I., Über Erkranknugen der oberen Luftwege bei Glasarbeitern. (Vestn. Rino- i pr. iatrija 3, 392—400.) (Russisch.) 13, 419.
Sonoda, Hanzo, Experimentelle Untersuchung über die Entwicklungsvermehrung der bösartigen Geschwülste bei ihrer Verpflanzung innerhalb des Blutgefäßes, und zwar über die Entwicklungsvermehrung des verpflanzten Sarkoms im Kehlkopfe, der Luft- und Speiseröhre. (Mitt. med. Akad. Kioto 2, 1057—1078 u. dtsch. Zusammenfassung 87—88.) (Japanisch.) 13, 130.
Spehl, Paul, A propos des spirochétoses respiratoires stomatogènes. (J. dent. belge 19, 75—77.) 14, 241.
Stamberger, Imre, Die Erkrankungen der oberen Luftwege im Zusammenhang mit infektiösen Krankheiten. (Orvosképzés 18, 161—167.) (Ungarisch.) 12, 690.
Stark, W. Berkeley, Irrigations with aqueous solution: Their effect on the membranes of the upper respiratory tract of the rabbit. (Arch. of Otolaryng. 8, 47 bis 55.) 13, 67.
Steinert, Rudolf, Betrachtungen über Bronchien und Kavernen an Metallausgüssen phthisischer Lungen. (Beitr. Klin. Tbk. 68, 199—215.) *
Sternberg, Hermann, Über die Blutverteilung, respektive Capillarinjektion in der Schleimhaut der Luftwege und ihre physiologische und pathologische Bedeutung. (Z. Hals- usw. Heilk. 18, Kongreßber., II. Tl, 593—598.) *
Sternberg, T., Zur Phänomenologie des Hustens. (Beitr. Klin. Tbk. 68, 470 bis 479.) 12, 369.
Strieck, Fr., Ein seltener Fall von Lungentumor. (Fortschr. Röntgenstr. 38, 856—858.) *

Thormann, H., Über Röntgenbestrahlung der Milz zur Stillung schwerer Blutungen im Bereich der oberen Luftwege und des Ohres. (Z. Hals- usw. Heilk. 21, 551 bis 562.) 13, 69.
Thost, A., Blutungen aus den Luftwegen. (Siehe Handb. d. Hals-Nasen-Ohrenheilk. Bd 4, Tl 4, vorliegender Jber. S. 2.) 13, 259.
Tschudi-Madsen, St., Lungenleiden durch ein 2-Öre-Stück im Oesophagus veranlaßt bei einem 2 Jahre alten Kinde. (Med. Rev. 45, 507—510.) (Norwegisch.) *
Tucker, Gabriel, Suppuration of the lung. Bronchoscopic aspect. (Arch. of Otolaryng. 7, 123—132.) 13, 363.
Tucker, Gabriel, Postoperative atelectasis. Bronchoscopic observations on massive collaps of the lungs. (Ann. of Otol. 37, 569—578.) 13, 491.
Turner, W. Aldren, and Macdonald Critchley, The prognosis and the late results of postencephalitic respiratory disorders. (J. of Neur. 8, 191—208.) 12, 425.
Undric, V., Über die Wirkung des Schwefelwasserstoffs auf das Ohr und die oberen Luftwege bei Tieren. (Ž. ušn. Bol. 5, 173—180.) (Russisch.) 12, 497.
Uroda, Gewerbekrankheiten der oberen Luftwege und des Gehörorganes bei den Maschinisten des Wolgadampfers. (Russk. Otol. 21, 165.) (Russisch.) *
Uspensky, A., Die Röntgendiagnostik der Erkrankungen der rechten Zwerchfellkuppe. (Fortschr. Röntgenstr. 38, 845—852.) *
Veksler, S., Das Verhalten der oberen Luftwege und des Gehörorganes bei Arbeitern in Mühlenbetrieben. (Russk. Otol. 21, 165—166.) *
Vernet, Maurice, Du rôle primordial de la sensibilité organique (trijumeau et pneumogastrique) dans la pathologie des voies respiratoires supérieures, en particulier par rapport aux manifestations du sympathique. (Acta oto-laryng. [Stockh.] 12, 120 bis 131.) 13, 417.
Vinson, Porter P., Herman J. Moersch and B. R. Kirklin, Value of bronchoscopy in diagnosis of malignant conditions of the lungs. (J. amer. med. Assoc. 91, 1439—1443.) 13, 490.
Volkovič, M., Veränderungen an den oberen Luftwegen bei Arbeit in trockener Atmosphäre. (Russk. Otol. 21, 166—167.) (Russisch.) *
Walker, John E., A cold caused by Bacillus bronchisepticus. (J. amer. med. Assoc. 91, 1108—1109.) 13, 633.
Ware, Richmond, Lipiodol. Its use in pulmonary suppurations. (California Med. 28, 356—360.) *
Watt, W. L., and N. S. Finzi, Deep X-ray and radium therapy in relation to the mouth and upper respiratory tract. (J. Laryng. a. Otol. 43, 191—208.) 12, 380.
Watt, W. L., N. S. Finzi, Stanford Cade, William Milligan, William Hill and H. S. Barwell, Discussion on deep X-ray and radium therapy in relation to the mouth and upper respiratory tract. (Proc. roy. Soc. Med. 21, 649—665.) 12, 551.
Wharry, H. Mortimer, Starker Lupus der oberen Luftwege, mit Radium behandelt. (Rev. práct. Radiumter. 3, 107—110.) (Spanisch.) *
Winkler, Alfons, Über die Auscultation des Hustenlärmes. (Beitr. Klin. Tbk. 71, 145—156.) 14, 289.
Winterstein, Die Atmung im Hochgebirge. (Klin. Wschr. 1928 I, 142.) *
Wishart, D. E. S., The fate of foreign bodies swallowed by children. (Canad. med. Assoc. J. 18, 415—418.) 13, 129.
Wolter, Hildegard, Epilepsie als Folge einer auf Atembehinderung beruhenden Hyperventilation. (Dtsch. Z. Nervenheilk. 104, 164—172.) *
Zacher, A., Erkrankungen der oberen Luftwege und des Ohres bei gewerblichen Infektionskrankheiten. (Russk. Otol. 21, 359—369.) (Russisch.) 13, 631.
Zajevlošin, M., Zur makroskopischen Diagnose der diffusen Form carcinomatöser Lungentumoren. (Odesskij med. Ž. 3, 54—56 u. dtsch. Zusammenfassung 56.) (Russisch.) *
Zak, N., Der Zustand der oberen Luftwege, des Gehörs usw. bei den Arbeitern der 1. Mustertypographie in Moskau. (Russk. Otol. 21, 163.) (Russisch.) *
Zambrini, Antonio, Extraktion von Fremdkörpern der Luftwege und des Oesophagus mittels Endoskopie. (Rev. méd. lat.-amer. 14, 3222—3242 u. franz. Zusammenfassung 3243.) (Spanisch.) 13, 693.
Zeidler, R., Lymphogranulomatose der oberen Luftwege. (Mschr. Ohrenheilk. 62, 602.) 13, 124.
Zinovjev, P., Der Einfluß des Bleies auf die oberen Luftwege und das Gehörorgan bei Arbeitern aus typographischen Vervielfältigungsbetrieben. (Vestn. Rino- i pr. iatrija 3, 386—392.) (Russisch.) 13, 481.

Anatomie, Physiologie und Klinik der oberen Speisewege.

Baranger, André, Curieuse malformation des voies digestives supérieures. (Arch. internat. Laryng. etc. **7**, 1077—1079.) **13**, 650.
Beck, Über die differentialdiagnostische Bedeutung psychogener Mißempfindungen in den oberen Luft- und Speisewegen. (Verh. südwestdtsch. Hals- usw. Ärzte 19 bis 23.) **12**, 372.
Bélinoff, S., Les méthodes simplifiées de l'extraction des corps étrangers des voies digestives et respiratoires. (Arch. internat. Laryng. etc. **7**, 1025—1044.) **13**, 693.
Belinoff, S., Die vereinfachten Methoden der Extraktion von Fremdkörpern aus den Luft- und Speisewegen. (Bul. Soc. rom. Otol. **4**, 28.) (Rumänisch.) **14**, 283.
Böttner, A., Zur Frage der Therapie nach Verschlucken größerer scharfkantiger oder auch spitzer usw. Fremdkörper. (Klin. Wschr. **1928 II**, 1278—1279.) **13**, 68.
Hirsch, Caesar, Vorteile und Gefahren bei der Diathermie im Bereich der oberen Luft- und Speisewege. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 45.) **13**, 45.
Hoge, Arthur K., Foreign bodies in the air and food passages. (South. med. J. **21**, 811—815.) **13**, 418.
Jeanneret, Rudolf, Über verschluckte und aspirierte Fremdkörper. (Beitrag zum Begriff des Kunstfehlers.) (Schweiz. Mschr. Zahnheilk. **38**, 383—403.) **14**, 291.
Knothe, Werner, Einfache Methode zu einer exakten, sowohl geometrischen wie anatomischen Tiefenbestimmung von Fremdkörpern, gleichzeitig geeignet, Lage und Tiefendimension schattengebender Organe und Tumoren festzustellen. (Münch. med. Wschr. **1928 II**, 1876—1877.) **13**, 514.
Korach, Im Verlaufe des Scharlachs auftretende Erkrankungen des Kehlkopfes und der oberen Verdauungswege. (Med. Klin. **1928 II**, 1308—1310.) **13**, 265.
Kosokabe, H., Demonstration eines Zahnbohrers als Fremdkörper im Darmkanal. (Otologia etc. [Fukuoka] **1**. 1523—1524.) (Japanisch.) **13**, 683.
Ledoux et Sluys, 11 cas de tumeurs malignes des voies aérodigestives supérieures apparemment guéries depuis plus de quatre ans. (Otol. internat. **12**, 404.) *
Leicher, Hans, Innere Sekretion und Krankheiten des Ohres und der oberen Luft- und Speisewege. (Leipzig. IV, 129 S. u. 44 Abb. RM. 12.—.) **12**, 689.
Liu, J. Hua, Foreign bodies in the air and food passages among the blimese. (China med. J. **42**, 1—12.) *
Lüscher, E., Späterfolge der Radiumbehandlung bösartiger Geschwülste der oberen Luft- und Speisewege. (Schweiz. med. Wschr. **1928 II**, 1153—1158.) **13**, 692.
Milligan, William, Die Behandlung der malignen Krankheiten der oberen Luft- und der Verdauungswege. (Rev. práct. Radiumter. **3**, 48—56.) (Spanisch.) **15**, 18.
Myerson, M. C., Foreign bodies in the stomach and in the intestines. (Arch. of Otolaryng. **8**, 675—685.) **13**, 651.
Patterson, Norman, Diathermy in malignant growths of the upper air and food passages. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 45.) **13**, 45.
Sonoda, Hanzo, Experimentelle Untersuchung über die Entwicklungsvermehrung der bösartigen Geschwülste bei ihrer Verpflanzung innerhalb des Blutgefäßes, und zwar über die Entwicklungsvermehrung des verpflanzten Sarkoms im Kehlkopfe, der Luft- und Speiseröhre. (Mitt. med. Akad. Kioto **2**, 1057—1078 u. dtsch. Zusammenfassung 87—88.) (Japanisch.) **13**, 130.
Székely, Gabriel, Während der zahnärztlichen Behandlung verschluckte und aspirierte Fremdkörper. (Korresp.bl. Zahnärzte **52**, 31—34 u. 92—102.) **13**, 68.
Wishart, D. E. S., The fate of foreign bodies swallowed by children. (Canad. med. Assoc. J. **18**, 415—418.) **13**, 129.

Allergie, Asthma.

Adam, James, Notes from 1,000 cases of asthma. (Clin. Med. a. Surg. **35**, 387—390.) *
André, J., Asthma: Its pathogenesis in regard to treatment. (Practitioner **121**, 252 bis 259.) *
Aron, E., Pneumatische und allergenfreie Kammern. (Ther. Gegenw. **69**, 339 bis 342.) **13**, 419.
Auld, A. Gunn, The treatment of asthma, and an improvement of the peptoned agar serum. (Brit. med. J. Nr **3500**, 171—173.) *
Baagöe, K. H., Untersuchungen über Cutanreaktionen bei Asthma. (Klin. Wschr. **1928 I**, 307—311.) *
Baagöe, K. H., Untersuchungen über Asthma, besonders bei Kindern. (Klin. Wschr. **1928 I**, 507—510.) **12**, 439.



Baagøe, Kaj H., Eosinophil cells in the blood of normal and of asthmatic children. (Amer. J. Dis. Childr. **35**, 171—185.) *

Balyeat, Ray M., The importance of orris root as an etiologic factor in hay fever and asthma. Based on the study of one thousand cases of hay fever and asthma. (J. Labor. a. clin. Med. **13**, 516—522.) **12**, 739.

Balyeat, Ray M., The hereditary factor in allergic diseases. With special reference to the general health and mental activity of allergic patients. (Amer. J. med. Sci. **176**, 332—345.) *

Balyeat, Ray M., Acquisition of specific hypersensitiveness. Based on the study of one thousand asthma and hay-fever cases. (South. med. J. **21**, 554—559.) *

Banszky, L. von, Allergische Krankheiten, allergenfreie Kammern und desensibilisierende Behandlung. (Fortschr. Ther. **4**, 377—379.) *

Beecher, William L., Canker sores in the mouth. Specific hypersensitiveness or allergy as a cause. (A clinical suggestion.) (Clin. Med. a. Surg. **35**, 903.) **15**, 81.

Berger, W., Die Hautidiosynkrasie bei Asthmatikern und Nichtasthmatikern. (Verh. dtsch. Ges. inn. Med. 194—204.) *

Bergstrand, Hilding, Zur Pathologie des Asthma bronchiale. (Acta path. scand. [København.] **5**, 251—270.) **13**, 754.

Bernton, Harry S., Hay fever and asthma caused by the pollen of the paper mulberry (Papyrius papyrifera Kuntze). (J. Labor. a. clin. Med. **13**, 829—836.) **13**, 187.

Bezançon, F., et L. de Gennes, Toux coqueluchoïde équivalent d'asthme. Importance diagnostique de l'éosinophilie. (Bull. Soc. méd. Hôp. Paris **44**, 1604 bis 1607.) **13**, 516.

Bialokur, Franz, Die asthmatischen Zustände als Fernwirkungen der Tuberkuloseinfektion. Klinik der tuberkulösen Symbiose. (Z. Tbk. **49**, 420—427.) *

Bien, Zoltán, Über allergische Diathesen. (Gyógyászat **1928 I**, 459—460.) (Ungarisch.) *

Bivings, Lee, Fatal bronchial asthma in a ten months infant. (Arch. of Pediatr. **45**, 369—372.) **13**, 357.

Cantonnet, Paul, Über Pathogenese und Behandlung des Asthma. (Semana méd. **1928 II**, 1217—1220.) (Spanisch.) *

Cantonnet, Paul, et Louis Lebée, Des variations de l'équilibre vago-sympathique chez les asthmatiques. (C. r. Soc. Biol. Paris **98**, 1295—1297.) **13**, 419.

Chopra, R. N., The treatment of bronchial asthma with Saussurea lappa (Kuth root). (Indian med. Gaz. **63**, 186—190.) **13**, 73.

Cohen, Milton B., Further observations on the use of filtered air in the diagnosis and treatment of allergic conditions. (J. Labor. a. clin. Med. **13**, 963—967.) *

Cove-Smith, R., An unusual case of asthma. (Proc. roy. Soc. Med. **21**, 564—565.) **13**, 73.

Creyx, M., Etude d'un cas d'asthme dû au lait de vache. Essais comparatifs de thérapeutique pathogénique. (Rev. Méd. **45**, 345—357.) *

Deeks, W. E., Bronchial asthma, case report. (Annual Rep. unit. Fruit Comp., Med. Dep. **17**, 152—154.) *

Dekker, Hermann, Aphorismen zur Asthmafrage. (Heufieber im Bett. — Taubenfedern- und Bienenstichasthma.) (Münch. med. Wschr. **1928 I**, 1123—1124.) **13**, 131.

Deutsch, Nephtali, La peptonothérapie de l'asthme et de ses équivalents cliniques. (Rhume des foins et coryza spasmodique.) (Strasbourg méd. **88**, 249—265.) **13**, 357.

Drake, John Alexander, The asthma-eczema-prurigo complex. (Brit. J. Dermat. **40**, 407—414.) *

Duke, W. W., Advances in the field of allergy as related to otolaryngology during the years 1927 and 1928. (Arch. of Otolaryng. **8**, 573—599.) *

Duke, W. W., and O. C. Durham, Pollen content of the air. Relationship to the symptoms and treatment of hay-fever, asthma and eczema. (J. amer. med. Assoc. **90**, 1529—1532.) *

Duke, William W., Subnormal temperature in the perennial asthmatic patient. (J. Labor. a. clin. Med. **13**, 1010—1012.) *

Duke, William W., Chronic use of adrenalin in the treatment of asthma. (J. Labor. a. clin. Med. **13**, 1012—1019.) *

Dupuis, Charles, Contribution à l'étude de la peptonothérapie par voie buccale dans l'asthme. (Paris. Diss.) *

Farmer Loeb, L., Über die „Sensibilisierung" mit Allergenen und über die Natur der Allergene. (Klin. Wschr. **1928 I**, 803.) *

Farmer Loeb, L., Über die Natur der Allergene. II. Pollen von Dactylis glomerata (Knäuelgras). (Klin. Wschr. **1928 I**, 1078—1079.) *

Fock, Einige Fälle von Dauerheilung des Asthma durch Psychotherapie. (Med. Klin. **1928 I**, 934—935.) **14**, 50.

Fränkel, Ernst, und Else Levy, Verhütung und Behandlung allergischer Krankheiten durch Filtervorrichtungen. (Münch. med. Wschr. **1928 I**, 696.) *
Galup, J., La place des cures thermales dans la thérapeutique générale de l'asthme. (Paris méd. **1928 I**, 363—368.) *
Galup, J., La dépense d'energie chez les asthmatiques. Asthme et métabolisme de base. (Presse méd. **1928 I**, 531—534.) *
García Vicente, Über die endobronchiale Behandlung des Asthmas. (Med. ibera **1928 II**, 373—376.) (Spanisch.) *
Gardey, Francisco, Zur Pathogenese des Asthmaanfalles und seine psychotherapeutische Behandlung. (Semana méd. **1928 II**, 750—758.) (Spanisch.) *
Gay, Leslie N., and Nathan B. Herman, The treatment of 100 cases of asthma with ephedrine. (Bull. Hopkins Hosp. **43**, 185—189.) *
Gerlóczy, Géza, Taumagen in der medikamentösen Therapie des Bronchialasthma. (Orv. Hetil. **1928 I**, 413—416.) (Ungarisch.) **12**, 575.
Gibert, P., Asthme et roentgenthérapie. (Paris méd. **1928 I**, 126—128.) **12**, 740.
Göbell, R., Zur Kritik der Asthmaoperationen. (Zbl. Chir. **1928**, 2951—2952.) **13**, 516.
Goldman sen., Mieczysław, Beitrag zur Entstehungsart und Behandlung des Bronchialasthmas. (Warszaw. Czas. lek. **5**, 37—42.) (Polnisch.) **12**, 438.
Grimm, Viktor, Welche Klimafaktoren sind für den Asthmatiker von Wichtigkeit? Auf Grund einer Rundfrage, eigener Erfahrung und Literaturstudien bearbeitet. (Veröff. Med.verw. **26**, 555—834. RM. 12.60.) **12**, 739.
Gutmann, M. J., Zur Wirkungsweise des Adrenalins und adrenalinartiger Substanzen (Ephetonin Merck) in der Behandlung des Asthma bronchiale. (Fortschr. Ther. **4**, 317—319.) **12**, 740.
Gutmann, M. J., Über die Bedeutung der allergischen (Überempfindlichkeits-) Krankheiten (Asthma bronchiale, Heufieber, allergische Ekzeme, Nesselsucht, allergische Durchfälle, Migräne usw.) für die allgemeine Praxis. (Münch. med. Wschr. **1928 II**, 1304—1305.) *
Haibe, L'asthme infantile. (Bull. Acad. Méd. Belg. 8, 404—429.) **13**, 357.
Hajnal, György, Asthma der Tuberkulösen. (Gyógyászat **1928 II**, 652—653.) (Ungarisch.) *
Hajnal, György, „Epherit" in der Asthmatherapie. (Gyógyászat **1928 II**, 761.) (Ungarisch.) **13**, 802.
Hajós, Karl, Beiträge zum Asthmaproblem. (Dtsch. med. Wschr. **1928 I**, 695 bis 696.) **12**, 629.
Hansen, Über Schimmelpilzasthma. (Klin. Wschr. **1928 I**, 916. — Verh. dtsch. Ges. inn. Med. 204—206.) **12**, 739.
Harrington, F., Diet in asthma. (Amer. Med. **34**, 133—134.) *
Haseltine, Burton, The rhinological problem in asthma. (Illinois med. J. **54**, 417 bis 422.) **13**, 695.
Haseltine, Burton, Asthma a toxicosis. A rational basis for the management of asthmatic patients. (Clin. Med. a. Surg. **35**, 390—392.) *
Henderson, Arthur T., Studies in asthma and related diseases. Etiological factors. Anaphylactic and allergic phenomena. (J. State Med. **36**, 683—699.) *
Henning, Walter, Erfahrungen mit Ephetonin bei Asthma bronchiale, Emphysembronchitis, chronischer Bronchitis, und bei der Begleitbronchitis der Tuberkulösen. (Beitr. Klin. Tbk. **69**, 572—576.) *
Hofbauer, Ludwig, Asthma. (Wien. VII, 156 S. u. 38 Abb. RM. 10.80.) **13**, 72.
Holst, Leopold, Die Röntgenbehandlung des Asthma bronchiale durch Bestrahlung der Milz. (Fortschr. Röntgenstr. **38**, Kongreßh., 25—27.) **14**, 50.
Horwitz-Lauterbach, Alice, Zur Diagnose und Differentialdiagnose des Asthma bronchiale im Kindesalter. (Mschr. Kinderheilk. **40**, 216—237.) **13**, 357.
Hurwitz, Samuel H., Asthma and hay fever. I. u. II. (California Med. **29**, 22—25 u. 91—96.) **13**, 309.
Jagić, N., Asthma, Emphysem und Herz. (Wien. med. Wschr. **1928 II**, 1215—1216.) *
Kämmerer, H., Die allergischen Krankheiten in Beziehung zu den oberen Luftwegen. (Z. Hals- usw. Heilk. **20**, 38—103, 129—135 u. 212—224.) **12**, 786.
Kämmerer, H., Zur Frage der Asthmaätiologie, Bedeutung vergrünender Streptokokken. (Verh. dtsch. Ges. inn. Med. 190—194.) *
Kämmerer, H., und W. Haarmann, Bemerkungen zu obiger Arbeit [von Ernst Fränkel und Else Levy]: Verhütung und Behandlung allergischer Krankheiten durch Filtervorrichtungen. (Münch. med. Wschr. **1928 I**, 696—697.) *
Kämmerer, Hugo, Über das Bronchialasthma. (Z. ärztl. Fortbildg **25**, 97—101.) *
Kahn, I. S., Significance of negative skin tests in pollen hay-fever and asthma in infants and young children: Treatment. (South. med. J. **21**, 559—562.) *

Kahn, I. S., and Emma M. Grothaus, Incidence and significance of negative skin tests in pollen asthma in infants and young children. (J. Labor. a. clin. Med. 13, 949–954.) *
Kahn, Morris H., The classification of asthma. (New England J. Med. 198, 676 bis 679.) 13, 263.
Karplus, Dora, Allergie und Strophulus. (Mschr. Kinderheilk. 38, 234—242.) *
Klewitz, Felix, Das Bronchialasthma. (Med. Praxis. Hrsg. v. L. R. Grote, A. Fromme und K. Warnekros. Bd. 3.) (Dresden u. Leipzig. VI, 81 S. RM. 4.80.) 12, 566.
Kobrak, F., Überempfindlichkeitsstörungen und Allergie, unter Berücksichtigung otologischer Fragen. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 12, 619. — Z. Hals- usw. Heilk. 20, 259—269 u. 291—301.) 12, 619.
Koch, A., Über die Behandlung des Asthmas unter besonderer Berücksichtigung der balneotherapeutischen Maßnahmen. (Z. physik. Ther. 35, 289—300.) *
Kolmer, John A., A critical review of the mechanism and terminology of allergy. (J. Labor. a. clin. Med. 13, 905—912.) *
Kountz, W. B., and H. L. Alexander, Death from bronchial asthma. Report of three cases. (Arch. of Path. 5, 1003—1019.) 13, 754.
Kremer, W., Asthma, Adrenalin und Blutdruck. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. 1928 I, 1795—1808.) (Holländisch.) 12, 629.
Kümmel, W., Örtliche Erkrankungen der oberen Luftwege als Ursache oder Folge von allergischen Erscheinungen. (Z. Hals- usw. Heilk. 20, 104—128.) 12, 694.
Kwaskowski, Wilhelm, Einige Worte über bronchiales Asthma im Kindesalter. (Pedjatr. polska 8, 288—294.) (Polnisch.) *
Kylin, E., La crise d'asthme bronchique peut-elle être considérée comme une crise anaphylactique. (Acta med. scand. [Stockh.] Suppl.-Bd 26, 17—18 u. 39 bis 43.) 13, 356.
La Forge, Alwin W., Detoxication treatment in asthma. (Clin. Med. a. Surg. 35, 393—395.) *
Leder, Marcel, Les résultats actuels du traitement chirurgical de l'asthme bronchique. (Strasbourg méd. 88, 1—40.) 13, 131.
Leicher, Über allergische Rhinitis (ausschließlich des Heuschnupfens). (Zbl. Hals- usw. Heilk. 12, 618—619. — Z. Hals- usw. Heilk. 20, 238—250 u. 291—301.) 12, 618.
Leriche, René, et René Fontaine, Position actuelle de la question du traitement chirurgical de l'asthme bronchique. (Arch. méd.-chir. Appar. respirat. 3, 500 bis 534.) 14, 726.
Levy, Else, Filterapparaturen und ihre Verwendung zur Feststellung, Behandlung und Verhütung allergischer Krankheitszustände. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 12, 618. — Z. Hals- usw. Heilk. 20, 227—231 u. 291—301.) 12, 618.
Levy, Else, Die oberen Luftwege in ihren Beziehungen zu allergischen Erkrankungen. (Jkurse ärztl. Fortbildg 19, Nr 11, 19—24.) 13, 481.
Ling, T. M., Note on the treatment of asthma in children with tuberculin. (Lancet 1928 II, 972—973.) 13, 695.
Long, H. C., Treatment of bronchial asthma. (South. med. J. 21, 485—488.) 12, 740.
Low, R. Cranston, The eczema-asthma-prurigo-complex. (Brit. J. Dermat. 40, 389 bis 406.) *
Matteo, Petraroia, Considerazioni patogenetiche e terapeutiche su un caso di asma bronchiale. (Gazz. Osp. 1928 I, 555—556.) 12, 740.
Matteucci, Giacomo, D'arsonvalizzazione e polifototerapia nella paralisi infantile ed in alcume forme astmatiche. (L'Actinoter. 7, 47—52.) *
Matthes, M., Über Asthma bronchiale. (Mitt. Ges. inn. Med. Wien 27, Nr 2, 93–119.) *
Melli, Guido, Osservazioni e ricerche sull'ipersensibilità, con particolare riguardo all'asma bronchiale. (Padova 1927. 24 S.) *
Melli, Guido, Osservazioni e ricerche sull'ipersensibilità con particolare riguardo all'asma bronchiale. I. Considerazioni intorno alle cuti-reazioni. (Riforma med. 1928 I, 146—152.) *
Mensi, L'asma dei lattanti. (Clin. ed Igiene infant. 3, 189—191.) *
Molinari Calleros, Nilia, Beitrag zum Studium des Asthma. (Ann. Fac. Med. [Montevideo] 13, 104—176.) (Spanisch.) *
Moos, Erwin, Zur Behandlung des Asthma bronchiale. (Münch. med. Wschr. 1928 II, 1841—1842.) 13, 516.
Müller, A., Zur Röntgentherapie des Asthma bronchiale. (Verh. dtsch. Ges. inn. Med. 206—209 u. 216—220.) 13, 517.
Münch, Beitrag zur Frage des allergischen (idiosynkrasischen) Larynxödems und seiner praktischen Bedeutung in differentialdiagnostisch schwierigen Fällen. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 12, 620. — Z. Hals- usw. Heilk. 20, 274—278 u. 291—301.) 12, 620.

Neustadt, A., Ephetonin und Asthma bronchiale. (Med. Klin. **1928 I**, 264—265.) **12**, 377.
Nicholson, Daniel, Adress on asthma. (Canad. med. Assoc. J. **19**, 171—177.) *
Onodera, N., und T. Sawada, Über den Asthma-Inhalator „Asthor". (Otologia etc. [Fukuoka] **1**, 447—468 u. dtsch. Zusammenfassung 447.) (Japanisch.) *
Peshkin, M. Murray, Asthma in children. IV. Hypersensitiveness and the family history. (Amer. J. Dis. Childr. **36**, 89—101.) **13**, 356.
Petow, Psyche und Asthma. (Klin. Wschr. **1928 II**, 1345.) *
Pick, E. P., Experimentelle Therapie des Asthma. (Wien. med. Wschr. **1928 I**, 827 bis 832.) **12**, 740.
Pieri, Gino, La resezione dei nervi bronchiali posteriori. Contributo tecnico alla chirurgia del sistema nervoso vegetativo. (Ann. ital. Chir. **7**, 925—935.) **13**, 694.
Pilot, Isadore, Bronchial asthma and vasomotor rhinitis: Remarks upon hypersensitiveness and desensitazation. (Med. Clin. N. Amer. **12**, 203—209.) *
Pottenger, F. M., The potential asthmatic. (J. Labor. a. clin. Med. **13**, 913—920). **13**, 211.
Protas, L., Der Calciumgehalt des Blutes bei Basedow und Asthma bronchiale und seine Veränderungen unter Röntgenbehandlung. (Vestn. Rentgenol. **6**, 71—78.) (Russisch.) *
Rackemann, Francis M., Studies in asthma. II. An analysis of two hundred and thirteen cases in which the patients were relieved for more than two years. (Arch. int. Med. **41**, 346—369.) *
Rackemann, Francis M., and Margaret A. Scully, Studies in asthma. III. The use of vaccines in asthma and in „colds". (New England J. Med. **199**, 314 bis 319.) **13**, 579.
Rackemann, Francis M., Studies in asthma. VIII. The incidence and severity of asthma according to the season of the year. (New England J. Med. **199**, 1021 bis 1024.) *
Ramirez, Maximilian A., Peptone treatment in bronchial asthma. (Arch. int. Med. **42**, 368—375.) *
Ratner, Bret, and Helen Lee Gruehl, Transmission of respiratory anaphylaxis (asthma) from mother to offspring. (Proc. Soc. exper. Biol. a. Med. **26**, 8—9.) *
Ratner, Bret, and Helen Lee Gruehl, Is respiratory anaphylaxis (asthma) the result of a local or general sensitization ? (Proc. Soc. exper. Biol. a. Med. **26**, 127—128.) *
Saidman, Jean, Traitement de l'asthme par les rayons ultra-violets. (Arch. méd. chir. Appar. respirat. **3**, 480—499.) **14**, 600.
Samson, J. W., Die Beziehungen der Allergie zu den Erkrankungen der Luftwege. (Dtsch. med. Wschr. **1928 II**, 1302—1303 u. 1342—1344.) *
Samson, I. W., Neuere Forschungen über das Asthma bronchiale und andere allergische Krankheiten. (Klin. Wschr. **1928 II**, 1345.) *
Scheppegrell, William, and N. F. Thiberge, The treatment of hay fever and asthma. (New Orleans med. J. **81**, 337—342.) **13**, 517.
Schmidt, Über Eosinophilie und Asthma bronchiale. (Fortschr. Ther. **4**, 457—459.) *
Schott, E., Pharmakotherapie des Asthma bronchiale. (Dtsch. med. Wschr. **1928 I**. 963—964.) **13**, 358.
Schultz, J. H., Die Psychotherapie des Asthma bronchiale. (Dtsch. med. Wschr. **1928 I**, 964—965.) **13**, 263.
Schwenkenbecher, Über die Genese der allergischen Erkrankungen. (Klin. Wschr. **1928 I**, 380.) *
Simmel, Hans, Über die allergische Konstitution. Bemerkungen zu dem Aufsatz von Zickgraf „Über Mutationen allergischer Krankheiten", 1927, H. 38, S. 924 dieser Zeitschrift. (Zbl. inn. Med. **1928**, 118—119.) *
Solomonov, E., Unspezifische Proteinkörpertherapie in der Oto-Rhino-Laryngologie. (Russk. Otol. **21**, 153—161.) (Russisch.) *
Spieß, Gustav, Der Einfluß endokriner Drüsenextrakte, insbesondere der Thymusdrüse auf Asthma, Heuschnupfen u. a. (Z. Hals- usw. Heilk. **18**, Kongreßber., II. Tl, 250—255 u. 293—297.) *
Spučić, V., Über einige neue Fälle des Bronchialasthmas, behandelt mit leichten Serumshocks. (Srpski Arh. Lekarst. **30**, 544—551.) (Serbo-kroatisch.) *
Steinberg, Bernhard, and K. D. Figley, Pathology of asthma; nonbacterial allergic and bacterial types based on autopsy material. (J. Labor. a. clin. Med. **13**, 921 bis 942.) **13**, 356.
Sterling, Alexander, The value of phosphorus and calcium in asthma, hay fever, and allied diseases. (J. Labor. a. clin. Med. **13**, 997—1005.) *
Storm van Leeuwen, W., Allergische Krankheiten. Asthma bronchiale, Heufieber, Urticaria und andere. Übersetzt v. Friedrich Verzár. 2., umgearb. Aufl. (Berlin. IX, 146 S. u. 13 Abb. RM. 9.60.) **12**, 439.

Storm van Leeuwen, W., Asthma und Tuberkulose in Zusammenhang mit Klimaallergenen. (Beitr. Klin. Tbk. 68, 703—707.) *

Sutherland, Charles, Asthma: Some aspects of our present knowledge. (Med. J. Austral. 1928 II, 744—749.) *

Thomas, William S., Asthma; its diagnosis and treatment. (New York. 279 S. u. 26. Abb. 7/5.) *

Thuet, Louis, Contribution à l'étude de l'autohémothérapie dans l'asthme essentiel. (Strasbourg méd. 88, 328—339.) 15, 68.

Unverricht, Pathologie und Therapie des Asthma. (Z. ärztl. Fortbildg 25, 315 bis 319.) 12, 788.

Vallery-Radot, Pasteur, Pierre Blamoutier et Justin Besançon, Le coryza spasmodique équivalent de l'asthme (d'après 188 observations). (Presse méd. 1928 I, 625—628.) 12, 655.

Vallery-Radot, Pasteur, Pierre Blamoutier et Paul Thiroloix, La toux spasmodique équivalent de l'asthme (d'après 60 observations). (Presse méd. 1928 II, 1393—1394.) 14, 51.

Vallery-Radot, Pasteur, et François Claude, Méthodes nouvelles de traitement de l'asthme bronchique. (Arch. méd.-chir. Appar. respirat. 3, 459—479.) 14, 469.

Vallery-Radot, Pasteur, Paul Gibert, P. Blamoutier et F. Claude, La roentgenthérapie dans le traitement de l'asthme et du coryza spasmodique. (Ann. Méd. 23, 214—240.) 12, 695.

Vanderveeren, L'asthme. (Arch. méd. belges 81, 453—465.) *

Viton, Juan José, und Julio A. Cruciani, Das tuberkulöse Asthma und seine Behandlung. (Semana méd. 1928 I, 1001—1006.) (Spanisch.) 13, 263.

Voß, O., und K. Griebel, Künstliches Hochgebirgszimmer. (Allergenfreies, mit künstlicher Höhensonne und Ultrarotlampen versehenes Zimmer, dessen Luftdruck beliebig variiert werden kann.) (Z. Hals- usw. Heilk. 20, 270—274 u. 291—301. — Zbl. Hals- usw. Heilk. 12, 619—620.) 12, 619.

Waldbott, Geo. L., Allergic bronchitis. (J. Labor. a. clin. Med. 13, 943—949.) 13, 363.

Waldbott, George L., Diphtheria prophylaxis among asthmatic patients. (J. amer. med. Assoc. 90, 290—292.) 12, 377.

Waldbott, George L., Roentgen-ray treatment of the spleen in asthma and in related allergic diseases. (Arch. int. Med. 41, 683—701.) *

Wejtko, Wladimir, Über die Lösung des Problems des Bronchialasthmas und seiner angrenzenden Erkrankungen. Vorl. Mitt. (Wien. med. Wschr. 1928 II, 1113 bis 1114.) 13, 516.

Wharry, H. Mortimer, The tear-reflex test for asthma of nasal origin. (Brit. med. J. Nr 3548, 985.) 13, 580.

Wiedeburg, Paul Herrmann, Psycho-somatische Betrachtungen zur Ätiologie und Therapie des Asthma bronchiale. (Nervenarzt 1, 226—232.) 12, 630.

Wilmer, Harry B., The infra red and ultra violet ray in the treatment of bronchial asthma. (Arch. physic. Ther. 9, 18—21.) 12, 376.

Zallocco, Antonio, Asma e malaria. (Pediatria Riv. 36, 523—530.) 13, 309.

Heufieber.

Baagøe, Kaj H., Einige Untersuchungen über Cutanreaktion bei Heufieber. (Acta med. scand. [Stockh.] Suppl.-Bd 26, 19—20 u. 39—43.) *

Balyeat, Ray M., The importance of orris root as an etiologic factor in hay fever and asthma. Based on the study of one thousand cases of hay fever and asthma. (J. Labor. a. clin. Med. 13, 516—522.) 12, 739.

Balyeat, Ray M., Acquisition of specific hypersensitiveness. Based on the study of one thousand asthma and hay-fever cases. (South. med. J. 21, 554—559.) *

Bánszky, L. von, Somatische Betrachtungen über Diagnose und desensibilisierende Therapie des Heufiebers. (Med. Klin. 1928 II, 1086—1087.) 13, 99.

Benjamins, Die biologische Artspezifität der Gräser und ihre Bedeutung für die Behandlung des Heufiebers. (Z. Hals- usw. Heilk. 20, 224—226 u. 291—301.) *

Bernton, Harry S., Hay fever and asthma caused by the pollen of the paper mulberry (Papyrius papyrifera Kuntze). (J. Labor. a. clin. Med. 13, 829—836.) 13, 187.

Brown, Aaron, Studies in hypersensitiveness. XXXIII. On the question of the specificity of the protective effect of the specific treatment of hay fever. (J. of Immun. 15, 301—303.) *

Deutsch, Nephtali, La peptonothérapie de l'asthme et de ses équivalents cliniques. (Rhume des foins et coryza spasmodique.) (Strasbourg méd. 88, 249—265.) 13, 357.

Duke, W. W., and O. C. Durham, Pollen content of the air. Relationship to the symptoms and treatment of hay-fever, asthma and eczema. (J. amer. med. Assoc. **90**, 1529—1532.) *

Feinberg, Samuel M., Hay-fever treatment. Factors leading to maximum results. (Clin. Med. a. Surg. **35**, 309—312.) **12**, 763.

Gutmann, M. J., Erfahrungen in der Heufieberperiode 1928 mit der desensibilisierenden Behandlung. (Münch. med. Wschr. **1928 II**, 2090—2092.) *

Hanhart, E., Über das Heufieber und seine Bekämpfung. (Schweiz. med. Wschr. **1928 I**, 662—663.) **12**, 825.

Hansen, K., Die Kausaltherapie des Heufiebers durch Desensibilisierung. (Dtsch. med. Wschr. **1928 II**, 1447—1450.) **13**, 449.

Hurwitz, Samuel H., Asthma and hay fever. I. u. II. (California Med. **29**, 22—25 u. 91—96.) **13**, 309.

Jacod, Maurice, Les injections intradermiques de peptone dans le traitement du coryza des foins. (A propos de 10 malades.) (Ann. Mal. Oreille **47**, 460—464.) **13**, 187.

Jurriaanse, A., Hay fever and other allergic conditions. (J. med. Assoc. S. Africa **2**, 388—390.) *

Kahn, I. S., Significance of negative skin tests in pollen hay-fever and asthma in infants and young children: Treatment. (South. med. J. **21**, 559—562.) *

Marchesani, Erfahrungen über Heufieberbehandlung. (Klin. Wschr. **1928 II**, 2177.) *

Ramirez, Maximilian A., Statistical report on the treatment of hay fever. (Amer. J. med. Sci. **176**, 856—865.) *

Scheppegrell, William, and N. F. Thiberge, The treatment of hay fever and asthma. (New Orleans med. J. **81**, 337—342.) **13**, 517.

Spieß, Gustav, Der Einfluß endokriner Drüsenextrakte, insbesondere der Thymusdrüse auf Asthma, Heuschnupfen u. a. (Z. Hals- usw. Heilk. **18**, Kongreßber., II. Tl, 250—255 u. 293—297.) *

Sterling, Alexander, The value of phosphorus and calcium in asthma, hay fever, and allied diseases. (J. Labor. a. clin. Med. **13**, 997—1005.) *

Sternberg, Louis, Eosinophilia in hay fever. (Amer. J. med. Sci. **176**, 82—87.) *

Venzmer, Gerhard, Heufieberpflanzen in Bildern und Merkworten. (Leipzig. 40 S. RM. 1.—.) *

Wynn, James, Hay fever. The evolution of modern therapeutic concepts. (J. Indiana State med. Assoc. **21**, 327—332.) *

Schädel und Gesicht.

Baeten, G., Über Gesichtsplastik. (Vlaamsch geneesk. Tijdschr. **1928 II**, 653—658.) (Flämisch.) **13**, 190.

Bailey, Hamilton, Ligature of the angular vein as a preventive measure in facial carbuncle. (Surg. etc. **46**, 565—567.) **12**, 790.

Barajas y de Vilches, José María, Abnorm lange Apophysis stiloides. (Siglo méd. **82**, 421—422.) (Spanisch.) *

Baranger, André, Un cas d'ostéomyélyte du maxillaire supérieur à point de départ folliculaire chez un enfant de cinq ans. (Arch. internat. Laryng. etc. **7**, 587—589.) **13**, 86.

Barnett, H. Norman, Case of supernumerary auricle on left side, and congenital malformation of right cheek. (Proc. roy. Soc. Med. **21**, 875—876.) **12**, 557.

Berger, W., Über einen eigenartigen Tumor (lipoplastisches Sarkom) der Schädelbasis mit Einbruch in das Gehörorgan. (Passow-Schaefers Beitr. **27**, 301—324.) **14**, 496.

Bernfeld, Karl, Osteomyelitis der Warzenfortsatzspitze bei imperforierter Otitis media acuta mit Caput obstipum. (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 1271—1275.) **13**, 601.

Birkholz, Ein neues Gerät zu Schädelröntgenaufnahmen. (Z. Laryng. usw. **16**, 426 bis 427.) **12**, 380.

Bogorad, Th., Zum Syndrom der einseitigen Hyperhidrosis des Gesichtes. (Moskov. med. Ž. **8**, Nr 9, 9—13.) (Russisch.) *

Borries, G. V. Th., Sequestrum squamae ossis temporalis bei otogener Osteomyelitis. (Verh. dän. otolaryng. Ges. 1927/28, 74, Hosp.tid. **1928 II**.) (Dänisch.) **13**, 624.

Boyce, G. H., Double traumatic injury of jugular bulb. (J. amer. med. Assoc. **91**, 2064 bis 2065.) *

Brunner, Hans, Exacerbation einer chronischen Stirnhöhlenentzündung, Osteomyelitis des Stirnbeines, extraduraler und subduraler Absceß, Thrombose des Sinus sagittalis superior, Meningitis. (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 218—221.) **12**, 523.

Caliceti, Pietro, Sullo sviluppo del recesso laterale del faringe (fossetta di Rosenmüller). (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 37.) **13**, 37.

Canuyt, Georges, L'ostéomyélite septique streptococcique diffuse, envahissante des os du crâne. (Arch. internat. Laryng. etc. 7, 1153—1165.) *

Cavina, Cesare, I risultati della cura delle fratture della mandibola e della mascella. (Stomatologia 26, 721—742.) 13, 86.

Cottenot, P., Centreur pour radiographie du crâne, et en particulier du rocher. (Bull. Soc. Radiol. méd. France 16, 134—135.) 12, 789.

Crouzon, O., et Seval, Un nouveau cas de dysostose cranio-faciale héréditaire. (Bull. Soc. méd. Hôp. Paris 44, 858—859.) *

Dabney, Virginius, Osteomyelitis of the frontal bone. Report of four cases presenting problems in etiology and treatment. (Arch. of Otolaryng. 8, 177—182.) 13, 177.

Davis, E. D. D., Hyperostosis of the maxilla. (Proc. roy. Soc. Med. 21, 1796.) 13, 574.

Davis, E. D. D., Hyperostosis cranii. (Proc. roy. Soc. Med. 21, 1796.) 13, 574.

Davis, Edward D. D., Injuries of the ear arising from fractures of the skull. (Brit. med. J. Nr 3538, 741—742.) 13, 544.

De la Guardia, Jaime, A case of facial actinomycosis. (Annual Rep. unit. Fruit Comp., Med. Dep. 16, 163—165 [1927].) 14, 304.

Dillon, J., Röntgenographie des Schläfenbeins als diagnostische Methode bei Erkrankungen des Ohres. (Ž. ušn. Bol. 5, 313—319.) (Russisch.) 12, 770.

Dobrzaniecki, Władysław, Plastische und ästhetische Gesichtschirurgie. (Polska Gaz. lek. 1928 II, 519—524.) (Polnisch.) 13, 419.

Driak, Fritz, und Hermann Wolf, Gesichtsoperationen in Lokalanästhesie vorbereitet mit „entgiftetem Scopolamin". (Narkose u. Anästh. 1, 585—599.) 13, 580.

Egmond, A. A. J. van, Osteomyelitis des Os frontale. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. 1928 II, 5549—5551.) (Holländisch.) 13, 480.

Eisinger, K., Untersuchungen über die Pneumatisation des Schläfenbeines. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 13, 38—40.) 13, 38.

Esch, A., Diffuse Osteomyelitis der platten Schädelknochen im Anschluß an Nasennebenhöhlenentzündungen. (Z. Hals- usw. Heilk. 21, 162—176.) 13, 452.

Ferreri, Giorgio, Studio oto-vestibolare sopra due tumori della fossa cranica posteriore. (Tumor anguli et tumor bulbi.) (Riv. otol. ecc. 5, 1—12.) 12, 779.

Flittman, A., L'appui crânio-facial du dr. Marcel Darcissac. (Semaine dent. 1928 II, 927—936.) *

Frankl, Samuel, Liquorrhoea nasalis. (Dtsch. med. Wschr. 1928 II, 2147—2148.) 14, 36.

Fraser, J. S., Endothelioma of right temporal bone of seventeen years' duration. (J. Laryng. a. Otol. 43, 752—753.) 13, 262.

Frühwald, H., Ein Fall von geheilter Basisfraktur mit Liquorabfluß. (Mschr. Ohrenheilk. 62, 741.) 13, 344.

Garel, J., Arcelin et Charrat, Angine styloïdienne chronique. (Ann. Mal. Oreille 47, 717—723.) 13, 373.

Goforth, J. L., Basal cell tumor of breast ocurring in a case of basal cell cancer of face. (Proc. path. Soc. Philad. 37—38 [1926].) *

Goldgerg, M., Über einen unglücklichen Ausgang des Gesichtsrotlaufes. Erblindung durch beiderseitigen Sehnervenschwund. (Polska Gaz. lek. 1928 I, 67—68.) (Polnisch.) *

Grove, W. E., Otologic observations in trauma of the head. A clinical study based on forty-two cases. (Arch. of Otolaryng. 8, 249—299.) 14, 212.

Grünberg, Demonstration zur Frage der hämatogenen Tuberkulose des Schläfenbeines. (Verh. südwestdtsch. Hals- usw. Ärzte 53.) *

Grünberg, Karl, Zur Frage der hämatogenen Osteomyelitis tuberculosa des Schläfenbeines. (Z. Hals- usw. Heilk. 21, 192—197.) 13, 3.

Guerrini, Francisco Z., Über die äußere Morphologie des Temporalbeines. (Rev. Cir. 7, 396—422.) (Spanisch.) 13, 722.

Gumiński, W., Ein Fall ausgedehnter Nekrose der Schläfenbeine bei einem Säugling. (Pedjatr. polska 8, 376—379.) (Polnisch.) 14, 214.

Hahn, E. Vernon, Sinus pericranii (reducible blood tumor of the cranium). Its origin and its relation to hemangioma and abnormal arteriovenous communication: Report of a case. (Arch. Surg. 16, Tl 1, 31—43.) *

Halla, „Indikationen und Technik kosmetischer Faltenkorrekturen im Gesicht." Bemerkungen zu der gleichnamigen Arbeit von E. Eitner in H. 36 der W. kl. W. (Wien. klin. Wschr. 1928 II, 1442.) *

Harrison, W. J., Fracture of the base of the skull and other injuries, followed by acute mastoid disease. Operation: Recovery. (J. Laryng. a. Otol. 43, 342—344.) 12, 667.

Haymann, L., Über eine seltene Geschwulstbildung im Bereiche des Schläfenbeins. (Z. Laryng. usw. 16, 329—335.) 12, 673.

Hetrick, L. E., Fistulae facialis. Compiled from the periodical literature. Embryonic fistula of face, especially with regard to treatment. (J. of Ophthalm. etc. **32**, 61—67.) **12**, 525.

Heyninx, A., Résection du maxillaire supérieur avec cure de polysinusite et plastique palatine immédiate. (Ann. Mal. Oreille **47**, 368—369. — Otol. internat. **12**, 204. — Le Scalpel **1928 I**, 471—473.) **12**, 808. **13**, 189. **15**, 128.

Huizinga, Eelco, et S. Keijser, Épanchement d'air dans la cavité cranienne à la suite d'un traumatisme. (Acta oto-laryng. [Stockh.] **13**, 83—93.) **14**, 116.

Jessen, Jes, Fractura baseos cranii bei Otitis med. supp. (Verh. dän. otolaryng. Ges. 1927/28, 61—63, Hosp.tid. **1928 II**.) (Dänisch.) **13**, 622.

Imre, Josef, Lidplastik und plastische Operationen anderer Weichteile des Gesichts. (Budapest. 95 S. geb. RM. 24.—.) **14**, 355.

Ingber, Edmondo, Sopra la possibilità di diagnosticare radiologicamente unioni atlo-occipitali di natura differente. (Radiol. med. **15**, 578—585.) *

Jobson, George B., Plastic surgery of the face and mouth. (Atlantic med. J. **31**, 716 bis 723.) **13**, 307.

Joffe, P., Fall von völliger Plastik der Nase und ausgedehnter Gesichtsdefekte. (Nov. chir. Arch. **15**, 506—508.) (Russisch.) **12**, 714.

Jones, Marvin F., The diagnosis and localization of intracranial lesions. Considered as a research field. Presentation of cases. (Laryngoscope **38**, 693—711.) **14**, 292.

Jung, L., R. Tagand et F. Chavanne, Bloc sphéno-palatin, sympathique cervical et ozène. (Otol. internat. **12**, 449—452 u. 465.) **14**, 489. **13**, 739.

Kaplan, Ira I., Treatment of mouth and face conditions by irradiation. (Amer. J. Roentgenol. **19**, 437—439.) **14**, 131.

Kerekes, György, Über die otogene osteophlebitische Sepsis auf Grund sechs geheilter Fälle. (Orv. Hetil. **1928 II**, 985—988.) (Ungarisch.) **13**, 334.

Königstein, H., Über eine bisher unbeachtete Knötchenerkrankung der Gesichtshaut. (Wien. klin. Wschr. **1928 I**, 655—656.) *

Kojo, Kusuo, Ein Fall von partiellem Defekt des Schädelknochens. (Otologia etc. [Fukuoka] **1**, 1229—1232.) (Japanisch.) **13**, 210.

Krauß, Josef, Begleitende Mißbildungen bei der Hasenscharte. (Zahnärztl. Rdsch. **1928 I**, 13—18 u. 49—55.) **12**, 454.

Kronfeld, Rudolf, Röntgenologisch-histologische Untersuchung einer medianen Oberkiefercyste. (Korresp.bl. Zahnärzte **52**, 360—369.) **13**, 503.

Laschi, Gino, L'inclinazione della lamina quadrilatera nella sella turcica normale e patologica. (Radiol. med. **15**, 785—792.) *

Laub, László, Fall von ungewöhnlich langem Griffelfortsatz nach Tonsillektomie beobachtet. (Gyógyászat **1928 I**, 182.) (Ungarisch.) **12**, 462.

Laurell, Henrik, Cancer Basis cranii. (Hygiea [Stockh.] **90**, 332—333.) (Schwed.) **13**, 351.

Lederer, Francis L., Prosthetic aids in reconstructive surgery about the head. Presentation of a new method. (Arch. of Otolaryng. **8**, 531—554.) **13**, 753.

Lillie, Harold I., and Walter I. Lillie, The effect of sinusitis on certain syndromes of chiasmal tumor. (Laryngoscope **38**, 761—776.) **14**, 152.

Lindemann, Aug., Neue Wege der Anästhesierung der Kiefer und des Gesichtes. (Narkose u. Anästh. **1**, 3—16.) **12**, 220.

Lindemann, August, Zur Pathologie und Therapie der malignen Tumoren des Kiefergebietes. (Dtsch. Zahnheilk. H. **73**, 15—56.) **12**, 299.

Lortat-Jacob, L., Résultats de la cryothérapie des angiomes de la face chez le nourrisson. Importance pour la guérison des angiomes des paupières. (Bull. Soc. méd. Hôp. Paris **44**, 527—528.) *

Lund, Robert, Osteophlebitis in den flachen Schädelknochen, ausgehend von einer Wurzelentzündung des linken oberen Eckzahns. (Verh. dän. otolaryng. Ges. 1927 bis 1928, 20—26, Hosp.tid. **1928 I**.) (Dänisch.) **13**, 620.

Malfatti, Mario G., Ein Fall von Schädelbruch der Regio petrosquamosa. (Semana méd. **1928 I**, 122.) (Spanisch.) *

Markussohn, Vereiterung der Zygomaticuswurzel bei einem 9 Monate alten Säugling. (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 487.) **12**, 860.

Martin, G. Ewart, Case of surgical emphysema of the left orbit and cheek. (J. Laryng. a. Otol. **43**, 340.) **13**, 85.

Meyer, Herbert Willy, Cancer of the face. (Amer. J. Surg. **5**, 352—357.) **13**, 690.

Miller, Charles Conrad, Surgery of the skin of the face. (Amer. Med. **34**, 345—350.) *

Mixter, W. Jason, and Francis C. Grant, The relief of pain in carcinoma of the face. (Ann. Surg. **87**, 179—185.) **12**, 564.

Miyagi, Gozan, Über Ostium sphenoidale und Ostium maxillare accessorium bei Japanern. (Otologia etc. [Fukuoka] **1**, 1089—1093 u. dtsch. Zusammenfassung 1089.) (Japanisch.) *

Monod, Robert, Volumineuse tumeur du maxillaire supérieur. Traitement chirurgical. Guérison. (Bull. Soc. nat. Chir. Paris **54**, 329—335 u. 372.) **13**, 17.
Moreux, R., Sinus latéral ampullaire extra-cranien. (Otol. internat. **12**, 466.) **13**, 740.
Morikawa, Masago, Über eine interessante Komplikation nach akuter Mittelohreiterung. (Otologia etc. [Fukuoka] **1**, 98—99.) (Japanisch.) **13**, 508.
Moulonguet, Leroux et Lemariey, Trois cas d'abcès du cerveau après ostéite du frontal. (Otol. internat. **12**, 250.) *
Muzj, Edmondo, Contributo all'esame topografico delle anomalie dento-facciali. (Stomatologia **26**, 141—158.) *
Naftzger, J. B., Fractures of the facial bones involving the nasal accessory sinuses. (Ann. of Otol. **37**, 486—499.) **13**, 327.
Nattrass, F. J., Aneurysm of the carotid artery in the cavernous sinus: Ligature of internal carotid: Recovery. (Edinburgh med. J. **35**, 30—32.) **12**, 70.
Noica, D., et N. Parvulesco, Un cas d'œdème aigu de la face. (Syndrome de Quincke.) (Revue neur. **35**, **I**, 686—690.) **13**, 419.
Nowicki, Stanislaw, Gesichtsfurunkel. (Polski Przegl. chir. **7**, 492—502 u. franz. Zusammenfasung 503.) (Polnisch.) **14**, 356.
Nuttall, H. C. Wardleworth, A case of fracture-dislocation of the odontoid process. (Brit. med. J. Nr **3540**, 843.) **13**, 633.
O'Donovan, W. J., Extensive lupus of the face of a young girl with microstoma, ectropion, and early malignant X-ray papilloma. (Proc. roy. Soc. Med. **21**, 686—687.) *
Odqvist, Henning, A case of multiple dermal cancer in the face and on the neck. (Acta radiol. [Stockh.] **9**, 302—304.) **13**, 355.
Öhngren, G., Knorpelplastik. (Hygiea [Stockh.] **90**, 88.) (Schwedisch.) **12**, 558.
Ontañon, I., Großer harter Schanker an Unterlippe und Kinn. (Actas dermo-sifiliogr. **19**, 306—309 u. 354—355 [1927].) (Spanisch.) **14**, 192.
Petermann, Carcinom der Fossa sphenopalatina. (Klin. Wschr. **1928 II**, 2129.) *
Pfahler, G. E., Roentgenologic signs which indicate extension of infection from the ethmoid and sphenoid sinuses to the base of the skull. (Arch. of Otolaryng. **8**, 638 bis 646.) **14**, 152.
Piazza Missorici, Antonino, Variations des rapports topographiques entre la voûte pharyngée, le sinus sphénoïdal et la selle turcique. Leur importance clinique. (Rev. de Laryng. etc. **49**, 331—338.) **12**, 766.
Piper, L. P., Imperative resection of an abnormally deflected styloid process, uncovered by tonsillectomy. (Illinois med. J. **54**, 432—433.) **13**, 710.
Pöch, Hella, Schichtlinien am Schädel. (Anthrop. Anz. **5**, 144—156.) *
Prédescu-Rion, Evolution rare d'une gomme de l'os incisif. (Arch. internat. Laryng. etc. **7**, 222.) *
Predescu-Rion, Abcès jugal de la 3e molaire incluse dans le sinus maxillaire. (Arch. internat. Laryng. etc. **7**, 1116.) **13**, 720.
Ramond, Louis, Erysipèle de la face ou furoncle du nez? (Discussion diagnostique.) (Presse méd. **1928 II**, 1083—1084.) **13**, 98.
Reiser, E., Die sichere Einstellung schwieriger Schädelaufnahmen. (Fortschr. Röntgenstr. **37**, 652—662.) **13**, 210.
Roberts, Sam E., Fracture of the malar zygomatic arch. Review of the literature. A simplified operative technic. Case reports. (Ann. of Otol. **37**, 826—838.) *
Robinson, G. Allen, Cavernous hemiangioma of face: Tuberculous cervical adenitis: Hodgkin's disease, twelwe years after treatment with Röntgen ray and radium. (Physic. Ther. **46**, 71—74.) **12**, 796.
Romano, Serafino, Contributo alla conoscenza delle complicanze estracraniche d'origine epitimpanica. Fattore morfologico e forma morbosa in patologia auricolare. (Valsalva **4**, 405—414.) **13**, 196.
Ruttin, E., Basisfraktur, Labyrinthinfektion, Meningitis, Labyrinthoperation. Heilung. (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 89.) **12**, 361.
Ruttin, E., Beitrag zur Lehre von der Basisfraktur. (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 759 bis 761.) **13**, 348.
Sanvenero-Roselli, Méthodes et résultats de la chirurgie plastique de la face. (Le Scalpel **1928 I**, 501.) **12**, 714.
Schamberg, Jay F., Radiumbehandlung eines vorgeschrittenen Carcinoms der Kopfhaut. (Rev. práct. Radiumter. **3**, 225—226.) (Spanisch.) *
Schmidt, Max, Cephalocele orbitae posterior et cephalocele lateralis. (Verh. dän. otolaryng. Ges. 1927/28, 68, Hosp.tid. **1928 II**.) (Dänisch.) **13**, 623.
Schück, Franz, Kopfverletzungen. Bericht über 300 Fälle. (Arch. klin. Chir. **153**, 77—93.) *
Seiffert, A., Eitersenkung in die Fossa infratemporalis bei Jochzellenerkrankung. (Z. Hals- usw. Heilk. **21**, 516—518.) **12**, 668.

Shea, John J., Osteomyelitis of the frontal bone: Two cured cases. (Ann. of Otol. **37**, 500—508.) **13**, 243.
Sheehan, J. Eastman, Reparative surgery of the face. (Med. J. a. Rec. **127**, 245 bis 246.) **12**, 375.
Sheehan, J. Eastman, Functional restoration as an element in facial repair. (Amer. J. Surg **5**, 164—166.) **13**, 482.
Shemeley jr., William G., Basilar fracture of the skull, with temporal bone involvement. (Laryngoscope **38**, 312—321.) **13**, 72.
Simonini, A., Per un caso di trombosi del seno longitudinale superiore in un neonato di 12 giorni. (Pediatr. prat. **5**, 276—286.) **13**, 579.
Simpson, Clarence O., A discussion of the principles involved in the radiographie study of facial deformity. (Internat. J. Orthod. etc. **14**, 1099—1104.) *
Singer, Ludwig, Das pathologisch-anatomische Bild eines oral entstandenen subtemporalen Abscesses mit Einbruch in das Gehirn. (Dtsch. Mschr. Zahnheilk. **46**, 345—349.) **12**, 748.
Skillern, Ross Hall, Extensive osteomyelitis of frontal regions: Multiple operations. Death. (Ann. of Otol. **37**, 880—882.) **13**, 455.
Specht, F., Beobachtung einer besonderen Anomalie bei verlängertem Griffelfortsatz. (Z. Hals- usw. Heilk. **21**, 519—526.) **12**, 647.
Steiert, Anton, Über die kindliche Sella turcica, ihre normale Entwicklung und ihr Verhalten bei einer Reihe von abnormen Zuständen. (Fortschr. Röntgenstr. **38**, 339 bis 348.) *
Stenger, Zur Diagnostik der Schädelbasisbrüche. (Z. Hals- usw. Heilk. **21**, 532 bis 538.) **13**, 71.
Strauss, Israel, and Joseph H. Globus, Intracranial tumors. Clinical and anatomic observations on a group of 12 cases of brain neoplasm. (Surg. Clin. N. Amer. **8**, 321—375.) *
Suchanek, E., und I. Sommer, Zur Symptomatologie der malignen Schädelbasistumoren. (Med. Klin. **1928 I**, 931—933 u. 967—969.) **14**, 259.
Sugar, Plattenepithelcarcinom des Oberkiefers, in das Keilbein und die Schädelhöhle eingewuchert. Exitus. Präparat. (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 1126—1127.) **13**, 416.
Suné y Medan, L., Présentation des radiographies originales des sinus de la face et de la région pétromastoïdienne. (Zbl. Hals usw. Heilk. **13**, 47.) **13**. 47.
Tempea, Sinusite maxillaire d'origine dentaire avec abcès de la face. (Arch. internat. Laryng. etc. **7**, 1110.) *
Theobald, Walter, Squamous cell carcinoma. (Arch. of Otolaryng. **7**, 540—541.) *
Titterington, P. F., Fractures of the bones of the face. (Radiology **11**, 207—212.) **13**, 482.
Torrini, Umberto Luigi, Considerazioni cliniche, semeiologiche e terapeutiche, sopra oltre 500 interventi operatorii praticati sul temporale in seguito a complicanze otitiche. (Arch. ital. Otol. **39**, 547—565.) **13**, 461.
Utagawa, Yosaburo, und Sadao Takanashi, Röntgenologische Beobachtungen über die Entwicklung der Sella turcica und das Stadium der Einschmelzung des Keilbeins mit dem Hinterhauptbein. (Otologia etc. [Fukuoka] **1**, 351—352.) (Japanisch.) **12**, 766.
Viéla, André, et Maurice Escat, Un point de l'anatomie chirurgicale de l'artère sphéno-palatine, sa vulnérabilité dans la chirurgie endo-nasale profonde. (Ann. Mal. Oreille **47**, 980—985.) **14**, 35.
Vlasto, M., Laryngeal case for diagnosis. (Proc. roy. Soc. Med. **21**, 1795.) **13**, 574.
Voss, O., Epidemische Cerebrospinalmeningitis im Anschluß an Schädelbasisfrakturen. (Z. Laryng. usw. **17**, 221—230.) **13**, 856.
Vreden, P., Eine Methode der operativen Behandlung der paralytischen Gesichtsdeformation. (Vestn. Chir. H. **43/44**, 11—13.) (Russisch.) **14**, 243.
Vulfson, S., Über die klinische Bedeutung der Röntgenographie des Schläfenbeins bei Ohrenerkrankungen. (Ž. ušn. Bol. **5**, 292—312.) (Russisch.) **12**, 770.
Watry, Les dysmorphoses maxillo-fasciales chez les enfants débiles. Résultats d'une enquête au preventorium marin de Clemskerke. (Le Scalpel **1928 I**, 523—524.) *
Wertheimer, Robert, Über ein Cholesteatom des Schädels. (Fortschr. Röntgenstr. **38**, 656—662.) **13**, 721.
Wolff, H. G., Progressive facial hemiatrophy. III. Report of a case, with other signs of disease of the central nervous system. (Arch. of Otolaryng. **7**, 580—582.) *
Zange, Johannes, Die chirurgische Behandlung der Meningitis, der gewöhnlichen oto-rhino-pharyngogenen und der traumatischen nach Schädelbasisverletzungen. (Arch. klin. Chir. **152**, 335—380 u. 63—76.) **13**, 663.
Zeno, Lelio O., und Oscar Cames, Osteomyelitis des Stirnbeines und extraduraler Absceß. (2 Fälle.) (Semana méd. **1928 II**, 915—917.) (Spanisch.) **13**, 504.

Hals.

Äußerer Hals.

Drüsen, Fisteln, Abscesse, Cysten und sonstige Erkrankungen.

Bailey, Hamilton, The diagnosis of branchial cyst; with a note upon its removal. (Brit. med. J. Nr **3517**, 940—941.) **13**, 310.

Bartlett, Edwin I., and C. Lattimer Callander, Dissections of the neck. (Arch. Surg. **16**, 1214—1231.) **13**, 179.

Benjamins, C. E., Über Halsabscesse. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1928 I**, 3137—3147.) (Holländisch.) **13**, 134.

Bernfeld, Karl, und Adolf Druckmann, Akutes Arytaenoidknorpelödem als Röntgenfrühreaktion nach einer Halsdrüsenbestrahlung. (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 393—396.) **13**, 6.

Bertelli, Ruggero, Ricerche di anatcmia umana. Classificazione delle formazioni aberranti del ventre anteriore del muscolo digastrico e contributi alla classificazione delle formazioni aberranti del muscolo miloioideo. La origine del ventre anteriore del muscolo digastrico e contributi alle variazioni di esso. (Ric. Morf. **7**, 253—289.) *

Björlin, O., Kiemengangfistel. (Hygiea [Stockh.] **90**, 327.) (Schwedisch.) **13**, 351.

Bonnet-Roy, F., Adénopathie cervicale aiguë au cours d'une oto-mastoïdite. (Otol. internat. **12**, 62—64.) **12**, 668.

Boot, George W., Carcinoma of throat. (Arch. of Otolaryng. **7**, 398.) *

Brown, Samuel, and Harold G. Reineke, The roentgenological study of the neck. (Amer. J. Roentgenol. **20**, 208—212.) **13**, 691.

Bruin, M. de, Pterygium colli congenitum. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1928 I**, 1895 bis 1902.) (Holländisch.) **12**, 796.

Carnevale-Ricci, F., Due casi di flemmone del collo con diffusione al mediastino da ascesso peritonsillare. (Boll. Mal. Or. **46**, 49—56.) **12**, 567.

Carp, Louis, and Arthur Purdy Stout, Branchial anomalies and neoplasms. A report of thirty-two cases with follow-up results. (Ann. Surg. **87**, 186—209.) **12**, 633.

Cesaris, Demel Venceslao, Glicosuria ed iperglicemia nell'asportazione bilaterale delle ghiandole carotiche. (Valsalva **4**, 585—600.) *

Charšak, E., Ein Fall der Unterbindung der Arteria carotidis int. wegen einer rezidivierenden Blutung aus dem radikal trepanierten Ohr. (Ž. ušn. Bol. **5**, 212 bis 214.) (Russisch.) **12**, 672.

De Bruin, M., Pterygium colli congenitum (congenital webbing). (Amer. J. Dis. Childr. **36**, 333—340.) **13**, 519.

De Marchi, E., Fistola mediana congenita del collo. (Arch. ital. Chir. **22**, 91—100.) **13**, 636.

Florentin, P., et A. Roig, Kyste à épithélium cilié de la parathyroïde en rapport avec le canal thyréoglosse chez le cobaye. (C. r. Soc. Biol. Paris **98**, 453—454.) *

Foerster, 5 Fälle von Torticollis spasticus. (Klin. Wschr. **1928 I**, 1108.) *

Fraser, F. H., The relative incidence of calcified lesions in the tracheobronchial, cervical and abdominal lymph nodes. (Amer. Rev. Tbc. **18**, 336—343.) *

Garrido Lestache, J., Angeborener Torticollis. (Pediatr. españ. **17**, 261—268.) (Spanisch.) **14**, 8.

Glas, E., Pharynxsarkom mit Arrosion der Carotis externa. (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 470.) **12**, 735.

Glas, E., Photographien symmetrischer Halsfisteln. (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 724.) **13**, 126.

Glogau, Otto, Three death candidates (descending neck abscess with mediastinitis and septicemia). Life-by knife. (J. of Ophthalm. etc. **32**, 109—117.) **12**, 570.

Gronover, W., Über die Bedeutung der Carotissinusreflexe bei Halsoperationen. (Mitt. Grenzgeb. Med. u. Chir. **41**, 83—89.) **13**, 67.

Herrmann, A., Zur Pathogenese der tiefen Halsphlegmone nach Tonsillektomien. (Z. Laryng. usw. **17**, 166—175.) **13**, 377.

Hofer, G., Diathermiebehandlung angeborener Halsfisteln. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 45—46.) **13**, 45.

Hofmann, L., Arrosion der Arteria carotis interna durch eine retropharyngeale Eiterung. Tod durch Verblutung. (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 470.) **12**, 736.

Humiston, Charles E., and Eugene C. Piette, Xanthoma of the neck. (Ann. Surg. **88**, 124—128.) **13**, 310.

Kimmerle, Adolf, Ein Fall von Läsion des N. axillaris und N. suprascapularis nach Luxation der Halswirbelsäule. (Fortschr. Röntgenstr. **37**, 732—734.) *

Ko, Shōryū, Über einen Fall von Halsphlegmone nach Tonsillektomie. (Otologia etc. [Fukuoka] **1**, 50—55.) (Japanisch.) **13**, 228.
Koch, E., und H. Simon, Carotisdruckversuch und Blutdrucksenkung. (Klin. Wschr. **1928 II**, 2104—2105.) **13**, 420.
Koričkij, A., Lymphdrüsenknoten am Hals als Begleiterscheinung von chronischer Sepsis tonsillären Ursprungs. (Vrač. Delo **11**, 365—369.) (Russisch.) **14**, 8.
Kümmel, Werner, Ein Fall von tödlicher Nasenblutung aus der verletzten Carotis interna. (Z. Hals- usw. Heilk. **21**, 304—310.) **13**, 187.
Le Blond-Dramez, Marcelle-Claire, Contribution à l'étude du torticolis congénital. (Paris. Diss.) *
Marshall, S. F., Acute cellulitis of the hypopharynx and neck with extension to the mediastinum. (Amer. J. Surg. **4**, 214—217.) **12**, 457.
Moulonguet, Abcès cervical récidivant, d'origine oesophagienne. (Otol. internat. **12**, 295.) *
Nativelle, R., Diagnostic et traitement des adénopathies cervicales chroniques. (Rev. Méd. **45**, 843—854.) **14**, 120.
Nattrass, F. J., Aneurysm of the carotid artery in the cavernous sinus: Ligature of internal carotid: Recovery. (Edinburgh med. J. **35**, 30—32.) **12**, 70.
Neuber, Ernö, Operierter Fall einer kongenitalen seitlichen Halsfistel. (Orv. Hetil. **1928 I**, 428.) (Ungarisch.) **12**, 634.
Olaison, P., Madelungs Fetthals. (Hygiea [Stockh.] **90**, 327.) (Schwedisch.) **13**, 351.
Pickett, William J., Tubercular lymphoma of the neck. (Surg. Clin. N. Amer. **8**, 641 bis 643.) **13**, 310.
Pritchard, Eric, Congenital short-neck. (Proc. roy. Soc. Med. **22**, 130.) *
Rasspopov, A., Über mediale Halsfisteln. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 208.) **13**, 208.
Rebattu et Parthiot, Kyste amygdaloïde du cou. (Rev. de Laryng. etc. **49**, 771 bis 773.) **14**, 54.
Reinert, Edward, Zur Kasuistik der Citellischen Abscesse. (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 211—212.) **12**, 667.
Robinson, G. Allen, Radium therapy in tuberculous cervical adenitis. (Amer. J. Roentgenol. **19**, 140—144.) **12**, 634.
Robinson, G. Allen, Cavernous hemiangioma of face: Tuberculous cervical adenitis: Hodgkin's disease, twelwe years after treatment with Röntgen ray and radium. (Physic. Ther. **46**, 71—74.) **12**, 796.
Rolleston, J. D., and W. Gordon Sears, Erosion of the neck vessels in scarlet fever: A record of two cases. (Brit. J. Childr. Dis. **25**, 281—285.) *
St. Arifer, Natcho, Phlegmon oedemateux de la gorge. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 41.) **13**. 41.
Schnek, Fritz, Subcutane vollständige Zerreißung des Plexus cervicalis. (Mschr. Unfallheilk. **35**, 22—24.) *
Schröder, G., Über einen Fall akuter Miliartuberkulose der Cervicaldrüsen mit retrograder lymphogener Ausbreitung auf die Schleimhäute der oberen Luftwege. (Z. Laryng. usw. **16**, 388—390.) *
Scott, G. D., Extensive cut-throat with complete laceration of trachea and esophagus. (J. amer. med. Assoc. **90**, 689—690.) **12**, 389.
Starkenstein, E., Über die Vererbung einer branchiogenen Fistel. Ein Beitrag zur „Familienforschung". (Med. Klin. **1928 I**, 701.) **12**, 633.
Stewart, Quintin, A case of tumour of the right carotic glomus. (Edinburgh med. J. **35**, 214—218.) *
Stewart, Thomas M., The actinic ray in treatment of carbuncle and furunculosis. (J. of Ophthalm. etc. **32**, 20—21.) **12**, 215.
Švarcman, Zur Kasuistik des offengebliebenen Halskanales. (Sibir. Arch. Med. **8**, 132 bis 134.) (Russisch.) *
Thibault, Les fistules cervico-faciales d'origine dentaire. (Paris méd. **1928 II**, 191 bis 194.) **15**, 181.
Tixier, Léon, Adénite cervicale suppurée chez une fillette de 20 mois, née de parents sains et vaccinée au B. C. G. (Bull. Soc. Pédiatr. Paris **26**, 447—450.) **14**, 730.
Trojanowski, A., Quelques cas de sphincter profond du cou chez l'homme. (Bull. Assoc. Anatomistes Nr **3**, 452—454.) **14**, 663.
Vosnessenskij, A., Lupus linguae, laryngis et colli. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 208.) **13**, 208.
Wagner, Lewis Clark, Posterior mediastinal abscess following suppurative arthritis of cervical vertebrae. (Ann. Surg. **87**, 511—516.) **12**, 790.
Watson, W. R., Aberrant branchial cyst encroaching on the glottis and causing suffocation and death. (Arch. of Otolaryng. **7**, 57—58.) **12**, 294.

Wein, Zoltán, Über Halsschmerzen durch Halslymphdrüsenentzündung. (Orv. Hetil. **1928 I**, 390—391.) (Ungarisch.) **12**, 567.
Weissenberg, S., Eine eigentümliche Hautfaltenbildung am Halse. (Anthrop. Anz. **5**, 141—144.) *
Wildenberg, van den, Actinomycose profonde du cou et du médiastin. (Ann. Mal. Oreille **47**, 14—20.) *
Wildenberg, Louis van den, Deep actinomycosis of the neck and mediastinum. (Arch. of Otolaryng. **7**, 50—56.) **12**, 382.
Zareckaja, A., Ein Fall von Aktinomykose des Unterkiefers und Halses, nach kombinierter Behandlung mit Röntgenstrahlen und Jodkali gebessert. (Vestn. Rino-Laringo-Otiatrii **3**, 193—200.) (Russisch.) **14**, 741.

Geschwülste.

Cassidy, Maurice A., Tumour of the neck associated with syncopal attacks. (Proc. roy. Soc. Med. **21**, 762—763.) **12**, 499.
Duwé, Grégoire, Adénites et pseudo-adénites cervicales. (Le Scalpel **1928 I**, 203 bis 208.) **12**, 389.
Richter, Helmuth, Beitrag zur Histologie und Pathogenese der Chondrome des Halses. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **119**, 67—78.) **13**, 214.
Silverman, Isidore, Cancer and malignant tumors of the neck. With special reference to incidence, pathology, and prognosis. (Long Island med. J. **22**, 651—656, 705 bis 712 u. **23**, 31—39.) **13**, 805.
Svensson, S. L., Fall von Lymphomat. colli et mediast. + Paresis n. recurr. sin. (Hygiea [Stockh.] **90**, 835—836.) (Schwedisch.) **13**, 860.
Talman, I., Die Carotisdrüse und ihre Tumoren. (Nov. chir. Arch. **15**, 469—484.) (Russisch.) **13**, 4.
Whale, H. Lawson, Tumour of carotid body. (Proc. roy. Soc. Med. **22**, 163.) **13**, 685.

Halsrippen.

Agrifoglio, Mario, Costole cervicali. (Arch. ital. Chir. **20**, 431—467.) **12**, 742.
Bulgakov, B., Halsrippen. (Russk. Arch. Anat. i pr. **7**, 229—233 u. engl. Zusammenfassung 313.) (Russisch.) *
Castillo, Jose, and P. Lantin, Bilateral cervical ribs: Report of two cases. (J. Philippine Islands med. Assoc. **8**, 4—6.) **12**, 390.
Conti, Alceste, Costola cervicale con sindrome vascolare e con turbe simpatiche, a tipo radicolare, dell'arto toracico destro. (Giorn. Clin. med. **9**, 669—687.) **13**, 422.
Dunlop, George A., A case of cervical rib. (Lancet **1928 II**, 500.) **13**, 214.
Gardelin, Antonio Aldo, Su un caso di costole cervicali. (Policlinico Sez. prat. **1928 I**, 541—545.) *
Lechelle, P., D. Petit-Dutaillis et Joseph, Accidents produits par une côte cervicale. Rôle de l'infection surajoutée. (Bull. Soc. méd. Hôp. Paris **44**, 571 bis 573.) **12**, 633.
Mateo Milano, Enrique, Ein Fall von Halsrippe. (Pediatr. españ. **17**, 80—85.) (Spanisch.) **13**, 4.
Pacetto, G., La costa soprannumeraria e l'ipertrofia trasversaria delle vertebre cervicali. (Contributo clin.) (Arch. ital. Chir. **20**, 375—421.) **12**, 697.
Poensgen, Plexusneuritis bei Halsrippe. (Klin. Wschr. **1928 I**, 91.) **12**, 170.
Thurzó, Eugen, und Eugen Orsós, Ein Fall von Halsrippe mit symptomatischer Raynaud-Krankheit. (Dtsch. Z. Nervenheilk. **104**, 297—307.) *
Thurzó, Jenö, und Jenö Orsós, Halsrippe mit konsekutiver symptomatischer Raynaudscher Erkrankung. (Orv. Hetil. **1928 I**, 466—470.) (Ungarisch.) **12**, 796.

Mediastinum.

Alessandri, R., Sui tumori endotoracici e del polmone (con presentazione di due casi operati). (Bull. Accad. med. Roma **54**, 22—33.) **13**, 308.
Argentina, G. B., Contributo clinico-radiologico su di un raro caso di cisti dermoide intratoracica. (Gazz. internaz. med. chir. **6**, 30—32.) *
Bahatijrčuk, F., Zur Frage über die Röntgendiagnostik der Rundschatten im Brustkorb. (Ukrain. med. Visti **4**, 776—782.) (Ukrainisch.) *
Belden, Webster W., Roentgenological consideration of the mediastinum. (Amer. J. Roentgenol. **19**, 36—43.) **12**, 377.

Bonanno, A. M., L'anisocoria in corso di radioterapia dei tumori del mediastino. (Gazz. Osp. **1928 II**, 1175—1180.) **13**, 692.
Buckley, Richard C., Tuberculosis of the anterior mediastinal lymph nodes. A case report with postmortem findings. (Amer. Rev. Tbc. **17**, 583—585.) *
Burrell, L. S. T., Mediastinal tumour. (Proc. roy. Soc. Med. **21**, 1158.) **13**, 71.
Carnevale-Ricci, F., Due casi di flemmone del collo con diffusione al mediastino da ascesso peritonsillare. (Boll. Mal. Or. **46**, 49—56.) **12**, 567.
Chandler, F. G., An innocent intrathoracic tumour. (Proc. roy. Soc. Med. **21**, 1155 bis 1156.) **13**, 71.
Cullman, E. R., Intrathoracic neoplasm (?) following hypernephroma. (Proc. roy. Soc. Med. **21**, 327.) *
Fernando, G., Sui tumori del mediastino anteriore. (Atti Accad. Fisiocritici Siena **2**, 415—419.) **12**, 625.
Ferrari, V., La toracoscopia nella clinica. (Osp. magg. [Milano] Suppl.-Bd **6**, 67—78.) *
Fleischner, H., Schwielige Mediastinitis und röntgenologisch erkennbare Veränderungen am Oesophagus, Adhäsions- oder Haftdivertikel des Oesophagus. (Klin. Wschr. **1928 I**, 670.) **12**, 653.
Frick, Paul, Zum klinischen Bild der mediastinalen Pleuritis. (Mschr. Kinderheilk. **38**, 163—166.) *
Giordana, D., Apertura del mediastino anteriore per accessi stenocardici da aneurisma aortico. (Riforma med. **1928 I**, 49—51.) *
Glogau, Otto, Three death candidates (descending neck abscess with mediastinitis and septicemia). Life-by knife. (J. of Ophthalm. etc. **32**, 109—117.) **12**, 570.
Graham, Evarts A., and **E. R. Wiese**, Lipomas of the mediastinum. (Arch. Surg. **16**, Tl 2, 380—385.) **12**, 291.
Laschi, Gino, La radioterapia delle linfogranulomatosi del mediastino. (Arch. di Radiol. **4**, 53—78.) **13**, 70.
Marshall, S. F., Acute cellulitis of the hypopharynx and neck with extension to the mediastinum. (Amer. J. Surg. **4**, 214—217.) **12**, 457.
Meyer, Willy, Thoracic surgery in America. A retrospect and an outlook. (Arch. Surg. **16**, Tl 2, 360—365.) *
Nevolnikova, L., Knochen im Oesophagus. Entfernung. Perioesophagealer Absceß mit Durchbruch in die Luftröhre. Tracheotomie. Mediastinitis. Heilung der Mediastinitis und der Oesophago-Trachealfistel. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 207 bis 208.) **13**, 207.
Öhman, Runar C., Über extrapleurale Thorakoplastik bei Lungentuberkulose. (Finska Läk.sällsk. Hdl. **70**, 1100—1126 u. dtsch. Zusammenfassung 1126.) (Schwedisch.) *
Ortságh, Oszkár, Pleuritis mediastinalis syphilitica. (Orv. Hetil. **1928 I**, 560—562.) (Ungarisch.) *
Paterson, Donald, Enlarged mediastinal glands. (Proc. roy. Soc. Med. **21**, 1251 bis 1254.) *
Presser, Karl, Die Veränderungen des Röntgenbildes des mediastinalen Lymphogranuloms und Lymphosarkoms im Verlaufe der durch Röntgentherapie erfolgten Rückbildung. (Fortschr. Röntgenstr. **37**, 515—523.) **12**, 690.
Seifert, E., Über den feineren Bau des Mediastinum. Ein Beitrag zur Frage des künstlichen Pneumothorax. (Arch. klin. Chir. **151**, 237—249.) *
Seifert, E., Zur Anatomie des Mediastinum. (Arch. klin. Chir. **152**, 83—84.) *
Seiffert, A., Oesophagusschlitzung zur Behandlung frischer vom Oesophagus ausgehender Verletzung des Mediastinums. (Arch. klin. Chir. **150**, 569—576.) **13**, 151.
Shennan, T., Tumours of mediastinum and lung. (J. of Path. **31**, 365—402.) **12**, 443.
Singer, Paul, Über einen Fall eines malignen degenerierten cystischen Teratoms im Mediastinum anterius mit sekundärer Beteiligung des Knochensystems im Sinne einer Osteoarthropathie hypertrophiante pneumique (P. Marie). (Wien. Arch. inn. Med. **15**, 195—204.) **12**, 377.
Snyder, John W., The mediastinum as a factor in thoracic surgery. (South. med. J. **21**, 293—300.) *
Svensson, S. L., Fall von Lymphomat. colli et mediast. + Paresis n. recurr. sin. (Hygiea [Stockh.] **90**, 835—836.) (Schwedisch.) **13**, 860.
Tempea, V., Médiastinite à la suite d'un corps étranger de l'œsophage. (Arch. internat. Laryng. etc. **7**, 1117.) **13**, 713.
Tonietti, Francesco, L'Hippus respiratorio nelle affezioni del mediastino. (Policlinico Sez. prat. **1928 I**, 387—390.) **12**, 377.
Vallery-Radot, Pasteur, et **P. Blamoutier**, Pachypleurite hémorragique (hématome pleural) du médiastin antérieur datant de huit ans. (Bull. Soc. méd. Hôp. Paris **44**, 695—700.) **13**, 71.

Vasil'kovskij, Ia., Zur Frage der operativen Behandlung der Mediastinalteratome. (Nov. chir. Arch. **8**, 257—271.) (Russisch.) *

Wagner, Lewis Clark, Posterior mediastinal abscess following suppurative arthritis of cervical vertebrae. (Ann. Surg. **87**, 511—516.) **12**, 790.

Waldapfel, Blutung in substernaler Struma mit bedrohlichen klinischen Erscheinungen. (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 111.) **12**, 368.

Wiethe, C., Fremdkörper der Trachea (eingefädelte Nadel), Haut- und Mediastinalemphysem. Extraktion. Heilung. (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 724.) **13**, 127.

Wildenberg, van den, Actinomycose profonde du cou et du médiastin. (Ann. Mal. Oreille **47**, 14—20.) *

Wildenberg, Louis van den, Deep actinomycosis of the neck and mediastinum. (Arch. of Otolaryng. **7**, 50—56.) **12**, 382.

Zagrjackij, M., Der Einfluß der Mediastinalbewegung bei der einzeitigen Anlage eines doppelseitigen Pneumothorax. (Vopr. Tbk. **6**, Nr 3, 68—70 u. franz. Zusammenfassung 70.) (Russisch.) *

Zdansky, Erich, Über das Mediastinalwandern bei Bronchusstenose. (Wien. Arch. inn. Med. **15**, 249—256.) **12**, 703.

Zdansky, Erich, Mediastinalwandern bei Skoliose der Wirbelsäule. (Fortschr. Röntgenstr. **37**, 897—899.) *

Schilddrüse.

Allgemeines; Beziehungen zum Stoffwechsel; innere Sekretion.

Adlercreutz, Erik, Orientierende Untersuchung über die Verbreitung des Kropfes in Finnland und über deren Zusammenhang mit dem Jodvorkommen im Wasser. (Finska Läk.sällsk. Hdl. **70**, 518—563, 595—629 u. 669—727. [Schwedisch.] — Acta med. scand. [Stockh.] **69**, 1—45, 187—222, 325—391 u. Stockholm. V, 148 S. Finn. Mk. 40.—.) **13**, 485. **14**, 53.

Baranoff, W. G., Über den Einfluß der Schilddrüse auf die Entwicklung und den Verlauf des Diabetes. (Z. exper. Med. **59**, 222—229.) *

Bauer, Friedrich, Über Grundumsatzbestimmungen vor und nach Kropfoperationen an Hand von 50 Fällen. (Arch. klin. Chir. **149**, 222—229.) *

Bauri, Hanns, und Gustav Loewe, Über die Wirkung des synthetischen Thyroxin beim Menschen mit normaler Schilddrüse. (Dtsch. Arch. klin. Med. **159**, 275 bis 287.) *

Benot, M., Sécrétion thyroïdienne et tension oculaire. (Bull. Soc. Ophtalm. Paris Nr **6**, 300—309.) *

Bernhardt, H., und H. Schlesener, Über den Einfluß gestörter Schilddrüsenfunktion auf den Arbeitsstoffwechsel. (Z. klin. Med. **107**, 133—144.) *

Calogero, Giuseppe, Rapporti tra mucosa nasale e tiroide. (Fol. med. [Napoli] **14**, 159—179.) **13**, 186.

Carmona, Luigi, Gli innesti di tiroide e di cute in animali sensibilizzatti. (Arch. ital. Chir. **21**, 436—456.) *

Casterán, Eduardo, Der Grundumsatz in der otorhinolaryngologischen Pathologie. (Rev. Asoc. méd. Argent. **41**, 294—318.) (Spanisch.) *

DeCourcy, Joseph L., Toxic goiter and mental disease. Relief of psychoses in thyrotoxic patients by thyroidectomy. (Arch. Surg. **17**, 296—303.) **13**, 523.

Fernbach, József, und Antal Leszler, Beiträge zur Diagnostik der Basedowkrankheit und der Hyperthyreose. (Orv. Hetil. **1928 II**, 1417—1418.) (Ungarisch.) **13**, 757.

Gilman, P. K., and W. E. Kay, Certain advantages of total thyroidectomy in selected cases of thyrotoxicosis of the exophthalmic type. (Amer. J. med. Sci. **175**, 350 bis 360.) **12**, 801.

Goetsch, Arthur, Basal metabolism in thyroid disorders. (Long Island med. J. **22**, 330—333.) *

Goris, C., et J. E. Goris, Le résultat de nos cent premiers métabolismes de base. (Otol. internat. **12**, 415—416.) *

Gudzent, F., und E. Kussat, Radiumbehandlung der Struma und des thyreotoxischen Symptomenkomplexes. (Rev. práct. Radiumter. **3**, 227—234.) (Spanisch.) **15**, 169.

Hoche, Otto, Studien über die biologische Wirksamkeit von Kropfsubstanz sowie Kropfarterien und Venenblut. (Fütterungsversuche von Feuersalamanderlarven.) (Mitt. Grenzgeb. Med. u. Chir. **40**, 583—591.) *

Hoepfner, Th., Die Strukturbilder der menschlichen Nagelfalzcapillaren und ihre Bedeutung im Zusammenhang mit Schilddrüsenveränderungen sowie gewissen Schwachsinns- und Neuroseformen. (Arbeiten zum Kropfproblem. I.) (Veröff. Med.verw. **26**, 1—259. RM. 15.—.) *

Holbøll, S. A., Ein mit synthetischem Thyroxin behandelter Fall von Myxödem. (Hosp.tid. **1928 II**, 1119—1126.) (Dänisch.) **13**, 757.

Hunziker, Heinrich, Über Schilddrüse und Körpermaße. (Münch. med. Wschr. **1928 I**, 517.) *

Jaffé, R. H., Fat contents of pathologic thyroids in man. Histologic studies. (Arch. of Path. **5**, 13—22.) **12**, 743.

Jansen, W. H., Jod und Kropf. (Münch. med. Wschr. **1928 I**, 645—647.) **12**, 634.

Ishikawa, S., Ein Beitrag zur Kenntnis von der Wirkung der Schilddrüsenbestandteile auf die Herzfunktion. (Jap. J. of exper. Med. **7**, 61—66.) *

König, Willy, Schilddrüsenfunktion und Blutdruckwirkung des Adrenalins. (Naunyn-Schmiedebergs Arch. **134**, 36—43.) *

Kreitmair, H., Jodgehalt und Schilddrüsenwirkung. Zugleich Bekanntgabe einer biologischen Wertbestimmungsmethode für Schilddrüsenpräparate. (Z. exper. Med. **61**, 202—210.) *

Krizenecky, J., Recherches sur l'antagonisme du thymus et du corps thyroïde au point de vue de leur influence sur le poids du corps. (C. r. Soc. Biol. Paris **98**, 1031 bis 1033.) **13**, 215.

Lahey, Frank H., The management of post-thyroidectomy complications. (Surg. Clin. N. Amer. **8**, 13—26.) *

Mann, Über das Krankheitsbild des Myxödems mit besonderer Berücksichtigung von Myxödemerscheinungen an Hals, Nase und Ohr. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **12**, 432.) **12**, 432.

Mann, Das klinische Bild des Myxödems (insbesondere an Ohr, Hals, Nase) auf Grund von sechs eigenen Fällen. (Z. Hals- usw. Heilk. **22**, 145—155.) **13**, 260.

May, Hans, Zur Lebenskurve der Schilddrüse im Kropfland und in kropffreier Gegend. (Arch. klin. Chir. **149**, 501—509.) **12**, 501.

Merke, F., Die Bedeutung der Grundumsatzbestimmung für Diagnose und Therapie der Schilddrüsenerkrankungen. (Dtsch. Z. Chir. **210**, 36—131.) *

Minowada, M., Der Einfluß der Schilddrüse auf die Regeneration der cornealen Epithelien. (Acta dermat. [Kyoto] **11**, 431—437 u. dtsch. Zusammenfassung 437 bis 438.) (Japanisch.) *

Nager, L'oreille et le crétinisme endémique. (Acta oto-laryng. [Stockh.] **12**, 53 bis 58.) **12**, 267.

Nobel, Edmund, Jodgehalt und Schilddrüsenwirkung. Zugleich Bekanntgabe einer biologischen Wertbestimmungsmethode für Schilddrüsenpräparate. (Bemerkung zur obigen Arbeit von H. Kreitmair, Z. exper. Med. 61, H. 1 u. 2 [1928].) (Z. exper. Med. **62**, 540—541.) *

Peritz, G., Über die Beziehungen zwischen Schilddrüse und Eierstock. Zugleich ein Beitrag zur Basedowfrage. (Z. ärztl. Fortbildg **25**, 211—214.) *

Pfister, C. R., Statistische Beiträge zur Kropffrage. IV. Die Verschiebung der Sexual-Proportion bei den Kindern und die Schilddrüsen der Eltern. (Schweiz. med. Wschr. **1928 II**, 1287—1288.) *

Pfister, C. R., Weitere Zahlen über die Schilddrüsen bei unseren Javanen. (Geneesk. Tijdschr. Nederl.-Indië **68**, 126—132.) (Holländisch.) *

Regnier, J., D. Santenoise, P. Varé et H. Verdier, Mise en évidence dans la glande thyroïde, le sang veineux thyroïdien et le sang carotidien, d'un pouvoir d'abaissement de la chronaxie du gyrus sigmoïde. (Bull. Acad. Méd. Paris **99**, 294—299.) *

Rubens, Otto, Über die Bedeutung der Schilddrüsenvergrößerung im jugendlichen Alter für die Konstitution. (Z. Konstit.lehre **13**, 593—601.) *

Schaer, Hans, Vergleichende Untersuchungen an Schilddrüsen zwischen dem 25. und 50. Lebensjahr. (Frankf. Z. Path. **36**, 249—274.) *

Smith, James H., Basal metabolism. III. Influence of work with special reference to the thyroid gland. (Arch. int. Med. **42**, 47—52.) *

Sparacio, Benedetto, La glandola tiroide in dermatologia. (Rocca S. Casciano. 44 S. L. 6.—.) *

Spatz, Hans, Vergleichende klinische, histologische, chemische und biologische Studien am Münchener Kropfmaterial. (Dtsch. Arch. klin. Med. **158**, 257—335.) **13**, 180.

Stern, L., L.-G. Belkina et A.-O. Zlatowierow, Effet de la thyroïdectomie et de la parathyroïdectomie sur le fonctionnement de la barrière hémato-encéphalique. (C. r. Soc. Biol. Paris **99**, 536—537.) **13**, 521.

Sturm, Schilddrüse und Jodverteilung im menschlichen und tierischen Organismus. (Verh. dtsch. Ges. inn. Med. 295—301.) *

Vilaplana, J.M., Wird die Opoomenorrhöe durch die Schilddrüse verursacht? (Rev. españ. Med. **11**, 13—15.) (Spanisch.) *
Wegelin, Über Kretinismus. (Klin. Wschr. **1928 II**, 1761—1762.) **13**, 217.
Wendt, Georg von, Beobachtungen über den Einfluß erhöhter Schilddrüsentätigkeit auf die Geschlechtsdrüsen. (Endokrinol. **1**, 81—83.) *
Zawadovsky, B. M., und A. L. Sack, Über den Einfluß der Schilddrüse auf die höheren Nervenfunktionen der Hunde. I. Mitt. Die Wirkung von Thyroiedea-Einzelgaben auf die bedingten Reflexe bei einfachen Versuchsverhältnissen. (Pflügers Arch. **220**, 155—175.) *

Anatomie und Physiologie; Pathologie und Klinik.

Abelin, L., Zur Kenntnis der Thyroxinbestandteile der Schilddrüse. (Münch. med. Wschr. **1928 I**, 685—688.) *
Apert, E., et Bach, Œdème disparaissant par le traitement thyroïdien. (Arch. Méd. Enf. **31**, 611—613. — Bull. Soc. med. Hop. Paris **44**, 938—940.) **13**, 697.
Asher, Leon, Beiträge zur Physiologie der Drüsen. Nr. CX. Asher, Leon, und Otto Pflüger, Nachweis der Abhängigkeit der Schilddrüsenfunktion vom Zentralnervensystem, beziehentlich vom Sympathicus. (Z. Biol. **87**, 115—128.) *
Asimoff, G., Bedingte Reflexe bei thyreoidektomierten Tieren. (Pflügers Arch. **220**, 350—355.) *
Baratta, A., Raro caso di tiroidite acuta suppurativa in una bambina di due mesi. (Pediatria Riv. **36**, 602—606.) **13**, 135.
Bing, Robert, Über periodische Hypothyreose. (Endokrinol. **2**, 321—330.) *
Blumgarten, A. S., Unusual forms of hypothyroidism. (Med. Clin. N. Amer. **12**, 593—602.) *
Breitner, B., Schilddrüsenfunktion und Jodwert. (Mitt. Grenzgeb. Med. u. Chir. **40**, 618—637.) *
Breitner, Burghard, Die Erkrankungen der Schilddrüse. (Wien. VIII, 308 S. u. 78 Abb. RM. 24.—.) **13**, 134.
Burhans, E. C., Acute thyroiditis. A study of sixty-seven cases. (Surg. etc. **47**, 478—488.) *
Carulla Riera, Vicente, Wirkung der Röntgenstrahlen bei den Störungen der Schilddrüsenfunktion; die Radiotherapie des Arthritismus. (Rev. méd. Barcelona **10**, 390 bis 419.) (Spanisch.) *
Castex, M. R., et M. Schteingart, Action de l'adrénaline sur la dépense calorique, la calcémie et la potassémie chez l'homme normal ou atteint de troubles thyroïdiens. (C. r. Soc. Biol. Paris **99**, 1649—1650.) *
Chaudhuri, A. C., The iodine content of the thyroid of the fowl with reference to age and sex. (Brit. J. exper. Biol. **5**, 366—370.) *
Clarke, B. L. W., Radiation treatment of hyperthyreoidism. (Med. J. Austral. **1928 II**, 670—672.) *
Csépai, Karl, und Stefan Pelláthy, Über die Parathormoneempfindlichkeit des menschlichen Körpers mit besonderer Rücksicht auf die Basedowsche Krankheit und die Hyperthyreosen. (Orv. Hetil. **1928 I**, 535—536. [Ungarisch.] — Münch. med. Wschr. **1928 I**, 813—814.) *
Csépai, Karoly, und József Fernbach, Sezerniert die Schilddrüse nebst Thyroxin auch andere Hormone? (Naunyn-Schmiedebergs Arch. **129**, 256—260. — Orv. Hetil. **1928 I**, 182—183. [Ungarisch.]) *
Dautrebande, Lucien, Quelques vues nouvelles sur le traitement iodé de l'hyperthyroïdie. (Presse méd. **1928 II**, 1361—1363.) *
Deavor, T. L., Some vagaries of thyroid disease. (Internat. J. of Med. **41**, 228—234.) *
De Candia, Sylvio, Über ein neues fundamentales Symptom des Morbus Flajani-Basedow und des Hyperthyreoidismus; das Pendesche Symptom. (Endokrinol. **2**, 112—117.) **13**, 360.
Egües, Antonio, Fisteln des Ductus thyreoglossus. (Bol. Inst. Clin. quir., Univ. Buenos Aires **4**, Nr 34, 313—367.) (Spanisch.) **14**, 295.
Eicken, C. von, Schilddrüsenabsceß nach Verletzung des Sinus piriformis. (Z. Hals- usw. Heilk. **21**, 156—161.) **12**, 713.
Filippini, Giacomo, Contributo allo studio della localizzazione tiroidea nelle cisti da echinococco. (Boll. Special. med.-chir. **2**, 140—150.) *
Flaks, J., Thyreoidea und Wachstum des Jensenschen Rattensarkoms in seinem Frühstadium. (Z. Krebsforschg **27**, 548—568.) *
Flatow, E., und E. Schilf, Die Innervation der Schilddrüse. (Zbl. Neur. **50**, 1—8.) *
Franke, Wolfgang, Das Elektrokardiogramm bei Schilddrüsenerkrankungen. (Dtsch. Arch. klin. Med. **159**, 180—196.) *

Goslino, A.-E., et M.-I. Ferrero, Teneur en iode des glandes thyroïdes des bovidés de l'Uruguay. (C. r. Soc. Biol. Paris 99, 1446—1448.) *

Gudzent, Kritisches zur Behandlung der Thyreotoxikosen und des Basedow. (Klin. Wschr. 1928 I, 866.) 13, 136.

Hanzlik, P. J., and E. M. Butt, Reactions of the crop (esophageal) muscles under tension, with a consideration of the anatomical arrangement, innervation and other factors. (Amer. J. Physiol. 85, 271—289.) *

Henry, Clifford E., Syphilis of the thyroid gland. (Amer. J. Syph. 12, 322 bis 324.) 14, 53.

Henry, Clifford E., Lues der Schilddrüse. (Ecos españ. Dermat. 4, 99—102.) (Spanisch.) 14, 53.

Holbøll, S. A., Ein mit synthetischem Thyroxin behandelter Fall von Myxödem. (Hosp.tid. 1928 II, 1119—1126.) (Dänisch.) 13, 757.

Hutter, Karl, Über den Einfluß der Jahreszeit auf Hyperthyreosen. (Dtsch. Z. Chir. 211, 346—351.) *

Kieckebusch, Hans-Heinz, Beiträge zur Kenntnis des Baues und der Entwicklung der Schilddrüse bei den Neunaugenlarven (Lampetra fluviatilis L. und Lampetra planeri Bl. (Z. Morph. u. Ökol. Tiere 11, 247—360.) *

Křiženecký, Jaroslav, Weitere Versuche über den Einfluß der Hyperthyreoidisation und der Hyperthymisation auf das Gewicht erwachsener Vögel. Ein sechster Beitrag zum Studium der entwicklungsmechanisch-antagonistischen Wirkung des Thymus und der Thyreoidea. (Z. vergl. Physiol. 8, 461—476.) *

Labbé, Marcel, Valeur du métabolisme basal pour le diagnostic de la maladie de Basedow. (Presse méd. 1928 II, 1297—1298.) 13, 806.

Leech, John V., Lawrence W. Smith and Howard M. Clute, Aberrant thyroid glands. (Amer. J. Path. 4, 481—492.) *

Lepore, Mariano, Le funzioni della glandula tiroide, dell'ipofisi e della glandula pineale. (Gazz. Osp. 1928 II, 1603—1608.) *

Ludford, R. J., and W. Cramer, The mechanism of secretion in the thyroid gland. (Proc. roy. Soc. Lond. B 104, 28—39.) *

Maier, Otto, Über das Schilddrüsenproblem. (Schweiz. med. Wschr. 1928 II, 1109 bis 1110.) 13, 756.

Marcuse, Erich, Beitrag zur Schilddrüsentuberkulose. (Med. Klin. 1928 I, 775 bis 776.) 13, 216.

Merke, F., Die Bedeutung der Grundumsatzbestimmung für Diagnose und Therapie der Schilddrüsenerkrankungen. (Dtsch. Z. Chir. 210, 36—131.) *

Meyer, William H., Roentgen therapy in hyperthyroidism. A report of 328 cases of thyrotoxicosis subjected to X-ray treatment. (Med. J. a. Rec. 127, 137—141.) *

Mihatsch, Josef, Ein Beitrag zur Kenntnis der akuten Thyreoiditis. (Med. Klin. 1928 I, 771—773.) 12, 568.

Miller, H. W., Thyroid disease in the orient and its treatment. (China med. J. 42, 897—906.) *

Minowada, M., Der Einfluß größerer Mengen von Kalium jodatum auf die Schilddrüse, die Hypophyse, die Nebennieren, die Nieren und die Lungen der weißen Ratten. (Acta dermat. [Kyoto] 12, 534—538.) *

Miyake, Hiroshi, Über einen Fall von akuter Gasphlegmone der rechten Schilddrüse. (Otologia etc. [Fukuoka] 1, 878—887.) (Japanisch.) 12, 801.

Mosser, W. B., The effect of iodine and thyroid feeding on the thyroid gland. An experimental study. (Surg. etc. 47, 168—173.) *

Nobel, Edmund, Jodgehalt und Schilddrüsenwirkung. Zugleich Bekanntgabe einer biologischen Wertbestimmungsmethode für Schilddrüsenpräparate. (Bemerkung zur obigen Arbeit von H. Kreitmair, Z. exper. Med. 61, H. 1 u. 2 [1928].) (Z. exper. Med. 62, 540—541.) *

Peracchia, Gian Carlo, Sindromi tiroidee e trattamento chirurgico in rapporto al metabolismo basale. (Arch. ital. Chir. 21, 266—276.) *

Popow, N. A., Über die Innervation der Glandula thyreoidea beim Menschen und bei Säugetieren. II. Mitt. (Z. Neur. 115, 131—157.) *

Pordes, Fritz, Die oligosymptomatischen Thyreotoxikosen und deren Röntgenbehandlung. (Strahlenther. 30, 610—633.) *

Pratt, George P., Tetany following thyroidectomy. (Med. Clin. N. Amer. 12, 319 bis 323.) 13, 311.

Reisinger, Ludwig, Die Schilddrüse des Pferdes. (Zool. Anz. 79, 65—68.) *

Rose, Edward, The treatment of hyperthyroidism. A consideration of the methods now in use. (Amer. J. Roentgenol. 19, 546—551.) *

Sabatini, Gioachino, Su di un caso di tiroidite secondaria ad infezione puerperale. (Boll. Soc. méd.-chir. Modena **29**, 17—21.) *

Salvati, G., Sulla disfunzione della tiroide e la tensione oculare. (Ricerche clin. sperim.) (Giorn. Ocul. **9**, 54—56.) **13**, 218.

Samaja, Nino, La sindrome respiratoria da tiroide retrosternale. (Arch. Pat. e Clin. med. **6**, 634—654.) **12**, 569.

Samelson, S., Zur Frage der großen Schilddrüse bei Schulkindern. (Klin. Wschr. **1928 II**, 1567—1569.) *

Sano, Susumu, Ein Fall von totaler Schilddrüsenaplasie. (Trans. jap. path. Soc. **16**, 45.) **14**, 9.

Sanvenero-Rosselli, Gustavo, Sifilide tiroidea e correlazioni patologiche laringotracheali. (Ann. Laring. ecc. **4**, 285—297.) **13**, 697.

Schwarz, N. W., Untersuchungen über den Einfluß der Chloroform- und Äthernarkose auf die Funktion der Schilddrüse. (Arch. klin. Chir. **153**, 386—394.) *

Serejski, Marc, Über die Thyreoidinsucht. (Dtsch. med. Wschr. **1928 II**, 1877—1878. — Med. biol. Ž. **4**, 25—28 u. dtsch. Zusammenfassung 28. [Russisch.]) *

Sicco, A., Psychophysiologie et psychopathologie du corps thyroïde. Préface de G. Dumas. (Paris. VIII, 107 S. Frcs. 10.—.) *

Sielmann, Richard, Neue Ausblicke für die Röntgentherapie der Schilddrüsenerkrankungen. (Strahlenther. **31**, 117—124.) **14**, 53.

Silvagni, Mario, Sulla genesi delle modificazioni ematologiche e sulle alterazioni morfologiche della ghiandola tiroide nelle stenosi respiratorie. (Valsalva **4**, 553—561.) **13**, 582.

Smith, Lawrence W., Howard M. Clute and John W. Strieder, The results in one hundred consecutive cases of hyperthyroidism operated upon. A clinical and histological study attempting to correlate the morphology and clinical picture, with a view to prognosis. (Surg. etc. **46**, 325—331.) *

Šternberg, A., und M. Ikonen, Der Einfluß der Jahreszeiten auf die Funktionen der Schilddrüse. (Vopr. Tbk. **6**, Nr 2, 24—28 u. franz. Zusammenfassung 28.) (Russisch.) *

Stropeni, Luigi, Sifilide della tiroide. (Cultura stomatolog. **1928**, 63—71.) *

Sturm, Schilddrüse und Jodverteilung im menschlichen und tierischen Organismus. (Verh. dtsch. Ges. inn. Med. 295—301.) *

Vermeulen, H. A., Etwas über die Funktion der Schilddrüse von Vögeln. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1928 I**, 484—485.) (Holländisch.) **12**, 228.

Vincent, Swale, and J. H. Thompson, The rôle of the thyroid and parathyroid glands in vaso-motor reflexes. (J. of Physiol. **66**, 449—458.) *

Wächter, Ernst, Über den Einfluß der Entnervung der Schilddrüse auf die Größe der Harnabsonderung. Ein Beitrag zur Frage der sekretorischen Innervation der Schilddrüse. (Z. Biol. **88**, 227—238.) *

Wahlberg, Johannes, Über die Behandlung der Thyreotoxikosen. (Duodecim [Helsingfors] **44**, 50—67.) (Finnisch.) *

Wildenberg, van den, Thyreoides aberrantes laterales multiples. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 53.) **13**, 53.

Zancla, Aurelio, Flemmone sublinguale recidivante che si apre spontaneamente attraverso il canale tireo-glosso. (Vasalva **4**, 189—193.) *

Geschwülste.

Adlercreutz, Erik, Orientierende Untersuchung über die Verbreitung des Kropfes in Finnland und über deren Zusammenhang mit dem Jodvorkommen im Wasser. (Finska Läk. sällsk. Hdl. **70**, 518—563, 595—629 u. 669—727. [Schwedisch.] — Acta med. scand. [Stockh.] **69**, 1—45, 187—222, 325—391 u. Stockholm. V, 148 S. Finn. Mk. 40.—.) **14**, 53. **13**, 485.

Atkinson, Dorothy, H. Lisser and H. Clare Shepardson, Pronounced exophthalmos in a case of adenomatous goitre without hyperplasia. (Endocrinology **12**, 680 bis 684.) *

Barthels, Claus, Zur Klinik und Therapie der Struma maligna. (Bruns' Beitr. **142**, 711—737.) **12**, 502.

Bauer, Friedrich, Über Grundumsatzbestimmungen vor und nach Kropfoperationen an Hand von 50 Fällen. (Arch. klin. Chir. **149**, 222—229.) *

Bérard, L., et C. Dunet, Les adénomes thyroïdiens toxiques. (Presse méd. **1928 I**, 785—788.) **13**, 80.

Bericht über die internationale Kropfkonferenz in Bern, 24.—26. August 1927. Hrsg. v. d. Schweiz. Kropfkommission. (Bern. XL, 569 S. RM. 20.—.) **12**, 698.



Bircher, Eugen, Klinische Anregungen zu einigen Fragen des Kropfproblems. (Schweiz. med. Wschr. **1928 I**, 527—529.) **13**, 4.
Black, Herbert A., Classification and indication for surgical treatment of goitre. (Internat. Clin. **1**, Ser. 38, 174—181.) *
Botto-Micca, Augusto, Su di un caso di cisti da echinococco della tiroide. (Policlinico Sez. chir. **35**, 505—513.) **13**, 582.
Bowing, Harry W., Carcinoma of the thyroid gland with special reference to surgery and irradiation. (Radiologic. Rev. **50**, 87—88.) **12**, 802.
Breitner, B., Kropf und Jod. (Erg. Chir. **21**, 68—103.) **12**, 567.
Breitner, B., Die Kropffrage. (Wien. klin. Wschr. **1928 II**, 1592—1593.) **13**, 486.
Breitner, B., Der Stand der Kropffrage. (Wien. med. Wschr. **1928 II**, 1639 bis 1641.) **13**, 581.
Bryan, Albert W., Multiple adenoma of the thyroid with glycosuria. (Amer. J. Surg. **4**, 72—74.) *
Buttersack, Zur Frage: Jod oder Kropf. (Fortschr. Med. **46**, 78.) *
Carter, Wm. J., Diagnosis and treatment of goiter. (Illinois med. J. **53**, 212—215.) *
Chmelevskij, M., Über maligne Tumoren der Schilddrüse. (Vopr. Onkol. **1**, 115—128 u. franz. Zusammenfassung 128.) (Russisch.) **14**, 121.
Craver, Lloyd F., Metastasis to thyroid gland from endothelial myeloma of bone, rapid regression resulting from Roentgen-ray treatment. (J. Labor. a. clin. Med. **12**, 878—882 [1927].) **13**, 805.
Crisler, J. A., Differentiation of the various types of goiter. (South. med. J. **21**, 361 bis 362.) *
Dardel, G., Le goitre colloïde métastatique. (Lyon chir. **25**, 282—293.) **13**, 423.
DeCourcy, Joseph L., Toxic goiter and mental disease. Relief of psychoses in thyrotoxic patients by thyroidectomy. (Arch. Surg. **17**, 296—303.) **13**, 523.
Demuth, Franz, Über einen Fall von sogenannter Struma baseos linguae. Nebst Bemerkungen über Pathogenese und klinische Bedeutung dieses Krankheitsbildes. (Klin. Wschr. **1928 II**, 2392—2393.) **13**, 643.
Doering, Carl R., Herbert L. Lombard and Fredrika Moore, Endemic goiter in Massachusetts. (New England J. Med. **199**, 143—145.) *
Ehrlich, D. E., Carcinoma of the thyroid: Metastases, radium and Röntgen ray. (Physic. Ther. **46**, 352—359.) **13**, 264.
Fallscheer-Zürcher, Jos., Statistische Beiträge zum Kropfproblem. (Schweiz. med. Wschr. **1928 I**, 243—245.) *
Ferraz Alvim, James, und Fausto Guerner, Vitiligo, Kropf und Verwirrtheit. (Zu einem beobachteten Fall.) (Rev. otol. etc. y Cir. neur. **3**, 308—317 u. franz. Zusammenfassung 317.) (Spanisch.) **13**, 521.
Goebe, Albert, Jahresstatistik über das Vorkommen von Kropf. (Münch. med. Wschr. **1928 I**, 858.) **13**, 580.
Göppel, Willi, Untersuchung der näheren Verwandtschaft von Allgäuer Reichsbahnangestellten auf Psychosenhäufigkeit und Kropfbefallenheit. (Gleichzeitig ein Beitrag zur Belastungsstatistik der Durchschnittsbevölkerung.) (Z. Neur. **113**, 445—478.) *
Gridnev, A., Zur Lehre vom endemischen Kropf. (Vestn. Chir. H. **39**, 40—46.) (Russisch.) **13**, 486.
Gudzent, F., und E. Kussat, Radiumbehandlung der Struma und des thyreotoxischen Symptomenkomplexes. (Rev. práct. Radiumter. **3**, 227—234.) (Spanisch.) **15**, 169.
Guthrie, Donald, Symposium on the poor surgical risk. The poor risk goiter patient. (Atlantic med. J. **31**, 487—491.) **12**, 799.
Haim, Emil, Arterielle Blutung in eine Struma. (Arch. klin. Chir. **151**, 595—599.) **13**, 521.
Hanzlik, P. J., and E. M. Butt, Reactions of the crop (esophageal) muscles under tension, with a consideration of the anatomical arrangement, innervation and other factors. (Amer. J. Physiol. **85**, 271—289.) *
Hertzler, Arthur E., Pathogenesis of goiter considered as one continuous disease process. (Arch. Surg. **16**, Tl 1, 61—78.) **12**, 443.
Hertzler, Arthur E., Mixed tumors of the thyroid gland (fetal adenomas). (Arch. Surg. **16**, 1187—1200.) **13**, 79.
Hoche, Otto, Studien über die biologische Wirksamkeit von Kropfsubstanz sowie Kropfarterien und Venenblut. (Mitt. Grenzgeb. Med. u. Chir. **40**, 583—591.) *
Houda, Emilian O., The basic factor in the cause of goiter in the Pacific Northwest. (Amer. Med. **34**, 716—722.) *
Josselin de Jong, R. de, Der gegenwärtige Stand der Kropffrage. (Geneesk. Bl. **26**, 87—164.) (Holländisch.) **12**, 500.

Kilduffe, Robert A., Laryngeal necrosis as a possible complication of the treatment of goiter by irradiation. (Arch. of Otolaryng. 8, 185—187.) **13**, 525.
Killins, W. A., Goiter. (Med. Clin. N. Amer. **12**, 463—471.) *
Kimball, O. P., The efficiency and safety of the prevention of goiter. (J. amer. med. Assoc. **91**, 454—460.) **13**, 423.
Kissinger, Philipp, Einiges über Kropf. (Z. Schulgesdh.pfl. u. soz. Hyg. **41**, 604 bis 606.) *
Krahn, H., Der Kropf im Freistaat Sachsen, seine Verbreitung und Bekämpfung. (Z. Med.beamte **41**, 187—194.) *
Lenormant, Ch., Hématocèle thyroïdienne traumatique. (Presse méd. **1928 II**, 1019.) *
Le Wald, Leon T., Thyroid enlargement: Röntgen ray treatment. (Physic. Ther. **46**, 304—306.) **13**, 216.
Maclean, Neil John, Intra-thoracic goiter. (Minnesota Med. **11**, 286—291.) **12**, 798.
Marañon, Gregorio, Der Kropf in Spanien und seine pathogenetischen Bedingungen. (An. Acad. méd.-quir. españ. **15**, 5—86.) (Spanisch.) *
May, Hans, Zur Lebenskurve der Schilddrüse im Kropfland und in kropffreier Gegend. (Arch. klin. Chir. **149**, 501—509.) **12**, 501.
Menzel, Fall von Recurrenslähmung, hervorgerufen durch Strumakompression, bei welchem es möglich war, nach Beseitigung der Ursache die allmähliche Restitutio ad integrum zu beobachten. (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 225.) **12**, 495.
Messerli, Fr.-M., L'étiologie et la prophylaxie du goitre endémique. (Rev. méd. Suisse rom. **48**, 190—212.) **12**, 636.
Mittag, Margit, Struma lingualis und Entwicklungsstörung. (Orv. Hetil. **1928 I**, 515.) (Ungarisch.) **12**, 811.
Moran, H. M., Carcinoma of the thyreoid gland. (Med. J. Austral. **1928 II**, 471—472.) *
Moreau, Importance de la radiographie dans les cas de goitres. (J. Chir. et Ann. Soc. belge Chir. Nr **10**, 214—215 [1927].) **14**, 53.
Moser, E., Über Heißwassereinspritzungen bei Kropf. (Bruns' Beitr. **142**, 755 bis 756.) **12**, 635.
Okonogi, Shuzo, Struma cystica. (Otologia etc. [Fukuoka] **1**, 1034—1039 u. dtsch. Zusammenfassung 1034.) (Japanisch.) *
Patterson, Norman, Thyroglossal cysts and allied conditions. (J. Laryng. a. Otol. **43**, 313—327.) **13**, 145.
Payr, E., Das Kropfproblem. (Jkurse ärztl. Fortbildg **19**, 1—22.) **14**, 390.
Pemberton, John de J., Malignant disease of the thyroid gland: A clinical conside. ration. (Ann. Surg. **87**, 369—377.) **13**, 79.
Pfister, C. R., Statistische Beiträge zur Kropffrage. II. Über Schilddrüse und Krankheitsbereitschaft. III. Die Kropfendemie bei den Bataks auf Sumatra und ihre Genese. (Schweiz. med. Wschr. **1928 I**, 407—409 u. **II**, 1252—1261.) **12**, 568. **13**, 581.
Pfister, C. R., Statistische Beiträge zur Kropffrage. IV. Die Verschiebung der Sexual-Proportion bei den Kindern und die Schilddrüsen der Eltern. (Schweiz. med.Wschr. **1928 II**, 1287—1288.) *
Podgaeckij, G. B., Kropf der Zungenbasis. (Ž. ušn. Bol. **5**, 641—644.) (Russisch.) *
Polák, Emerich, Operative Behandlung der Struma mit Akromegalie. (Čas. lék. česk. **1928 II**, 1741—1745.) (Tschechisch.) **14**, 666.
Portmann, U. V., Resultate der Strahlenbehandlung bösartiger Tumoren der Schilddrüse. (Strahlenther. **31**, 102—116.) **14**, 54.
Pulford, D. Schuyler, The commoner types of goiter. Clinical and pathological classification. With notes on prevention and treatment. (California Med. **28**, 183 bis 189.) **12**, 797.
Queyroi, Paul, Endémie goitreuse et tuberculose. (Rev. Phtisiol. méd.-soc. **9**, 327 bis 341.) **13**, 520.
Reyes, Carmelo, Goiter and tumors of the thyroid among filipinos. (J. Philippine Islands med. Assoc. **8**, 155—169.) *
Ricaldoni, A., und F. Calleriza, Einseitige Lähmung der letzten vier Hirnnerven als Folge einer Schilddrüsenmetastase nach Operation. (An. Inst. Neur. [Montevideo] **1**, 391—400.) (Spanisch.) **13**, 782.
Rienhoff jr., William F., and Dean Lewis, Relation of hyperthyroidism to benign tumors of the thyroid gland. (Arch. Surg. **16**, Tl 1, 79—116.) *
Rogers, Lambert, Thyroid adenomata. Their varieties and nature and some surgical considerations appertaining to them. (Amer. J. Surg. **5**, 265—271.) **13**, 522.
Rotter, Werner, Über eine ungewöhnliche Geschwulst der Schilddrüse. (Zbl. Path. **42**, 289—294.) **14**, 359.
Rubens, Otto, Über die Bedeutung der Schilddrüsenvergrößerung im jugendlichen Alter für die Konstitution. (Z. Konstit.lehre **13**, 593—601.) *

Schmitz-Moormann, P., und Fr. Meis, Jodmangel und Struma. Experimentelle Studie zur Frage der Abhängigkeit des Größenwachstums der Schilddrüse von der Jodzufuhr. (Mitt. Grenzgeb. Med. u. Chir. **41**, 131—153.) *
Shuman, John William, Goitre. (Med. J. a. Rec. **128**, 339—340.) *
Smith, Roy K., Goitre. (China med. J. **42**, 270—277.) *
Stern, L., L.-G. Belkina et A.-O. Zlatowierow, Effet de la thyroïdectomie et de la parathyroïdectomie sur le fonctionnement de la barrière hémato-encéphalique. (C. r. Soc. Biol. Paris **99**, 536—537.) **13**, 521.
Stevens, J. Thompson, Toxic goiter: Its diagnosis and treatment. With special reference to the Roentgen and radium treatment. (Amer. J. Roentgenol. **19**, 539 bis 545.) **13**. 217.
Stiner, Otto, Der Kropf bei den Stellungspflichtigen der Jahre 1924 und 1925. (Schweiz. med. Wschr. **1928 I**, 401—407.) **12**, 568.
Stocks, Percy, Goitre in the English school child. (Quart. J. Med. **21**, 223—275.) *
Stoner, Willard C., Management of the goiter patient. (Ann. int. Med. **1**, 729—735.) *
Świder, Z., und N. Pryłucki, Ein gänzlich im Brustkorb verborgener Kropf als Ursache schwerer Unregsamkeit der Speiseröhre. (Warszaw. Czas. lek. **5**, 934—937.) (Polnisch.) *
Takats, Geza de, and Dorothy Grey, A goiter survey at Northwestern university. I. report. (J. amer. med. Assoc. **90**, 1008—1010.) **12**, 797.
Thomann, H. E., Zum Kropfproblem. (Trans. jap. path. Soc. **16**, 56—58.) *
Thomas jr., Henry M., Nodular goiter with hyperthyroidism. (Arch. Surg. **16**, Tl 1, 117—124.) *
Tinker, Martin B., The diagnosis and results of surgical treatment of malignant goiter. (J. amer. med. Assoc. **90**, 508—510.) **12**, 698.
Trumpp, Über den gegenwärtigen Stand der Kropfbekämpfung, insonderheit der sogenannten Vollsalzprophylaxe. (Münch. med. Wschr. **1928 II**, 1663—1667.) **13**, 520.
Vacher et Denis, Sur un cas de goitre intra-trachéal. (Arch. internat. Laryng. etc. **7**, 1074—1076.) *
Veil, W. H., Die endokrinen Erkrankungen in der Praxis. 3. Kapitel. Jodfrage und Kropf. II. Jodhaushalt. (Münch. med. Wschr. **1928 I**. 268—271.) *
Wagner-Jauregg, J., Vorläufiger Bericht über Erfolge der Kropfprophylaxe. (Wien. klin. Wschr. **1928 I**, 833—835.) **13**, 216.
Waldapfel, Blutung in substernaler Struma mit bedrohlichen klinischen Erscheinungen. (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 111.) **12**, 368.
Waldapfel, Nachtrag zu dem schon vorgestellten Fall von „Blutung in eine Struma". (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 470.) **12**, 735.
Wieland, Emil, Über Struma congenita. (Schweiz. med. Wschr. **1927 II**, 850 bis 852.) **13**, 757.
Wiesel, J., und J. Kretz, Zur Kropfprophylaxe. (Bemerkungen zu dem Vortrag von G. Lunde: Über die Geochemie und Biochemie des Jods, mit besonderer Berücksichtigung der Kropfprophylaxe in Norwegen, gehalten in der Gesellschaft der Ärzte am 2. Dezember 1927.) (Wien. klin. Wschr. **1928 I**, 234—235.) *
Wildenberg, L. van den, Thyroïdes aberrantes latérales. (Le Scalpel **1928 II**, 985 bis 991.) **13**, 215.
Winteroll, A., Röntgentherapie bei Struma maligna mit Herzdilatation. (Münch. med. Wschr. **1928 II**, 1920—1921.) **13**. 635.

Morbus Basedow.

Aussprache über Basedow. (Klin. Wschr. **1928 II**, 1763—1765.) **13**. 264.
Baeten, G., Morbus Basedow. (Vlaamsch geneesk. Tijdschr. **1928 II**, 760—764.) (Flämisch.) *
Bansi, H. W., Die Kreislaufgeschwindigkeit beim Morbus Basedow und Myxödem. (Klin. Wschr. **1928 II**, 1277—1278.) *
Berg, Henny, Vorbehandlung des Morbus Basedow mit Insulin und Lugol und Behandlung mit Lugol. (Hygiea [Stockh.] **90**, 969—976.) (Schwedisch.) *
Beule, de, Rapport de la commission chargée d'examiner le travail de M. van den Wildenberg, à Anvers, intitulé: La tyroïdectomie dans le goitre exophtalmique. (Bull. Acad. Méd. Belg. **8**, 569—571.) *
Black, Samuel Orr, Changes occurring in the thyroid in exophthalmic goiter after iodinization. (Internat. J. of Med. **41**, 593—594.) *
Buchstab, L., und A. Ochs, Zur Frage nach der Basedow-Therapie. (Med.-biol. Ž. **4**. H. 5. 43—49 u. dtsch. Zusammenfassung 49.) (Russisch.) *

Clairmont, P., und P. Meyer, Die präoperative Jodbehandlung der Basedowschen Krankheit. (Dtsch. med. Wschr. **1928 II**, 2001—2003.) **13**, 806.
Cockayne, E. A., The influence of heredity in exophthalmic goitre. (Arch. Dis. Childh. **3**, 227—231.) **14**, 10.
Csépai, Karl, Neue Beiträge zur Diagnostik, Pathologie und Therapie der Basedowschen Krankheit und der Hyperthyreosen. (Endokrinol. **1**, 250—263.) **12**, 636.
Csépai, Karl, und Joseph Fernbach, Beiträge zur blutdruckerhöhenden Wirkung des Ephedrins bei Basedow-Kranken. (Endokrinol. **2**, 108—112.) *
Csépai, Karl, und Stefan Pelláthy, Über die Parathormoneempfindlichkeit des menschlichen Körpers mit besonderer Rücksicht auf die Basedowsche Krankheit und die Hyperthyreosen. (Orv. Hetil. **1928 I**, 535—536. [Ungarisch.] — Münch. med. Wschr. **1928 I**, 813—814.) *
Curti, Orlando P., Sympathicovagotonische Form des Basedow. (Semana méd. **1928 I**, 225—229.) (Spanisch.) *
De Candia, Sylvio, Über ein neues fundamentales Symptom des Morbus Flajani-Basedow und des Hyperthyreoidismus; das Pendesche Symptom. (Endokrinol. **2**, 112—117.) **13**, 360.
De Courcy, Joseph L., Thyroidectomy in mentally disturbed patients with exophthalmic goiter. With report of twelve cases in which the psychosis was relieved by operation. (J. nerv. Dis. **68**, 384—387.) **13**, 522.
De Courcy, Joseph L., Exophthalmic goiter. A logical explanation of its signs and symptoms. (Boston med. J. **197**, 1305—1309.) *
Edelmann, Über Vorbereitung und Nachbehandlung von Basedowoperationen. (Med. Klin. **1928 I**, 739—740.) **13**, 81.
Edström, Gunnar, Die physikalische Therapie des Morbus Basedowi. (Sv. Läkartidn. **1928 I**, 177—186.) (Schwedisch.) *
Etienne, G., La pigmentation à type addisonien dans la maladie de Basedow. Essai de pathogénie. (Rev. franç. Endocrin. **6**, 199—206.) **14**, 429.
Faragó, Gjorgje, und Ljudevit Stein, Morbus Basedowi syphiliticus. (Liječn. Vjesn. **50**, 563—566 u. dtsch. Zusammenfassung 566.) (Serbo-kroatisch.) *
Feldmann, L., Zur Klimatotherapie des Basedow. (Dtsch. med. Wschr. **1928 II**, 1843.) *
Fenger, M., Über die Behandlung der Basedowschen Krankheit. (Ugeskr. Laeg. **1928 II**, 623—630.) (Dänisch.) **13**, 311.
Fernbach, József, und Antal Leszler, Beiträge zur Diagnostik der Basedowkrankheit und der Hyperthyreose. (Orv. Hetil. **1928 II**, 1417—1418.) (Ungarisch.) **13**, 757.
Flück, Werner, Die schweizerische Basedowstatistik von 1922—1924. Ein Beitrag zur Kenntnis des Jodbasedow. (Schweiz. med. Wschr. **1928 I**, 2—12 u. 28—36.) *
Fried, Carl, Ein Fall von Morbus Basedow bei einem Kinde. (Zbl. Chir. **1928**, 2196 bis 2197.) **14**, 55.
Fried, Carl, Die Röntgentherapie der Basedowschen Krankheit. (Klin. Wschr. **1928 II**, 1648—1651.) **14**, 189.
Froyez, Robert-Maurice, Les accidents cardiaques au cours de la maladie de Basedow et de l'adénome toxique. (Travail du service du prof. agrégé Clerc à l'hôpital Lariboisière.) (Paris. Diss.) *
Galatà, Guglielmo, Di un nuovo segno palpebrale del Basedow. (Policlinico Sez. prat. **1928 II**, 1438—1442.) **13**, 486.
Gudzent, Kritisches zur Behandlung der Thyreotoxikosen und des Basedow. (Klin. Wschr. **1928 I**, 866.) **13**, 136.
Gudzent, F., Die Radiumtherapie der Basedowschen Erkrankung. (Strahlenther. **30**, 634—643.) **14**, 607.
Guggenheim, S., Eine durch 14 Jahre verfolgte Sedobrolbehandlung bei Morbus Basedowii. (Schweiz. med. Wschr. **1928 II**, 1042—1043.) **13**, 425.
Hecht, Victor, Zur Pathologie und Therapie der Basedowschen Krankheit und der Hyperthyreosen im Höhenklima. (Wien. klin. Wschr. **1928 II**, 1154—1157 u. 1195 bis 1199.) *
Heijmanovič, A., Über einseitigen Exophthalmus bei Basedowikern. (Trudy ukrain. psichonevr. Inst. **7**, 112—116 u. dtsch. Zusammenfassung 116.) (Russisch.) *
Hinton, J. William, The frequency of hypothyroidism in adolescent and colloid goiter. (N. Y. State J. Med. **28**, 654—655.) *
Hoeven Leonhard, J. van der, Le syndrome thyro-vocal. (Ann. Mal. Oreille **47**, 131—135.) **12**, 613.
Hoff, Hans, und Paul Schilder, Haltungs- und Stellreflexe bei Morbus Basedowii. (Dtsch. med. Wschr. **1928 II**, 1251—1252.) **13**, 180.

Holzknecht, G., Über die Röntgentherapie der Basedowschen Krankheit. (Strahlenther. 30, 605—612.) 15, 72.
Jagič, N., Basedow und Herz. (Wien. med. Wschr. 1928 I, 631—632.) *
Jakovljević, V., Über die chirurgische Therapie des Morbus Basedowi. (Med. Pregl. 2, 312—313.) (Serbo-kroatisch.) 13, 425.
Kaspar, Fritz, Operation von 150 Basedowfällen in der Serie ohne Mortalität. (Wien. klin. Wschr. 1928 I, 835—838.) 13, 218.
Kessel, Leo, and Harold Thomas Hyman, Studies of exophthalmic goiter and the involuntary nervous system. XV. The diagnosis of exophthalmic goiter. (J. amer. med. Assoc. 88, 1478—1480 [1927].) 14, 54.
Kessel, Leo, and Harold Thomas Hyman, Exophthalmic goiter and the involuntary nervous system. XVI. The influence of subtotal thyroidectomy with and without compound solution of iodine on the course of the disease. (Arch. int. Med. 40, 623—636 [1927].) 14, 55.
Labbé, Marcel, Valeur du métabolisme basal pour le diagnostic de la maladie de Basedow. (Presse méd. 1928 II, 1297—1298.) 13, 806.
Lahey, Frank H., The crisis of exophthalmic goiter. (New England J. Med. 199, 255 bis 257.) *
Lauter, S., Über den Kreislauf bei Basedow. (Verh. dtsch. Ges. inn. Med. 292 bis 294.) 13, 487.
Lax, H., Unterdruckbehandlung bei Morbus Basedowii. (Verh. dtsch. Ges. inn. Med. 263—268.) 13, 425.
Lax, Henrik, Ein neues Verfahren zur Behandlung der Basedowschen Krankheit. (Orv. Hetil. 1928 II, 976—978. [Ungarisch.] — Klin. Wschr. 1928 II, 2295 bis 2297.) 13, 360. 13, 698.
Lépine, Jean, Traitement du goitre exophtalmique. (J. Méd. Lyon 9, 335—338.) 13, 80.
Ljungdahl, Malte, Zur Frage von Ödemen der Basedowkranken. (Wien. Arch. inn. Med. 16, 1—38.) 13, 523.
McCarrison, R., Experimentally produced lymph-adenoid goitre. (Indian J. med. Res. 15, 909—913.) *
McGraw, Arthur B., Juvenile exophthalmic goiter. (Surg. etc. 47, 25—31.) 13, 522.
Miller, Charles Conrad, The thymus as a factor in severe forms of Basedow. (Internat. J. of Med. 41, 540—542.) 14, 427.
Miller, James, P. M. MacDonnell and A. F. G. Cadenhead, A case of exophthalmic goitre complicated with toxic adenoma treated by lead ionization. (Canad. med. Assoc. J. 18, 400—403.) *
Moos, Erwin, Über psychische Behandlung von Basedow-Kranken. (Dtsch. med. Wschr. 1928 II, 1795—1796.) 13, 425.
Morawiecka, J., Un cas de maladie de Basedow associée à la sclérodermie et à l'ostéomalacie. (Revue neur. 35, I, 217—227.) 12, 568.
Moreau, Goitre intra-thoracique. (J. de Chir. 17, 199—200.) *
Oppel, V., Die Behandlung der Basedowschen Krankheit nach eigenen Beobachtungen. (Vestn. Chir., H. 41, 3—12.) (Russisch.) *
Pavlica, František, Morphologische und färberische Veränderungen der Struma Basedow nach Jodbehandlung. (Čas. lék. česk. 1928 I, 609—612 u. franz. Zusammenfassung 612.) (Tschechisch.) 13, 218.
Pemberton, John de J., Causal factors in the surgical mortality of exophthalmic goiter. (N. Y. State J. Med. 28, 256—261.) *
Pende, N., Fegato e tiroide: L'iperfunzione epatica nei basedoviani. (Boll. Soc. ital. Biol. sper. 3, 192—196.) *
Procházka, Ivan, Basedow als Leberleiden. (Čas. lék. česk. 1928 II, 1461—1464 u. franz. Zusammenfassung 1464.) (Tschechisch.) 13, 583.
Protas, L., Der Calciumgehalt des Blutes bei Basedow und Asthma bronchiale und seine Veränderungen unter Röntgenbehandlung. (Vestn. Rentgenol. 6, 71—78.) (Russisch.) *
Quervain, F. de, Zur schweizerischen Basedow-Statistik. (Schweiz. med. Wschr. 1928 I, 2.) *
Rabinovič, A., Ein Fall von Basedowismus kombiniert mit Addison. (Nov. Chir. 7, 525—530.) (Russisch.) *
Ratera, J., und S. Ratera, Die Röntgentherapie des Basedow. (Siglo méd. 81, 449—453.) (Spanisch.) *
Riese, Walther, Basedow und Stammganglien. (Klin. Wschr. 1928 II, 2479 bis 2480.) 14, 10.
Roger, H., et Wahl, Fièvre typhoïde et Basedow. Goitre Basedowifié après une fièvre typhoïde chez une syphylitique aortique. (Rev. d'Otol. etc. 6, 818—822.) *

Sainton, Paul, Les indications respectives de la radiothérapie et du traitement chirurgical dans le goitre exophtalmique. (Paris méd. **1928 I**, 120—122.) **12**, 503.
Sainton, Paul, et Paul Véran, Erythromélalgie et syndrome de Basedow. (Gaz. Hôp. **1928 II**, 997—999.) **13**, 180.
Schwarz, G., Über die Röntgentherapie der Basedowschen Krankheit. (Strahlenther. **30**, 613—618.) **14**, 296.
Schwerdtner, Hugo, Heilung des Basedow durch „Kalte“ Diathermie. (Med. Klin. **1928 II**, 1087—1088 — Schweiz. med. Wschr. **1928II**, 896—897.) **13**, 81. **13**, 311.
Sheppard, Thomas T., The prophylaxis of exophthalmic goiter. (Atlantic med. J. **31**, 742—745.) **13**, 487.
Snow, William Benham, Goitre and its treatment by physical therapy. (Physic. Ther. **46**, 215—227.) *
Springborn, A., und A. Gottschalk, Jod und Morbus Basedowii. (Dtsch. Arch. klin. Med. **161**, 338—352.) **14**, 11.
Ten Doornkaat-Koolman, Menna, Zur Röntgenbehandlung der Basedowschen Krankheit. (Z. physik. Ther. **35**, 124—125.) **13**, 219.
Thompson, Willard Owen, Allen G. Brailey and Phebe K. Thompson, The effective range of iodine dosage in exophthalmic goiter: Preliminary report. (J. amer. med. Assoc. **91**, 1719.) *
Udaondo, Carlos Bonorino, Graves réactions intestinales dans la maladie de Graves-Basedow. (J. Méd. Lyon **9**, 63—66.) **12**, 743.
Uehara, J., Über Röntgenbestrahlungstherapie bei der Basedowschen Krankheit. (Kyoto-Ikadaigaku-Zasshi **2**, 757—774 u. dtsch. Zusammenfassung 61—62.) (Japanisch.) **13**, 81.
Walton, A. J., An address on the treatment of exophthalmic goitre. (Brit. med. J. Nr **3498**, 83—86.) **12**, 229.
Walton, A. J., Über die Behandlung des Basedow. (Ugeskr. Laeg. **1928 II**, 839—843.) (Dänisch.) **13**, 424.
Warthin, Alfred Scott, The constitutional entity of exophthalmic goiter and so-called toxic adenoma. (Ann. int. Med. **2**, 553—570.) *
Wasterlain, A., La diathermie dans un cas de goitre exophtalmique. (Le Scalpel **1928 I**, 263—268.) **13**, 136.
Welti, Six cas de goitre exophtalmique traités avec succès par la thyroïdectomie subtotale. (Bull. Soc. nat. Chir. Paris **54**, 1127—1133.) **14**, 361.

Chirurgische Behandlung.

Asimoff, G., Bedingte Reflexe bei thyreoidektomierten Tieren. (Pflügers Arch. **220**, 350—355.) *
Benjamin, Arthur E., Thyroid disease requiring surgery. (Minnesota Med. **11**, 528 bis 534.) *
Bérard et Dunet, Affections chirurgicales du corps thyroïde. Goitres. 3. édit. (Paris. 659 S. 193 Abb. Frcs. 120.—.) *
Beule, de, Rapport de la commission chargée d'examiner le travail de M. van den Wildenberg, à Anvers, intitulé: La tyroïdectomie dans le goitre exophtalmique. (Bull. Acad. Med. Belg. 8, 569—571.) *
Blech, Gustavus M., The surgical aspect of goiter. (Clin. Med. a. Surg. **35**, 250 bis 255.) **13**, 216.
Bowing, Harry W., Carcinoma of the thyroid gland with special reference to surgery and irradiation. (Radiologic. Rev. **50**, 87—88.) **12**, 802.
Clute, Howard M., The obliteration of dead space after thyroidectomy. A point in technic. (Surg. Clin. N. Amer. 8, 137—143.) **12**, 386.
Culley, John C., Thyreoidectomy. (New Orleans med. J. **80**, 695—700.) *
DeCourcy, Joseph L., Thyroidectomy anesthesia. A study of different methods of anesthesia used in 4000 goiter operations. (Amer. J. Surg. **5**, 170—173.) **13**, 423.
DeCourcy, Joseph L., Thyroidectomy in mentally disturbed patients with exophthalmic goiter. With report of twelve cases in which the psychosis was relieved by operation. (J. nerv. Dis. **68**, 384—387.) **13**, 522.
DeCourcy, Joseph L., Toxic goiter and mental disease. Relief of psychoses in thyrotoxic patients by thyroidectomy. (Arch. Surg. **17**, 296—303.) **13**, 523.
De Courcy, Joseph L., Anaesthesia for thyroidectomy. A study of different methods of anaesthesia used in four thousand goitre operations. (Brit. J. Anaesth. **6**, 40 bis 47.) **15**, 23.
Dunhill, T. P., Anaesthesia in thyroid surgery. (Proc. roy. Soc. Med. **21**, 345 bis 352.) **12**, 635.

Edelmann, Über Vorbereitung und Nachbehandlung von Basedowoperationen. (Med. Klin. **1928 I**, 739—740.) **13**, 81.
Fraser, J. S., Intrinsic cancer of larynx: Thyrotomy. (J. Laryng. a. Otol. **43**, 756.) **13**, 427.
Gilman, P. K., and W. E. Kay, Certain advantages of total thyroidectomy in selected cases of thyrotoxicosis of the exophthalmic type. (Amer. J. med. Sci. **175**, 350 bis 360.) **12**, 801.
Goris, Un cas de tétanie après thyroïdectomie. (Otol. internat. **12**, 81.) *
Guida, Guido, Le alterazioni istologiche della laringe nella tiroidectomia sperimentale. (Valsalva **4**, 348—357.) **13**, 6.
Guthrie, Donald, Symposium on the poor surgical risk. The poor risk goiter patient. (Atlantic med. J. **31**, 487—491.) **12**, 799.
Hertzler, Arthur E., Technique for thyroidectomy. (Surg. etc. **47**, 225—234.) **13**, 135.
Jackson, Arnold S., Thyroidectomy. (Surg. etc. **46**, 547—553.) **12**, 800.
Kaspar, Fritz, Operation von 150 Basedowfällen in der Serie ohne Mortalität. (Wien. klin. Wschr. **1928 I**, 835—838.) **13**, 218.
Kessel, Leo, and Harold Thomas Hyman, Exophthalmic goiter and the involuntary nervous system. XVI. The influence of subtotal thyroidectomy with and without compound solution of iodine on the course of the disease. (Arch. int. Med. **40**, 623 bis 636 [1927].) **14**, 55.
Lahey, Frank H., The management of post-thyroidectomy complications. (Surg. Clin. N. Amer. 8, 13—26.) *
Lahey, Frank H., The incision for thyroidectomy. (Surg. Clin. N. Amer. **8**, 27—33.) **12**, 387.
Lahey, Frank H., Drainage or non-drainage after thyroidectomy. (Surg. etc. **46**, 572—574.) **13**, 79.
Lemoine, G., Thyroïdectomie ou sympathectomie dans le traitement du goitre exophtalmique. (Arch. franco-belges Chir. **31**, 776—788.) *
Lüthi, Albert, Wie erzielen wir schöne Narben nach Kropfoperationen? (Schweiz. med. Wschr. **1928 I**, 177—181.) **12**, 387.
Manthey, Paul, Hemiatrophia faciei dextra nach Strumektomie. (Z. Neur. **114**, 192—199.) **13**, 135.
Miller, Charles Conrad, Non-mutilating thyroidectomy. Short skin incision. (Med. Tim. **56**, 297—298.) **13**, 582.
Schmiegelow, E., Hämophile Nachblutung nach Thyreotomie. (Verh. dän. otolaryng. Ges. 1927/1928, 41—44, Hosp.tid. **1928 I.**) (Dänisch.) **13**, 621.
Sistrunk, Walter E., Technique of removal of cysts and sinuses of the thyroglossal duct. (Surg etc. **46**, 109—112.) *
Tinker, Martin B., The diagnosis and results of surgical treatment of malignant goiter. (J. amer. med. Assoc. **90**, 508—510.) **12**, 698.
Welti, Six cas de goitre exophtalmique traités avec succès par la thyroïdectomie subtotale. (Bull. Soc. nat. Chir. Paris **54**, 1127—1133.) **14**, 361.
Willenbacher, Maria, Über einen Fall von Strumektomie beim Neugeborenen. (Zbl. Chir. **1928**, 151—153.) **13**, 79.

Sonstige Behandlung.

Jansen, W. H., Jod und Kropf. (Münch. med. Wschr. **1928 I**, 645—647.) **12**, 634.
Kersten, W., Kropfheilmittel. (Fortschr. Ther. **4**, 179—182.) **12**. 801.
Lamėris, H. J., Über die Strumabehandlung. (Geneesk. Bl. **26**, 227—267.) (Holländisch.) **13**, 135.
Nott, Herbert W., The thyroid and manganese treatment. A suggestion with regard to its possible mode of action. (Brit. med. J. Nr **3498**, 94—95.) **12**, 390.
Pavlica, František, Morphologische und färberische Veränderungen der Struma Basedow nach Jodbehandlung. (Čas. lék. česk. **1928 I**, 609—612 u. franz. Zusammenfassung 612.) (Tschechisch.) **13**, 218.
Trumpp, Über den gegenwärtigen Stand der Kropfbekämpfung, insonderheit der sogenannten Vollsalzprophylaxe. (Münch. med. Wschr. **1928 II**, 1663—1667.) **13**, 520.
Wagner-Jauregg, J., Vorläufiger Bericht über Erfolge der Kropfprophylaxe. (Wien. klin. Wschr. **1928 I**, 833—835.) **13**, 216.

Epithelkörperchen; Nebenschilddrüsen.

Aoki, K., The effects of parathyroid feeding upon nitrogenous metabolism and salt excretion in the urine. (Fol. endocrin. jap. **4**, 284—295 u. engl. Zusammenfassung 10—11.) (Japanisch.) *
Bellucci, Luigi, Lesioni epiteliali consecutive alla deficienza paratiroidea particolarmente concernente il campo oto-rino-laringologico. (Ann. Laring. ecc. **4**, 253—259.) **13**, 697.

Bergstrand, Hilding, Thymushyperplasie kombiniert mit Vergrößerung der Glandulae parathyreoideae. (Acta path. scand. [Københ.] 5, 52—58.) *
Brannon, L. B., and C. A. Dragstedt, Barbital in parathyroid tetany. (J. Labor. a. clin. Med. 13, 732—734.) *
Condorelli, Luigi, Sulla patogenesi della sindrome paratiroidopriva. (Breve replica al prof. Spadolini.) (Arch. di Fisiol. 26, 154—161.) *
Dupérié, R., Ilots parathyroïdiens intra-thymiques et glandule parathyroïdothymique chez le nourrisson. (C. r. Soc. Biol. Paris 99, 324—326.) 13, 310.
Elkourie, Leo A., and E. Larson, The rôle of toxins in parathyroid tetany. II. Tissue changes in parathyroid tetany. II. Tissue changes in parathyroid tetany and in guanidine poisoning. (Amer. J. Physiol. 87, 124—130.) *
Florentin, P., et A. Roig, Kyste à épithelium cilié de la parathyroïde en rapport avec le canal thyréoglosse chez le cobaye. (C. r. Soc. Biol. Paris 98, 453—454.) *
Gérard, P., Sur une continuité tissulaire entre thymus et parathyroïde chez l'homme. (Archives de Biol. 38, 1—7.) 13, 78.
Gold, Harry, The prevention of experimental exsudates by the parathyroid hormone (Collip). (Arch. int. Med. 42, 576—578.) *
Hanson, Adolph M., The standardization of parathyroid activity. (J. amer. med. Assoc. 90, 747—748.) *
Levine, Michael, Oxyphile cells in the parathyroid glands of the cow and steer. (Anat. Rec. 39, 293—299.) *
McCann, William S., Diuretic action of parathyroid extract — collip in certain edematous patients. (J. amer. med. Assoc. 90, 249—253.) *
Römer, Über die Rolle der Schilddrüse bei der parathyreopriven Tetanie. (Klin. Wschr. 1928 I, 666.) *
Rossello, H. J., Die Nebenschilddrüsen. Physiologie und Opotherapie. (An. Inst. Neur. [Montevideo] 1, 133—149.) (Spanisch.) 13, 805.
Spadolini, I., Sulla patogenesi della sindrome paratiroidopriva. (Commento alla replica del prof. Condorelli.) (Arch. di Fisiol. 26, 162—173.) *
Ssamarin, N. N., Einseitige Parathyreoidektomie als operative Behandlungsmethode der ankylosierenden Polyarthritis. (Arch. klin. Chir. 153, 358—385.) 14, 55.
Stern, Arthur, Zur Therapie der parathyreopriven Tetanie mit Vigantol. (Dtsch. med. Wschr. 1928 II, 1292.) 13, 486.
Stern, L., L.-G. Belkina et A.-O. Zlatowierow, Effet de la thyroïdectomie et de la parathyroïdectomie sur le fonctionnement de la barrière hémato-encéphalique. (C. r. Soc. Biol. Paris 99, 536—537.) 13, 521.
Swingle, W. W., Relief of parathyroid tetany by injections of uranium nitrate. (Proc. Soc. exper. Biol. a. Med. 25, 466—468. — Physiologic. Zoöl. 1, 496—508.) 13, 137.
Swingle, W. W., W. F. Wenner and P. Stanley, The effect of CO_2 administration upon parathyroid tetany. (Physiologic. Zoöl. 1, 172—182.) *
Vincent, Swale, and J. H. Thompson, The rôle of the thyroid and parathyroid glands in vaso-motor reflexes. (J. of Physiol. 66, 449—458.) *
Waltner, K., Über die Funktion der Nebenschilddrüse. (Mschr. Kinderheilk. 40, 317 bis 329.) 13, 806.

Thymusdrüse.

Asher, Leon, Beiträge zur Physiologie der Drüsen. Nr. 113. Held, Paul, Untersuchungen über den Einfluß der Thymus auf die Muskeltätigkeit. (Z. Biol. 88, 76—88.) *
Bergstrand, Hilding, Thymushyperplasie kombiniert mit Vergrößerung der Glandulae parathyreoideae. (Acta path. scand. [Københ.] 5, 52—58.) *
Berman, Louis, The evolution and involution of the thymus. (Amer. Med. 34, 625 bis 633.) *
Bernfeld, Karl, Fall von reflektorisch-thymogener Anarthrie nach Tonsillektomie. (Schweiz. med. Wschr. 1928 I, 88.) 14, 811.
Bertoin, R., Syndrome hyperthermique post-opératoire chez un nourrisson; guérison. (Otol. internat. 12, 400—461.) 13, 737.
Bloom, Charles James, An intensive study of the thymus. (South. med. J. 21, 905 bis 911.) 13, 697.
Cozzolino, O., Sul cuore da grosso timo. (Clin. pediatr. 10, 321—336.) 13, 264.
Danisch, F., und E. Nedelmann, Bösartiges Thymom bei einem $3^1/_2$jährigen Kinde mit eigenartiger Metastasierung ins Zentralnervensystem. (Zugleich ein Beitrag zur Klinik und pathologischen Anatomie der Geschwulstmetastasierung auf dem Liquorwege.) (Virchows Arch. 268, 492—514.) 13, 359.

Dearth, O. A., Late development of the thymus in the cat: Nature and significance of the corpuscles of Hassal and cystic formations. (Amer. J. Anat. **41**, 321—351.) **13**, 263.
Dupérié, R., Ilots parathyroïdiens intra-thymiques et glandule parathyroïdothymique chez le nourrisson. (C. r. Soc. Biol. Paris **99**, 324—326.) **13**, 310.
Gérard, P., Sur une continuité tissulaire entre thymus et parathyroïde chez l'homme. (Archives de Biol. **38**, 1—7.) **13**, 78.
Hamilton, J. C., Fatal tracheal obstruction due to an inflamed thymus gland. (Brit. med. J. Nr **3538**, 748.) **14**, 126.
Hammar, J. Aug., Die Lehre vom „Status thymicus" im Lichte des physiologischen Verhaltens des Thymus. (Sv. Läkartidn. **1928 II**, 1153—1164 u. 1195—1201.) (Schwedisch.) *
Jedlicka, Venceslas, Sur la persistance chez l'homme de restes du métamère thymique IV dans la vie postfœtale. (Rev. franç. Endocrin. **6**, 122—148.) *
Jordan, H. E., and J. B. Looper, The histology of the thymus gland of the boxturtle, Terrapene carolina, with special reference to the concentric corpuscles of Hassall and the eosinophilic granulocytes. (Anat. Rec. **40**, 309—337.) *
Ishibashi, Matsuzo, und Takeshi Watanabe, Über die histologischen Veränderungen des Thymus. (Trans. jap. path. Soc. **16**, 87—89.) *
Kingsbury, B. F., On the nature and significance of the thymic corpuscles (of Hassal). (Anat. Rec. **38**, 141—159.) **13**, 214.
Krizenecky, J., Recherches sur l'antagonisme du thymus et du corps thyroïde au point de vue de leur influence sur le poids du corps. (C. r. Soc. Biol. Paris **98**, 1031—1033.) **13**, 215.
Křiženecký, Jaroslav, Weitere Versuche über den Einfluß der Hyperthyreoidisation und der Hyperthymisation auf das Gewicht erwachsener Vögel. Ein sechster Beitrag zum Studium der entwicklungsmechanisch-antagonistischen Wirkung des Thymus und der Thyreoidea. (Z. vergl. Physiol. **8**, 461—476.) *
Le Wald, L. T., Thymus cases suitable for X-ray treatment. (Physic. Ther. **46**, 68 bis 69.) **12**, 443.
Lewin, J. E., Involution und Regeneration des Thymus unter dem Einfluß von Benzol. (Virchows Arch. **268**, 1—16.) *
Marmorston-Gottesman, J., and J. Gottesman, Autoplastic lymph node and thymus transplants. Comparative studies. (Arch. of Path. **6**, 406—417.) *
Matras, A., und A. Priesel, Über einige Gewächse des Thymus. (Beitr. path. Anat. **80**, 270—306.) **13**, 485.
Miller, Charles Conrad, The thymus as a factor in severe forms of Basedow. (Internat. J. of Med. **41**, 540—542.) **14**, 427.
Morse, John Lovett, The thymus obsession. (Boston med. J. **197**, 1547—1552.) **12**, 742.
Nedelmann, E., Zur Klinik eines malignen Thymustumors mit eigenartiger Metastasierung ins Zentralnervensystem. (Beitrag zur Frage der Geschwulstmetastasierung auf dem Liquorwege.) (Z. Neur. **115**, 539—545.) **13**, 134.
O'Brien, Frederick W., The diagnosis and treatment of enlarged thymus by X-ray. (New England J. Med. **199**, 657—661.) **14**, 426.
Omura, Tokuzo, Experimentelle Studien über die Thymusdrüsen. II. Mitt. Zustand während der Schwangerschaft und nach der Entbindung. (Otologia etc. [Fukuoka] **1**, 177—179.) (Japanisch.) **13**, 423.
Parabučev, A., Primäre carcinomatöse Neubildung der Thymus und ihre Histiogenese. (Med. Mysl' **5**, 30—50.) (Russisch.) **13**, 635.
Pepić, S., Über den heutigen Stand der Lehre über die Histogenese, Physiologie und Pathologie des Thymus. (Med. Pregl. **3**, 100—105.) (Serbo-kroatisch.) *
Raspi, M., Azione dell'estratto testicolare sulla involuzione del timo. (Atti Congr. pediatr. ital. 479—481.) *
Roth, I., Zur Frage des Stridor thymicus. (Mschr. Kinderheilk. **38**, 223—224.) **12**, 743.
Rubin, Mitchell I., The association of pylorospasm and thymic enlargement in children. (J. amer. med. Assoc. **90**, 1694—1697.) **13**, 215.
Schreiner, K., Psoriasis und Thymus. (Arch. f. Dermat. **154**, 444—454.) **12**, 503.
Schwentker, Francis F., Laryngeal diphtheria complicated by hypertrophy of the thymus. Report of a case. (Arch. of Pediatr. **45**, 733—735.) **13**, 650.
Slot, Gerald M., Two cases of familial enlargement of the thymus associated with collapse of lung. (Lancet **1928 II**, 652—653.) **13**, 519.
Verga, P., Coristoblastoma timico a sede tiroidea. (Pathologica [Genova] **20**, 118 bis 124.) **12**, 503.
West, John Howell, Watch the thymus. (Arch. of Pediatr. **45**, 1—7.) **12**, 383.
Wichura, Carl, Thymogene Capillaratonie als Ursache cerebraler Störungen. (J. Psychol. u. Neur. **37**, 401—407.) *

Kehlkopf.

Anatomie, Physiologie.

Archibald, Edward, and A. Lincoln Brown, Cough: Its action on material in the tracheobronchial tract; experimental study. (Arch. Surg. **16**, Tl 2, 322—337.) **12**, 573.
Bellucci, Luigi, La nuova sede di localisazione corticale del centro laringeo nel cane. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 37.) **13**, 37.
Bender, Lauretta, An experimental study of the cerebellar control of the vocal organ. (Arch. néerl. Physiol. **13**, 172—174.) *
Císler, Josef, Heutiger Standpunkt in der Frage des Nervus recurrens. (Liječn. Vjesn. **50**, 1165—1169 u. franz. Zusammenfassung 1169.) (Tschechisch.) **14**, 123.
Colledge, Lionel, and Charles Ballance, Anastomoses between the recurrent laryngeal and phrenic nerves. The conditions of the intrinsic muscles and nerves of the larynx of a rhesus monkey more than three years, and two years, after operation. (Brit. med. J. Nr **3513**, 746—747.) **13**, 137.
Dobromylskij, F., Die Besonderheiten der tuberkulösen Erkrankungen der Morgagnischen Ventrikel, ihre Therapie und die Bedeutung zur Funktion des Stimmapparates. (Russk. Otol. **21**, 90—93.) (Russisch.) **12**, 446.
Fick, R., Beobachtungen am Orangkehlsack. (Sitzgsber. preuß. Akad. Wiss., Physik.-math. Kl. **23**, 445—447.) **13**, 529.
Forster, André, La membrane ary-épiglottique. Etude d'anatomie comparée. (Archives d'Anat. 8, 87—128.) **14**, 122.
Garel, J., Petit laryngofantôme à réaction électrochimique. (Rev. de Laryng. etc. **49**, 517—519.) **13**, 219.
Heyninx, De l'importance clinique de l'amygdale laryngée ventriculaire de Fraenkel. (Ann. Mal. Oreille **47**, 140—141.) **12**, 503.
Hickey, P. M., Radiography of normal larynx. (Radiology **11**, 409—411.) **13**, 637.
Hill, Leonard, The ciliary movement of the trachea studied in vitro. A measure of toxicity. (Lancet **1928 II**, 802—805.) **14**, 58.
Hoepfner, Th., Beziehungen zwischen Konstitution, Körpermotorik und Sprachmotorik zu capillarmikroskopischen Ergebnissen. Vorl. Mitt. (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 836—846.) **13**, 340.
Kataoka, Teruo, Experimentelle Untersuchungen über die Knorpelregeneration am Kehlkopf. (Kyoto-Ikadaigaku-Zasshi **2**, 931—952 u. dtsch. Zusammenfassung 75—76.) (Japanisch.) **13**, 5.
Kenyon, Elmer L., Action and control of the peripheral organs of speech; psychologic principles, and a scientific basis for methods of training. (J. amer. med. Assoc. **91**, 1341—1346.) **14**, 267.
König, Willy, Pharmakologische Untersuchungen an der Muskulatur von Kehlkopf und Oesophagus. (Ein Beitrag zur Frage der parasympathischen Muskelinnervation.) (Naunyn-Schmiedebergs Arch. **128**, 192—201.) **12**, 691.
Laskiewicz, Sur l'innervation sympatique du larynx. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 62—63.) **13**, 62.
Lewkowitz, Über den Tonus der Kehlkopfmuskeln. (Z. Laryng. usw. **17**, 283 bis 291.) **13**, 636.
Marschik, Hermann, Kehlkopffilm. (Acta oto-laryng. [Stockh.] **12**, 131—138.) **12**, 751.
Marx, H., Untersuchungen zur Innervation des Kehlkopfes. (Acta-oto-laryng. [Stockh.] **12**, 41—52.) **13**, 219.
Metzger, Wolfgang, Die Form der schwingenden Stimmlippen. (Passow-Schaefers Beitr. **27**, 340—346.) **13**, 426.
Metzger, Wolfgang, The mode of vibration of the vocal cords. (Psychologic. Monogr. **38**, Nr 4, 82—159.) **13**, 784.
Moura Campos, Cantidio de, und F. Moura Campos, Innervation des Kehlkopfes. (Rev. otol. etc. y Cir. neur. **2**, 249—258. — Ann. Fa. Med. São Paulo **2**, 189 bis 195.) (Portugiesisch.) **13**, 425. **14**, 298.
Mullin, W. V., The physiology of the larynx. (Ann. of Otol. **37**, 627—630.) **13**, 137.
Nasiell, Vilhelm, Einige Tatsachen und Gesichtspunkte zur Physiologie der Stimme. (Hygiea [Stockh.] **90**, 129—149.) (Schwedisch.) *
Negus, Observations on the evolution of man from the evidence of the larynx. (Acta oto-laryng. [Stockh.] **12**, 93—118.) **12**, 445.
Nylén, C. O., Sinus Morgagni. (Hygiea [Stockh.] **90**, 79.) (Schwedisch.) **12**, 558.
Pietrantoni, L., Intorno all'influsso del labirinto sulla innervazione antagonistica dei muscoli. — I muscoli della laringe. (Valsalva **4**, 249—252.) **12**, 534.

Rabl, Hans, Die Entwicklung der Form der Zunge und des Kehlkopfeinganges beim Meerschweinchen. (Z. Anat. 83, 1—44 [1927].) 14, 16.
Sayama, M., Über die Varietäten der Kehlkopfmuskulatur. (J. of orient. Med. 9, 85.) 13, 636.
Schoolman, N., The larynx as a gauge of intrathoracic pressure. (Illinois med. J. 53, 288—289.) 12, 637.
Silbiger, Benno, Zur Charakteristik der Mutation. (Z. Hals- usw. Heilk. 18, Kongreßber., II. Tl, 500—504.) *
Stetson, R. H., Motor phonetics. A study of speech movements in action. (Arch. néerl. Physiol. 13, 179—390.) 14, 414.
Tonndorf, Die Wechselbeziehungen zwischen dem Kehlkopf und seinem Ansatzrohr bei der Bildung der Sprachlaute. (Z. Hals- usw. Heilk. 18, Kongreßber., II. Tl, 490—497 u. 504.) *
Trendelenburg, Wilhelm, Ein Apparat zur Vorführung und zur Ausmessung des Kehlkopfspiegelbildes. (Z. Hals- usw. Heilk. 22, 159—164.) 13, 267.

Pathologie, Mißbildungen.

Bassenko, L., Ein Fall von Kehlkopfhyperkeratose. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 13, 208.) 13, 208.
Berger, Wilhelm, Beitrag zur Frage der doppelten Stimmlippen. (Z. Hals- usw. Heilk. 19, 426—429.) 12, 504.
Birman-Bera, De la voix eunuchoïde. (Ann. Mal. Oreille 47, 931—934.) 14, 267.
Cesaris Demel, Venceslao, Di una rara malformazione congenita della laringe. (Valsalva 4, 325—335.) 13, 5.
Fairén, Victor, Manifestations patologiques, du larynx et du pharynx dans les leucémies et pseudoleucémies. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 13, 55.) 13, 55.
Finder, Georg, Über einige seltenere Formen von pathologischen Verhornungsprozessen im Bereich der oberen Luftwege. Ein Fall von diffuser Hyperkeratosis des Kehlkopfes mit tödlichem Ausgang. (Z. Hals- usw. Heilk. 19, 523—536.) 12, 570.
Fox, Noah, Laryngeal crisis of tabes. (Illinois med. J. 54, 66—69.) 13, 220.
Gerškovič, I., Laryngeale Hämoptöe. (Russk. Otol. 21, 261—268.) (Russisch.) 13, 488.
Guida, Guido, Le alterazioni istologiche della laringe nella tiroidectomia sperimentale. (Valsalva 4, 348—357.) 13, 6.
Hajek, Deutliche Spaltung eines Stimmbandes in eine obere und untere Hälfte. (Mschr. Ohrenheilk. 62, 1385—1386.) 13, 687.
Hayden, Daniel, Abnormality of voice. (Arch. of Otolaryng. 7, 664.) *
Heyninx, De l'importance clinique de l'amygdale laryngée ventriculaire de Fraenkel. (Otol. internat. 12, 75—76.) 12, 504.
Hinsberg, V., Die Perichondritis und Chondritis der Kehlkopfknorpel. (Siehe Handb. d. Hals-Nasen-Ohrenheilk. Bd 3, Tl 3, vorliegender Jber. S. 2.) 12, 371.
Kilduffe, Robert A., Laryngeal necrosis as a possible complication of the treatment of goiter by irradiation. (Arch. of Otolaryng. 8, 185—187.) 13, 525.
Martin, G. Ewart, Traumatic haematoma of larynx. (J. Laryng. a. Otol. 43, 745.) 13, 266.
Mazza, Salvador, und Silvio Parodi, Eine im Chaco beobachtete Larynxmykose durch eine Pilzart. (Bol. Inst. Clín. quir., Univ. Buenos Aires 4, 539—544.) (Spanisch.) 13, 811.
Mensi, Enrico, Sindrome laringea e realtà anatomica nella meningite tubercolare nell'infanzia. (Clin. ed Igiene inf. 3, 720—728.) 13, 700.
Mollison, W. M., Membrane on palate, pharynx and larynx. (Proc. roy. Soc. Med. 22, 164.) 13, 685.
Némai, Josef, und Georg Kelemen, Schleimhautpigment im Kehlkopf eines Orang-Utans. (Z. Laryng. usw. 17, 271—276.) 13, 636.
New, Gordon B., Blastomycosis of the larynx. (Ann. of Otol. 37, 240—250.) 12, 572.
Riccitelli, Emilio, Der Larynx und das cerebrospinale Nervensystem. (Semana méd. 1928 I, 449—476.) (Spanisch.) 12, 504.
Sanvenero-Rosselli, Gustavo, Sifilide tiroidea e correlazioni patologiche laringotracheali. (Ann. Laring. ecc. 4, 285—297.) 13, 697.
Schilling, R., Über inspiratorisches Grunzen bei Erkrankung des extrapyramidalen Systems. (Z. Hals- usw. Heilk. 21, 480—486.) 13, 311.
Schlander, E., Larynxfraktur mit Knorpelsequester. (Mschr. Ohrenheilk. 62, 602.) 13, 125.
Silvagni, Mario, Sulla stato della laringe nell'avitaminosi sperimentali. (Atti Clin. oto- ecc. iatr. Univ. Roma 26, 487—490.) 13, 699.
Sotti, Guido, Contributo alla conoscenza della amiloidosi del laringe. (Pathologica [Genova] 20, 106—118.) 13, 7.

Voznesenskij, A., Zur pathologischen Anatomie der Larynxtuberkulose in Verbindung mit ihrer Einteilung. (Vopr. Tbk. 6, Nr 3, 57—64 u. franz. Zusammenfassung 64.) (Russisch.) 13, 7.

Zange, Johannes, Plastische Deckung ungewöhnlich großer Kehlkopfluftröhrenlücken (Laryngotracheostoma) mit gleichzeitigem Wiederaufbau des Luftrohres und Beseitigung ausgedehnter Stenosen. (Z. Hals- usw. Heilk. 18, Kongreßber., II. Tl, 349, 358—364 u. 21, 638—651.) 12, 574.

Untersuchungsmethoden, Laryngoskopie.

Clerf, Louis H., Peroral endoscopy. (Arch. of Otolaryng. 7, 261—283.) *

Czermak, Joh., Neue Notizen zur Geschichte des Kehlkopfspiegels. (Wien. med. Wschr. 1928 I, 1576.) 13, 527.

Edel, Hans, Schlußwort zu vorstehender Bemerkung [von Unverricht]. (Med. Klin. 1928 II, 1868.) 13, 696.

Ferrando, L'examen systématique du larynx chez les tuberculeux pulmonaires. (Ann. Mal. Oreille, 47, 241—248.) 13, 312.

Flagg, Paluel, Exposure and illumination of the pharynx and larynx by the general practitioner. A new laryngoscope designed to simplify the technic. (Arch. of Otolaryng. 8, 716—717.) *

Mandelbaum, M. Joseph, Fingerholder for laryngoscopic mirror. (Laryngoscope 38, 208—209.) 12, 640.

Réthi, Aurél, und Anton Szebeny, Die röntgenologische Untersuchung des Kehlkopfes. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 13, 55.) 13, 55.

Sauvain, Prédentation d'un fauteuil laryngologique. (Otol. internat. 12, 468.) 13, 741.

Schwarzbart, Adolf, Über die Anwendung der Directoskopie nach Haslinger. (Z. Laryng. usw. 17, 82—86.) 13, 83.

Unverricht, Der Rachen- und Larynxabstrich als Sputumgewinnungsmethode. (Med. Klin. 1928 II, 1868.) 13, 696.

Entzündungen, Innervationsstörungen, Lähmungen.

Adam, James, Laryngeal myxoedema. (Brit. med. J. Nr 3509, 594.) *

Aubriot, Paralysie récurrentielle double post-paratyphoïdique. (Otol. internat. 12, 460.) 13, 737.

Benjamins, C. E., Stimmbändererkrankungen. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. 1928 II, 5556.) (Holländisch.) 13, 480.

Bernfeld, Karl, und Adolf Druckmann, Akutes Arytaenoidknorpelödem als Röntgenfrühreaktion nach einer Halsdrüsenbestrahlung. (Mschr. Ohrenheilk. 62, 393—396.) 13, 6.

Berry, Gordon, Case report: Membranous laryngitis and tracheitis with a staphylococcus aureus hemolyticus injection. (Ann. of Otol. 37, 960—962.) 13, 524.

Birkholz, Recurrenslähmung bei gleichseitigem Peritonsillarabsceß. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 12, 432.) 12, 432.

Blumenfeld, Felix, Laryngitis. (Siehe Handb. d. Hals-Nasen-Ohrenheilk. Bd 3, Tl 3, vorliegender Jber. S. 2.) 12, 371.

Borri, C., Contributo alla conoscenza delle condriti tifose nella laringe. (Valsalva 4, 233—237.) 13, 139.

Brüggemann, Alfred, Über die Recurrenslähmung. (Dtsch. med. Wschr. 1928 II, 1674—1676.) 13, 699.

Bungenberg de Jong, W. J. H., Ein Fall von Quinckeschem Ödem des Larynx. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. 1928 II, 5226.) (Holländisch.) 13, 699.

Carnevale Ricci, F., Laringiti pseudomembranose non difteriche. (Osp. magg. [Milano] 16, 205—211.) 13, 266.

Casella, B., Paralisi laringee associate di origine centrale. (Valsalva 4, 193—207.) 12, 505.

Cemach, A. J., Fort- oder Rückschritt? Zum Artikel von Dr. Jelinek-Prag: „Heilung und Besserung der Kehlkopf- und Nasentuberkulose durch bloße Applikation des Lichtes der Quarzlampe“ im Jännerheft dieser Monatsschrift. (Mschr. Ohrenheilk. 62, 404—407.) 12, 745.

Císler, Josef, Heutiger Standpunkt in der Frage des Nervus recurrens. (Liječn. Vjesn. 50, 1165—1169 u. franz. Zusammenfassung 1169.) (Tschechisch.) 14, 123.

Cohn, Bruno, Zwei Fälle von Nystagmus mit Recurrenslähmung. (Z. Laryng. usw. 17, 116—119.) 12, 853.

Collet, F. J., Oedème laryngé et anévrisme aortique. (Ann. Mal. Oreille 47, 977 bis 979.) 14, 12.

Colò, Fausto, Sopra un caso di paralisi faringo-laringea post-scarlattinosa. (Clin. pediatr. **9**, 906—915.) **13**, 758.
Constantin, P., Paralysie d'une corde vocale chez une malade ayant eu pendant dix ans la diphtérie. (Rev. d'Otol. etc. **6**, 563—565.) **13**, 220.
Del Carril, Mario J., Croupöse Laryngitis im Beginn eines Scharlach. (Rev. Asoc. méd. argent. **41**, 457—460.) (Spanisch.) **13**, 220.
Döring, Eberhard, Über kombinierte Recurrenslähmung. (Z. Laryng. usw. **17**, 146—152.) **13**, 487.
Duken, J., Exspiratorisches Keuchen und hochklingender Husten durch Fremdkörper im Oesophagus. (Arch. Kinderheilk. **84**, 120—124.) **13**, 22.
Dundas-Grant, James, „Hyperplastic" laryngitis. (Proc. roy. Soc. Med. **21**, 1021.) **12**, 862.
Ebert, E., Neuritis nerv. recurren. sint. (Hygiea [Stockh.] **89**, 899 [1927].) (Schwedisch.) **13**, 758.
Eicken, C. von, Schilddrüsenabsceß nach Verletzung des Sinus piriformis. (Z. Hals- usw. Heilk. **21**, 156—161.) **12**, 713.
Filatov, A., Fall von grippöser Kehlkopferkrankung. (Vopr. Tbk. **6**, Nr 7/8, 124.) (Russisch.) **13**, 583.
Finder, Georg, Ödem und akute submuköse Entzündungen im Rachen und Kehlkopf. (Siehe Handb. d. Hals-Nasen-Ohrenheilk. Bd 3, Tl 3, vorliegender Jber. S. 2.) **12**, 371.
Flatau, Theodor S., Zur Klinik der Taschenbandstimme. Erfahrungen und Anregungen. (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 791—796.) **13**, 120.
Forschner, Ein Fall von Parakeratosis und Acanthosis laryngis (Menzel). (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 225.) **12**, 496.
Freystadtl, Béla, Kehlkopf und Rachen in ihren Beziehungen zu den Erkrankungen des Zentralnervensystems. (Berlin. VIII, 325 S. RM. 17.—.) **13**, 2.
Fröschels, E., Zur Behandlung einseitiger Recurrenslähmungen. (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 1243—1244.) **13**, 681.
Gerškovič, I., Laryngeale Hämoptöe. (Russk. Otol. **21**, 261—268.) (Russisch.) **13**, 488.
Glas, E., Absceß im rechten Ventriculus Morgagni nach Grippe. Durchbruch desselben durch das Taschenband. (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 1116—1117.) **13**, 415.
Glas, Emil, Ursachen und Bekämpfung der Heiserkeit. (Wien. klin. Wschr. **1928 II**, 1326—1328.) **13**, 314.
Guthrie, Douglas, Laryngeal case for diagnosis. (J. Laryng. a. Otol. **34**, 739 bis 740.) **13**, 526.
Handbuch der Hals-Nasen-Ohrenheilkunde mit Einschluß der Grenzgebiete. Hrsg. v. A. Denker und O. Kahler. Bd. 3: Die Krankheiten der Luftwege und der Mundhöhle. Tl. 3: Akute und chronische Entzündungen der Mundhöhle, des Rachens, Kehlkopfs, der Luftröhre und der Bronchien. Verletzungen. Fremdkörper. Verengerungen. (Berlin. XII, 1275 S. u. 370 Abb. RM. 148.—.) **12**, 371.
Harmer, Leopold, Narbenverengerungen des Kehlkopfes. (Siehe Handb. d. Hals-Nasen-Ohrenheilk. Bd 3, Tl 3, vorliegender Jber. S. 2.) **12**, 371.
Hasslinger, F., Zur Pathogenese, Diagnostik und Therapie des Stridor congenitus. (Z. Hals- usw. Heilk. **21**, 222—235.) **13**, 5.
Heindl sen., A., Beiderseitige Recurrensparalyse (in Besserung). (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 470.) **12**, 735.
Heyninx, De l'importance clinique de l'amygdale laryngée ventriculaire de Fraenkel. (Otol. internat. **12**, 75—76.) **12**, 504.
Hinsberg, V., Die Perichondritis und Chondritis der Kehlkopfknorpel. (Siehe Handb. d. Hals-Nasen-Ohrenheilk. Bd 3, Tl 3, vorliegender Jber. S. 2.) **12**, 371.
Hirsch, Martin, Luetische Posticuslähmung. (Internat. Zbl. Ohrenheilk. **30**, 82—83.) **14**, 190.
Hirsch, O., Fall von Parakeratosis laryngis. Ist die Parakeratose im Kehlkopf ein eigenes Krankheitsbild? (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 724.) **13**, 128.
Holinger, J., Total paralysis of the vocal cord. (Arch. of Otolaryng. **8**, 493—494.) **13**, 488.
Jackson, Chevalier, Contact ulcer of the larynx. (Ann. of Otol. **37**, 227—230.) **12**, 745.
Jannuzzi, Silvio, Raro caso di paralisi della corda vocale sinistra di origine traumatica. (Arch. ital. Otol. **39**, 31—42.) **13**, 81.
Jay, H. M., Laryngeal stridor. (Med. J. Austral. **1928 I**, 340.) **12**, 744.
Jelinek, Dluhoš, Erwiderung auf Cemachs „Fortschritt oder Rückschritt". (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 407—408.) **12**, 746.
Iljina, F., Sklerom des Kehlkopfes. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 207.) **13**, 207.
Jobson, T. B., Laryngeal case for diagnosis. (Proc. roy. Soc. Med. **21**, 1799.) **13**, 574.
Ishikura, T., Ein Fall von Manganvergiftung. (Otologia etc. [Fukuoka] **1**, 1516.) (Japanisch.) **13**, 687.

Iwata, Hajime, Eine seltene Kehlkopflähmung bei im Verlauf des Typhus abdominalis komplizierter Beriberi (sog. Kakke). (Otologia etc. [Fukuoka] **1**, 1085—1088 u. dtsch. Zusammenfassung 1085.) (Japanisch.) *

Kato, Naokichi, Über eine nach der Schutzpockenimpfung aufgetretene Recurrenslähmung. (Otologia etc. [Fukuoka] **1**, 896—906 u. dtsch. Zusammenfassung 896.) (Japanisch.) **13**, 426.

Kisch, Harold, Chronic hypertrophic laryngitis treated by diathermy. (Proc. roy. Soc. Med. **21**, 1021.) **12**, 862.

Klestadt, Beitrag zur Frage hyperkeratotischer und präcanceröser Bildungen im Kehlkopf. (Z. Hals- usw. Heilk. **19**, 500—504.) **12**, 507.

Kôsokabe, Hisashi, Erfahrungen mit der Behandlung der Sensibilitätsstörungen im Kehlkopf und Rachen. (Otologia etc. [Fukuoka] **1**, 307—309.) (Japanisch.) **12**, 785.

Kriebel, Besonderer Fall von Laryngitis subglottica. (Klin. Wschr. **1928 II**, 2129.) *

Lahey, Frank H., Suture of the recurrent laryngeal nerve for bilateral abductor paralysis. (Ann. Surg. **87**, 481—484.) **12**, 802.

Leicher, Hans, Über lebensbedrohliche Kehlkopfödeme nach Angina. (Z. Laryng. usw. **17**, 253—265.) **13**, 638.

Leunda, Juan José, Herpetische Laryngitis und Croup. (Arch. lat.-amer. Pediatr. **22**, 671—673.) (Spanisch.) **13**, 699.

Liebermann, Gonarthritis des Arygelenks. (Internat. Zbl. Ohrenheilk. **29**, 152 bis 153.) **14**, 124.

McIntosh, Rustin, and Kenneth D. Nichol, Abscess of the larynx in infants. Report of five cases. (J. amer. med. Assoc. **90**, 2095—2099.) **13**, 314.

MacKenty, John Edmund, An operation for the relief of abductor paralysis of the larynx. (Arch. of Otolaryng. **8**, 37—46.) **13**, 138.

Mann, Seltene Kehlkopferkrankung mit eigentümlichem klinischen Verlauf. (Z. Hals- usw. Heilk. **21**, 369—375.) **12**, 638.

Martin, G. Ewart, Traumatic haematoma of larynx. (J. Laryng. a. Otol. **43**, 745.) **13**, 266.

Mazza, Salvador, und Silvio Parodi, Eine im Chaco beobachtete Larynxmykose durch eine Pilzart. (Bol. Inst. Clín. quir., Univ. Buenos Aires **4**, 539—544.) (Spanisch.) **13**, 811.

Menzel, Fall von Recurrenslähmung, hervorgerufen durch Strumakompression, bei welchem es möglich war, nach Beseitigung der Ursache die allmähliche Restitutio ad integrum zu beobachten. (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 225.) **12**, 495.

Menzel, K. M., Parakeratosis laryngis. (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 470.) **12**, 734.

Menzel, Karl M., Erkrankungen des Kehlkopfes und der Luftröhre bei verschiedenen Dermatosen. (Siehe Handb. d. Hals-Nasen-Ohrenheilk. Bd 4, Tl 4, vorliegender Jber. S. 2.) **13**, 259.

Meyers, Emma J., Beitrag zur Kenntnis des Stridor congenitus. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1928 I**, 2800—2802.) (Holländisch.) **12**, 744.

Miller, Joseph W., Paralaryngeal abscess. Report of two cases. (N. Y. State J. Med. **28**, 655—656.) **12**, 700.

Mollison, W. M., Laryngeal case for diagnosis. (Proc. roy. Soc. Med. **21**, 1021.) **12**, 863.

Mollison, W. M., Fixation of left vocal cords as the result of acute rheumatism. (Proc. roy. Soc. Med. **21**, 1573.) **13**, 349.

Mollison, W. M., Chronic subglottic laryngitis in a child. (Proc. roy. Soc. Med. **22**, 161.) **13**, 684.

Moure, E. J., A propos du coup de fouet laryngien. (Rev. de Laryng. etc. **49**, 41 bis 44.) **12**, 392.

Münch, Beitrag zur Frage des allergischen (idiosynkrasischen) Larynxödems und seiner praktischen Bedeutung in differentialdiagnostisch schwierigen Fällen. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **12**, 620. — Z. Hals- usw. Heilk. **20**, 274—278 u. 291—301.) **12**, 620.

Mullen, William V., Certain laryngeal conditions. (Arch. of Otolaryng. **7**, 192—194.) *

New, Gordon B., Blastomycosis of the larynx. (Ann. of Otol. **37**, 240—250.) **12**, 572.

Ougrélidzé, Marie, Hémihypertrophie congénitale droite; stridor laryngé congénital. (Nourrisson **16**, 40—45.) **13**, 5.

Podestà, Ernesto, Laringite cronica iperplastica simulante all'esame anatomo-istologico l'adeno-carcinoma della laringe, ed incipiente proliferazione epiteliomatosa. (Contributo casistico, anatomo-istologico.) (Arch. ital. Otol. **39**, 320—352.) **13**, 220.

Prédescu-Rion, Œdème apoplectique du vestibule pharyngo-laryngien. (Arch. internat. Laryng. etc. **7**, 225.) **12**, 456.

Predescu-Rion, Pseudo-croup dans l'épidémie de grippe de l'hiver de 1927—1928. (Arch. internat. Laryng. etc. **7**, 1112.) *

Ramadier, J., A propos des paralysies laryngées. (La „paralysie respiratoire du larynx" est bien une entité clinique et physiologique.) (Ann. Mal. Oreille **47**, 560—570.) **13**, 637.

Rebattu, Paralysie traumatique du nerf récurrent à propos de trois cas personnels. (Otol. internat. **12**, 468.) **13**, 740.
Rebattu, J., et Laverré, Paralysie traumatique du nerf récurrent. A propos de trois cas personnels. (J. Méd. Lyon **9**, 407—410.) **14**, 123.
Réthi, Aurél, The treatment of the laryngeal stenosis caused by bilateral abductor paralysis. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 55.) **13**, 55.
Roy, J. M., Un cas de paralysie des dilatateurs du larynx par névrite récurrentielle éberthienne. (Otol. internat. **12**, 468.) **13**, 741.
Salvadori, Giuseppe, Sopra un caso di ascesso peri-trachev-laringeo e pioartrosi cricoaritenoidea consecutivi ad ascesso peritonsillare. (Arch. ital. Otol. **39**, 166—176) **12**, 573.
Sargnon, A., Paralysies récurrentielles dans le cancer de l'œsophage. (Otol. internat. **12**, 423—424. — Arch. internat. Laryng. etc. **7**, 1045—1051.) **13**, 488. **13**, 699.
Sawicz, Konstanty, Über Amyloid des Zungengrundes und des Kehlkopfes. (Polski Przegl. otol. **5**, 243—248.) (Polnisch.) *
Seiferth, L. B., Über die Perichondritis und Chondritis des Kehlkopfes. (Z. Hals- usw. Heilk. **22**, 102—127.) **13**, 6.
Silbiger, Benno, Zur Therapie der Sängerknötchen. (Wien. med. Wschr. **1928 II**, 966—968.) **13**, 8.
Silvagni, Mario, Le lesioni del nervo ricorrente nei vizi mitralici. (Arch. ital. Laring. **47**, 129—151.) **13**, 220.
Sluder, Greenfield, Hemorrhage into the vocal cord: Cured by electrolysis. (Ann. of Otol. **37**, 223—224.) **12**, 744.
Sternberg, Hermann, Chronische Pneumokokkeninfektion der Larynxschleimhaut. (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 1228—1229.) **13**, 575.
Stupka, W., Primäres Erysipel des Hypopharynx und Larynx. Geheilt. (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 1108—1111.) **13**, 414.
Svensson, S. L., Fall von Lymphomat. colli et mediast. + Paresis n. recurr. sin. (Hygiea [Stockh.] **90**, 835—836.) (Schwedisch.) **13**, 860.
Tadokoro, K., Weitere Mitteilung zum diesjährigen Thema Recurrenslähmung durch Säuglingskakke und Mehlnährschaden. (Otologia etc. [Fukuoka] **1**, 1519.) (Japanisch.) **13**, 688.
Talpiss, L., Fall zur Diagnose. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 207.) **13**, 207.
Tempea, Laryngite hystérique guérie par le curetage du cavum. (Arch. internat. Laryng. etc. **7**, 1110.) *
Thomson, St Clair, Intrinsic cancer of the larynx. The occurrence of impaired mobility of the affected cord and its value in diagnosis and prognosis. (Lancet **1928 II**, 220 bis 221.) **13**, 140.
Thost, Perichondritis des Kehlkopfes nach Grippe. (Z. Hals- usw. Heilk. **21**, 563 bis 571.) **12**, 699.
Todd, H. Coulter, Laryngeal sensorimotor neurosis. (Arch. of Otolaryng. **8**, 309 bis 311.) **13**, 523.
Truffert, Un cas de tumeur de l'espace hyothyroépyglottique. (Otol. internat. **12**, 406—407.) **13**, 525.
Truffert, P., Considérations sur la paralysie laryngée respiratoire. (Bull. méd. **1928 I**, 233—234.) **12**, 504.
Truffert, P., et I. Bertrand, La paralysie des dilatateurs. Etude expérimentale. (Ann. Mal. Oreille **47**, 550—559.) **13**, 426.
Vasilia, D. I., Sur une forme curieuse de spasme du larynx chez un post-encephalitique. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 54.) **13**, 54.
Vlasto, M., Laryngeal case for diagnosis. (Proc. roy. Soc. Med. **21**, 1795.) **13**, 574.
Watson, W. R., Aberrant branchial cyst encroaching on the glottis and causing suffocation and death. (Arch. of Otolaryng. **7**, 57—58.) **12**, 294.
Weiss-Florentin, Walther, Über einen Fall von Oedema fugax des Larynx und Pharynx. (Z. Hals- usw. Heilk. **21**, 614—622.) **12**, 691.
Wessely, E., Leukämische Infiltration im Bereiche des Pharynx und Larynx unter dem Bilde einer submukösen Phlegmone. (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 724.) **13**, 128.
Wilson, A. S., Case of chronic laryngitis. (Laryngoscope **38**, 563.) *
Wilson, S. A. K., Palato-laryngeal nystagmus. (Proc. roy. Soc. Med. **21**, 553.) **12**, 751.
Wisner, Aphonie dite hystérique par paralysie des constricteurs et son traitement par les efforts vocaux pendant l'assourdissement. (Rev. d'Otol. etc. **6**, 585 bis 587.) **14**, 12.
Zehner, K., Heiserkeit und Kehlkopftuberkulose. (Tuberkulose **8**, 61—63.) **12**, 803.

Diphtherie, Lues, Tuberkulose.

Antognoli, Giulio Cesare, Contributo alla chemioterapia della tubercolosi laringea. (Tubercolosi **22**, 94—110.) **13**, 266.
Badstöber, Paul, Die Frage der Röntgenschädigungen, insbesondere bei der Behandlung der Kehlkopftuberkulose. (Internat. Zbl. Ohrenheilk. **29**, 175—193.) *
Bar, Louis, Influence du climat méditerranéen sur la tuberculose laryngée et les tuberculeux laryngés. (Arch. internat. Laryng. etc. **7**, 992—997.) **13**, 360.
Blegvad, N. Rh., Schmerzen bei Kehlkopftuberkulose. (Schmerz usw. **2**, 30—33.) **13**, 312.
Blegvad, N. Rh., Kehlkopftuberkulose bei abacillären Phthisikern. (Z. Hals- usw. Heilk. **18**, Kongreßber., II. Tl, 563—566.) *
Blegvad, N. Rh., and C. H. Würtzen, Laryngeal tuberculosis in patients with pulmonary tuberculosis without tubercle bacilli in the sputum. (Acta tbc. scand. [Københ.] **4**, 1—11.) **13**, 7.
Bloch, G., Zur Bekämpfung der Kehlkopftuberkulose. (Russk. Otol. **21**, 193—207.) (Russisch.) **13**, 583.
Bloch, G., Larynxtuberkulose. (Vopr. Tbk. **6**, Nr 12, 106.) (Russisch.) **14**, 608.
Bonnet-Roy, F., Tuberculose laryngée. (Bull. méd. **1928 I**, 211—212.) **12**, 391.
Bourgeois, H., et Marion, Essai du traitement de la tuberculose laryngée par l'étincelage diathermique. (Ann. Mal. Oreille **47**, 142—145.) **12**, 446.
Brătăşanu, Gh., und C. Andreescu, Asphyxie als Folge einer Herxheimerschen Reaktion bei Kehlkopfsyphilis. (Bul. Soc. rom. Otol. **4**, 54—57.) (Rumänisch.) *
Briggs, H. H., Treatment of laryngeal-tuberculosis. (South. med. J. **21**, 338—341 u. 347—349.) **13**, 7.
Caboche, Henri, Indications thérapeutiques dans la tuberculose laryngée. (Arch. internat. Laryng. etc. **7**, 897—988.) **13**, 810.
Caliceti, P., Ricerche di isto-patologia nella tubercolosi laringea. (Arch. ital. Otol. **39**, 55—95.) **12**, 803.
Caneghem, D. van, L'étiologie de la corde vocale à sillon. Contribution à l'étude clinique de la guérison spontanée de la tuberculose du larynx. (Ann. Mal. Oreille **47**, 121—130.) **12**, 490.
Cemach, A., Neuer Weg der Kehlkopftherapie. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 54.) **13**, 54.
Cemach, A. I., La capacità della fototerapia nella tubercolosi laringea. (Raggi ultraviol. **4**, 17—22.) *
Cline, Samuel, Laryngeal tuberculosis. A plea for its early diagnosis. (New England J. Med. **199**, 429—430. — Apollonian **3**, 171—174.) **13**, 139. **13**, 312.
Cohen, Samuel, Infantile laryngeal diphtheria: Its diagnosis. (Arch. of Pediatr. **45**, 424—432.) **13**, 320.
Constantin, P., Paralysie d'une corde vocale chez une malade ayant eu pendant dix ans la diphthérie. (Rev. d'Otol. etc. **6**, 563—565.) **13**, 220.
Cypkin, I., Ein Fall von kleinhöckerigem Syphilid des Kehlkopfs unter dem Bilde eines Lupus verlaufend. (Ž. ušn. Bol. **5**, 246—250.) (Russisch.) **13**, 139.
Daily, Louis, Report of a case of laryngeal tuberculosis. (Laryngoscope **38**, 543 bis 544.) **13**, 524.
Dobromylskij, F., Die Besonderheiten der tuberkulösen Erkrankungen der Morgagnischen Ventrikel, ihre Therapie und die Bedeutung zur Funktion des Stimmapparates. (Russk. Otol. **21**, 90—93.) (Russisch.) **12**, 446.
Dobromylskij, F., Spezifische Veränderungen in der Trachea bei Lungen- und Kehlkopftuberkulose. (Ž. ušn. Bol. **5**, 662—667.) (Russisch.) **13**, 812.
Dundas-Grant, James, Case of tuberculosis of the ventricle of the larynx, treated by partial excision if the ventricular band. (Proc. roy. Soc. Med. **21**, 1566.) **13**, 349.
Ebert, E., Laryngitis tuberculosa. (Hygiea [Stockh.] **89**, 906 [1927].) (Schwedisch.) **13**, 760.
Ferrando, Contribution au traitement de la tuberculose laryngée par la sanocrysine. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 57.) **13**, 57.
Filatova, A., Über den Einfluß der Schwangerschaft auf die Kehlkopftuberkulose. (Vopr. Tbk. **6**, Nr 9/10, 58—64 u. franz. Zusammenfassung 64.) (Russisch.) **13**, 638.
Frey, Notes sur la tuberculose laryngée résultats éloignés du traitement actif. (Ann. Mal. Oreille **47**, 237—240.) **13**, 312.
Gammons, Herbert F., Mercurochrome 220 in treatment of laryngeal tuberculosis. (Med. J. a. Rec. **127**, 136.) *
Greene, Joseph B., Obstructive tuberculosis of the larynx. (South. med. J. **21**, 341 bis 343 u. 347—349.) **12**, 803.
Hansson, P., Behandlung von Kehlkopftuberkulose mit Malmströmschem Wasser. (Hygiea [Stockh.] **89**, 949 [1927].) (Schwedisch.) **13**, 761.
Hirsch, Martin, Luetische Posticuslähmung. (Internat. Zbl. Ohrenheilk. **30**, 82 bis 83.) **14**, 190.

Hofer, Gustav, Syphilis des Kehlkopfes, der Luftröhre und der Bronchien. (Siehe Handb. d. Hals-Nasen-Ohrenheilk. Bd 4, Tl 4, vorliegender Jber. S. 2.) **13**, 259.

Holtermann, F., Lungen- und Kehlkopftuberkulose in Preußen, im Ruhrkohlenbezirk und im Sauer- und Siegerland. (Z. Tbk. **52**, 397—398. — Tuberkulose **8**, 268 bis 269.) **13**, 699. **14**, 125.

Hutter, F., Larynxtuberkulose. (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 602.) **13**, 125.

Jacques, L'iodothérapie interne dans la cure de la tuberculose chronique de la gorge. (Otol. internat. **12**, 464.) **13**, 739.

Jelinek, Dluhoš, Heilung und Besserung der Kehlkopf- und Nasentuberkulose durch bloße Applikation des Lichtes der Quarzlampe. (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 63 bis 81.) **12**, 565.

Jelinek, Antwort auf Wesselys „Bemerkungen zu Jelineks Publikation". (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 349—357.) **12**, 637.

Jones, David H., Tuberculosis of the larynx. (Laryngoscope **38**, 564—565.) *

Jost, Walther, Die Fälle von Kehlkopftuberkulose in der Heilstätte Barmelweid aus den Jahren 1912 bis 1927. (Schweiz. med. Wschr. **1928 I**, 310—324.) **12**, 506.

Kartaševa, V., Zur Frage des sogenannten Scharlachcroups. (Pediatr. **12**, 29—36.) (Russisch.) **13**, 181.

Kelemen, György, Röntgenuntersuchung mit Kontrastmittel bei Kehlkopftuberkulose. (Magy. Röntgen Közl. **2**, 130—135 u. dtsch. Zusammenfassung 171—172. [Ungarisch.] — Arch. Ohr- usw. Heilk. **117**, 225—232.) **12**, 745. **12**, 701.

Kertész, Lászlo, Kaiserschnitt bei schwerer Kehlkopf- und Lungentuberkulose. (Orv. Hetil. **1928 II**, 1085—1086.) (Ungarisch.) *

Knopf, S. A., Syphilis of larynx. (Laryngoscope **38**, 563—564.) *

Ko, Saulong, Bemerkungen über die Diagnose und Therapie der Kehlkopfdiphtherie. (Otologia etc. [Fukuoka] **1**, 799—804 u. dtsch. Zusammenfassung 799.) (Japanisch.) *

Korach, Im Verlaufe des Scharlachs auftretende Erkrankungen des Kehlkopfes und der oberen Verdauungswege. (Med. Klin. **1928 II**, 1308—1310.) **13**, 265.

Kowler, Deux cas de tuberculose laryngo-pulmonaire à point de départ amygdalien, un après cautérisation ignée, l'autre après amygdalectomie. (Arch. internat. Laryng. etc. **7**, 592—595.) **13**, 638.

La Rue, Claude L., Prognostic value of laryngeal tuberculosis. (South. med. J. **21**, 344—349.) **12**, 803.

Looper, Edward A., and Leo V. Schneider, Laryngeal tuberculosis. A study of five hundred patients treated at the Maryland state sanatorium from 1923 to 1928. (J. amer. med. Assoc. **91**, 1012—1018.) *

Mann, Lichtbehandlung der Kehlkopftuberkulose. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **12**, 431.) **12**, 431.

Miyazaki, M., Statistische Mitteilungen über die Larynxtuberkulose als sekundäre Infektion von Phthisis pulmonum bei Leichen. (Otologia etc. [Fukuoka] **1**, 1530.) (Japanisch.) **13**, 680.

Moncharmont, L., A propos de deux cas de laryngite diphtérique de l'adulte. (J. Méd. Lyon **9**, 411.) **13**, 7.

Morin, J., et M. Aubry, Le traitement de la tuberculose laryngée par les rayons ultraviolets produits par les courants de haute fréquence. (Ann. Mal. Oreille **47**, 465 bis 472.) **13**, 361.

Nielsen, S. F., Die Cholesterinreaktion bei Kranken mit Kehlkopftuberkulose während der Behandlung mit allgemeinen Finsenlichtbädern. (Hosp.tid. **1928 I**, 229—244, 272—276 u. 291—307.) (Dänisch.) **12**, 445.

Nielsen, S. F., Cholesterinreaktion bei Larynxtuberkulose. (Verh. dän. otolaryng. Ges. 1927/28, 40, Hosp.tid. **1928 I**.) (Dänisch.) **13**, 621.

Orlandini, Alfredo, Contributo alla cura della tubercolosi laringea per via endotracheale. (Ann. Laring. ecc. **4**, 31—45.) **12**, 446.

Orlandini, Alfredo, Contribution au traitement de la tuberculose laryngée par voie endotrachéale. (Rev. de Laryng. etc. **49**, 459—462.) **13**, 639.

Pasquier, A., La prélaryngite tuberculeuse. (Arch. internat. Laryng. etc. **7**, 989 bis 991.) **13**, 360.

Pitenko, N., Quecksilber-Quarzlampe bei Tuberkulose des Larynx. (Ž. ušn. Bol. **5**, 19—25.) (Russisch.) **13**, 81.

Plum, Aage, Die Behandlung der Kehlkopftuberkulose mit besonderer Berücksichtigung der Prognose bei Lichtbadbehandlung. (Ugeskr. Laeg. **1928 I**, 241—247 u. 259—265.) (Dänisch.) **12**, 507.

Predescu-Rion, Laryngitis tuberculosa als meist heilbare Erkrankung. (Bul. Soc. rom. Otol. **4**, 50—54.) (Rumänisch.) *

Richter, Helmuth, Zur Klinik und pathologischen Anatomie der primären Kehlkopftuberkulose. (Arch. Ohr- usw. Heilk. 119, 225—236.) 18, 427.
Rickmann, L., und F. Ernst, Über den Wert der Urochromogen- und Diazoreaktion, sowie den des Blutbildes, der Senkungsreaktion und der Allergieprüfung für die Beurteilung der Kehlkopftuberkulose. (Z. Tbk. 50, 465—472.) 18, 427.
Riecke, Heinz-Gerhard, Über einen Fall von Lepra tuberosa mit besonderer Beteiligung des Kehlkopfs und über die Beziehungen zwischen Leprazelle und Reticuloendothel. (Beitr. path. Anat. 80, 201—217.) 12, 805.
Rolleston, J. D., Laryngeal diphtheria in old age. (Brit. med. J. Nr 3519, 1020 bis 1021.) 18, 181.
Rolleston, J. D., Non-surgical subcutaneous emphysema in laryngeal diphtheria. (Brit. J. Childr. Dis. 25, 185—188.) 18, 273.
Romano, Serafino, Lesioni luetiche stenosanti della laringe ed ectasia aortica. (Valsalva 4, 15—19.) 12, 231.
Safranek, Die Qualitätsdiagnose der Larynxtuberkulose. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 18, 56.) 18, 56.
Sanvenero-Rosselli, G., Tumori tubercolari della laringe. Il fibro-tuberculoma. (Ann. Laring. ecc. 4, 227—240.) 18, 809.
Schreyer, Wilhelm, Zur Bestrahlung von Kehlkopftuberkulose und Mundschleimhautlupus mit Wesselyschem Kohlenbogenlicht. (Z. Hals- usw. Heilk 19, 430 bis 434.) 12, 804.
Schröder, G., Über die Entwicklung eines gutartigen Kehlkopfgranuloms am linken Taschenband auf dem Boden tuberkulösen Gewebes. (Z. Laryng usw. 16, 391 bis 392.) 12, 392.
Schröder, G., Über die Behandlung der Kehlkopftuberkulose. (Fortschr. Ther. 4, 346 bis 352.) 18, 313.
Schugt, Henry P., The treatment of dysphagia in tuberculosis of the upper air passages. Report based on one hundred cases. (Arch. of Otolaryng. 8, 424—432.) 18, 810.
Schwentker, Francis F., Laryngeal diphtheria complicated by hypertrophy of the thymus. Report of a case. (Arch. of Pediatr. 45, 733—735.) 18, 650.
Seiffert, Eigenartige Kehlkopferkrankung bei Grippe. (Z. Hals- usw. Heilk. 22, 53.) 18, 138.
Souchet, A., Quatorze cas de tuberculose du larynx traités par l'antigène methylique de Boquet et Nègre. (Otol. internat. 12, 469.) 18, 741.
Spencer, Frank R., The symptomatology, diagnosis and treatment of laryngeal tuberculosis. (Ann. of Otol. 37, 213—222.) 12, 572.
Spencer, Frank R., Management of tuberculous laryngitis. (South. med. J. 21, 335 bis 338 u. 347—349.) *
Tanturri, D., Le forme cliniche tubercolari e pseudotubercolari della laringe. Nota riassuntiva. (Rass. ital. Otol. 2, 145—148.) 18, 523.
Taviani, A., Laryngite bacillaire et héliothérapie. (Rev. de Laryng. etc. 49, 84—90. — Arch. Soc. Sci. méd. et biol. Montpellier 9, 248—255. — Arch. internat. Laryng. etc. 7, 998—1003.) 12, 447. 12, 803. 18, 810.
Tenjaev, A., Galvanokaustik in der Therapie der Tuberkulose des Kehlkopfes. (Ž. ušn. Bol. 5, 366—369.) (Russisch.) 18, 221.
Tichomirov, S., und I. Goldenberg, Ein Versuch der örtlichen Immunisierung der tuberkulösen Kehlkopfschleimhaut. (Ž. ušn. Bol. 5, 154—157.) (Russisch.) 12, 446.
Uchida, Mamoru, Erfahrungen mit der Behandlung des Aussatzes des Kehlkopfes und seine pathologischen Befunde. (Otologia etc. [Fukuoka] 1, 353—360.) (Japanisch.) 12, 805.
Unverzagt, W., Die Kehlkopftuberkulose und ihre Behandlung. (Fortschr. Ther. 4, 686—691.) 18, 488.
Vinnik, S., Mischinfektion bei Kehlkopftuberkulose. (Vestn. Rino-Laringo-Otiatrii 3, 526—542.) (Russisch.) 14, 22.
Vosnessenskij, A., Lupus linguae, laryngis et colli. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 18, 208.) 18, 208.
Voznesenskij, A., Zur pathologischen Anatomie der Larynxtuberkulose in Verbindung mit ihrer Einteilung. (Vopr. Tbk. 6, Nr 3, 57—64 u. franz. Zusammenfassung 64.) (Russisch.) 18, 7.
Wessely, E., Die Lichtbehandlung der Schleimhauttuberkulose mit künstlichem Sonnenlichte. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 18, 56—57.) 18, 56.
Wessely, Emil, Bemerkungen zu Jelineks Publikation über „Heilung und Besserung der Kehlkopf- und Nasentuberkulose durch bloße Applikation des Lichtes der Quarzlampe". (Mschr. Ohrenheilk. 62, 342—349.) 12, 498.
Wood, George B., Laryngeal tuberculosis. (Arch. of Otolaryng. 8, 720—728.) *

Wotzilka, Zur Röntgenologie der Larynxtuberkulose. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 12, 432.) 12, 432.
Wotzilka, Gustav, und Hugo Adler, Zur Röntgendiagnostik der Kehlkopftuberkulose. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 13, 55.) 13, 55.
Zehner, K., Heiserkeit und Kehlkopftuberkulose. (Tuberkulose 8, 61—63.) 12, 803.
Zoeller, Chr., Laryngite diphtérique de l'adulte. Les caprices de l'immunisation occulte. (Bull. Soc. méd. Hôp. Paris 44, 426—433.) 12, 652.

Geschwülste.

Arauz, Santiago Luis, Zum Studium und zur Behandlung der Larynxpapillome bei Kindern. (Crón. méd. mexic. 27, 230—238.) (Spanisch.) 13, 8.
Barnes, G. Broughton, Extrinsic carcinoma of larynx treated with diathermy and X-rays. (Proc. roy. Soc. Med. 21, 1802—1803.) 13, 575.
Beck, Joseph, Squamous cell carcinoma of larynx. (Arch. of Otolaryng. 8, 491 bis 492.) 13, 525.
Benjamins, C. E., Le précancer du larynx. (Rev. de Laryng. etc. 49, 612—619. — Otol. internat. 12, 460.) 13, 701. 13, 737.
Blagoveščenskij, D., Neue Methode der Exstirpation des Larynx carcinomatosus. (Nov. chir. Arch. 16, 48—55.) (Russisch.) 13, 812.
Blegvad, N. Rh., Durch Röntgenstrahlen klinisch geheilter Plattenepithelkrebs des Kehlkopfes. (Verh. dän. otolaryng. Ges. 1927/28, 69, Hosp.tid. 1928 II.) (Dänisch.) 13, 623.
Borries, Larynxhämatom nach äußerem Trauma. (Verh. dän. otolaryng. Ges. 1927/28, 55—56, Hosp.tid. 1928 II.) (Dänisch.) 13, 622.
Brémond et Pourtal, Laryngocèle extra-laryngée unilatérale congénitale. Cure radicale. (Arch. internat. Laryng. etc. 7, 40—44.) 12, 295.
Brémond, M., et P. Bonnet, Un cas de cancer du larynx chez une fillette de 14 ans. (Arch. internat. Laryng. etc. 7, 1014—1016.) 13, 267.
Bulgakov, W., Fall zur Diagnose. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 13, 206.) 13, 206.
Buys, Cancer du larynx opéré et guéri. (Otol. internat. 12, 403.) *
Colbert, Robert M., Removal of a benign tumor of the larynx with potassium bichromate. (Arch. of Otolaryng. 8, 715—716.) *
Colledge, Lionel, Laryngectomy for cancer of the larynx. (J. Laryng. a. Otol. 43, 161 bis 172.) 12, 747.
Deelman, H. T., Ein Fall multipler Larynxgeschwülste und die Krankengeschichte Kaiser Friedrichs III. (Acta oto-laryng. [Stockh.] 12, 431—442.) 13, 139.
Denker, Alfred, Über Narbencarcinom im Larynx. (Z. Hals- usw. Heilk. 21, 137 bis 147.) 12, 639.
Duerto, José, Ein neuer Fall von innerer Laryngocele. (An. Acad. méd.-quir. españ. 15, 725—727.) (Spanisch.) 14, 431.
Feldman, B., Ein Fall von Luftgeschwulst des Rachens und des Halses. (Ž. ušn. Bol. 5, 192—194.) (Russisch.) 12, 508.
Feldmann, B. L., Ein Fall von Laryngocele. (Mschr. Ohrenheilk. 62, 668—671.) 13, 8.
Finzi, N. S., Radium treatment of intrinsic carcinoma of the larynx. (Amer. J. physic. Ther. 5, 421—425.) *
Finzi, N. S., and Douglas Harmer, Radium treatment of intrinsic carcinoma of the larynx. (Brit. med. J. Nr 3541, 886—889.) 13, 526.
Forschner, L., Operiertes Unterlippencarcinom, nach 4 Jahren ein auf Carcinom suspekter Tumor im Larynx. (Mschr. Ohrenheilk. 62, 1387.) 13, 687.
Fraser, J. S., Intrinsic cancer of larynx: Thyrotomy. (J. Laryng. a. Otol. 43, 756.) 13, 427.
Fraser, J. S., Intrinsic cancer of larynx treated with radium. (J. Laryng. a. Otol. 43, 756—757.) 13, 428.
Friberg, B., Carcinoma laryngis. (Hygiea [Stockh.] 90, 324—325.) (Schwedisch.) 13, 350.
Gault, Sur quelques cas d'épithéliomas du larynx traités avec succès par le radium et la chirurgie. (Otol. internat. 12, 463.) 13, 739.
Glas, E., Cyste des Ventriculus laryngis? (Mschr. Ohrenheilk. 62, 1382—1383.) 13, 686.
Grahe, Karl, Klinische und pathologisch-anatomische Beiträge zum Kehlkopfcarcinom. (Arch. Ohr- usw. Heilk. 118, 99—127.) 13, 82.
Gussew, V. A., Ein Fall von Aerocele laryngis. (Zbl. Chir. 1928, 1109—1110.) 12, 746.
Hajek, Primäres Bronchuscarcinom, sekundäres Kehlkopfcarcinom. (Mschr. Ohrenheilk. 62, 225.) 12, 496.
Hajek, Submuköses Fibrom des Larynxeinganges. (Mschr. Ohrenheilk. 62, 1385.) 13, 687.
Hajek, M., Bronchuscarcinom mit Larynxmetastase. (Mschr. Ohrenheilk. 62, 111.) 12, 368.

Hajek, M., Latenter Cancer des Kehlkopfes unter dem Bilde einer chronischen Perichondritis. (Mschr. Ohrenheilk. 62, 470.) 12, 735.
Hambraeus, M., Cancer laryngis. (Hygiea [Stockh.] 90, 324.) (Schwedisch.) 13, 350.
Hautant, Epithélioma pharyngo-laryngé. (Otol. internat. 12, 294.) *
Heyninx, Papillomes sténosants du larynx. (Ann. Mal. Oreille 47, 955.) 14, 13.
Hicguet, De la thyrotomie comme moyen diagnostique et thérapeutique des néoplasies laryngées. (Arch. franco-belges Chir. 31, 666—674.) 15, 172.
Hicguet, Cancer du larynx opéré et guéri depuis un an. (Otol. internat. 12, 71.) *
Hirsch, O., Verhorntes Papillom des Stimmbandes. (Mschr. Ohrenheilk. 62, 470.) 12,735.
Hofer, G., Papillom der Stimmlippe mit maligner Entartung. Probeexcision negativ, Laryngofissur positiv. (Mschr. Ohrenheilk. 62, 225.) 12, 496.
Holmgren, Gunnar, A case of neurinoma laryngis. (Acta oto-laryng. [Stockh.] 12, 514. — Hygiea [Stockh.] 90, 842.) (Schwedisch.) 13, 82. 13, 861.
Horsford, Cyril, Extrinsic carcinoma of larynx. (Proc. roy. Soc. Med. 21, 1021.) 12,863.
Horsford, Cyril, Laryngeal case for diagnosis. (Proc. roy. Soc. Med. 21, 1021.) 12,863.
Horsford, Cyril, Carcinoma of larynx. Laryngectomy. (Proc. roy. Soc. Med. 21, 1021.) 12, 863.
Hueckel, R., Über ein hyperplastisches Capillarhämangiom des Kehlkopfes. (Passow-Schaefers Beitr. 27, 193—195.) 13, 82.
Huet, Plasmocytome laryngé. (Otol. internat. 12, 295.) *
Jewell, W. H., Epithelioma of vocal cords. (Proc. roy. Soc. Med. 21, 1021.) 12, 864.
Imperatori, Charles J., The diagnosis of laryngeal growths. (Laryngoscope 38, 483—485.) 13, 700.
Jovin, I., Die Radiumbehandlung des endolaryngealen Krebses. (Bul. Soc. rom. Otol. 4, 58—59.) (Rumänisch.) *
Klestadt, Beitrag zur Frage hyperkeratotischer und präcanceröser Bildungen im Kehlkopf. (Z. Hals- usw. Heilk. 19, 500—504.) 12, 507.
Kriebel, Osteochondrom des Kehlkopfes. (Internat. Zbl. Ohrenheilk. 29, 151 bis 152.) 14, 57.
Laval, F., et P. Rigaud, Technique de l'intubation curiethérapique du larynx. (Arch. internat. Laryng. etc. 7, 1004—1013.) 14, 14.
Ledoux et Sluys, Traitement des cancers épithéliaux du larynx. (Le Cancer 5, 1—27. — J. belge Radiol. 17, 38—39.) 12, 232. 13, 83.
Ledoux-Lebard, Etienne Piot et Jacques Goubert, Deux observations de cancer du larynx traité par la radiothérapie pénétrante. (Bull. Soc. Radiol. med. France 16, 25—29.) 12, 447.
Leyro Diaz, Jorge, Laryngoglossectomie pour cancer. (Arch. internat. Laryng. etc. 7, 5—21.) *
Lipschütz, E., Larynxpapillom. (Hygiea [Stockh.] 90, 323.) (Schwedisch.) 13, 350.
Lipschütz, E., Ein Fall von Cancer laryngis? Laryngitis chron.? (Hygiea [Stockh.] 90, 841.) (Schwedisch.) 13, 860.
Loré, John M., Squamous cell epithelioma of larynx. (Laryngoscope 38, 565—567.) 13, 266.
Lynch, R. C., Cancer of the larynx. (Illinois med. J. 54, 40—44.) 13, 82.
Mackenzie, Dan, The treatment of cancer of the pharynx, larynx and oesophagus by surgical diathermy. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 13, 44 u. 46. — 1. Congr. internat. d'Oto-Rhino-Laring. 263—299.) 13, 44. 13, 46. 14, 385.
Marschik, Polyp (Kavernom) des Ventrikels. Endolaryngeale Entfernung mit Assistenz. Histologisches Präparat. (Mschr. Ohrenheilk. 62, 1118—1119.) 13, 415.
Marx, H., Angeborene Kehlkopfcyste. (Z. Hals- usw. Heilk. 21, 376—381.) 12, 638.
Matsui, Taro, Therapeutische Erfahrungen bei einem Falle von gestieltem Larynxtumor bei einem 6 Monate alten Säugling. (Otologia etc. [Fukuoka] 1, 1376—1378.) (Japanisch.) 13, 584.
Mayer, F. J., Ca. recessus piriformis et laryngis. Radikaloperation. Totalexstirpation des Kehlkopfes (partielle des Pharynx) vor einem Jahre. Zwei Rezidivoperationen am Pharynx und Oesophagus. Exitus an allgemeiner Carcinose. (Mschr. Ohrenheilk. 62, 470.) 12, 736.
Meyer, Max, Eine seltene geschwulstartige Gefäßveränderung im Kehlkopf. (Z. Laryng. usw. 16, 461—469.) 12, 746.
Milligan, William, Cancer of the larynx, intrinsic and extrinsic: With remarks on diagnosis and treatment. (Practitioner 120, 341—353.) 12, 702.
New, Gordon B., Surgical procedures and radium in the treatment of cancer of the mouth and throat. (Surg. etc. 46, 869—870.) 14, 5.
New, Gordon B., and Walter Kirch, Tumors of the nose and throat. A review of the literature. (Arch. of Otolaryng. 8, 600—607.) 13, 418.
Pack, George T., The management of malignancies of the antrum, superior maxilla,

pharynx and larynx at the radium institute of the university of Paris. (Ann. of Otol. **37**, 967—973.) **13**, 515.

Podestà, Ernesto, Laringite cronica iperplastica simulante all'esame anatomo-istologico l'adeno-carcinoma della laringe, ed incipiente proliferazione epiteliomatosa. (Contributo casistico, anatomo-istologico.) (Arch. ital. Otol. **39**, 320—352.) **13**, 220.

Portmann, Georges, L'aide chirurgicale dans le traitement radiothérapique du cancer du larynx. (Acta oto-laryng. [Stockh.] **12**, 351—358.) **12**, 639.

Quist-Hanssen, Cl., Papilloma laryngis. (Med.Rev. **45**, 501—507.) (Norwegisch.) **13**, 811.

Salinger, Squamous cell carcinoma of larynx. (Arch. of Otolaryng. **8**, 492.) **13**, 525.

Šanin, A., Unmittelbare Ergebnisse der Radiumbehandlung des Kehlkopfcarcinoms. (Vopr. Onkol. **1**, 44—52 u. franz. Zusammenfassung 51—52.) (Russisch.) **13**, 701.

Sanvenero-Rosselli, G., Cisti della laringe. (Ann. Laring. etc. **4**, 84—96.) **12**, 700.

Sanvenero-Rosselli, G., Tumori tubercolari della laringe. Il fibro-tuberculoma. (Ann. Laring. ecc. **4**, 227—240.) **13**, 809.

Schröder, G., Über die Entwicklung eines gutartigen Kehlkopfgranuloms am linken Taschenband auf dem Boden tuberkulösen Gewebes. (Z. Laryng. usw. **16**, 391 bis 392.) **12**, 392.

Segura, Eliseo V., Diagnostisches über die konservative Chirurgie des Kehlkopfkrebses. (Rev. Especial. méd. **3**, 380.) (Spanisch.) *

Slobodnik, M., Zur Frage der Kehlkopfsarkome. (Z. Hals- usw. Heilk. **19**, 505 bis 515.) **12**, 639.

Sluys, A propos du traitement radiothérapique du cancer épithélial du larynx. (Bull. Soc. Radiol. méd. France **16**, 106—112.) **12**, 508.

Sonoda, Hanzo, Experimentelle Studien über die Transplantation von malignen Tumoren an Kehlkopf, Speiseröhre und Trachea bei Kaninchen. (I. Mitt. Sarkom.) (Kyoto-Ikadaigaku-Zasshi **2**, 247—352 u. dtsch. Zusammenfassung 25—27.) (Japanisch.) **13**, 66.

Spira, Josef, Über Kehlkopfpapillome und deren Behandlung. (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 396—403.) **12**, 700.

Starna, Alberto, I polipi giganti emorragici della laringe. (Atti Clin. oto- ecc. iatr. Univ. Roma **26**, 433—447.) **13**, 811.

Strandberg, Kehlkopfkrebs seit $2^1/_2$ Jahren rezidivfrei. (Verh. dän. otolaryng. Ges. 1927/1928, 50—51, Hosp. tid. **1928 II**.) (Dänisch.) **13**, 622.

Strandberg, 1. Zungenkrebs. 2. Kehlkopfkrebs mit Elektrokoagulation behandelt. (Verh. dän. otolaryng. Ges. 1927/28, 51, Hosp.tid. **1928 II**.) (Dänisch.) **13**, 622.

Tempea, V., und Gh. Buzoianu, Klinische Beiträge zur Papillomatose des Larynx. (Rev. ştiinţ. med. **17**, 205—217.) (Rumänisch.) **12**, 639.

Tempea, V., et Gh. Buzoianu, Contribution clinique à la papillomatose laryngienne. (Ann. Mal. Oreille **47**, 1112—1121.) **14**, 13.

Texier, Gauducheau et Levesque, Radiothérapie du cancer du larynx. (Faits cliniques.) (Ann. Mal. Oreille **47**, 917—919.) **14**, 14.

Thomson, St. Clair, Intrinsic cancer of the larynx operated on by laryngofissure. Immediate and ultimate results. (Brit. med. J. Nr **3513**, 743—745. — Arch. of Otolaryng. **8**, 377—385.) **12**, 747. **13**, 428.

Thomson, St. Clair, Intrinsic cancer of the larynx. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 51.) **13**, 51.

Thomson, St. Clair, Intrinsic cancer of the larynx. The occurrence of impaired mobility of the affected cord and its value in diagnosis and prognosis. (Lancet **1928 II**, 220—221.) **13**, 140.

Thomson, St. Clair, Intrinsic cancer of the larynx operated through a laryngo-fissure. (Lantern demonstration of immediate and lasting results in seventy cases.) (Proc. roy. Soc. Med. **21**, 1792—1795.) **13**, 573.

Thomson, St. Clair, Laryngofissure for epithelioma. Case shown six years after operation. (Proc. roy. Soc. Med. **22**, 157.) **13**, 684.

Thomson, St. Clair, The technique for operating intrinsic cancer of the larynx by laryngofissure. (Laryngoscope **38**, 438.) **14**, 192.

Thrane, K., Behandlung der Larynxpapillome. (Verh. dän. otolaryng. Ges. 1927/28, 33—36, Hosp.tid. **1928 I**.) (Dänisch.) **13**, 621.

Truffert, Un cas de tumeur de l'espace hyothyroépyglottique. (Otol. internat. **12**, 406—407.) **13**, 525.

Tucker, Gabriel, Cancer of the larynx. Symptomatology, diagnosis and treatment. (Surg. etc. **46**, 303—308.) **12**, 393.

Tweedie, A. R., Lymphangioma of larynx. (Tumour and section shown.) (Proc. roy. Soc. Med. **21**, 1797.) **13**, 574.

Vidau, Giuseppe, Papilloma spinoso della laringe. (Atti Clin. oto- ecc. iatr. Univ. Roma **26**, 329—335.) **13**, 584.

Vossenberg, Anton, Über „lymphoepitheliale" Geschwülste, besonders des Kehlkopfes. (Z. Laryng. usw. 17, 153—165.) 13, 361.
Watanabe, Teiji, Über die Dyspnoe durch die Anschwellung eines subchordalen, adenoiden Gewebes. (Otologia etc. [Fukuoka] 1, 888—890.) (Japanisch.) 12, 803.
Weil, M., Tumor laryngis. (Mschr. Ohrenheilk. 62, 111 u. 1383—1384.) 12, 367. 13, 686.
Wiethe, Camillo, Beitrag zum Studium der metastatischen Larynxtumoren. (Z. Hals- usw. Heilk. 21, 623—637.) 12, 746.
Wildenberg, van den, Quelques cas de chirurgie des tumeurs malignes du larynx. (Le Scalpel 1928 I, 10—13.) 12, 701.
Yoel, Maurice, Un cas de cancer intrinsèque du larynx avec métastase dans le nez et les voies lacrymales. (Arch. internat. Laryng. etc. 7, 1017—1018.) 13, 267.
Zambrini, Antonio R., Larynxangiom. (Rev. Especial. méd. 3, 366—368.) (Spanisch.) 13, 427.
Zeidler, Ein seltener Larynxtumor. (Mschr. Ohrenheilk. 62, 1230.) 13, 576.

Stenosen.

Arbuckle, M. F., Cicatricial stenosis of the larynx. A proposed method of treatment with report of three cases. (Arch. of Otolaryng. 8, 686—697.) 13, 700.
Backer, M., Transverse coniotomy for the relief of certain types of cases of laryngeal obstruction. (Surg. etc. 46, 518—524.) 12, 571.
Boot, George W., Stricture of larynx. (Arch. of Otolaryng. 7, 397.) *
Botey, Ricardo, Mon traitement des canulards. (Ann. Mal. Oreille 47, 891 bis 893.) 14, 14.
Bruzzi, B., Laringostenosi acuta da ascaridi. Nota clinica. (Arch. ital. Otol. 39, 683 bis 686.) 13, 524.
Collet, F.-J., Laryngostomie pour sténose laryngée. Résultat éloigné. (Lyon méd. 1928 I, 249—250.) 12, 744.
Dutheillet de Lamothe, Rétrécissement grave du larynx, suite de blessures de guerre, traité et guéri par l'électro-coagulation. (Ann. Mal. Oreille 47, 660 bis 663.) 13, 181.
Fotiade, V., Sténose du larynx opérée par le procédé „Nasta". (Thyrotomie avec interposition de greffon, mylo-hyoïdien) guérie. (Arch. internat. Laryng. etc. 7, 1119.) *
Green, Philip, A case of laryngeal obstruction. (Proc. roy. Soc. Med. 21, 1563.) 13, 348.
Greene, Joseph B., Obstructive tuberculosis of the larynx. (South. med. J. 21, 341—343 u. 347—349.) 12, 803.
Hajek, M., Larynxstenose nach Diathermie. (Mschr. Ohrenheilk. 62, 111.) 12, 368.
Heyninx, Papillomes sténosants du larynx. (Ann. Mal. Oreille 47, 955.) 14, 13.
Lange, Georg, Die chirurgische Behandlung der Narbenstenosen des Kehlkopfes und der Luftröhre. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 13, 205.) 13, 205.
Miodoński, Eine neue Variante der Dilatationskanüle. (Polska Gaz. lek. 1928 I, 180 bis 181.) (Polnisch.) 13, 361.
Nager, F. R., Über Verengerungen des Kehlkopfs und der Speiseröhre bei kongenitalen Dyskeratosen, speziell bei sogenannter Epidermolysis bullosa dystrophica. (Z. Hals- usw. Heilk. 21, 427—445.) 12, 744.
Réthi, Aurél, The treatment of the laryngeal stenosis caused by bilaterel abductor paralysis. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 13, 55.) 13, 55.
Romano, Serafino, Lesioni luetiche stenosanti della laringe ed ectasia aortica. (Valsalva 4, 15—19.) 12, 231.
Sluder, Greenfield, Posterior cicatricial stenosis of the larynx. (Ann. of Otol. 37, 225—226.) 12, 744.
Tucker, Gabriel, Obstructive laryngeal dyspnea. (Arch. of Otolaryng. 7, 194.) 12, 505.
Tucker, Gabriel, Cicatricial atresia of the larynx. Demonstration of a new dilating plug used in treatment. Case presentation. (Laryngoscope 38, 137.) 12, 505.
Woodson, J. M., Laryngeal stenosis. (Ann. of Otol. 37, 1257—1262.) 13, 808.

Verletzungen.

Dutheillet de Lamothe, Rétrécissement grave du larynx, suite de blessures de guerre, traité et guéri par l'électro-coagulation. (Ann. Mal. Oreille 47, 660 bis 663.) 13, 181.
Eeman, Fr., Luxation et fracture du cartilage thyroïde. (Ann. Mal. Oreille 47, 594. — Otol. internat. 12, 403.) 14, 12.

Federici, Federico, Ematoma traumatico della laringe. (Valsalva 4, 539—546.) 14, 124.
Fotiade, Les brûlures du larynx avec la solution de soude caustique. (Arch. internat. Laryng. etc. 7, 217—218.) 12, 391.
Fotiade, V., L'ingestion d'une solution de soude caustique peut-elle brûler aussi le larynx? Pouvons-nous aussi trouver des brûlures laryngiennes chez les intoxiqués par la soude caustique? (Arch. internat. Laryng. etc. 7, 22—30.) 12, 391.
Marschik, Kehlkopfbruch. (Mschr. Ohrenheilk. 62, 602.) 13, 126.
Marschik, Hermann, Verletzungen des Kehlkopfes, der Luftröhre und der Bronchien. (Siehe Handb. d. Hals-Nasen-Ohrenheilk. Bd 3, Tl 3, vorliegender Jber. S. 2.) 12,371.
Posey, E. L., X-ray burns of the throat. Report of two cases. (South. med. J. 21, 155—156.) 12, 390.
Safranek, J., Durch traumatische Verletzung entstandener großer Defekt des Larynx und des Oesophagus. Verschluß des letzteren durch rekonstruktive Plastik mit Zwischenlagerung von Muskellappen. (Mschr. Ohrenheilk. 62, 581—584.) 13, 82.
Schlander, E., Larynxfraktur mit Knorpelsequester. (Mschr. Ohrenheilk. 62, 602.) 13, 125.
Strassmann, Georg, und Ernst Ziemke, Agonale Verletzungen der Halswirbelsäule und des Kehlkopfgerüstes bei natürlichem, plötzlichem Tod infolge Herzlähmung. (Beitr. gerichtl. Med. 7, 89—93.) 12, 637.

Fremdkörper.

Albrecht, W., Die Fremdkörper des Kehlkopfs. (Siehe Handb. d. Hals-Nasen-Ohrenheilk. Bd 3, Tl 3, vorliegender Jber. S. 2.) 12, 371.
Armand, Ch., Corps étrangers du larynx et du pharynx. (Otol. internat. 12, 106.) 12, 786.
Bernea, Corps étrangers du larynx. (Arch. internat. Laryng. etc. 7, 1120.) *
Hara, Minoru, Einige Bemerkungen über Fremdkörper in den Luftwegen und im Oesophagus bei Kindern. (Otologia etc. [Fukuoka] 1, 310—313.) (Japanisch.) 12,786.
Krieg, Eberhard, „Geschichte der Ausziehung eines Knochens aus dem Kehlkopf." (Z. Laryng. usw. 16, 411—413.) 12, 391.
Laskiewicz, A., Über Fremdkörper im Kehlkopf. (Polski Przegl. otol. 5, 202—207.) (Polnisch.) 14, 299.
McGinnis, Edwin, Radiotranslucent foreign material in the laryngo-tracheobronchial tree. (Ann. of Otol. 37, 1003—1006.) 13, 693.
Schmiegelow, E., Fremdkörper im Kehlkopf. (Verh. dän. otolaryng. Ges. 1927/28, 40—41, Hosp.tid. 1928 I.) (Dänisch.) 13, 621.
Tawse, H. Bell, Skiagrams and lantern slides illustrating removal of foreign bodies. (Proc. roy. Soc. Med. 21, 1563—1565.) 13, 348.
Zeidler, Entfernung eines Larynxfremdkörpers (Nähnadel) 4 Wochen nach dem Eindringen durch Operation von außen. (Mschr. Ohrenheilk. 62, 724.) 13, 128.

Chirurgie, Laryngotomie, Totalexstirpation.

Blagoveščenskij, D., Neue Methode der Exstirpation des Larynx carcinomatosus. (Nov. chir. Arch. 16, 48—55.) (Russisch.) 13, 812.
Botey, Ricardo, Mon traitement des canulards. (Ann. Mal. Oreille 47, 891 bis 893.) 14, 14.
Brown, R. Graham, Some varieties of skin flaps in connexion with cases of total and hemi-laryngectomies. (Proc. roy. Soc. Med. 21, 1566—1568.) 13, 349.
Casadesus, F., Mon appareil phonétique pour laryngectomisés. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 13, 46.) 13, 46.
Colledge, Lionel, Laryngectomy for cancer of the larynx. (J. Laryng. a. Otol. 43, 161—172.) 12, 747.
Colledge, Lionel, An unusual complication following laryngectomy. (J. Laryng. a. Otol. 43, 661—663.) 13, 181.
Collet, F.-J., Laryngostomie pour sténose laryngée. Résultat éloigné. (Lyon méd. 1928 I, 249—250.) 12, 744.
Fotiade, V., Un cas de laryngectomie totale. (Arch. internat. Laryng. etc. 7, 1119.) *
Fraser, J. S., Intrinsic cancer of larynx: Thyrotomy. (J. Laryng. a. Otol. 43, 756.) 13, 427.
Fröschels, Zur Sigmatismusfrage. Ein Fall von Oesophagusatmung und Oesophagusstimme nach Kehlkopfexstirpation. (Wien. med. Wschr. 1928 II, 1434—1436.) 13, 561.
García Vicente, S., Kritisches zur Larynxintubation. (Siglo méd. 82, 325—334.) (Spanisch.) 13, 758.
Gerškovič, I., Der Einfluß endolaryngealer Eingriffe auf den Verlauf der Lungentuberkulose. (Russk. Otol. 21, 349—356.) (Russisch.) 13, 810.

Graham, H. B., The technique of laryngectomy. (California Med. 28, 666—668.) 12, 702.
Hedrick, Jennie, Audible speech development after complete laryngectomy. (A prelim. report.) (Clin. Med. a. Surg. 35, 263—264.) 13, 204.
Hofer, G., Papillom der Stimmlippe mit maligner Entartung. Probeexcision negativ, Laryngofissur positiv. (Mschr. Ohrenheilk. 62, 225.) 12, 496.
Horsford, Cyril, Carcinoma of larynx. Laryngectomy. (Proc. roy. Soc. Med. 21, 1021.) 12, 863.
Kataoka, Teruo, Experimentelle Untersuchungen über die Stimmlippenresektion. (Mitt. med. Akad. Kioto 2, 1039—1056 u. dtsch. Zusammenfassung 85—86.) (Japanisch.) 13, 526.
Lahey, Frank H., Suture of the recurrent laryngeal nerve for bilateral abductor paralysis. (Ann. Surg. 87, 481—484.) 12, 802.
Lüscher, E., Klinische Demonstrationen. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 13, 176.) 13, 176.
MacKenty, John Edmund, An operation for the relief of abductor paralysis of the larynx. (Arch. of Otolaryng. 8, 37—46.) 13, 138.
Marschik, Polyp (Kavernom) des Ventrikels. Endolaryngeale Entfernung mit Assistenz. Histologisches Präparat. (Mschr. Ohrenheilk. 62, 1118—1119.) 13, 415.
Mayer, F. J., Ca. recessus piriformis et laryngis. Radikaloperation. Totalexstirpation des Kehlkopfes (partielle des Pharynx) vor einem Jahre. Zwei Rezidivoperationen am Pharynx und Oesophagus. Exitus an allgemeiner Carcinose. (Mschr. Ohrenheilk. 62, 470.) 12, 736.
Pallestrini, Ernesto, Expériences de greffes de cartilage costal dans le larynx. (Arch. internat. Laryng. etc. 7, 31—39.) 12, 392.
Roelfsema, H. L., Sprechen ohne Kehlkopf. (Geneesk. Tijdschr. Nederl.-Indië 68, 191 bis 193.) (Holländisch.) 13, 205.
Rosenthal, Georges, La trachéofistulisation au service du laryngologue. (Arch. internat. Laryng. etc. 7, 1066—1073.) 13, 639.
Safranek, J., Durch traumatische Verletzung entstandener großer Defekt des Larynx und des Oesophagus. Verschluß des letzteren durch rekonstruktive Plastik mit Zwischenlagerung von Muskellappen. (Mschr. Ohrenheilk. 62, 581—584.) 13, 82.
Segura, Eliseo V., Diagnostisches über die konservative Chirurgie des Kehlkopfkrebses. (Rev. Especial. méd. 3, 380.) (Spanisch.) *
Sercer, A., Considérations sur les différentes techniques de la laryngectomie. (Rev. de Laryng. etc. 49, 67—83.) 12, 508.
Thomson, St. Clair, Intrinsic cancer of the larynx operated on by laryngofissure. Immediate and ultimate results. (Brit. med. J. Nr 3518, 743—745. — Arch. of Otolaryng. 8, 377—385.) 12, 747. 13, 428.
Thomson, St. Clair, Intrinsic cancer of the larynx operated through a laryngo-fissure. (Lantern demonstration of immediate and lasting results in seventy cases.) (Proc. roy. Soc. Med. 21, 1792—1795.) 13, 573.
Thomson, St. Clair, Laryngofissure for epithelioma. Case shown six years after operation. (Proc. roy. Soc. Med. 22, 157.) 13, 684.
Thomson, St. Clair, The technique for operating intrinsic cancer of the larynx by laryngofissure. (Laryngoscope 38, 438.) 14, 192.
Truffert, Un cas de tumeur de l'espace hyothyroépyglottique. (Otol. internat. 12, 406—407.) 13, 525.
Wildenberg, van den, Hémi-laryngectomie pour un vaste ulcère profond épithéliomateux spino-cellulaire. (Otol. internat. 12, 203.) *
Yamamoto, S., Demonstration eines laryngektomierten Patienten. (Otologia etc. [Fukuoka] 1, 1522.) (Japanisch.) 13, 683.
Zange, Johannes, Plastische Deckung ungewöhnlich großer Kehlkopfluftröhrenlücken (Laryngotracheostoma) mit gleichzeitigem Wiederaufbau des Luftrohres und Beseitigung ausgedehnter Stenosen. (Z. Hals- usw. Heilk. 18, Kongreßber., II. Tl, 349, 358—364 u. 21, 638—651.) 12, 574.

Sonstige Behandlung.

Auzimour, Critiques des procédés actuels d'irradiations ultraviolettes endolaryngées. Présentation d'un nouveau dispositif laryngo-radiophore. (Otol. internat. 12, 460.) 13, 737.
Bókay, Johann v., Über die Verwendung der „Laryngealsuktion" (Kehlkopfpumpung) in der Croupttherapie. (Fortschr. Med. 46, 637.) 12, 758.
Dobromylskij, F., Der Einfluß der Galvanokaustik des Larynx auf den Verlauf der Lungentuberkulose. (Vopr. Tbk. 6, Nr 4, 30—39 u. franz. Zusammenfassung 40.) (Russisch.) 12, 745.
Paternò, Carmelo, Intorno ad un metodo per facilitare l'estrazione delle sanguisughe dalla laringe. (Rass. ital. Otol. 2, 201—203.) 13, 585.

Epiglottis.

Blassingame, Charles D., Some unusual throat infections. (South. med. J. 21, 242—244.) 12, 395.
Bourgeois et Soulas, Tumeur épiglottique distincte de la langue. (Otol. internat. 12, 201.) *
Buccelli, Alessandro, Un caso di Herpes zoster dell'epiglottide. (Atti Clin. oto- ecc. iatr. Univ. Roma 26, 251—256.) 13, 811.
Coulet, G., L'epiglottectomie à l'anse chaude. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 13, 56.) 13, 56.
Hamano, Eiichi, About the angina epiglottica. (Kyoto-Ikadaigaku-Zasshi 2, 76 bis 82.) 12, 392.
Hautant, V., Aubry et Zimmern, Collection suppurée du ligament pharyngo-épiglottique. (Otol. internat. 12, 198—199.) *
Kahler, Otto, Epiglottiscarcinom auf luetischer Basis entstanden. (Z. Hals- usw. Heilk. 21, 267—275.) 12, 639.
Kravčenko, F., Ein Fall von 3 Cysten an der Epiglottis. (Vrač. Delo 11, 1881—1882.) (Russisch.) 14, 363.
Menzel, K. M., Haarbüschel an Stelle der Epiglottis bei einem Fall von altem geheilten Suicidversuch am Kehlkopf. (Mschr. Ohrenheilk. 62, 602.) 13, 126.
Merenson, F., Über Exstirpation der tuberkulösen Epiglottis. (Vopr. Tbk. 6, Nr 5, 25—30 u. franz. Zusammenfassung 30.) (Russisch.) 13, 139.
Onoprienko, N., Zur Pathologie des Tuberculum epiglottidis. (Ž. ušn. Bol. 5, 564 bis 566.) (Russisch.) 14, 363.
Samengo, Luis, Neue Apparate für Diathermoepiglottektomie. (Semana méd. 1928 II, 439—443.) (Spanisch.) 13, 362.
Samengo, Luis, Diathermoepiglottektomie. (Rev. Especial. méd. 3, 329—332.) (Spanisch.) 13, 585.
Takeuchi, Benji, Über den primären Absceß der Epiglottis. (Otologia etc. [Fukuoka] 1, 785—789.) (Japanisch.) 12, 803.
Tesone, P., Pyogene Glosso-Epiglottitiden. (Rev. Especial. méd. 3, 372—383.) (Spanisch.) 13, 533.

Trachea und Bronchien.

Anatomie, Physiologie und Pathologie.

Dobromylskij, F., Spezifische Veränderungen in der Trachea bei Lungen- und Kehlkopftuberkulose. (Ž. ušn. Bol. 5, 662—667.) (Russisch.) 13, 812.
Eiselsberg, A., and M. Sgalitzer, The surgical importance of X-ray examination of the trachea and the bronchi. (Surg. etc. 47, 53—68.) 13, 181.
Halsey, J. T., Action of ephedrin on intestine and bronchi. (Proc. Soc. exper. Biol. a. Med. 26, 16—17.) *
Minerbi, Cesare, Alcuni fatti sperimentali concernenti il determinismo fisico del respiro tracheale fisiologico. (Policlinico Sez. med. 35, 341—346.) 13, 362.
Sanvenero-Rosselli, Gustavo, Sifilide tiroidea e correlazioni patologiche laringotracheali. (Ann. Laring. ecc. 4, 285—297.) 13, 697.
Vail, Harris H., Tracheobronchial tree in children, with reference to blood aspirated during tonsillectomy and adenoidectomy under ether anesthesia. (Arch. of Otolaryng. 8, 26—28.) 13, 182.
Walcher, Angeborener Mangel der Trachea. (Dtsch. Z. gerichtl. Med. 12, 292—296.) 13, 83.
Yamanaka, Iwao, Über die Trachealblutung. (Otologia etc. [Fukuoka] 1, 56—58.) (Japanisch.) 12, 805.
Zange, Johannes, Plastische Deckung ungewöhnlich großer Kehlkopfluftröhrenlücken (Laryngotracheostoma) mit gleichzeitigem Wiederaufbau des Luftrohres und Beseitigung ausgedehnter Stenosen. (Z. Hals- usw. Heilk. 18, Kongreßber., II. Tl, 349, 358—364 u. 21, 638—651.) 12, 574.

Bronchoskopie.

Ballon, David H., The technique of bronchoscopic pneumonography with lipiodol. (Surg. etc. 47, 673—677.) 13, 586.
Bilancioni, Guglielmo, Corpo estraneo nel bronco destro. Attacco di afsissia grave: Tracheotomia, broncoscopia, guarigione. (Atti Clin. oto- ecc. iatr. Univ. Roma 26, 257—264.) 13, 489.

Boot, G. W., Problems in bronchoscopy and esophagoscopy. (Ann. of Otol. **37**, 987 bis 991.) **13**, 363.
Cassady, J. V., Massive atelectasis of the lung following bronchoscopy. (Arch. Otolaryng. **8**, 520—522.) **14**, 301.
Clerf, Louis H., Symposium on lung abscess following tonsillectomy. Lung abscess following tonsillectomy from the standpoint of the bronchoscopist. Observations based on a series of fifty-eight cases. (Atlantic. med. J. **31**, 911—917.) **13**, 377.
Clerf, Louis H., Peroral endoscopy. (Arch. of Otolaryng. **7**, 261—283.) *
Clinic, The new Chevalier Jackson bronchoscopic — of the new graduate hospital of the university of Pennsylvania. (J. of Ophthalm. etc. **32**, 155.) **13**, 84.
Eeman, M. F., Rôle de la branchoscopie dans la spécialité et dans la médecine générale. (Otol. internat. **12**, 424—425.) *
Ferrari, V., La toracoscopia nella clinica. (Osp. magg. [Milano] Suppl.-Bd **6**, 67—78.) *
Ferreri, Giorgio, Protesi dentaria estratta con tracheo-bronchoscopia superiore dal bronco destro dopo dieci giorni di permanenza. Guarigione. (Policlinico Sez. prat. **1928 II**, 1979—1982.) **13**, 762.
Frisch, A. V., Bemerkungen zu dem Artikel von H. Maendl und E. Kornitzer: Ein neues Instrumentarium zur Operationsthorakoskopie. (Wien. klin. Wschr. **1928 I**, 236 bis 237.) **12**, 791.
Gill, E. G., Case reports: One opaque and two nonopaque foreign bodies in the right main bronchus. (Ann. of Otol. **37**, 691—693.) **13**, 10.
Goodyear, Henry M., New head-rest for endoscopic examination. (Arch. of Otolaryng. **8**, 191—192.) *
Guisez, De l'oesophagoscopie et de la bronchoscopie supérieure chez les nourrissons. (Otol. internat. **12**, 425—426.) *
Guisez, Cas de diagnostic et de thérapeutique trachéobronchoscopique (projections et présentation des malades). (Otol. internat. **12**, 464.) **13**, 739.
Guisez, Jean, Ce qu'il faut faire pour devenir broncho-œsophagoscopiste. (Bull. d'Otol. etc. **25**, 165—172.) **13**, 762.
Gušić, B., Über die Endoskopien auf der Oto-Laryngologischen Klinik in Zagreb im Jahre 1926. (Liječn. Vjesn. **50**, 97—98.) (Serbo-kroatisch.) *
Gutiérrez, José, Untersuchung und Lokalisation der Fremdkörper. (Semana méd. **1928 II**, 29—40.) (Spanisch.) **13**, 418.
Harmer und Sorgo, Peritheliom des linken Bronchus. Bronchoskopische Demonstration. Histologisches Präparat. (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 225.) **12**, 495.
Hasslinger, A., Zwei Fremdkörperfälle der Bronchien (Bohnen) bei Kindern. Extraktion mittels Spezialtuben. 1 Exitus, 1 Heilung. (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 724.) **13**, 127.
Heatly, Clyde A., Broncho-pulmonary suppuration from the bronchoscopic point of view. (N. Y. State J. Med. **28**, 854—856.) *
Hinojar, Carlos, Obere Bronchoskopie und Anästhesie bei der Extraktion von Fremdkörpern aus den oberen Luftwegen. (An. Acad. méd.-quir. españ. **15**, 372—380.) (Spanisch.) **14**, 479.
Jackson, Chevalier, Teaching bronchoscopy and esophagoscopy. (Arch. of Otolaryng. **7**, 1—12.) **12**, 298.
Jackson, Chevalier, Bronchoscopic cases of dental interest: Dental foreign bodies in the air and food passages. (Brit. J. dent. Sci. **72**, 15—20.) **12**, 396.
Jackson, Chevalier, Magnetic aid in the bronchoscopic and esophagoscopic removal of foreign bodies from the air and food passages. (Ann. of Otol. **37**, 435—439.) **13**, 84.
Jackson, Chevalier, Bronchoscopy; past, present and future. (New England J. Med. **199**, 759—763.) **13**, 490.
Kan, P. Th. L., Bronchoskopische Entfernung eines Fremdkörpers. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1928 II**, 5553.) (Holländisch.) **13**, 480.
Kernan, John D., Abscess of the lung relieved by bronchoscopy. Report of cases. (Arch. Surg. **16**, Tl 2, 215—227.) **13**, 84.
Knauer, William Jerome, Bronchoscopy in a patient fifteen hours after delivery. (Ann. of Otol. **37**, 1294—1298.) *
Knipfer, Alessandro, Difficile estrazione di un corpo estraneo metallico dal bronco destro in un bimbo. (Gazz. internaz. med.-chir. **6**, 11—12.) **12**, 237.
Kramer, Rudolph, Bronchoscopy in pulmonary suppuration. (Surg. Clin. N. Amer. **8**, 377—381.) **12**, 640.
Maendl, H., E. Kornitzer und F. Leiter jun., Ein neues Instrumentarium zur Operationsthorakoskopie. Eine Richtigstellung und Ergänzung zu den vorstehenden Bemerkungen A. V. Frischs. (Wien. klin. Wschr. **1928 I**, 237.) **12**, 791.
Moersch, Herman J., Bronchoscopic treatment of pulmonary abscess. (Surg. etc. **46**, 704—708.) **12**, 640.

Moore, William Frederic, Symposium on bronchiectasis. Bronchoscopic treatment of bronchiectasis in children. (Pennsylvania med. J. 32, 170—172.) 14, 15.
Moreau, De la mort rapide du nourrisson après bronchoscopie. (Otol. internat. 12, 465 bis 466.) 13, 740.
Myers, E. Lee, Endoscopic experiences. (Laryngoscope 38, 1—18.) 12, 213.
Myerson, M. C., Bronchoscopy in the treatment of lung suppuration. (Med. Clin. N. Amer. 11, 961—972.) 12, 298.
Myerson, M. C., Tracheoscope and bronchoscopes for use without a laryngoscope. (Arch. of Otolaryng. 7, 634—636.) 13, 84.
Nishi, Hiroto, Ein Fall von Extraktion eines Fremdkörpers (dentistischer Wurzelkanalbohrer) aus dem Bronchus des Mittellappens der rechten Lunge. (Otologia etc. [Fukuoka] 1, 193—198.) (Japanisch.) 13, 85.
Orlandini, A., La tracheo-broncoscopia delle vie aeree inferiori. Corpi estranei. Classificazione. (Boll. Mal. Or. 46, 37—41.) 12, 640.
Salzberger, M., Über zwei, infolge unzulänglicher technischer Mittel komplizierte endoskopische Fälle. (Mschr. Ohrenheilk. 62, 357—360.) 12, 575.
Seiffert, A., Ergänzungsvorrichtung zur direkten Untersuchung mit dem Bruststützautoskop. (Z. Hals- usw. Heilk. 19, 461—462.) 13, 585.
Tucker, Gabriel, Suppuration of the lung. Bronchoscopic aspect. (Arch. of Otolaryng. 7, 123—132.) 13, 363.
Tucker, Gabriel, Postoperative atelectasis. Bronchoscopic observations on massive collaps of the lungs. (Ann. of Otol. 37, 569—578.) 13, 491.
Vinson, Porter P., Herman J. Moersch and B. R. Kirklin, Value of bronchoscopy in diagnosis of malignant conditions of the lungs. (J. amer. med. Assoc. 91, 1439 bis 1443.) 13, 490.
Weber, J. A., Bronchoscopic diagnosis of aortic aneurism. Rupture into bronchus. Case report. (Laryngoscope 38, 434.) 13, 84.
Wood, Hilliard, and W. W. Wilkerson jr., Report of bronchoscopic and esophagoscopic work. (Laryngoscope 38, 555—557.) 13, 267.
Yankauer, Sidney, Bronchoscopy in diseases of the lung. (Acta oto-laryng. [Stockh.] 13, 57—64.) 13, 586.
Zambrini, Antonio, Extraktion von Fremdkörpern der Luftwege und des Oesophagus mittels Endoskopie. (Rev. méd. lat.-amer. 14, 3222—3242 u. franz. Zusammenfassung 3243.) (Spanisch.) 13, 693.

Intratracheale Injektion, Bronchographie.

Altmann, Franz, Über Bronchographie. (Tuberkulose 8, 91—92.) 12, 509.
Baratoux, J., Des injections trachéales. (Otol. internat. 12, 47—48.) *
Brown, A. Lincoln, The fate of iodized oil (lipiodol) in the lungs. (Surg. etc. 46, 597 bis 601.) 13, 11.
Burrell, L. S. T., The value of lipiodol in the diagnosis of intrathoracic disease. (Brit. J. Radiol. 1, 19—23.) 13, 11.
Garcia-Vicente, S., Sur une technique simplifiée dans la thérapeutique intrapulmonaire. (Arch. internat. Laryng. etc. 7, 1052—1065.) 14, 248.
Gennari, Carlo, Iniezioni endotracheali nelle malattie polmonari. (Boll. Spezial. med.-chir. 2, 300—306.) 14, 301.
Gräsbeck, Armas, Über die Anwendung des Lipiodols in der Röntgendiagnostik der Lungen. (Duodecim [Helsingfors] 44, 572—583 u. dtsch. Zusammenfassung 583.) (Finnisch.) *
Iglauer, Samuel, Nonopaque foreign bodies in the esophagus and esophagotracheal fistula. Their demonstration by ingested iodized oil. (Arch. of Otolaryng. 7, 229 bis 233.) 12, 519.
Iglauer, Samuel, and Hugh Kuhn, Advantages of bromized oil in bronchography in tuberculous patients. (J. amer. med. Assoc. 90, 1278—1281.) 12, 806.
Karbowski, B., Bemerkungen zur Technik der Einführung von Kontrastflüssigkeiten in die Bronchien. (Warszaw. Czas. lek. 5, 269—271.) (Polnisch.) 13, 83.
Laederich et Guy Poumeau-Delille, Sur les dangers des injections intratrachéales par voie transpariétale. (Bull. Soc. méd. Hôp. Paris 44, 1050—1054.) 13, 428.
Landau, A., B. Jochweds und R. Pekielis, Über die klinische Anwendung der Bronchographie. (Warszaw. Czas. lek. 5, 265—269 u. 287—290.) (Polnisch.) 13, 429.
Lehmke, C., Technik und Bedeutung der Bronchographie. (Zbl. Tbk.forschg 30, 129 bis 131.) *
Lemariey, Les injections de lipiodol dans les corps étrangers des voies aeriennes. (Otol. internat. 12, 294—295.) *



Mart, W. Dakin, Intratracheal inhalation and insufflation of chloroform by means of a flexible metal catheter. (Brit. med. J. Nr 3517, 942—943.) 13, 179.
Miller, Joseph W., A new instrument for spraying iodized oil into the tracheobronchial tree. (Arch. of Otolaryng. 8, 571—572.) 13, 702.
Nishi, Hiroto, Ein neues einfaches Verfahren zur Einspritzung von Lipiodol in die oberen Luftwege. (Otologia etc. [Fukuoka] 1, 527—535.) (Japanisch.) 12, 806.
Ochsner, Alton, Bronchography according to the passive technic: The method of choice for the roentgenologist. (Radiology 11, 412—423.) 13, 640.
Ochsner, Alton, and Wellwood Nesbit, Bronchography. Introduction of iodized oil into the tracheobronchial tree by the „passive" method. (Amer. J. med. Sci. 175, 175—184.) 12, 510.
Orlandini, Alfredo, Contributo alla cura della tubercolosi laringea per via endotracheale. (Ann. Laring. ecc. 4, 31—45.) 12, 446.
Orlandini, Alfredo, Contribution au traitement de la tuberculose laryngée par voie endotrachéale. (Rev. de Laryng. etc. 49, 459—462.) 13, 639.
Pinkerton, Henry, The reaction to oils and fats in the lung. (Arch. of Path. 5, 380 bis 401.) 14, 127.
Ransohoff, J. Louis, and Joseph D. Heiman, The therapeutic value of lipiodol in empyema. (Surg. etc. 46, 708—710.) *
Rosenthal, Georges, La cure de la dilatation des bronches et le rôle des injections intratrachéales et de la trachéofistulisation; emploi des boues antiseptiques. (Paris méd. 1928 I, 134—137.) 12, 509.
Rosenthal, Georges, Les accidents des injections intratrachéales transcervicales sont évités par la trachéofistulisation. (A propos d'une communication de M. Laederich.) (Rev. Path. comp. et Hyg. gén. 28, 809—814.) 13, 429.
Roubier, Ch., et Bosonnet, Dilatation des bronches ayant revêtu pendant long temps une allure fruste et larvée, et mix en évidence par le lipiodol. Tuberculisation secondaire. (Lyon méd. 1928 I, 25—30.) *
Sicard, J.-A., et J. Forestier, Diagnostic et thérapeutique par le lipiodol. Clinique et radiologique. (Paris. 370 S. Frcs. 50.—.) 13, 483.
Simeoni, Carlo, Sui risultati della terapia endotracheale in alcune affezioni dell'apparecchio respiratorio. (Arch. ital. Otol. 39, 731—739.) 14, 192.
Soulas, M., Indications de l'injection intrabronchique d'huile iodée (projections). (Otol. internat. 12, 426—427.) *
Sparks, J. V., The uses of lipoidol as an aid to diagnosis in diseases of the chest. (Brit. J. Radiol. 1, 111—121.) 13, 314.
Veloppé, Marcel, Traitement de la strongylose bronchique des bovidés par les injections intra-trachéales de la solution benzénique d'iode. (Rev. Path. comp. et Hyg. gén. 28, 2—17.) *
Watkins, A. B. Keith, The introduction of intratracheal catheters. (Med. J. Austral. 1928 I, 237—238.) 12, 448.

Degenerationsprozesse, Fisteln und sonstige Erkrankungen.

Baum, Harry L., Acute laryngo-tracheobronchitis. (J. amer. med. Assoc. 91, 1097 bis 1102.) *
Bernstein, S., Les végétations et l'adénopathie trachéobronchique tuberculeuse chez les enfants. (Arch. internat. Laryng. etc. 7, 573—579.) 13, 639.
Berry, Gordon, Case report: Membranous laryngitis and tracheitis with a staphylococcus aureus hemolyticus injection. (Ann. of Otol. 37, 960—962.) 13, 524.
Bruzzone, Carlo, Ascesso intertracheoesofageo. (Ann. Laring. ecc. 4, 241 bis 245.) 13, 362.
Buchser, H., Über das intrathorakale Aneurysma der Arteria anonyma und seine Beziehung zur Trachea. (Arch. Ohr- usw. Heilk. 117, 113—137.) 12, 296.
Cambrelin, Ulcération trachéale. (Ann. Mal. Oreille 47, 954.) 14, 14.
Eizaguirre, Emiliano, Die Diagnose der Bronchialfistel beim Empyem. (Med. ibera 1928 II, 129—133.) (Spanisch.) *
Ferrer y Cagigal, A., und Diego Ferrer, Zwei Fälle von Aneurysma und Perforation des Trachealbaumes. (Rev. méd. Barcelona 10, 42—46.) (Spanisch.) *
Flynn, James M., and Stafford L. Warren, The study of a case of bronchohepatic fistula with roentgenoscopic observations. (Amer. J. Roentgenol. 20, 364 bis 369.) 13, 761.
Fraser, F. H., The relative incidence of calcified lesions in the tracheobronchial, cervical and abdominal lymph nodes. (Amer. Rev. Tbc. 18, 336—343.) *

Göttche, Oszkár, Zur Röntgendiagnostik der Bronchotetanie. (Magy. Röntgen Közl. 2, 266—272 u. dtsch. Zusammenfassung 293.) (Ungarisch.) *
Handbuch der Hals-Nasen-Ohrenheilkunde mit Einschluß der Grenzgebiete. Hrsg. v. A. Denker und O. Kahler. Bd. 3: Die Krankheiten der Luftwege und der Mundhöhle. Tl. 3: Akute und chronische Entzündungen der Mundhöhle, des Rachens, Kehlkopfs, der Luftröhre und der Bronchien. Verletzungen. Fremdkörper. Verengerungen. (Berlin. XII, 1275 S. u. 370 Abb. RM. 148.—.) 12, 371.
Henning, Walter, Erfahrungen mit Ephetonin bei Asthma bronchiale, Emphysembronchitis, chronischer Bronchitis, und bei der Begleitbronchitis der Tuberkulösen. (Beitr. Klin. Tbk. 69, 572—576.) *
Hofer, Gustav, Die entzündlichen Erkrankungen der Luftröhre und der Bronchien. (Siehe Handb. d. Hals-Nasen-Ohrenheilk. Bd 3, Tl 3, vorliegender Jber. S. 2.) 12,371.
Iglauer, Samuel, Nonopaque foreign bodies in the esophagus and esophagotracheal fistula. Their demonstration by ingested iodized oil. (Arch. of Otolaryng. 7, 229—233.) 12, 519.
Kienböck, R., Zur radiologischen Differentialdiagnose zwischen bronchiektatischem Konfluationsherd und Bronchialkrebs. (Klin. Wschr. 1928 II, 1350. — Mitt. Ges. inn. Med. Wien 27, Nr 2, 75—77.) *
Krinitzki, Sch. I., Zur Kasuistik einer vollständigen Zerreißung des rechten Luftröhrenastes. (Virchows Arch. 266, 815—819.) 12, 235.
Kusmin, S., Zur Frage der Bronchialfisteln auf Grund eines Materials von 24 Fällen russischer Chirurgen. (Arch. klin. Chir. 151, 712—727.) 13, 528.
Kuzmin, S., Über Bronchialfisteln. (Nov. chir. Arch. 15, 485—499.) (Russisch.) *
Latimer, Earl O., and J. D. Willems, Chicken-bone perforation of the esophagus with bacterial erosion of a left bronchial artery. (Arch. of Path. 6, 426—432.) 13, 382.
Lerche, William, Infections of the lymph nodes of the bronchial tree. (Arch. Surg. 16, Tl 2, 338—359.) *
Massion, J., Diverticule œsophago-bronchique dans un cas de néoplasme œsophagien. (Le Scalpel 1928 II, 965—967.) 13, 380.
Mayet et Génévrier, Abcès pottique fistulisé dans les bronches. (Bull. Soc. Pédiatr. Paris 26, 94—98.) 12, 394.
Menzel, Karl M., Erkrankungen des Kehlkopfes und der Luftröhre bei verschiedenen Dermatosen. (Siehe Handb. d. Hals-Nasen-Ohrenheilk. Bd 4, Tl 4, vorliegender Jber. S. 2.) 13, 259.
Moore, William Frederic, Symposium on bronchiectasis. Bronchoscopic treatment of bronchiectasis in children. (Pennsylvania med. J. 32, 170—172.) 14, 15.
Nevolnikova, L., Knochen im Oesophagus. Entfernung. Perioesophagealer Absceß mit Durchbruch in die Luftröhre. Tracheotomie. Mediastinitis. Heilung der Mediastinitis und der Oesophago-Trachealfistel. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 13, 207 bis 208.) 13, 207.
Okada, W., Ein Fall von erschwertem Dekanülement durch Neubildung des Trachealdiaphragmas und dessen Therapie. Anhang: Therapeutische Maßnahmen gegen die Trachealschnittwunde beim Selbstmordversuch. (Otologia etc. [Fukuoka] 1, 1519.) (Japanisch.) 13, 688.
Pichon, Ed., et Cathier, Evacuation intra-trachéale d'un ganglion tuberculeux. Mort par asphyxie aiguë. (Bull. Soc. Pédiatr. Paris 26, 441—442.) 14, 14.
Pontano, Tommaso, La sindrome da fistola esofago-tracheale clinicamente primitiva. Valore di alcuni mezzi diagnostici. (Policlinico Sez. med. 35, 348—364.) 13, 151.
Riccioli, E., Il segno della deviazione tracheale nelle affezioni del polmone. (Tubercolosi 22, 85—93.) 13, 140.
Rosenthal, Georges, La cure de la dilatation des bronches et le rôle des injections intratrachéales et de la trachéofistulisation; emploi des boues antiseptiques. (Paris méd. 1928 I, 134—137.) 12, 509.
Rosenthal, Georges, Vaccinothérapie locale broncho-pulmonaire par la trachéofistulisation temporaire. (Paris méd. 1928 I, 601—602.) *
Rosenthal, Georges, Vaccinothérapie locale endopulmonaire. Sa réalisation par la trachéofistulisation et l'injection transthoracique multiple. (Rev. Path. comp. et Hyg. gén. 28, 582—586.) *
Salvadori, Giuseppe, Sopra un caso di ascesso peri-tracheo-laringeo e pioartrosi crico-aritenoidea consecutivi ad ascesso peritonsillare. (Arch. ital. Otol. 39, 166 bis 176.) 12, 573.
Scheurer, G., Ein Fall von kongenitaler Oesophagusatresie mit Oesophagotrachealfistel. (Schweiz. med. Wschr. 1928 II, 1079—1081.) 13, 380.
Soria, Bentio, Die Affektionen der tracheobronchialen Drüsen. (Ann. Fac. Med. [Montevideo] 13, 6—26.) (Spanisch.) 14, 58.

Susini, Miguel, und José M. Macera, Bronchiektasie mit Bronchienhautfistel. (Röntgenuntersuchung mit Lipiodol. Thorakoplastik.) (Semana méd. **1928 II**, 1827—1830.) (Spanisch.) **14**, 539.

Ullman, J. S., Staphylococcic tracheo-bronchitis following tonsilitis. (New Orleans med. J. **81**, 311—314.) **13**, 591.

Vecchio, Franco, Il valore dell'anisocoria provocata nella diagnosi di adenopatia tracheo-bronchiale tubercolare nell'infanzia. (Prat. pediatr. **6**, 362—371.) *

Waldbott, Geo. L., Allergic bronchitis. (J. Labor. a. clin. Med. **13**, 943—949.) **13**, 363.

Waldorp, Carlos P., Pulmonalsklerose, chronische Bronchopneumonie mit skleröser Peribronchitis und Bronchiektasien, bronchiale Spirochätose, multiple Sklerose bei einem Heredoluetischen. (Prensa méd. argent. **14**, 1109—1129.) (Spanisch.) *

Weber, J. A., Bronchoscopic diagnosis of aortic aneurism. Rupture into bronchus. Case report. (Laryngoscope **38**, 434.) **13**, 84.

Diphtherie, Lues, Tuberkulose.

Bernstein, S., Les végétations et l'adénopathie trachéobronchique tuberculeuse chez les enfants. (Arch. internat. Laryng. etc. **7**, 573—579.) **13**, 639.

Hofer, Gustav, Syphilis des Kehlkopfes, der Luftröhre und der Bronchien. (Siehe Handb. d. Hals-Nasen-Ohrenheilk. Bd 4, Tl 4, vorliegender Jber. S. 2.) **13**, 259.

Mondolfo, Emanuele, Sifiloma tracheo-bronchiale associato ad ectasia dell'aorta toracica. (Valsalva **4**, 384—389.) **13**, 429.

Pichon, Ed., et Cathier, Evacuation intra-trachéale d'un ganglion tuberculeux. Mort par asphyxie aiguë. (Bull. Soc. Pédiatr. Paris **26**, 441—442.) **14**, 14.

Pratsicas, André, L'adénopathie trachéobronchique tuberculeuse de l'adulte. (J. Méd. Lyon **9**, 135—145.) *

Schonwald, Philipp, Tuberculous granuloma of the bronchus. Report of a case. (Amer. Rev. Tbc. **18**, 425—429.) **14**, 15.

Stivelman, Barnet P., Broncholithiasis. (Amer. Rev. Tbc. **18**, 430—434.) **14**, 15.

Vecchio, Franco, Il valore dell'anisocoria provocata nelle diagnosi di adenopatia tracheo-bronchiale tubercolare nell'infanzia. (Prat. pediatr. **6**, 362—371.) *

Vinson, Porter P., and Harold C. Habein, Tuberculoma of the trachea. (Surg. etc. **46**, 562—563.) **13**, 8.

Virgili, Ugo, Contributo allo studio delle lesioni sifilitiche terziarie della trachea. (Gazz. Osp. **1928 I**, 624—628.) **13**, 9.

Geschwülste.

Arring, F., Trachealtumor. (Hygiea [Stockh.] **90**, 389.) (Schwedisch.) **13**, 351.

Choruzenko, T. F., Ein Fall von Tracheocele. (Z. Hals- usw. Heilk. **19**, 537–541.) **12**, 508

Clairmont, P., Die geschlossene intrapulmonale Bronchuscyste. (Dtsch. Z. Chir. **200**, 157—169 [1927].) *

Davidson, Maurice, and Reginald C. B. Ledlie, A case of primary carcinoma of the bronchus with secondary bronchiectasis: Death following phrenic evulsion. (Brit. J. Surg. **16**, 198—202.) **13**, 490.

Ekelov, M., Zur Kasuistik des Primärcarcinoms von Bronchien und Lunge. (Vrač. Delo **11**, 696—698.) (Russisch.) *

Geschelin, A., Zwei Fälle von Geschwülsten der Trachea. (Z. Laryng. usw. **16**, 402 bis 408.) **12**, 394.

Hajek, Primäres Bronchuscarcinom, sekundäres Kehlkopfcarcinom. (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 225.) **12**, 496.

Hajek, M., Bronchuscarcinom mit Larynxmetastase. (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 111.) **12**, 368.

Harmer und Sorgo, Peritheliom des linken Bronchus. Bronchoskopische Demonstration. Histologisches Präparat. (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 225.) **12**, 495.

Jessen, Jes, Tumor tracheae. (Verh. dän. otolaryng. Ges. 1927/28, 31—32, Hosp.tid. **1928 I**.) (Dänisch.) **13**, 622.

Kienböck, R., Zur radiologischen Differentialdiagnose zwischen bronchiektatischem Konfluationsherd und Bronchialkrebs. (Klin. Wschr. **1928 II**, 1350. — Mitt. Ges. inn. Med. Wien **27**, Nr 2, 75—77.) *

Llambias, Joaquin, und José W. Tobias, Zum Studium des Bronchialkrebses. (Rev. Asoc. méd. argent. **41**, 717—742.) (Spanisch.) **13**, 363.

Maclean, Neil John, Intra-thoracic goiter. (Minnesota Med. **11**, 286—291.) **12**, 798.

Mayrhofer, Heinrich, Zur Diagnose des Bronchuscarcinoms. (Wien. klin. Wschr. **1928 II**, 1586—1590.) **13**, 489.

Mondolfo, Emanuele, Sifiloma tracheo-bronchiale associato ad ectasia dell'aorta toracica. (Valsalva 4, 384—389.) **13**, 429.
Myerson, M. C., Benign neoplasms of the bronchus. Report of a case of fibrolipoma of the left main bronchus removed through the bronchoscope. (Amer. J. med. Sci. **176**, 720—726.) *
Regnier, Ernst, Zur Röntgendiagnose zerfallender Bronchuscarcinome. (Fortschr. Röntgenstr. **37**, 50—53.) **12**, 806.
Reisner, David, Intrabronchial polypoid adenoma. Report of a case. (Arch. Surg. **16**, 1201—1213.) **13**, 140.
Schall, Le Roy A., Primary carcinoma of the bronchi. (Ann. of Otol. **37**, 762 bis 781.) **13**, 315.
Selka, A., Über Knochenmetastasen bei Bronchuscarcinom. Seltene Lokalisation in der Handwurzel. (Fortschr. Röntgenstr. **37**, 483—486.) **13**, 640.
Snapper, I., Diagnose des Bronchialcarcinoms. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1928 I**, 919 bis 925.) (Holländisch.) **12**, 705.
Sonoda, Hanzo, Experimentelle Studien über die Transplantation von malignen Tumoren an Kehlkopf, Speiseröhre und Trachea bei Kaninchen. (I. Mitt. Sarkom.) (Kyoto-Ikadaigaku-Zasshi **2**, 247—352 u. dtsch. Zusammenfassung 25—27.) (Japanisch.) **13**, 66.
Vacher et Denis, Sur un cas de goitre intra-trachéal. (Arch. internat. Laryng. etc. **7**, 1074—1076.) *
Vinson, Porter P., and Harold C. Habein, Tuberculoma of the trachea. (Surg. etc. **46**, 562—563.) **13**, 8.
Wolfsohn, Georg, Beitrag zur Klinik und Chirurgie des Bronchialcarcinoms. (Arch. klin. Chir. **150**, 156—162.) **12**, 806.

Ektasien.

Brown, R. Graham, Bronchiectasis in children: The „pseudo-robust" appearance in cases associated with nasal accessory sinus suppuration. (Proc. roy. Soc. Med. **21**, 1569—1573. — J. Laryng. a. Otol. **43**, 656—661 u. 667—669.) **13**, 349. **13**, 528.
Davidson, Maurice, and Reginald C. B. Ledlie, A case of primary carcinoma of the bronchus with secondary bronchiectasis: Death following phrenic evulsion. (Brit. J. Surg. **16**, 198—202.) **13**, 490.
Hauke, H., Zur chirurgischen Behandlung der Bronchiektasen. (Bruns' Beitr. **144**, 207 bis 212.) *
Hilton, R., Bronchiectasis treated by phrenicotomy. (Proc. roy. Soc. Med. **21**, 326.) *
Léon-Kindberg, M., J. Delbreil et A. Lafitte, L'absès bronchectasique. A propos d'un cas de bronchopneumopathie putride à spirochètes. (Arch. méd.-chir. Appar. respirat. **3**, 300—329.) *
Lossow, O. v., Angeborene Bronchiektasenbildung bei Geschwistern und eineiigen Zwillingen. (Dtsch. Z. Chir. **212**, 71—80.) *
Roche, A. E., Bronchiectasis treated by phrenic exaireses. (Proc. roy. Soc. Med. **21**, 326.) *
Rosenthal, Georges, La cure de la dilatation des bronches et le rôle des injections intratrachéales et de la trachéofistulisation; emploi des boues antiseptiques. (Paris méd. **1928 I**, 134—137.) **12**, 509.
Roubier, Ch., et Bosonnet, Dilatation des bronches ayant revêtu pendant longtemps une allure fruste et larvée, et mix en évidence par le lipiodol. Tuberculisation secondaire. (Lyon méd. **1928 I**, 25—30.) *
Strisower, Rudolf, Behandlung der Bronchiektasien. (Wien. klin. Wschr. **1928 I**, 495 bis 496.) **12**, 574.
Susini, Miguel, und José M. Macera, Bronchiektasie mit Bronchienhautfistel. (Röntgenuntersuchung mit Lipiodol. Thorakoplastik.) (Semana méd. **1928 II**, 1827—1830.) (Spanisch.) **14**, 539.

Stenosen und Atresien.

Brown, R. Graham, Bronchiectasis in children: The „pseudo-robust" appearance in cases associated with nasal accessory sinus suppuration. (Proc. roy. Soc. Med. **21**, 1569—1573. — J. Laryng. a. Otol. **43**, 656—661 u. 667—669.) **13**, 349. **13**, 528.
Gabriel, Ernst, und Friedrich Feyrter, Angeborene Trachealstenose bei einem $4^1/_2$jährigen Kinde. (Jb. Kinderheilk. **121**, 29—40.) **13**, 314.
Gjertz, Emil, et Carl Wilhelm Lundquist, Sténose trachéo-bronchique à décours anormal et d'origine syphilitique tertiaire. (Acta oto-laryng. [Stockh.] **13**, 126 bis 139.) *

Guida, Guido, Contributo allo studio delle modificazioni cardiache nelle stenosi tracheali. (Valsalva 4, 27—42.) **12**, 296.
Hamilton, J. C., Fatal tracheal obstruction due to an inflamed thymus gland. (Brit. med. J. Nr **3538**, 748.) **14**, 126.
Harmer, Leopold, Verengerungen nach Tracheotomie und Narbenverengerungen. (Siehe Handb. d. Hals-Nasen-Ohrenheilk. Bd 3, Tl 3, vorliegender Jber. S. 2.) **12**, 371.
Huguenin, René, et André Soulas, Le diagnostic des sténoses bronchiques. (Presse méd. **1928 I**, 614—617.) **13**, 9.
Kahler, Otto, Kompressionsstenosen. (Siehe Handb. d. Hals-Nasen-Ohrenheilk. Bd 3, Tl 3, vorliegender Jber. S. 2.) **12**, 371.
Lange, Georg, Die chirurgische Behandlung der Narbenstenosen des Kehlkopfes und der Luftröhre. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 205.) **13**, 205.
Manuilov, P., Zur Frage der Behandlung der chronischen Trachealstenosen auf direktem Wege. (Ž. ušn. Bol. **5**, 567—568.) (Russisch.) **14**, 301.
Pietrantoni, Luigi, Le stenosi sperimentali della trachea. (Arch. ital. Chir. **22**, 557 bis 588.) **13**, 701.
Stupka, W., Hochgradige Kompressionsstenose der Trachea und beider Hauptbronchien infolge gummöser Schwellung peritrachealer und peribronchialer Lymphdrüsen bei Lues hereditaria tarda. (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 602.) **13**, 125.
Zdansky, Erich, Über das Mediastinalwandern bei Bronchusstenose. (Wien. Arch. inn. Med. **15**, 249—256.) **12**, 703.

Verletzungen.

Carlo, Oliva, Sopra un caso di rottura da sforzo della trachea. (Clinica chir. **4**, 19 bis 32.) **13**, 9.
Marschik, Hermann, Verletzungen des Kehlkopfes, der Luftröhre und der Bronchien. (Siehe Handb. d. Hals-Nasen-Ohrenheilk. Bd 3, Tl 3, vorliegender Jber. S. 2.) **12**, 371.
Scott, G. D., Extensive cut-throat with complete laceration of trachea and esophagus. (J. amer. med. Assoc. **90**, 689—690.) **12**, 389.

Fremdkörper.

Albrecht, W., Die Fremdkörper der Trachea und der Bronchien. (Siehe Handb. d. Hals-Nasen-Ohrenheilk. Bd 3, Tl 3, vorliegender Jber. S. 2.) **12**, 371.
Anan, Shigeru, Tracheal foreign body and cough. (Otologia etc. [Fukuoka] **1**, 1379 bis 1383 u. engl. Zusammenfassung 1379.) (Japanisch.) *
Bilancioni, Guglielmo, Corpo estraneo nel bronco destro. Attacco di asfissia grave: Tracheotomia, broncoscopia, guarigione. (Atti Clin. oto- ecc. iatr. Univ. Roma **26**, 257—264.) **13**, 489.
Bruzaud-Grille, Nouveau cas de canule à trachéotomie extraite de la bronche droite. (Arch. internat. Laryng. etc. **7**, 1080—1081.) **13**, 585.
Bucher, Carl J., The relation between the bacterial flora and tracheobronchial foreign bodies. A preliminary study based on one hundred cases. (J. amer. med. Assoc. **91**, 633—635.) **13**, 222.
Bullitt, James B., Nonopaque foreign body in bronchus. Case report. (California Med. **29**, 262.) *
Cheridjian, Extraction mouvementée d'un corps étranger des bronches chez un enfant. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 175.) **13**, 175.
Coutinho, Eugenio, Klinischer Beitrag zur Kenntnis der Lithiasis broncho-pulmonaris. (Arch. brasil. Med. **18**, 697—712.) (Portugiesisch.) *
Durif, M., Corps étranger de la bronche gauche, datant de huit mois, extraction. Persistance d'une expectoration purulente abondante provenant de dilatations bronchiques. Guérison par l'institution d'un régime de reduction des liquides („cure de soif"). (Arch. internat. Laryng. etc. **7**, 1082—1087.) **13**, 702.
Eura, J., Klinische Erfahrungen. (Otologia etc. [Fukuoka] **1**, 1929—1930.) (Japanisch.) **13**, 686.
Flandin, Ch., J. Ramadier, Soulas et Jean Weill, Corps étranger insoupçonné de la bronche droite chez un adulte. (Bull. Soc. méd. Hôp. Paris **44**, 980—983.) **13**, 9.
Fotiade, Corps étranger de la trachée avec asphyxie du malade. Extraction. Guérison. (Arch. internat. Laryng. etc. **7**, 222.) *
Fotiade, V., Fremdkörper in Trachea, Bronchien und Oesophagus. (Bul. Soc. rom. Otol. **4**, 28.) (Rumänisch.) **14**, 282.

Gill, E. G., Case reports: One opaque and two nonopaque foreign bodies in the right main bronchus. (Ann. of Otol. **37**, 691—693.) **13**, 10.
Graham, Harrington B., Massive collaps of the lung as a result of an acute perforation of the pleura caused by an inspired foreign body. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 42.) **13**, 42.
Hara, Minoru, Einige Bemerkungen über Fremdkörper in den Luftwegen und im Oesophagus bei Kindern. (Otologia etc. [Fukuoka] **1**, 310—313.) (Japanisch.) **12**, 786.
Hasslinger, A., Zwei Fremdkörperfälle der Bronchien (Bohnen) bei Kindern. Extraktion mittels Spezialtuben. 1 Exitus, 1 Heilung. (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 724.) **13**, 127.
Hinojar, Carlos, Obere Bronchoskopie und Anästhesie bei der Extraktion von Fremdkörpern aus den oberen Luftwegen. (An. Acad. méd.-quir. españ. **15**, 372—380.) (Spanisch.) **14**, 479.
Hirsch, Caesar, Ein seltener Bronchial-Fremdkörperfall. (Z. Hals- usw. Heilk. **22**, 156 bis 158.) **13**, 223.
Huizinga, Eelco, Bemerkungen zur Symptomatologie der Bronchialfremdkörper. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **119**, 53—66.) **13**, 182.
Jackson, Chevalier, Bronchoscopic cases of dental interest: Dental foreign bodies in the air and food passages. (Brit. J. dent. Sci. **72**, 15—20.) **12**, 396.
Jackson, Chevalier, Magnetic aid in the bronchoscopic and esophagoscopic removal of foreign bodies from the air and food passages. (Ann. of Otol. **37**, 435—439.) **13**, 84.
Kan, P. Th. L., Bronchoskopische Entfernung eines Fremdkörpers. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1928 II**, 5553.) (Holländisch.) **13**, 480.
Knipfer, Alessandro, Difficile estrazione di un corpo estraneo metallico dal bronco destro in un bimbo. (Gazz. internaz. med.-chir. **6**, 11—12.) **12**, 237.
Krekel, Herwig, Über die Diagnose und Behandlung von Fremdkörpern in der Trachea ohne Röntgenbild und Bronchoskopie. (Zbl. Chir. **1928**, 2396—2397.) **13**, 429.
McGinnis, Edwin, Radiotranslucent foreign material in the laryngo-tracheobronchial tree. (Ann. of Otol. **37**, 1003—1006.) **13**, 693.
Mammana, Giuseppe, Un caso di corpo estraneo nei bronchi. (Policlinico Sez. prat. **1928 II**, 1346—1349.) **13**, 140.
Mølgaard, P., Fremdkörper in der Luftröhre bei einjährigen Kindern. (Verh. dän. otolaryng. Ges. 1927/28, 29—31, Hosp.tid. **1928 I**.) (Dänisch.) **13**, 622.
Negus, V. E., Removal of orange pip from the bronchus. (Proc. roy. Soc. Med. **21**, 1800.) **13**, 574.
Nishi, Hiroto, Ein Fall von Extraktion eines Fremdkörpers (dentistischer Wurzelkanalbohrer) aus dem Bronchus des Mittellappens der rechten Lunge. (Otologia etc. [Fukuoka] **1**, 193—198.) (Japanisch.) **13**, 85.
Okonogi, Joji, Ein Bronchialfremdkörper, auf dem natürlichen Weg ausgehustet. (Otologia etc. [Fukuoka] **1**, 74.) (Japanisch.) *
Orlandini, A., La tracheo-broncoscopia delle vie aeree inferiori. Corpi estranei. Classificazione. (Boll. Mal. Or. **46**, 37—41.) **12**, 640.
Patterson, Norman, Foreign body in bronchus. (Proc. roy. Soc. Med. **21**, 1021.) **12**, 863.
Priesel, Richard, Über Tracheal- und Bronchialfremdkörper bei Kindern. (Z. Kinderheilk. **46**, 410—422.) **13**, 489.
Roy, Maurice, Réflexions à propos d'un cas d'une broche de Kerr dans les voies respiratoires. (L'Odontologie **66**, 594—595.) *
Salzberger, M., Über zwei, infolge unzulänglicher technischer Mittel komplizierte endoskopische Fälle. (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 357—360.) **12**, 575.
Santi, Mario, Spiga di grano incuneata nelle vie bronchiali — espulsione spontanea. Nota clin. (Pediatr. prat. **5**, 133—140.) **13**, 182.
Sawatari, I., Ein Fall von Trachealfremdkörper (Wassermelonensame). (Otologia etc. [Fukuoka] **1**, 1523.) (Japanisch.) **13**, 683.
Schindler, Walther, Unbemerkte Fremdkörper bei Kindern. (Med. Klin. **1928 I**, 1005 bis 1006.) **13**, 10.
Smyth, D. Campbell, The fluoroscopic removal of metallic foreign bodies in the bronchi. (New England J. med. **198**, 887—904.) **13**, 10.
Soulas, Au sujet de 2 cas de corps étrangers latents des bronches. (Otol. internat. **12**, 427.) *
Soulas, A., Corps étranger des bronches méconnu pendant dix ans et son extraction par bronchoscopie. (Ann. Mal. Oreille **47**, 664—668.) **13**, 267.
Takeuchi, Benji, Ein aus dem rechten Bronchus unter oberer, direkter Bronchoskopie extrahierter Fremdkörper. (Otologia etc. [Fukuoka] **1**, 1233—1237.) (Japanisch.) **13**, 268.
Tawse, H. Bell, Skiagrams and lantern slides illustrating removal of foreign bodies. (Proc. roy. Soc. Med. **21**, 1563—1565.) **13**, 348.

Wiethe, C., Fremdkörper der Trachea (eingefädelte Nadel), Haut-und Mediastinalemphysem. Extraktion. Heilung. (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 724.) **13**, 127.

Wildenberg, van den, et Guns, Corps étrangers de l'œsophage et des bronches. (Otol. internat. **12**, 205—206.) *

Zambrini, A. R., Fremdkörper im Bronchus. (Rev. Especial. méd. **8**, 333—337.) (Spanisch.) **13**, 429.

Zorzoli, Piero, Corpo estraneo endobronchiale (cura pneumotoracica). (Boll. Soc. med.-chir. Pavia **42**, 581—587.) **13**, 223.

Chirurgie, Tracheotomie, Intubation.

Banerjee, P., Tracheotomy for diphtheria in children. (Indian med. Gaz. **63**, 444 bis 445.) **13**, 150.

Bilancioni, Guglielmo, Corpo estraneo nel bronco destro. Attacco di asfissia grave: Tracheotomia, broncoscopia, guarigione. (Atti Clin. oto- ecc. iatr. Univ. Roma **26**, 257—264.) **13**, 489.

Botey, Ricardo, Mon traitement des canulards. (Ann. Mal. Oreille **47**, 891 bis 893.) **14**, 14.

Calderin, A. M., Technik und Indikationen der Intubation. (Med. ibera **1928 II**, 520 bis 525.) (Spanisch.) **13**, 524.

Calderin, A. M., Zur Technik der Intubation. (An. Acad. méd.-quir. españ. **15**, 274 bis 288.) (Spanisch.) **14**, 476.

Calderin, Martin, Persönliche Erfahrungen über Intubation. (Arch. españ. Pediatr. **12**, 645—664.) (Spanisch.) **13**, 759.

Casella, Benedetto, Trapianti di aorta su trachea. (Valsalva **4**, 8—15.) **12**, 176.

Castellanos Pereda, Victoriano, Die chirurgische Behandlung der bronchopulmonalen Affektionen. (Rev. españ. Cir. y Urol. **10**, 407—416.) (Spanisch.) **13**, 528.

García Vicente, S., Kritisches zur Larynxintubation. (Siglo méd. **82**, 325—334.) (Spanisch.) **13**, 758.

Harmer, L., Richtlinien für die Praxis. Die absoluten Indikationen für die Nottracheotomie und deren einfachste Ausführung durch den praktischen Arzt. (Wien. klin. Wschr. **1928 II**, 1016—1021.) **13**, 222.

Harmer, Leopold, Verengerungen nach Tracheotomie und Narbenverengerungen. (Siehe Handb. d. Hals-Nasen-Ohrenheilk. Bd 3, Tl 3, vorliegender Jber. S. 2.) **12**, 371.

Jugel, Hans, Die Tracheotomie in der Zahnheilkunde. (Dtsch. Mschr. Zahnheilk. **46**, 1139—1142.) **13**, 527.

Knipfer, Alessandro, Difficile estrazione di un corpo estraneo metallico dal bronco destro in un bimbo. (Gazz. internaz. med.-chir. **6**, 11—12.) **12**, 237.

Laval, F., et P. Rigaud, Technique de l'intubation curiethérapique du larynx. (Arch. internat. Laryng. etc. **7**, 1004—1013.) **14**, 14.

Llerena Benito, Herzschlag bei einer Tracheotomie. (An. Acad. méd.-quir. españ. **15**, 261—273.) (Spanisch.) **14**, 539.

Nevolnikova, L., Knochen im Oesophagus. Entfernung. Perioesophagealer Absceß mit Durchbruch in die Luftröhre. Tracheotomie. Mediastinitis. Heilung der Mediastinitis und der Oesophago-Trachealfistel. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 207 bis 208.) **13**, 207.

Okada, W., Ein Fall von erschwertem Dekanülement durch Neubildung des Trachealdiaphragmas und dessen Therapie. Anhang: Therapeutische Maßnahmen gegen die Trachealschnittwunde beim Selbstmordversuch. (Otologia etc. [Fukuoka] **1**, 1519.) (Japanisch.) **13**, 688.

Pieri, Gino, La resezione dei nervi bronchiali posteriori. Contributo tecnico alla chirurgia del sistema nervoso vegetativo. (Ann. ital. Chir. **7**, 925—935.) **13**, 694.

Prioleau, William H., Tracheotomy: Technique and after-care of the patient. (Surg. etc. **47**, 848—850.) **13**, 761.

Seiffert, Zur Intubation. (Z. Hals- usw. Heilk. **18**, Kongreßber., II. Tl, 562—563.) *

Srebrny, Zygmunt, Über dringliche Tracheotomie und Trachealkanülen. (Warszaw. Czas. lek. **5**, 697—700 u. 719—721.) (Polnisch.) *

Susini, Miguel, und José M. Macera, Bronchiektasie mit Bronchienhautfistel. (Röntgenuntersuchung mit Lipiodol. Thorakoplastik.) (Semana méd. **1928 II**, 1827—1830.) (Spanisch.) **14**, 539.

Tanaka, Fumio, Erschwertes Dekanulement. (Klinischer Vortrag.) (Otologia etc. [Fukuoka] **1**, 85—89.) (Japanisch.) **13**, 527.

Velikoretzkij, A., und A. Feldmann, Plastik der Luftröhre. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 206 u. 208.) **13**, 206. **13**, 208.

Wright, A. J. M., Silent tracheotomy: Its significance. (J. Laryng. a. Otol. 43, 779 bis 780. — Proc. roy. Soc. Med. 21, 1789—1790.) 13, 362. 13, 573.
Zange, Johannes, Plastische Deckung ungewöhnlich großer Kehlkopfluftröhrenlücken (Laryngotracheostoma) mit gleichzeitigem Wiederaufbau des Luftrohres und Beseitigung ausgedehnter Stenosen. (Z. Hals- usw. Heilk. 18, Kongreßber., II. Tl, 349, 358—364 u. 21, 638—651.) 12, 574.

Mund- und Rachenhöhle.

Physiologie, Pathologie; Saugen, Kauen, Schluckakt.

Barataŝvilli, M., Zur Frage über die Dystrophie des Kauapparates. (Odontol. Stomat. 6, Nr 9, 5—12.) (Russisch.) *
Das Gupta, C. C., Dysphagia as a complication of malaria. (Indian med. Gaz. 63, 21 bis 22.) 12, 87.
Dreyfus, Sylvain, Prophylaxis der Kiefermißbildungen. Das Stillen der Säuglinge. Der Einfluß der mechanischen Vorgänge des Saugens auf die Entwicklung des Kindes. (Schweiz. Z. Zahnheilk. 38, 544—562.) *
Dulieu, Fréquence des phénomènes d'aérophagie chez les cavaliers pendant la période d'instruction. (Arch. méd. belges 81, 9—12.) 12, 179.
Eckstein, Saugreflex und Geschmacksprüfung bei jungen Säuglingen. (Mschr. Kinderheilk. 38, 109—111 u. 122—123.) 14, 128.
Friedrich, László, Der Einfluß des Kauens auf die Magenmotilität. (Orv. Hetil. 1928 I, 360—361.) (Ungarisch.) 12, 576.
Gallois, E., M. Lafond et Japiot, Architecture intérieure des os maxillaires. Mécanisme de la mastication. (Rev. de Chir. 47, 367—398.) *
Glas, Sorgo und Epstein, Mitteilung über die Verwendung von Antivirus bei Dysphagie. (Mschr. Ohrenheilk. 62, 225.) 12, 495.
Haber, Gustav, Ergänzungen für die Praxis der Kaudruckmessung. (Dtsch. Mschr. Zahnheilk. 46, 412—417.) 12, 576.
Kaiser, L., Bemerkungen über die Wichtigkeit des Speichels beim Sprechen. (Mschr. Ohrenheilk. 62, 853—856.) 13, 295.
Loeper, Maurice, Traitement des affections salivaires. (Progrès méd. 1928 II, 1613 bis 1617.) 13, 372.
Majevskij, V., Zur Frage der qualitativen Veränderungen des Speichels bei wiederholten Reizungen in akuten und chronischen Versuchen. (Odesskij med. Ž. 3, 63—68 u. dtsch. Zusammenfassung 68.) (Russisch.) *
Minker, M. A., Über die Schwächung der Kaumuskelkraft bei Berufskrankheiten. (Dtsch. Mschr. Zahnheilk. 46, 453—455.) 12, 749.
Morelli, Gustav, Über Kaudruckmessung. (Zahnärztl. Rdsch. 1928 I, 246 bis 250.) 12, 705.
Müller, Aloys Georg, Über „Kaudruck" und „Zahnschmerzhaftigkeitsdruck" und deren Messung unter besonderer Berücksichtigung des Haberschen Kaudruckmessers. (Zahnärztl. Rdsch. 1928 II, 1784—1790 u. 1822—1830.) 14, 740.
Sandler, G., Fall einer seltenen Komplikation am Kauapparat nach Grippe. (Odontol. Stomat. 6, Nr 8, 24.) (Russisch.) *
Schmitz, Ernst, Zur normalen und pathologischen Physiologie des Mundes. (Dtsch. zahnärztl. Wschr. 31, 3—25.) 12, 512.
Schugt, Henry P., The treatment of dysphagia in tuberculosis of the upper air passages. Report based on one hundred cases. (Arch. of Otolaryng. 8, 424—432.) 13, 810.
Schultz, J. H., Zur Therapie des „Nervösen Luftschluckens". (Dtsch. med. Wschr. 1928 I, 95.) 12, 301.
Stoeltzner, W., Psychogene Schluckhemmung nach Tonsillotomie. (Z. Kinderheilk. 45, 356.) 12, 407.
Strum, F. Pearce, The functions of the pharyngeal lymph-ring. (Amer. Med. 34, 103—109.) 13, 11.

Geschmackssinn: anatomisch, physiologisch und pathologisch.

Brizard, J., L'éducation du gout chez l'enfant. (Bull. méd. 1928 II, 748—756.) 13, 364.
Crosland, H. R., Ruth C. Miller and Winifred E. Bradway, Oral perceptions in relation to anosmia. (J. of exper. Psychol. 11, 161—166.) 12, 705.
Eckstein, Saugreflex und Geschmacksprüfung bei jungen Säuglingen. (Mschr. Kinderheilk. 38, 109—111 u. 122—123.) 14, 128.

Engel, Rudolf, Experimentelle Untersuchungen über die Abhängigkeit der Lust und Unlust von der Reizstärke beim Geschmackssinn. (Arch. f. Psychol. **64**, 1 bis 36.) **13**, 529.
Hambloch, Hans, und Johanna Püschel, Über die sinnlichen Erfolge bei Darbietung von Geschmacksmischungen. (Z. Sinnesphysiol. **59**, 136—150.) **13**, 430.
Herzog, Franz, Über die corticalen Zentren des Geschmacks und des Geruchs auf Grund von Beobachtungen bei Hypophysentumoren. (Dtsch. Z. Nervenheilk. **102**, 221—238.) **12**, 472.
Jacques, La papille foliée chez l'homme. (Acta oto-laryng. [Stockh.] **12**, 59–62.) **12**, 576.
Simonetta, B., Presenza di calici gustativi nella porzione laringea della faringe di topo bianco. (Sonderdruck aus: Atti Soc. toscana Sci. natur. **37**, 8 S.) **14**, 302.
Ufland, J. M., Veränderungen der Geschmacksschärfe bei Bleiarbeitern. (Z. Sinnesphysiol. **59**, 128—135.) **13**, 529.
Zlatoverov, A., und V. Iljinskaja, Klinische Beobachtungen zur Frage der Lokalisation des Geschmackssinnes in der Gehirnrinde. (Moskov. med. Ž. 8, Nr 9, 51—56.) (Russisch.) **14**, 132.

Spezielles.

Lippen und Mundhöhle.

Acevedo, Adolfo, Pyogenes Granulom der Lippe. (Rev. Odontologíca Nr **8**, 113—123.) (Spanisch.) **14**, 364.
Adrion, W., Die entzündlichen Erkrankungen der Mundhöhle und der Zunge. (Siehe Handb. d. Hals-Nasen-Ohrenheilk. Bd 3, Tl 3, vorliegender Jber. S. 2.) **12**, 371.
Albrecht, W., Die Fremdkörper der Mund- und Rachenhöhle. (Siehe Handb. d. Hals-Nasen-Ohrenheilk. Bd 3, Tl 3, vorliegender Jber. S. 2.) **12**, 371.
Alexander, Arthur, Zur Klinik seltener Soorformen. (Dermat. Z. **53**, 5—12.) *
Appleton jr., J. L. T., and Earl Lehmer, The effect of cigarette smoking on the number of Bacteria removable in mouth rinsings. (Dent. Cosmos **70**, 1111—1121.) *
Balogh, Károly, Ein neuer Mundöffner. (Fogorv. Szemle **21**, 538—539.) (Ungarisch.) **14**, 444.
Barbaglia, Vittorio, Epitelioma del labbro post-traumatico. (Studi sassar. **5**, 173 bis 177 [1927].) **14**, 59.
Basch, Julius, Die Aphthenkrankheit und ihre Behandlung. (Dtsch. med. Wschr. **1928 II**, 1206—1208.) **13**, 15.
Beach, J. Wright, Aquatinic therapy in the oral cavity. (Dent. Mag. **45**, 758 bis 767.) **15**, 130.
Beattie, J. M., Zaki Morcos and D. Peden, Transmission of foot-and-mouth disease in rodents by contact. I. The spread of foot-and-mouth disease by rats, rabbits, and birds. II. (J. comp. Path. a. Ther. **41**, 353—362.) *
Beecher, William L., Canker sores in the mouth. Specific hypersensitiveness or allergy as a cause. (A clinical suggestion.) (Clin. Med. a. Surg. **35**, 903.) **15**, 81.
Belin, M., et G. Houillon, Vaccination antiaphteuse avec les complexes vaccino-aphteux stérilisés. (C. r. Soc. Biol. Paris **99**, 1194—1196.) **13**, 703.
Benjamins, C. E., Die Tropenkrankheiten der Luftwege und der Mundhöhle. (Siehe Handb. d. Hals-Nasen-Ohrenheilk. Bd 4, Tl 4, vorliegender Jber. S. 2.) **13**, 259.
Beresow, E. L., Über Entfernung der Unterkieferspeicheldrüsen bei der Operation des Unterlippenkrebses. I. Mitt. Ergebnisse einer Rundfrage. (Arch. klin. Chir. **151**, 767—784.) **13**, 372.
Bernard, Raymond, Cancer du plancher de la bouche ayant envahi le maxillaire traité chirurgicalement par l'opération de Morestin (résection partielle du maxillaire inférieur). (Bull. Soc. nat. Chir. Paris **54**, 1101—1106.) **13**, 588.
Bernstein, Bruno, Zum Thema „Tuberkulose der Mundschleimhaut". (Zahnärztl. Rdsch. **1928 I**, 129—131.) **12**, 513.
Bertelli, Ruggero, Sviluppo ed anatomia comparata del muscolo miloioideo e del muscolo trasversale della mandibola nei mammiferi, con accenni allo sviluppo ed alla anatomia comparata degli altri muscoli sopraioidei. (Arch. ital. Anat. **24**, 211—351 u. **25**, 453—567.) *
Birkett, G. E., Radium treatment in carcinoma of the mouth and tongue. (Lancet **1928 I**, 953—959. — Amer. J. physic. Ther. **5**, 129—134.) **12**, 812. **13**, 142.
Biró, Ödön, Ein ideales Instrument zur Beleuchtung und Durchleuchtung des Mundes. (Magy. fogorv. Lapja **6**, Nr 7, 41—44.) (Ungarisch.) **14**, 480.
Blair, Vilray P., The why and the how of harelip correction. (Ann. of Otol. **37**, 196 bis 205.) **12**, 646.

Blair, Vilray Papin, James Barrett Brown and Nathan A. Womack, Cancer in and about the mouth. A study of two hundred and eleven cases. (Ann. Surg. 88, 705—724.) **14, 63.**

Blassingame, Charles D., Some unusual throat infections. (South. med. J. **21**, 242—244.) **12, 395.**

Blessing, G., Erfahrungen mit Novonal bei operativen Eingriffen in der Mundhöhle. (Dtsch. Mschr. Zahnheilk. **46**, 1025—1026.) **13, 316.**

Boissier, Raymond, Les stomatorragies. (Progrès méd. **1928 I**, 1037—1041.) **13, 704.**

Boisson, René, Les prothèses buccales, causes efficientes du développement de tumeurs malignes de la bouche. (Otol. internat. **12**, 422. — Rev. belge Stomat. **25**, 196 bis 205.) **13, 494. 14, 398.**

Bolk, L., Über die Lippe und das Gebiß bei der zyklopischen Mißbildung und Hasenscharte. (Z. Anat. **85**, 762—783.) **14, 363.**

Brack, Über Leptothrixerkrankungen der Mundhöhle. (Klin. Wschr. **1928 II**, 1442.) *

Brack, E., Über Leptothrichose der Mundhöhle. (Z. Hals- usw. Heilk. **22**, 174 bis 180.) **13, 224.**

Brody, Herman, Vincent's disease in dental practice. (Dent. Digest **34**, 829 bis 838.) **15, 124.**

Broll, Abwehr eines Einbruches der Maul- und Klauenseuche in Oberschlesien. Durch planmäßige Schutz- und Heilimpfungen mit Serum der Forschungsanstalten Riems. (Berl. tierärztl. Wschr. **1928 II**, 526—527.) *

Brown, J. B., Switching of vermilion-bordered lip flaps. (Surg. etc. **46**, 701—704.) **13,223.**

Brown, L. Graham, Chronic swelling of cheek. (Proc. roy. Soc. Med. **21**, 1021.) **12, 863.**

Brown, L. Graham, Chronic swelling of lip. (Proc. roy. Soc. Med. **21**, 1021.) **12, 863.**

Brüggemann, A., Über orale Sepsis. (Z. Laryng. usw. **16**, 443—446.) **14, 438.**

Butler, Carlos, Zur Behandlung des Lippenkrebses und des Vorstadiums desselben (191 Fälle). (Rev. práct. Radiumter. **2**, 72—81 [1927].) (Spanisch.) **14, 16.**

Capon, Philip G., Observations on the effects of oral sepsis in children. (Dent. Rec. **48**, 173—186.) **13, 705.**

Cerqueira Luz, A., Ein Fall von Noma nach Diphtherie der oberen Luftwege. (Arch. brasil. Med. **18**, 908—910.) (Portugiesisch.) **14, 303.**

Chastenet de Géry, Les ligatures carotidiennes dans les hémorragies des cancers buccaux et pharyngés. Trois cas de ligature de la carotide primitive sans accident. Ligature de l'artère en deux temps. (Bull. Soc. nat. Chir. Paris **54**, 1472—1475.) **13, 708.**

Chiari, O. M., Die Behandlung des Lippenfurunkels. (Wien. klin. Wschr. **1928 I**, 494—495.) **12, 641.**

Cianchetta Sivori, Enrique A., Durch schlechte Gewohnheiten erworbene Abnormitäten von Mund und Pharynx. (Rev. Odontologíca Nr **9**, 575—579.) (Spanisch.) *

Collet, C., et H.-J. Fauconnier, Observation et traitement d'un cas favorable de gangrène buccale. (Ann. belges Stomat. **11**, 75—81.) **14, 130.**

Curchod, Trois cas de pathologie buccale. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 176.) **13, 176.**

Dal Pozzo, Gabriele, Neurinoma del labbro inferiore. (Arch. Sci. med. **52**, 187 bis 190.) **13, 13.**

Davis, Edward D. D., C. A. S. Ridout, R. A. Young, T. Izod Bennett, J. G. Turner and Arthur Bulleid, The influence of naso-oral sepsis on the lungs and gastro-intestinal tract. (Proc. roy. Soc. Med. **21**, 953—971.) **12, 553.**

Davis, Edward D. D., and R. A. Young, The influence of naso-oral sepsis on the lungs and gastro-intestinal tract. (J. Laryng. a. Otol. **43**, 465—477 u. 506—509.) **13, 3.**

Davis, Warren B., Harelip and cleft-palate. A study of four hundred and twentyfive consecutive cases. (Ann. Surg. **87**, 536—554.) **12, 706.**

Del Piano, Jorge Y., Über luetische Veränderungen in Mund- und Rachenhöhle. (Rev. Especial. méd. **3**, 81—88.) (Spanisch.) *

Dobrzaniecki, Wladyslaw, Über das sogenannte Aktinomykom der Wange. (Schweiz. med. Wschr. **1928 II**, 1261—1262.) **13, 588.**

Dorrance, George M., and James K. McShane, Cancer of the tongue and floor of the mouth. (Ann. Surg. **88**, 1007—1021.) **13, 589.**

Dufourmentel, La chirurgie de l'articulation temporo- maxillaire dans ses rapports avec l'odontostomatologie. (Presse dent. **30**, 287—296.) **13, 766.**

Duken, J., Tuberkulöser Primäreffekt auf der Oberlippe eines 2jährigen Kindes. (Arch. Kinderheilk. **84**, 223—226.) **13, 141.**

Euler, H., Die Entzündung der Papilla incisiva (superior) und des Canalis nasopalatinus. (Dtsch. zahnärztl. Wschr. **31**, 686—688.) **13, 225.**

Faber, Harold K., Treatment of fusopirillary infections of the mouth in children. With special reference to the intramuscular administration of sulpharsphenamine. (Amer. J. Dis. Childr. **36**, 463—469.) **13, 492.**

Fairchild, Fred R., Cancer of the lower lip. Suggestions as to operative technic in plastic repair. (Arch. Surg. **17**, 630—640.) **14**, 541.
Falisi, J. Vincent, Primary sarcoma of the lower lip. (J. amer. med. Assoc. **90**, 2015 bis 2017.) **13**, 13.
Faust, Joh., Zur Frage der Entstehung des Foetor ex ore. (Zahnärztl. Rdsch. **1928 II**, 1641—1647.) **14**, 432.
Fleischmann, Otto, Ein einfaches Verfahren zum plastischen Verschluß von Kieferhöhlenmundfisteln. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **117**, 306—308.) **12**, 594.
Forschner, L., Operiertes Unterlippencarcinom, nach 4 Jahren ein auf Carcinom suspekter Tumor im Larynx. (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 1387.) **13**, 687.
Franken, S. W. A., The localisation of foreign bodies in the oral cavity. (Dent. Digest **34**, 244—247.) *
Fründ, H., Die Reich-Mattische Operation der doppelseitigen Hasenscharte. (Münch. med. Wschr. **1928 I**, 1067—1070.) **13**, 369.
Fuchs, Hans, Zur Frage der Entstehung des Foetor ex ore. (Zahnärztl. Rdsch. **1928 II**, 1743—1744.) **13**, 491.
Gallegos, Eduardo, und J. F. Guilenia Oribe, Hasenscharte mit Gaumenspalte. (Rev. Odontologíca Nr **12**, 1030—1035.) (Spanisch.) *
Galloway, I. A., and A. Eidinow, Effect of ultra-violet light on the viability of the virus of foot and mouth disease. (Brit. J. exper. Path. **9**, 326—329.) *
Grinev, D., und R. Baranova, Actinomyceten, ihre Rolle und Bedeutung in der Mundhöhle. (Odontol. **3**, 10—17.) (Russisch.) **14**. 194.
Grütz, O., Über Pseudoleukokeratose der Mundschleimhaut. (Dermat. Wschr. **1928 II**, 1075—1078.) *
Härtel, Fritz, Grundsätze für die Operation der einseitigen Hasenscharte. (Bruns' Beitr. **144**, 313—319.) **13**, 706.
Häupl, C., Kritische Bemerkungen zur „Schmutzpyorrhöe", „Paradentalpyorrhöe" und „Alveolaratrophie" und Erwiderung der hauptsächlichsten Einwendungen gegen die marginale Paradentitis und ihre Folgewirkungen. (Vjschr. Zahnheilk. **44**, 122—143 u. 197—228.) **13**, 367.
Hagentorn, Al., Zur Operation der Hasenscharte. (Dtsch. Z. Chir. **212**, 391 bis 398.) **14**, 305.
Hajek, Markus, Syphilis der Mundhöhle, des Rachens und des Nasenrachenraumes. (Siehe Handb. d. Hals-Nasen-Ohrenheilk. Bd 4, Tl 4, vorliegender Jber. S. 2.) **13**, 259.
Halberstaedter, L., Zur Radiumbehandlung der Mundhöhlenkrebse. (Z. Krebsforschg **27**, 60—68.) **13**, 224.
Hambraeus, M., Mundbodenphlegmone nach Zahnextraktion. (Hygiea [Stockh.] **90**, 323—324.) (Schwedisch.) **13**, 350.
Handbuch der Hals-Nasen-Ohrenheilkunde mit Einschluß der Grenzgebiete. Hrsg. v. A. Denker und O. Kahler. Bd. 3: Die Krankheiten der Luftwege und der Mundhöhle. Tl. 3: Akute und chronische Entzündungen der Mundhöhle, des Rachens, Kehlkopfs, der Luftröhre und der Bronchien. Verletzungen. Fremdkörper. Verengerungen. (Berlin. XII, 1275 S. u. 370 Abb. RM. 148.—.) **12**, 371.
Handbuch der Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde mit Einschluß der Grenzgebiete. Hrsg. v. A. Denker und O. Kahler. Bd. 4. Die Krankheiten der Luftwege und der Mundhöhle. Tl. 4. Infektionskrankheiten. Pflanzliche und tierische Parasiten. Erkrankungen bei verschiedenen Dermatosen. Tropenkrankheiten. Blutungen. (Berlin u. München. XI, 774 S. u. 239 Abb. RM. 93.—.) **13**, 259.
Harter, John H., Chronic suppuration of maxillary sinus including oral fistulas. Operative cure. (Arch. of Otolaryng. **8**, 523—530.) **14**, 326.
Hennion, Pierre-Maurice-Ghislain, Contribution à l'étude du lupus primitif de la muqueuse buccale. (Paris. Diss.) *
Hentze, Albin, Die Entzündungen der Mundschleimhaut. (Fortschr. Zahnheilk. **4**, 669—698.) **13**, 13.
Herrenknecht, Wilhelm, und Hermann Becks, Mundhygiene. (Fortschr. Zahnheilk. **4**, 736—751.) **13**, 368.
Heyninx, Verres et loupes pour la vitro-pression de la muqueuse nasale et buccopharyngée. (Ann. Mal. Oreille **47**, 146—147. — Otol. internat. **12**, 68.) **12**, 442.
Hijmans van den Bergh, A. A., und Hijman, Bildung von Porphyrin in der Mundhöhle. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1928 I**, 387—393.) (Holländisch.) *
Howitt, Beatrice F., W. C. Fleming and F. V. Simonton, A study of the effects upon the hygiene and microbiology of the mouth of various diets without and with the use of the toothbrush. (Dent. Cosmos **70**, 575—588.) *
Jobson, George B., Plastic surgery of the face and mouth. (Atlantic med. J. **31**, 716—723.) **13**, 307.

Jobson, T. B., Anti-mouth-breathing mask. (Proc. roy. Soc. Med. **21**, 1798.) **13**, 574.
Jonáš, Vratislav, Kryptogenetische Sepsis als Oralsepsis. (Čas. lék. česk. **1928 II**, 1018—1020.) (Tschechisch.) *
Joseph, J., Verbesserung meiner Hängewangenplastik (Melomioplastik). (Dtsch. med. Wschr. **1928 I**, 567—568.) **12**, 514.
Kalina, O. G., Material zum Studium der Frage über akut-eitrige Entzündungsprozesse der Mundhöhle gangränösen Charakters in Verbindung mit dem blutbildenden System. (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 546—568.) **13**, 14.
Kaplan, Ira I., Treatment of mouth and face conditions by irradiation. (Amer. J. Roentgenol. **19**, 437—439.) **14**, 131.
Kartašev, P., Gewerbliche Erkrankungen der Mundhöhle. (Odontol. Stomat. **6**, Nr 9, 12—16.) (Russisch.) *
Kaufmann, Oszkár, Über „Oralsepsis". (Gyógyászat **1928 I**, 14—17.) (Ungarisch.) **13**, 141.
Kessler, Hans, Stillung einer Sickerblutung. (Zahnärztl. Rdsch. **1928 I**, 132.) **13**, 704.
Kosych, S., Über Mundsepsis. (Vestn. Chir. H. **37/38**, 230—236.) (Russisch.) *
Krauß, Josef, Begleitende Mißbildungen bei der Hasenscharte. (Zahnärztl. Rdsch. **1928 I**, 13—18 u. 49—55.) **12**, 454.
Kren, Otto, Krankheitserscheinungen im Rachen und Munde. (Siehe Handb. d. Hals-Nasen-Ohrenheilk. Bd 4, Tl 4, vorliegender Jber. S. 2.) **13**, 259.
Kurtze-Denzig, Franz, Die Maul- und Klauenseuche, ihre Verhütung und Heilung. (Berlin. 80 S. RM. 3.50.) **12**, 708.
Laband, Fritz, und Albrecht Hartung, Über einen Fall von ungewöhnlich schwerer und ausgedehnter ulceröser Schleimhauttuberkulose des Mundes. (Med. Klin. **1928 II**, 1122—1123.) **13**, 316.
Lasagna, F., La chirurgia della fessura labio-maxillo-palatina. (Arch. ital. Chir. **20**, 661—679.) **12**, 809.
Lemaitre, F., et Ch. Ruppe, Le phlegmon diffus sous-mylo-hyoïdien d'origine dentaire. (Revue de Stomat. **30**, 89—94. — Ann. belges Stomat. **11**, 82 bis 86.) **13**, 368. **14**, 129.
Lewis, Eugene R., An adjustable mouthgag tongue depressor. (Arch. of Otolaryng. **7**, 636.) **13**, 91.
Lippo, Pasquale, Costante presenza di fermenti e pseudo-fermenti saprofiti nelle bocche sane. (Stomatologia **26**, 1321—1333.) **13**, 641.
Loos, Otto, Chirurgie der Mundhöhle. (Diagnostik und Therapie.) (Fortschr. Zahnheilk. **4**, 159—191.) **12**, 514.
McEachern, J. D., The problem of the child with hare-lip and cleft-palate. (Canad. med. Assoc. J. **18**, 170—174.) **12**, 809.
McKee, C. H., Examination of the mouth and teeth, and the possibilities of dental X-ray. (Radiologic. Rev. **50**, 68—70.) *
McKillop, L. M., Malignant disease of the lips and mouth. (Med. J. Austral. **1928 I**, 260—263.) **13**, 183.
Manig, Herbert, Ergographie der Lippen bei Hasenscharten und Normalen. (Vox [Hamburg] H. **5/6**, 15—19 u. H. **7**, 23—29.) **13**, 476.
Martin, G. Ewart, Case of surgical emphysema of the left orbit and cheek. (J. Laryng. a. Otol. **43**, 340.) **13**, 85.
Martin, Hayes E., Résultat d'une observation qui met en évidence la radiorésistance de l'épithélioma malpighien intra-buccal. (Bull. Assoc. franç. Etude Canc. **17**, 609—612.) **14**, 64.
Massloff, I. D., Über die Operation der Hasenscharte nach der Methode von Orlowsky. (Arch. klin. Chir. **150**, 322—327.) **12**, 454.
Mead, Sterling V., Diseases of the mouth. (J. Labor. a. clin. Med. **14**, 30—34.) **13**, 530.
Melchior, Max, Über fokale Infektion der Mundhöhle. (Dtsch. Mschr. Zahnheilk. **46**, 961—979. — Norsk Tandlaegefor. Tid. **38**, 269—300. [Norwegisch.] — Tandlaegebl. **32**, 109—135. [Dänisch.]) **13**, 315. **15**, 179.
Minett, F. C., Disinfection in foot-and-mouth disease. (J. comp. Path. a. Ther. **41**, 298—317.) *
Mirakjanz, E., Fall von Papillomatose der Mundschleimhaut auf luetischer Basis. (Vrač. Delo **11**, 651—652.) (Russisch.) **13**, 85.
Misch, Julius, Gewerbliche Schädigungen der Mundhöhle. (Fortschr. Zahnheilk. **4**, 699—721.) **13**, 492.
Moral, H., Einführung in die Klinik der Zahn- und Mundkrankheiten. 2. Aufl. (Berlin. XI, 397 S. RM. 22.—.) *
Moral, Hans, Spezielle Pathologie der Mundhöhle. (Fortschr. Zahnheilk. **4**, Liefg 2, 136—158.) **12**, 450.

Moral, Hans, Über Blutungen im Munde und ihre Behandlung. (Zahnärztl. Rdsch. 1928 I, 621—628, 665—672 u. 709—717.) 15, 129.
Morgan, J. Douglas, The treatment of malignant neoplasms in the mouth. (Amer. J. Roentgenol. 20, 452—456.) 14, 62.
Müller, Aloys Georg, Über „Kaudruck" und „Zahnschmerzhaftigkeitsdruck" und deren Messung unter besonderer Berücksichtigung des Haberschen Kaudruckmessers. (Zahnärztl. Rdsch. 1928 II, 1784—1790 u. 1822—1830.) 14, 740.
New, Gordon B., Surgical procedures and radium in the treatment of cancer of the mouth and throat. (Surg. etc. 46, 869—870.) 14, 5.
Nobele, de, et Vermeire, Les radiations dans le traitement de quelques tumeurs malignes de la bouche et de ses annexes. (J. belge Radiol. 17, 40—45.) 12, 644.
O'Brien, Frederick W., Cancer of the tongue and floor of the mouth; demonstration of a case. (Apollonian 3, 181–183. – New England J. Med. 199, 985–986.) 13, 226. 13, 533.
Øwre, Axel, Über die operative Behandlung der Geschwülste in Mund, Kiefern, Rachen an der Chirurgischen Abteilung B des Rikshospitals von 1913 bis 1925. (Norsk Mag. Laegevidensk. 89, 1—19.) (Norwegisch.) 12, 748.
Olaison, C. F., Peritonsilläres und sublinguales Ödem bei Kieferhöhlenpunktion. (Hygiea [Stockh.] 90, 873—874.) (Schwedisch.) 13, 861.
Olaison, F., Ein Fall von Papilloma ? buccae (gingivalis sin). (Hygiea [Stockh.] 90, 842.) (Schwedisch.) 13, 861.
Oldham, J. Bagot, A case of sarcoma of the cheek, treated by operation and injections of colloidal lead. (Lancet 1928 I, 28.) 12, 248.
Ontañon, I., Großer harter Schanker an Unterlippe und Kinn. (Actas dermo-sifiliogr. 19, 306—309 u. 354—355 [1927].) (Spanisch.) 14, 192.
Ota, Masao, Über einige Krankheiten der Mundhöhle und der Lippen, auf die bisher nicht besonders acht gegeben wurde. (Otologia etc. [Fukuoka] 1, 12—18 u. 151 bis 154.) (Japanisch.) 13, 12.
Palazzi, S., Traumatologia dei denti e delle ossa mascellari e malattie periorali di origine dentale. (Nuova Rass. Odontoiatr. 9, 85—105.) *
Panconcelli-Calzia, G., Strobokinematographien und Zeitlupenaufnahmen von membranösen Zungen- und Polsterpfeifen sowie von menschlichen Mundlippen. (Ann. Physik 85, 483—493.) 12, 612.
Parker, Douglas B., Surgical treatment of clefts of the palate and lip. (Amer. J. Surg. 4, 385—389.) 12, 809.
Partsch, Carl, Ein Beitrag zur Myositis ossificans traumatica. (Dtsch. Zahnheilk. H. 73, 5—14.) 12, 299.
Patterson, Norman, Two cases of carcinoma of the cheek treated by diathermy. (Proc. roy. Soc. Med. 21, 1021.) 12, 863.
Peña Chavarría, A., Klinische Bemerkungen über die Blastomykosen der Nasen-Wangen-, Rachen-Schleimhaut, auf Grund von Beobachtungen in verschiedenen Ländern des lateinischen Amerikas. (Rev. méd. lat.-amer. 13, 1290—1301 u. franz. Zusammenfassung 1302.) (Spanisch.) 12, 807.
Peter, K., Über Talgdrüsen des Mundes. (Vjschr. Zahnheilk. 44, 435—446.) 14, 127.
Pfeiffer, Hubert, Chronischer Pemphigus der Mundschleimhaut. (Ein kasuistischer Beitrag.) (Dtsch. zahnärztl. Wschr. 31, 688—696.) 13, 224.
Pokryškin, L., Operative Behandlung des Carcinoms der Unterlippe und seiner Metastasen. (Sibir. Arch. Med. 3, 301—308.) (Russisch.) *
Pokryškin, L., Die operative Behandlung des Unterlippencarcinoms und seiner Metastasen nach dem Material der Staatlichen Chirurgischen Klinik in Tomsk. (Sibir. Arch. Med. 3, 405—411.) (Russisch.) *
Poplewski, R., La conformation extérieure de la lèvre supérieure en rapport avec la terminaison de ses muscles élévateurs. (Bull. Assoc. Anatomistes Nr 3, 399 bis 400.) *
Poplewski, R., L'origine du rouge des lèvres. (Bull. Assoc. Anatomistes Nr 3, 401 bis 402.) 14, 802.
Precht, Ed., Mundhöhle und septische Erkrankung. (Zahnärztl. Rdsch. 1928 I, 857 bis 861.) 13, 491.
Precht, Ed., Zur Therapie der sogenannten „oralen Sepsis". (Ther. Gegenw. 69, 152 bis 157.) 13, 587.
Prédescu-Rion, Œdème apoplectique du vestibule pharyngo-laryngien. (Arch. internat. Laryng. etc. 7, 225.) 12, 456.
Priester, Erich, Zahn- und Mundpflege auf neuzeitlicher Grundlage. (Dtsch. Mschr. Zahnheilk. 46, 1089—1103.) *
Prinz, Hermann, Some common diseases of the oral mucous membrane and the tongue. (Brit. J. dent. Sci. 72, 1—18.) 12, 707.

Quick, Douglas, Prevention and early recognition of intra-oral cancer. (Apollonian 3, 20—34.) 14, 366.

Redalieu, A., L'antivirus Besredka dans le traitement des maladies de la cavité buccale. (Presse méd. 1928 I, 386—388.) 12, 644.

Reymann, G., Die Oralsepsis. I. Einleitung. (Dtsch. Mschr. Zahnheilk. 46, 1176 bis 1179.) 13, 492.

Ribas Isern, L., Über Radiumtherapie mittels plastischer Substanzen beim Mundkrebs. (Rev. Diagn. y Trat. fisic. 3, 583—588 u. dtsch. Zusammenfassung 589 [1927]. — Rev. práct. Radiumter. 3, 161—167.) (Spanisch.) 13, 814. 15, 31.

Rodriguez, F. E., Mercurochrome and iodine as disinfectants of mucous membrane of mouth. Preliminary report on relative effectiveness. (J. amer. med. Assoc. 91, 708—712.) *

Rohrer, Alfred, Die Mundbodenphlegmone. (Korresp.bl. Zahnärzte 52, 57—65, 83—91, 115—135, 163—169 u. 190—198.) 15, 80.

Róna, Alfréd, Die genaue Zentrierung intraoraler Aufnahmen. (Fogorv. Szemle 21, 1014—1020.) (Ungarisch.) *

Rose, B. T., Notes on the treatment of oral and rectal cancer by radium. (Brit. med. J. Nr 3517, 936—937.) 13, 85.

Rosenzweig, B., Über Röntgen- und Radiumbehandlung des Unterlippenkrebses. (Vopr. Onkol. 1, 324—335 u. dtsch. Zusammenfassung 334—335.) (Russisch.) 14, 433.

Roy, Maurice, Le lupus primitif des gencives. (L'Odontologie 66, 5—19.) 12, 747.

Roy, Maurice, Purpura hémorragica. (L'Odontologie 66, 587—590.) 14, 542.

Ruppe, Ch., Notions d'anatomie buccodentaire dans ses rapports avec la pathologie à l'usage des chirurgiens et les laryngologistes. (Paris. 90 S. 42 Abb. Frcs. 12.—.) *

Rush, J. E., and W. W. Zwick, On the treatment of acid mouth. (Ann. int. Med. 2, 550—552.) 14, 677.

Salinger, Samuel, Die Radiumemanation bei Mund- und Pharynxkrebs. (Rev. práct. Radiumter. 3, 139—146.) (Spanisch.) 15, 81.

Saraval, Umberto, Contributo allo studio ed alla terapia delle adeniti geniene croniche di origine dentale. (Stomatologia 26, 32—42.) 12, 398.

Schreyer, Wilhelm, Zur Bestrahlung von Kehlkopftuberkulose und Mundschleimhautlupus mit Wesselyschem Kohlenbogenlicht. (Z. Hals- usw. Heilk. 19, 430 bis 434.) 12, 804.

Schwartz, Ludwig, Zur Ätiologie und Pathogenese der Paradentose. (Dtsch. Mschr. Zahnheilk. 46, 513—530.) 13, 223.

Selikowitch, Flore, Les pigmentations syphilitiques de la muqueuse buccale. Etude clinique. (Paris. Diss.) *

Sheely, C. A., Carbuncle with especial reference to that of the upper lip. (New Orleans med. J. 80, 807—809.) *

Shelmire, Bedford, Certain diseases of the oral mucous membrane and vermilion borders of the lips. (South. med. J. 21, 169—178.) *

Siemens, Hermann Werner, Die Vererbungspathologie der Mundhöhle. (Münch. med. Wschr. 1928 II, 1747—1750.) 15, 128.

Silaenkov, S., und G. Štamova, Über den Zusammenhang von Reaktion, Mikroflora und Klinik der Mundhöhle. (Sibir. Arch. Med. 3, 457—461.) (Russisch.) *

Simpson, Clarence O., Efficient radiographic service in dental practice. (Dent. Mag. 45, 753—757.) 14, 803.

Simpson, Frank Edward, and Roy Emmert Flesher, Radium and radon in the treatment of epithelioma of the lip. (Arch. physic. Ther. 9, 207—208. — Illinois med. J. 54, 48—50.) 12, 808. 13, 141.

Sklawunos, Th. G., Ein Beitrag zur Histobiologie des Molluscum contagiosum. (Über ein solitäres exulceriertes Molluscum contagiosum der Oberlippe, ein Lippencarcinom vortäuschend.) (Virchows Arch. 270, 70—85.) 14, 128.

Smital, Wilhelm, Plastik des Kinnes und der Mundschleimhaut. (Zbl. Chir. 1928, 142—145.) 12, 643.

Solomon, Leon L., Mouth hygiene versus dentrifrices. (Med. Tim. 56, 296.) *

Specht, F., Beobachtung einer besonderen Anomalie bei verlängertem Griffelfortsatz. (Z. Hals- usw. Heilk. 21, 519—526.) 12, 647.

Spehl, Paul, A propos des spirochétoses respiratoires stomatogènes. (J. dent. belge 19, 75—77.) 14, 241.

Steadman, F. St. J., The technique of various surgical operations about the mouth and their after-treatment. (Dent. Rec. 48, 300—314.) 14, 252.

Stieda, Alexander, Verletzungen des Mundes und Rachens. (Siehe Handb. d. Hals-Nasen-Ohrenheilk. Bd 3, Tl 3, vorliegender Jber. S. 2.) 12, 371.

Stupka, Walther, Die Verwachsungen des Rachens und Mundes. (Siehe Handb. d. Hals-Nasen-Ohrenheilk. Bd 3, Tl 3, vorliegender Jber. S. 2.) **12**, 371.
Suko, H., Ein Fall von viermonatigem Steckenbleiben einer japanischen Tabakspfeife (sog. Kisern) im Mundboden. (Otologia etc. [Fukuoka] **1**, 1117—1118.) (Japanisch.) *
Takahashi, Kenzo, Neue Lippenhalter und Nasenspecula. (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 1372—1375.) **13**, 805.
Talpiss, L., Fall zur Diagnose. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 207.) **13**, 207.
Tellier, Julien, Entwicklung der Hygiene und Prophylaxis der Mundhöhle und der Zähne. (Polska Dentyst **6**, 199—205 u. dtsch. Zusammenfassung 205—206.) (Polnisch.) **12**, 747.
Turner, Grey, Cancrum Oris. (Dent. Mag. **45**, 707—708.) *
Turner, Philip, A case of epithelioma of the nose and lip treated by diathermy fourteen years ago. (Proc. roy. Soc. Med. **21**, 1164—1167.) **12**, 641.
Vallée, H., et H. Carré, Etudes sur la fièvre aphteuse. I. (Ann. Inst. Pasteur **42**, 841—869.) *
Vallée, H., H. Carré et P. Rinjard, Sur la vaccination anti-aphteuse. (C. r. Soc. Biol. Paris **98**, 1187—1189. — Rev. gén. Méd. vét. **37**, 257—259.) **13**, 225.
Vázquez Rodríguez, A., Drüsentuberkulose vom Mund aus. (Pediatr. españ. **17**. 8—11.) (Spanisch.) *
Veau, Victor, Etude anatomique du bec-de-lièvre unilatéral total. (Ann. d'Anat. path. méd. **5**, 601—632.) **13**, 435.
Wail, S., und G. Wassiljew, Über die Talgdrüsen der Mundschleimhaut und deren Histogenese. (Dtsch. Mschr. Zahnheilk. **46**, 808—815.) **13**, 431.
Watt, W. L., and N. S. Finzi, Deep X-ray and radium therapy in relation to the mouth and upper respiratory tract. (J. Laryng. a. Otol. **43**, 191—208.) **12**, 380.
Watt, W. L., N. S. Finzi, Stanford Cade, William Milligan, William Hill and H. S. Barwell, Discussion on deep X-ray and radium therapy in relation to the mouth and upper respiratory tract. (Proc. roy. Soc. Med. **21**, 649—665.) **12**, 551.
Weber, Rudolf, Lokale und allgemeine Reaktionen des Organismus bei oralen Infektionsherden. (Münch. med. Wschr. **1928 II**, 1878—1881.) *
Wejnert, Bronisław, Foetor ex ore. (Warszaw. Czas. lek. **5**, 336—337.) (Polnisch.) **13**, 16.
Westphalen, Hans, Geschichtlicher und kasuistischer Beitrag zur Frage der Psoriasis der Mundschleimhaut und der Zunge. (Dermat. Z. **54**, 402—407.) **13**, 493.
White, Francis W., Cancer: Acute perforation of cheek. (Laryngoscope **38**, 629.) *
Zametkin, Joel M., Modifications of oral incisions. (Brit. J. dent. Sci. **72**, 19 bis 22.) **13**, 588.
Zulkis und Spitzer, Über „Mundgrippe", eine epidemisch mit Grippe auftretende Form der Stomatitis aphthosa. (Zahnärztl. Rdsch. **1928 I**, 867—873.) **13**, 588.

Zähne und Zahnfleisch.

Abraham, A., Zur Biochemie des Skorbuts. (Klin. Wschr. **1928 I**, 353—355.) **12**, 643.
Adloff, Über Oralsepsis vom Standpunkt der konservierenden Zahnheilkunde. (Dtsch. med. Wschr. **1928 I**, 1088—1089.) *
Adloff, Die physiologische Beweglichkeit der Zähne. (Z. Stomat. **26**, 635—637.) *
Agapov, N., Zur Kasuistik frühzeitiger Epuliden. (Odontol. Stomat. **6**, Nr 10, 47—49.) (Russisch.) *
Albanese, Paolo, Sindrome odontomalacia post-encefalitica. (Nota preventiva.) (Stomatologia **26**, 64—65.) *
Amodeo, N. Amedeo, Stomatite aurica. (Stomatologia **26**, 1004—1008.) *
Anderson, W. K., Gastric infection secondary to oral sepsis, and systemic disease. (Practitioner **121**, 224—236.) *
Asgis, Alfred J., Stomatologic prophylaxis in oral medicine. (Clin. Med. a. Surg. **35**, 899—902.) *
Barbier, Georges, Stomatite aiguë muco-membraneuse au cours d'un traitement arsénobenzénique. (Bull. Soc. franç. Dermat. **35**, 323—325.) *
Basilico, A., Le alterazioni istologiche del miocardio nell'avitaminosi sperimentale scorbutica. (Boll. Soc. ital. Biol. sper. **2**, 806—807.) *
Berry, Gordon, Dental caries in paranasal sinus infections. (Arch. of Otolaryng. **8**, 698—706.) **14**, 325.
Bertwistle, A. P., The role of dead and infected teeth in autogenous infections. (Brit. med. J. Nr **3509**, 589—591.) *
Bianchi, Giacomo, Cisti dentali. Osservazioni anatomo-patologiche. (Valsalva **4**, 62—73.) **12**, 642.

Blatchford, Ellen, Dental anaesthesia. (Canad. med. Assoc. J. 18, 183—185.) *
Blessing, G., Die Stellung der Zahnheilkunde im Kreise der Wissenschaft. (Dtsch. Zahnheilk. H. 71, 7—19.) *
Blessing, Georg, Über die Bedeutung des antirachitischen Vitamins für die Zahnheilkunde. (Dtsch. Zahnheilk. H. 73, 71—74.) *
Blum, Theodor, Clinical oral surgery. (Internat. J. Orthodont. etc. 14, 425—445.) *
Blumentritt, W., Die Tiefenverhältnisse der physiologischen Zahnfleischtasche und der physiologische Zahndurchbruch. (Z. Stomat. 26, 819—835.) *
Bonnet-Roy, F., Stomatites ulcéro-membraneuses aiguës et torpides. (Bull. méd. 1928 I, 692—694.) 14, 59.
Bonnet-Roy, F., et Chahine, Stomatite ulcero-membraneuse rebelle. (Otol. internat. 12, 382—383.) 13, 492.
Boyer, Traitement électrothérapique de la pyorrhée alvéolaire. (Presse dent. 30, 346.) 14, 60.
Brailsford, James F., Observations on the value of radiography in the diagnosis of obscure dental sepsis. (Brit. med. J. Nr 3519, 1013—1016.) *
Brodtbeck, Ad., Die zahnärztliche Jugendfürsorge in der Schweiz und ihre Existenzberechtigung. (Schweiz. Mschr. Zahnheilk. 38, 837—849.) *
Bürger, An., und O. Grütz, Über mykotischen purpurroten Zahnbelag (Streptotrichosis dentium rubra). (Zbl. Bakter. I Orig. 108, 258—264.) *
Busler, Howard S., A rhinologist's discussion of a dentist's paper on oral surgery. (J. of. Ophthalm. etc. 32, 188—190.) *
Bustin, Ernst, Die Beeinflussung der Zähne durch die faciale Kieferhöhlenoperation. (Z. Stomat. 26, 772—806.) *
Cadenat, L'embryologie et les malformations dentaires. (J. dent. belge 19, 182—188.) *
Calvache, Tumoren von den Zähnen und falsche Epitheliome der Zunge. (An. Acad. méd.-quir. españ. 15, 160—163.) (Spanisch.) 14, 741.
Carbonara, Giacomo, Ricerche ematologiche „nel morbo di Barlow e nello scorbuto sperimentale". (Clin. pediatr. 10, 98—114.) 12, 642.
Castro, Daniel, Die Osteomyelitis in der Zahnheilkunde. (Med. ibera 1928 I, 484 bis 485.) (Spanisch.) 13, 493.
Cavina, Cesare, Suppurazioni perimandibolari e perimascellari acute di origine dentaria. (Stomatologia 26, 353—385.) 13, 765.
Cederberg, Armas, La stomatite botriocéphalique. Clinique et pathologie. (Rev. franç. Dermat. 4, 531—551.) 14, 193.
Citron, Julius, Die Paradentosen als Symptom von endokrinen und Stoffwechselstörungen. (Z. klin. Med. 108, 331—339.) *
Clemm, Walther Nic., Trigeminusneuralgie als Folge von Parodontitis. (Ther. Gegenw. 69, 335—336.) 14, 249.
Coblentz, Robert, Klinische Betrachtung der gebräuchlichsten Analgetica in der konservierenden und chirurgischen Zahnheilkunde vor und nach Eingriffen. (Dtsch. Mschr. Zahnheilk. 46, 26—42.) *
Connolly, C. J., The orbital „law" of the canines. (Internat. J. Orthodont. 14, 154 bis 156.) *
Corradi, Giovanni, Ricerche sulla frequenza del terzo molare nei criminali e negli alienati. (Stomatologia 26, 1228—1239 u. 1349—1364.) *
Coughlin, P. M., Gingivitis caused by wearing dentures made of maroon rubber. (Dent. Sci. J. Austral. 8, 488.) 15, 126.
Coulet, G., Un cas de kyste paradentaire du maxillaire inférieur. (Ann. Mal. Oreille 47, 499—500.) 14, 304.
Crocquefer, Kyste paradentaire développé vers la table externe du maxillaire supérieur. Difficulté d'interprétation radiographique. (Revue de Stomat. 30, 150 bis 152.) 13, 434.
Croll, M. M., and R. A. Comeau, New-growth of the oral cavity. Report of a case. (Dent. Cosmos 70, 687—689.) 14, 434.
D'Alise, Corrado, Sindrome neuro-trofica d'origine dentaria. (Nuova Rass. Odontoiatr. 9, 687—692.) 13, 814.
Del Guasta, Francesco, Sulla patogenesi delle alterazioni dentarie nella sifilide congenita. (Nuova Rass. Odontoiatr. 9, 2—21.) *
Del Villar, Pedro García P., Zum Studium der hypertrophischen Gingivitis. (Odontología 37, 433—441.) (Spanisch.) 15, 76.
Determann und Christ, Zahninfektion als Ursache von Allgemeinerkrankungen. (Z. ärztl. Fortbildg 25, 717—722.) *
Dubrovin, W., Über die Entstehung überzähliger Zähne. (Odontol. Stomat. 6, Nr 7, 24—29.) (Russisch.) *

Dueñas, Jose, Die Leitungsanästhesie in der Zahnheilkunde. (Rev. Odontologíca Nr 9, 605—617.) (Spanisch.) *

Dufourmentel, La chirurgie de l'articulation temporo-maxillaire dans ses rapports avec l'odontostomatologie. (Presse dent. 30, 287—296.) 13, 766.

Durante Avellanal, Ciro, Trophische Störungen von den Zähnen aus. (Rev. Odontológica Nr 8, 506—509.) (Spanisch.) 14, 250.

Echevarría, Alfredo, Allgemeinaffektionen vom Zahn ausgehend. (Odontologia 37, 162—170.) (Spanisch.) *

Entin, D., und M. Heikin, Materialien zur Cariesforschung (Phosphorgehalt im Speichel). (Odontol. Stomat. 6, Nr 5, 5—20.) (Russisch.) *

Entin, D. A., und B. M. Stark, Beiträge zur Cariesforschung. A. Zur Biochemie des gemischten Speichels des Menschen. IV. Mitt. Über aktive Speichelreaktion im Zusammenhang mit der Caries. (Dtsch. Mschr. Zahnheilk. 46, 1201—1216.) *

Esau, Die Behandlung der Kinnfistel bei Zahnerkrankungen. (Fortschr. Ther. 4, 9 bis 10.) 12, 513.

Faber, Fritz, Ostitis nach Zahnextraktion. (Zahnärztl. Rdsch. 1928 I, 897—901 u. 941—945.) *

Featherstone, H. W., Some views on anaesthesia in dental surgery. (Brit. dent. J. 49, 105—113.) *

Fernández, Antonio A., Epulis fibromatosis. (Semana méd. 1928 I, 476—482.) (Spanisch.) *

Ferreri, Giorgio, Protesi dentaria estratta con tracheo-bronchoscopia superiore dal bronco destro dopo dieci giorni di permanenza. Guarigione. (Policlinico Sez. prat. 1928 II, 1979—1982.) 13, 762.

Fiedler, Frant., Zellnarkose in der Zahnheilkunde. (Zubní Lék. 28, 74—76.) (Tschechisch.) *

Fischer, Guido, Lokalanästhesie. (Fortschr. Zahnheilk. 4, 52—72.) *

Fischer, Guido, Über neue Ergebnisse der Lokalanästhesie. (Polska Dentyst 6, 109 bis 119 u. dtsch. Zusammenfassung 120.) (Polnisch.) *

Fodor, György István, Die eitrigen Erkrankungen der Oberkieferhöhle dentalen Ursprungs. (Fogorv. Szemle 21, 274—282.) (Ungarisch.) 13, 541.

Foveau de Courmelles, A propos des accidents graves liés à l'éruption vicieuse de la dent de sagesse. (Rev. dent. Electrol. 3, 196—197.) *

Fröding, C. A., Sinusitis max. ac. sin. und retinierte Zähne. (Hygiea [Stockh.] 90, 875.) (Schwedisch.) 13, 861.

García P. del Villar, Pedro, Ein Fall von Epulis des Oberkiefers mit Exostose. (Odontología 37, 236—241.) (Spanisch.) 14, 367.

Gaté, Jean, et Aulagnier, Contribution à l'étude de la stomatite impétigineuse. (Lyon méd. 1928 I, 636—639.) 13, 14.

Gernez et J. Surmont, Sur un cas d'adamantinome. (Bull. Assoc. franç. Étude Canc. 17, 658—668.) 14, 18.

Giussani, Mario, Stomatite ed angina di Plaut-Vincent a decorso cronico. (Osp. magg. [Milano] 16, 295—299.) 13, 439.

Giussani, Mario, Contributo alla etiologia e patogenesi della stomatite e dell'angina di Plaut-Vincent. (Atti Soc. lombarda Sci. med. e biol. 17, 55—68.) 13, 641.

Glas, E., Fall follikulärer Zahncyste. (Mschr. Ohrenheilk. 62, 111.) 12, 367.

Glasscheib, A., und E. Honsig, Zur Pathogenese und Therapie der Alveolarpyorrhöe. (Vorl. Mitt.) (Z. Stomat. 26, 440.) *

Goodyear, Henry M., Follicular dental cyst. Operation. (Laryngoscope 38, 328—330.) 14, 60.

Gottlieb, B., Die Dunlop-Methode zur Behandlung der diffusen Atrophie und der Gingivitis ulcerosa. (Z. Stomat. 26, 20—31.) 12, 451.

Gottlieb, Bernhard, Paradentalpyorrhöe und Alveolaratrophie. (Fortschr. Zahnheilk. 4, 398—433.) *

Grävinghoff, Skorbutische Säuglinge. (Münch. med. Wschr. 1928 II, 1530.) *

Greve, Karl, Zur zahnärztlich-prothetischen Hilfe nach Unterkieferresektionen. (Bruns' Beitr. 142, 747—752.) 13, 531.

Gröschel, Karl, Cariesbekämpfung auf Umwegen. (Zahnärztl. Rdsch. 1928 II, 1957 bis 1960.) *

Grosse, V., und E. Platonov, Über Verwendung von ultraviolettem Licht bei Alveolarpyorrhöe. (Odontol. Stomat. 6, Nr 8, 8—12.) (Russisch.) *

Grünberg, Josef, und Albin Oppenheim, Orthodontische Therapie. (Fortschr. Zahnheilk. 4, 827—854.) *

Guérard, Emile, et Gaston Guérard, Contribution à la thérapeutique de la polyarthrite alvéolo-dentaire. (Semaine dent. 10, 171—173, 187—191, 237—246 u. 323—337.) 13, 14.

Haber, Gustav, Beitrag zur Quecksilberschädigung durch Edelamalgamfüllungen. (Zahnärztl. Rdsch. 1928 I, 173—174.) 12, 398.
Häupl, C., Kritische Bemerkungen zur „Schmutzpyorrhöe", „Paradentalpyorrhöe" und „Alveolaratrophie" und Erwiderung der hauptsächlichsten Einwendungen gegen die marginale Paradentitis und ihre Folgewirkungen. (Vjschr. Zahnheilk. 44, 122—143 u. 197—228.) 13, 367.
Hagiwara, Isamu, Einige Bemerkungen zur Diagnose der Stomatitis ulcero-membranacea. (Plaut-Vincent.) (Otologia etc. [Fukuoka] 1, 216—219.) (Japanisch.) 13, 13.
Halphen et Wisner, Volumineux kyste dentifère de la mâchoire inférieure. (Otol. internat. 12, 201.) *
Halphen, E., et M. Wisner, Kyste dentifère du maxillaire inférieur. (Arch. internat. Laryng. etc. 7, 584—586.) *
Hambraeus, M., Mundbodenphlegmone nach Zahnextraktion. (Hygiea [Stockh.] 90, 323—324.) (Schwedisch.) 13, 350.
Hambraeus, M., Große Zahncyste. (Hygiea [Stockh.] 90, 328.) (Schwedisch.) 13, 351.
Hauberrisser, Edwin, Narkose. (Fortschr. Zahnheilk. 4, 73—90.) *
Hauenstein, Karl, Über die Osteomyelitis der Kiefer und ihr Zusammenhang mit dem Zahnsystem. (Vjschr. Zahnheilk. 44, 353—374 u. 606—622.) 13, 642.
Hay jr., Percy D., An unusual fracture of the alveolar process of the superior maxilla with displacement of the right central incisor. Case report. (Amer. J. Roentgenol. 20, 13.) 13, 224.
Heine, J., Beitrag zum Kapitel der Odontome. (Dtsch. Z. Chir. 212, 401—409.) 14, 18.
Heinrich, E., Über neurologisch-zahnärztliche Grenzfälle. Zur Arbeit von Prof. H. Moral in der Z. R. 1928. Nr. 1 und 2. (Zahnärztl. Rdsch. 1928 I, 171—172.) *
Heinroth, Hans, Klinische Untersuchungsmethoden. (Fortschr. Zahnheilk. 4, 110 bis 135.) *
Herbst, Emil, und Max Apffelstaedt, Atlas und Grundriß der Mißbildungen der Kiefer und Zähne. (Lehmanns med. Handatlanten. Bd. 41.) (München. VIII, 321 S. geb. RM. 20.—.) 13, 182.
Hesse, Gustav, Fehlgriffe in der zahnärztlichen Chirurgie. (Fortschr. Zahnheilk. 4, 237—254.) *
Heyninx, Un deuxième résultat de nos recherches expérimentales sur l'étiologie gingivo-dentaire du cancer. (Le Scalpel 1928 I, 621—626.) 13, 142.
Heyninx, Le cycle infectieux végéto-gingivo-salivaire lymphatique et circulatoire de la cancérisation humaine (projections). (Otol. internat. 12, 420—421.) *
Hoffmann, W., Trinkschwierigkeit bei einem Säugling mit verdickten Alveolarfortsätzen. (Jb. Kinderheilk. 120, 86—87.) 13, 224.
Hristidi et Fagaraseano, Kyste dentaire du maxillaire inférieur. (Bull. Soc. Chir. Bucarest 3, Nr 2, 7—8.) *
Hulin, Ch., Sur l'origine et la formation des calculs salivaires. (Tartre dentaire.) (C. r. Soc. Biol. Paris 98, 185—186.) 12, 397.
Hulin, Ch., Etude d'anatomie pathologique et de pathogénie dans la pyorrhée alvéolaire. (Presse dent. 30, 229—267.) 14, 250.
Jackson, Chevalier, Bronchoscopic cases of dental interest: Dental foreign bodies in the air and food passages. (Brit. J. dent. Sci. 72, 15—20.) 12, 396.
Jesenský, Jan, Ätiologie der Zahnfäule. (Zubní Lék. 28, 323—338.) (Tschechisch.) *
Jonge-Cohen, Th. E. de, Druckanomalien. Beiträge zur pathologischen Anatomie des menschlichen Gebisses. (Tijdschr. Tandheelk. 35, 636—644.) (Holländisch.) *
Jugel, Hans, Die Tracheotomie in der Zahnheilkunde. (Dtsch. Mschr. Zahnheilk. 46, 1139—1142.) 13, 527.
Kadanoff, Dimitri, Die Innervation des Zahnfleisches beim Menschen. (Z. Zellforschg 6, 637—646.) 12, 576.
Kadner, A., Jaws and teeth of man in the light of the science of inheritance. (Internat. J. Orthodont. etc. 14, 461—469.) *
Kaldewey, Rudolph, The present method of educating the dentist in Germany as distinct from that of the dental technician. (Med. J. a. Rec. 127, 421—423.) *
Kamenetzkij, M., Diffuse hypertrophische Gingivitis in Verbindung mit der Menstruation. (Odontol. Stomat. 6, Nr 6, 12—15.) (Russisch.) *
Kappes, Louise O., Factors in the decay of teeth. (Amer. J. Dis. Childr. 36, 268—276.) *
Keilty, Robert A., The present state of our knowledge of gingivitis. (J. Labor. a. clin. Med. 13, 451—468.) 12, 512.
Keilty, Robert A., Gingivitis. II. The clinical appearance of the gingivae in different forms and stages. (J. Labor. a. clin. Med. 14, 48—54.) 13, 530.
Keller, Konrad, Die akute und chronische Periodentitis und ihre Behandlung mit Septojod. (Schweiz. Mschr. Zahnheilk. 38, 281—343.) *

Kerpel, Edmund, Die Verhütung der Kiefer- und Zahnfrakturen bei Sportverletzungen durch die Defensorschiene. (Z. Stomat. **26**, 2—19.) *
Kjandskij, A., Über die chirurgische Vertiefung des Bodens des Vestibulum oris. (Odontol. Stomat. **6**, Nr 8, 5—8.) (Russisch.) *
Kiefer, Giuseppe, La questione del mercurio in odontologia. (Nuova Rass. Odontoiatr. **9**, 29—38.) **12**, 708.
Kioer, Aage Th., Dentolith. (Tandlaegebl. **32**, 141—142.) (Dänisch.) *
Kirkham, H. L. D., Orthodontia in cleft palate cases. (Internat. J. Orthodont. etc. **14**, 279—283.) *
Klestadt, Die soziale zahnärztliche Tätigkeit und Sprachstörungen. (Zahnärztl. Rdsch. **1928 II**, 1069—1076.) **13**, 204.
Klughardt, Adolf, Ein Beitrag zur Frage der Oralsepsis hinsichtlich ihrer Bedeutung für die Prothetik. (Dtsch. Zahnheilk. H. **73**, 57—70.) *
Knab, P., Ein Beitrag zur Gingivitis hypertrophica. (Dtsch. Mschr. Zahnheilk. **47**, 350—352.) **12**, 513.
Ko, Saulong, Über den gegenwärtigen Stand der Stomatitis aphthosa. (Otologia etc. [Fukuoka] **1**, 1040—1048.) (Japanisch.) *
Ko, Saulong, On stomatitis aphthosa. (Otologia etc. [Fukuoka] **1**, 1364—1375 u. engl. Zusammenfassung 1363—1364.) (Japanisch.) **14**, 365.
Kopczyński, St., Schulzahnpflege in Polen. (Polska Dentyst. **6**, 9—12.) (Polnisch.) *
Kortum, Vermeidung von Komplikationen bei und nach den für den Praktiker wichtigen chirurgischen Eingriffen am Zahnsystem. (Dtsch. zahnärztl.Wschr. **31**, 1065—1076.) *
Košitz-Stavskaja, O., Über die präoperative Vorbereitung der Mundhöhle in der chirurgischen Klinik. (Odontol. Stomat. **6**, Nr 10, 36—41.) (Russisch.) *
Kronfeld, Rudolf, Die Dunlopsche Behandlungsmethode von Zahnfleischerkrankungen. (Zahnärztl. Rdsch. **1928 I**, 317—321.) **12**, 641.
Kurz, Gustav, Über die Mittel zur Zahnpflege. (Z. Stomat. **26**, 1191—1203.) *
Kusnezov, S., Fistelbildungen dentalen Ursprungs in angrenzenden Gebieten. (Vestn. Rino- i pr. iatrija **3**, 54—55 u. dtsch. Zusammenfassung 122.) (Russisch.) *
Landete Aragó, Bericht über den 5. franz. Kongreß für Stomatologie. (Med. ibera **1928 I**, 76—79.) (Spanisch.) *
Laurell, Henrik, Stomatitis mercurialis subacuta. (Hygiea [Stockh.] **90**, 84.) (Schwedisch.) **12**, 558.
Leblan, Purpura hemorragique. (L'Odontologie **66**, 81—86.) **13**, 690.
Lefort, Sprachstörungen und Stomatotechnik. (Zubní Lék. 28, 97—101.) (Tschechisch.) **13**, 365.
Lejbenson-Kosman, E., Über Adentie. (Odontol. **8**, 46—50.) (Russisch.) **14**, 128.
Leist, M., und L. Bencze, Zur Ätiologie, Genese und Therapie des offenen Bisses. Vorl. Mitt. (Z. Stomat. **26**, 1171—1190.) *
Lemaitre, F., et Ch. Ruppe, Le phlegmon diffus sous-mylo-hyoïdien d'origine dentaire. (Revue de Stomat. **30**, 89—94. — Ann. belges Stomat. **11**, 82—86.) **13**, 368. **14**, 129.
Lemaitre, F., Ch. Ruppe et Champeval, Un cas de kyste dentifère du maxillaire inférieur. (Arch. internat. Laryng. etc. **7**, 582—583.) *
Lemberk, B., Über den Zusammenhang von Zahn- und Augenkrankheiten. (Odontol. Stomat. **6**, Nr 8, 12—19.) (Russisch.) *
Lewis, J. M., Some observations on the pathology of pyorrhœa gingivæ. (Dent. Sci. J. Austral. 8, 54—64.) *
L'Hirondel, Ch., La stomatologie en 1928. (Paris méd. **1928 II**, 185—190.) *
Lickteig, Ce que le rhinologiste doit savoir au sujet des rapports des affections dentaires et naso-sinusiennes. (Revue de Stomat. **30**, 344—361.) **12**, 829.
Loos, O., Cases of periodonteo-ostitis. (Internat. Clin. **2**, Ser. 38, 51—61.) *
Lund, Robert, Osteophlebitis in den flachen Schädelknochen, ausgehend von einer Wurzelentzündung des linken oberen Eckzahns. (Verh. dän. otolaryng. Ges. 1927 bis 1928, 20—26, Hosp.tid. **1928 I**.) (Dänisch.) **13**, 620.
McKee, C. H., Examination of the mouth and teeth, and the possibilities of dental X-ray. (Radiologic. Rev. **50**, 68—70.) *
McKenzie, Dan, Dental cyst treated by the blood-clot method. (Proc. roy. Soc. Med. **21**, 1021.) **12**, 862.
Mackey, Leonard G. J., Pyrexia due to infected dead teeth. (Brit. med. J. Nr **3519**, 1021—1022.) *
McNeill Love, R. J., Hypertrophy of the gums. (Brit. J. Surg. **16**, 315—316.) **13**, 705.
Macphee, G. Graham, Overlooked alveolar abscess. (Brit. med. J. Nr **3522**, 13.) **13**, 367.
Manicardi, Giuseppe, Sulla teoria trofomicrobic: e sulla carie sperimentale con aggiunta di nuovi reperti sulle esperienze in collaborazione col prof. Fasoli. (Stomatologia **26**, 73—80.) *

Marañón, Drei Fälle von Fieber vom Zahn aus. (An. Acad. méd.-quir. españ. **14**, 264 bis 271 [1927].) (Spanisch.) **13**, 763.

Marbe, Karl, Die Eignung zur Zahnheilkunde und ihre psychotechnische Prüfung. (Dtsch. zahnärztl. Wschr. **31**, 233—240.) *

Marston, A. T., A case of necrosis of the mandible and exfoliation of the condyle and coronoid process following suppuration in the region of the third mandibular molar. (Proc. roy. Soc. Med. **21**, 1622—1623.) *

Martinaud, Georges, Ostéomyélite du maxillaire inférieur, consécutive à un kyste, apexien infecté et peut-être à l'évolution de la dent de sagesse chez un enfant de 11 ans? (Rev. dent. Electrol. **3**, 198—200.) **14**, 367.

Maumary, A., Zur Frage der Facialislähmung nach Zahnextraktion. Kasuistischer Beitrag. (Schweiz. Mschr. Zahnheilk. **38**, 25—41.) **12**, 397.

Maumary, Arnold, Aphthous stomatitis mistaken for acute pulpitis and peri cementitis. A personal experience. (Dent. Mag. **45**, 705—706.) **14**, 365.

Melchior, Max, Zähne und Trigeminusneuralgie. (Polska Dentyst. **6**, 168—174 u. dtsch. Zusammenfassung 174. [Polnisch.] — Vjschr. Zahnheilk. **44**, 586—605. — Norsk Tandlaegefor. Tid. **38**, 115—130. [Norwegisch.] — Odontol. Tidskr. **36**, 145—179. [Schwedisch.]) **12**, 747. **13**, 813. **15**, 77.

Melchior, Max, Teeth and trigeminal neuralgia. (Dent. Cosmos **70**, 1050—1062.) **13**, 587.

Misch, Julius, Zahnärztlich-soziale Hygiene. (Fortschr. Zahnheilk. 4, 518—586.) *

Möhring, B., Über Vaccinetherapie in der Zahnheilkunde. (Zahnärztl. Rdsch. **1928 I**, 9—13.) *

Moral, Hans, Über neurologisch-zahnärztliche Grenzfälle. (Zahnärztl. Rdsch. **1928 I**, 1—8 u. 41—47.) **12**, 238.

Mori, Roberto, I disturbi da dentizione nel bambino. (Cultura stomatolog. **7**, 575—590.) *

Mühlreiter, Anatomie des menschlichen Gebisses. 5. Aufl. (Leipzig. XI, 229 S. RM. 14.—.) *

Mueller, Eduard, Innere Behandlung von Zahn- und Kieferkrankheiten. (Dtsch. zahnärztl. Wschr. **31**, 49—83.) **12**, 642.

Müller, O., Beitrag zur Behandlung der Alveolarpyorrhöe. (Schweiz. Mschr. Zahnheilk. **38**, 687—718.) *

Münch, Über Schmerzleitung an den Zähnen. (Schmerz usw. **1**, 299—303.) **14**, 249.

Münch und Strughold, Über die von den Zähnen auslösbaren Reflexe. I. Mitt. Störungen der Atmung. (Vjschr. Zahnheilk. **44**, 472—477.) **13**, 367.

Musgrave, George J., Dentigerous cyst. (Arch. of Otolaryng. **7**, 664.) *

Muzj, Edmondo, Contributo all'esame topografico delle anomalie dento-facciali. (Stomatologia **26**, 141—158.) *

Nicolas, J. et F. Lebeuf, Leucémie aiguë à type pseudo-scorbutique. (J. Méd. Lyon **9**, 271—275.) **12**, 748.

Nuthall, Tallent, Some aspects of dental sepsis, focal and residual. (Lancet **1928 II**, 1285—1288.) *

Öhnell, Harald, Einige Erfahrungen über einheimischen manifesten und latenten Skorbut unter besonderer Berücksichtigung neuer Methoden zur Diagnose latenten Skorbuts. (Vjschr. Zahnheilk. **44**, 461—471.) **14**, 250.

Orban, B., Beitrag zur Kenntnis der physiologischen Vorgänge im Periodontium. (Z. Stomat. **26**, 973—978.) *

Ottofy, Louis, Stomatology in relation to prosthetic dentistry. (Med. J. a. Rec. **127**, 73—75.) *

Palazzi, S. Traumatologia dei denti e delle ossa mascellari e malattie periorali di origine dentale. (Nuova Rass. Odontoiatr. **9**, 85—105.) *

Papadimitriou, Basil, Zur Histologie und Histogenese des Adamantinoms unter Mitteilung von drei Fällen. (Bruns' Beitr. **144**, 556—573.) **14**, 367.

Pearlman, S. J., Tumors of lower jaw. Epulis (?). (Arch. of Otolaryng. **7**, 397.) *

Perkal, K., Zur Frage über Blutungen und ihre Bedeutung in der Stomatologie. (Odontol. Stomat. **6**, Nr 5, 29—32.) (Russisch.) *

Perna, Amedeo, Pretesa simbiosi fuso-spirillare e stomatite ulcero-membranosa di Vincent. (Stomatologia **26**, 981—1004.) **14**, 542.

Pessah, G., Stomatite denguée. (Semaine dent. **1928 II**, 916.) *

Pichler, H., Bericht über einen Todesfall durch Staphylokokkenpyämie. (Z. Stomat. **26**, 267—268.) *

Pierre-Robin, Du rôle des ostéopathies maxillaires dans le mécanisme pathogénique des irrégularités dentaires. (J. dent. belge **19**, 19—23.) *

Pinard, Marcel, Syphilis de la bouche. (Presse dent. Nr **6**, 420—426.) **14**, 434.

Pôlet, Les offensives contre la santé; infection staphylococcique du sang de cause dentaire. (Ann. belges Stomat. **11**, 1—9.) **12**, 396.

Polet, Pièce dentaire arrêtée dans l'oesophage depuis vingt-et-un mois. (J. belge Radiol. **17**, 92—94.) *

Pollosson, E., et M. Dechaume, A propos des accidents graves liés à l'éruption vicieuse de la dent de sagesse. (Revue de Stomat. **30**, 133—144.) **13**, 493.

Pons y Oms, Ramón, Tödlicher Fall von Gaumensegellähmung wahrscheinlich vom Zahne her. (Odontología **37**, 65—66.) (Spanisch.) **13**, 706.

Prades, David de, Quelques cas intéressants de kystes dentaires. (Rev. dent. Electrol. **8**, 193—196.) **15**, 124.

Praeger, Wolfgang, Erkrankungen der Zahnpulpa. (Fortschr. Zahnheilk. **4**, 362 bis 382.) *

Priester, Erich, Zahn- und Mundpflege auf neuzeitlicher Grundlage. (Dtsch. Mschr. Zahnheilk. **46**, 1089—1103.) *

Prinz, Hermann, Diagnosis and symptomatology of pyorrhea alveolaris. (Dent. Digest **34**, 16—17.) *

Proell, Fr., und O. Stickl, Streptokokkenbefunde bei Zahnerkrankungen in Beziehung zur Lehre von der oralen Sepsis. (Zbl. Bakter. I Orig. **108**, 12—21.) *

Puljo, A., Über die Bedeutung der Maxillotomie in der Zahnheilkunde. (Serb. Arch. Med. **30**, 105—110.) (Serbo-kroatisch.) *

Ramorino, C., Idisturbi della prima dentizione. Studio critico-clinico. (Policlinico Sez. prat. **1928 II**, 1985—1998.) *

Ramorino, Camillo, Le stomatiti ulcero-membranose di origine dentaria. (Stomatologia **26**, 158—177.) **13**, 141.

Raper, Howard R., Preventive dentistry from the viewpoint of the radiodontist. (Dent. Digest **34**, 14—15.) *

Raunslund, N. P., und K. Bloch-Jørgensen, Die follikulären Zahncysten. (Tandlaegebl. **32**, 284—289.) (Dänisch.) *

Remane, Adolf, Der Lingualhöcker des Eckzahns und die Tubercula molaria in ihrer Beziehung zum Eckzahnproblem. (Anthrop. Anz. **5**, 160—170.) *

Riha, G., Wert und Grenzen der Röntgendiagnostik bei Zahn- und Kieferkrankheiten. (Z. Stomat. **26**, 241—258.) **13**, 16.

Römer, Die Zähne als Eingangspforte für Krankheitserreger. Orale Sepsis. (Berl. Klin. **35**, H. 393. RM. 1.—.) **13**, 364.

Rosenfeld, M., Ein Fall von Nekrose des Unterkieferkörpers bei intaktem Alveolarfortsatz nebst Zähnen. (Odontol. Stomat. **6**, Nr 10, 46—47.) (Russisch.) *

Rossi, Ernesto, Fibrinös-eitrige Meningitis infolge Knochenphlegmone vom Zahn aus. (Rev. méd. lat.-amer. **13**, 2190—2218 u. franz. Zusammenfassung 2217.) (Spanisch.) **13**, 586.

Roy, M., Die Alveolarpyorrhöe, ihre Pathogenese und ihre Behandlung. (Polska Dentyst. **6**, 185—191 u. dtsch. Zusammenfassung 192.) (Polnisch.) *

Runge, Hermann, Die Beziehungen der Zahnkeime und Zahnwurzeln zur Oberkieferhöhle während des Kindesalters. (Z. Anat. **85**, 734—761.) **13**, 452.

Ruppe, Ch., Stomatites ulcéro-membraneuses (notamment stomatite mercurielle et bismuthique). (Gaz. Hop. **1928 I**, 549—552 u. 589—594.) **13**, 366.

Ruppe, Ch., Notions d'anatomie buccodentaire dans ses rapports avec la pathologie à l'usage des chirurgiens et les laryngologistes. (Paris. 90 S. 42 Abb. Frcs. 12.—.) *

Ruppe, Ch., et Lambling, A propos d'un cas d'abcès gangreneux du poumon d'origine dentaire. (Revue de Stomat. **30**, 726—733.) *

Rygge, Johan, Blutuntersuchungen bei paradentalen Entzündungen. (Norsk Tandlaegefor. Tid. **37**, 387—412 [1927], **38**, 1—17 u. 41—51.) (Norwegisch.) *

Rygge, Johan, Unsere zahnchirurgischen Hilfsmittel in diagnostischer Beziehung. (Finska Tandläk.sällsk. Förh. **1928**, Nr 37, 41—57 u. dtsch. Zusammenfassung 57 bis 58. — Norsk Tandlaegefor. Tid. **38**, 371—387 u. dtsch. Zusammenfassung 387—389.) (Norwegisch.) *

Salisch, Max, Behandlung der Stomatitis aphthosa. (Dtsch. med. Wschr. **1928 II**, 1598.) *

Salomon, Fritz, Die Stellung des Zahnarztes im Rahmen der Gesundheitsfürsorge unserer Zeit. (Zahnärztl. Mitt. **19**, 40.) *

Salvadori, Giuseppe, Sulle anomalie di eruzione del dente della sapienza. (Arch. ital. Otol. **39**, 353—362.) *

Saraval, Umberto, Contributo allo studio ed alla terapia delle adeniti geniene croniche di origine dentale. (Stomatologia **26**, 32—42.) **12**. 398.

Schlein, Hans, Über Plenokain-Sympatol, ein neues Anaestheticum für die Zahnheilkunde. (Z. Stomat. **26**, 1028—1029.) *

Schmidt, Georg, Allgemeine Chirurgie. (Fortschr. Zahnheilk. 4, 39—51.) *
Schmidt, I., Die ätiologische Rolle der Zahnerkrankungen beim Rheumatismus. (Zahnärztl. Rdsch. 1928 II, 2014—2018 u. 2051—2054.) *
Schmidt, L., Rheuma und orale bzw. dentale Sepsis. (Münch. med. Wschr. 1928 I, 1122—1123.) 13, 268.
Schwarz, Rud., Méthodes de céphalométrie dans leurs rapports avec la chirurgie des maxillaires et l'orthodontie. (Presse dent. Nr 6, 395—412.) *
Seeman, George F., Case of a dentigerous cyst. (Internat. J. Orthod. etc. 14, 892 bis 893.) 14, 304.
Shibata, Makoto, Über die Beeinflussung des Zahngewebes und anderer Organe durch parenterale Einführung der Zahngewebszellen. (Trans. jap. path. Soc. 16, 171.) *
Sicher, Harry, und Julius Tandler, Anatomie für Zahnärzte. (Wien u. Berlin. VI, 415 S. u. 319 Abb. RM. 46.—.) *
Sigal, N., Fall von Zahnneuralgie. (Odontol. Stomat. 6, Nr 8, 23—24.) (Russisch.) *
Silvagni, Mario, Sugli incidenti causati dall'evoluzione del dente della saggezza. (Atti Clin. oto- ecc. iatr. Univ. Roma 26, 185—196.) *
Simon, Clément, et J. Bralez, Un nouveau cas de stomatite arsénicale. (Bull. Soc. franç. Dermat. 35, 34—37.) *
Simon, Paul W., The orbital-canine law. (Internat. J. Orthodont. etc. 14, 150—153.) *
Sippy, Burne O., The relationship of orthodontia to otolaryngology. (Arch. of Otolaryng. 8, 112—116.) 13, 14.
Skrypt, A., Zusammenhang zwischen Hals-, Nasen-, Ohren- und Zahnleiden. (Vrač. Delo 11, 1167—1170.) (Russisch.) *
Slot, J. A., Über eine Anleitung zum Studium des experimentellen Skorbuts und das Wesen der Anämie bei dieser Erkrankung. (Geneesk. Tijdschr. Nederl.-Indië 68, 235—246.) (Holländisch.) *
Šmirnov, Über Nekrosen des Alveolarfortsatzes des Oberkiefers. (Sibir. Arch. Med. 3, 137—141.) (Russisch.) *
Soiland, Albert, Wm. E. Costolow and Orville N. Meland, Radium treatment of epulis. (Radiologic. Rev. 50, 85—86.) 14, 18.
Solowjew, P., und S. Winogradowa, Über den Rassenfaktor in der sogenannten Alveolarpyorrhöe. (Zahnärztl. Rdsch. 1928 II, 1955—1957.) *
Spitzer, B., Experimentelle Untersuchungen zur dentalen Neuritis des Trigeminus. (Z. Stomat. 26, 579—583.) 13, 183.
Spring, Karl, Ostitis fibrosa der Kiefer und ihr Einfluß auf die Dentition. (Arch. klin. Chir. 149, 385—401.) 12, 397.
Stein, Georg, Zahnärztliche Komplikationen von seiten der Kieferhöhle und ihre Behandlung. (Z. Stomat. 26, 763—771.) *
Stewart, D., and S. L. Wilson, Regional anaesthesia and innervation of the teeth. (Lancet 1928 II, 809—811.) 13, 764.
Strauss, A., Radium treatment of cavernous hemangiomas and of epulis. (Amer. J. Roentgenol. 19, 265—270 u. 274—277.) *
Székely, Gabriel, Während der zahnärztlichen Behandlung verschluckte und aspirierte Fremdkörper. (Korresp.bl. Zahnärzte 52, 31—34 u. 92—102.) 13, 68.
Taviani, Siro, Tubercoli anomali dei denti molari umani. (Significato morfologico del tub. detto del Carabelli). (Nuova Rass. Odontoiatr. 9, 21—25.) *
Taviani, Siro, Ricerche di terapia ultravioletta nella cosidetta „Piorrea alveolare“. (Stomatologia 26, 187—200 u. 258—272.) *
Taviani, Siro, Di alcune complicanze osservate nella vaccinazione intrabuccale contro la piorrea alveolare. (Stomatologia 26, 417—423.) *
Tellier, Julien, Entwicklung der Hygiene und Prophylaxis der Mundhöhle und der Zähne. (Polska Dentyst. 6, 199—205 u. dtsch. Zusammenfassung 205—206.) (Polnisch.) 12, 747.
Tempea, Sinusite maxillaire d'origine dentaire avec abcès de la face. (Arch. internat. Laryng. etc. 7, 1110.) *
Tryfus, Fritz, Orthodontische Diagnostik. (Fortschr. Zahnheilk. 4, 815—826.) *
Tsuzuki, Masao, Beiträge zur Histologie der Zahnwurzelcysten mit besonderer Berücksichtigung der Wände großer Cysten. (Dtsch. Mschr. Zahnheilk. 46, 65—80.) *
Turner, J. G., The pathology of pyorrhoea. (Dent. Sci. J. Austral. 8, 64—67.) *
Uehara, J., Ein Fall von nach intravenösen Salvarsaninjektionen aufgetretener Zahnfleischnekrose und über die Beziehung zwischen der durch verschiedene Schwermetalle erzeugten Gingivaveränderung und der Blutversorgung in der Mundhöhle. (Mitt. med. Akad. Kioto 2, Nr 6, 135—137.) *
Vestea, Donato di, Ascesso del setto nasale da causa dentaria e sinusite mascellare. (Valsalva 4, 74—77.) 12, 523.

Vilar Fiol, R., Die Bedandlung der Alveolarpyorrhöe. (Odontologia 37, 529—542.) (Spanisch.) *
Virgili, Ugo, Sui rapporti tra infiammazione della regione tonsillare ed eruzione del terzo molare inferiore. (Boll. Mal. Or. 46, 133—138.) 14, 201.
Wakeley, Cecil P. G., A large dental cyst. (Proc. roy. Soc. Med. 21, 1155.) *
Walkhoff, Die erste Anwendung der Röntgenstrahlen und des Radiums in der Zahnheilkunde. (Korresp.bl. Zahnärzte 52, 307—310.) *
Walkhoff, Studien über die erste Entwicklung des Schmelzes. II. Tl. (Dtsch. Mschr. Zahnheilk. 46, 785—808.) *
Walkhoff, O., Über Oralsepsis vom Standpunkte der konservierenden Zahnheilkunde. (Dtsch. med. Wschr. 1928 I, 430—431.) *
Walkhoff, O., Die Bedeutung der Vitamine für die Entwicklung und den Bau der Zähne. Vorl. Mitt. (Zahnärztl. Rdsch. 1928 II, 1817—1822.) *
Wallace, J. Sim, Observations on the prevention of oral sepsis and dental caries. (Brit. dent. J. 49, 62—66.) 12, 579.
Wallisch, Wilhelm, Die Behandlung der Alveolarpyorrhöe. (Z. Stomat. 26, 609 bis 613.) 15, 29.
Webb, George H., Focal sepsis in the mouth. Cause or effect? (Brit. J. dent. Sci. 72, 1—8.) *
Weber, Rudolf, Das Krankheitsbild der odontogenen Ostitis. (Dtsch. zahnärztl. Wschr. 31, 1113—1124.) 13, 586.
Wehlau, Max, Zur Frage der Paradentose-Behandlung. (Zahnärztl. Rdsch. 1928 II, 1695—1699.) *
Weir, Francis Scott, The relation of the vestibule to denture design. (Dent. Outlook 15, 45—50.) *
Weissenfels, Erkrankungen des Zahnbettes (Paradentosen). (Fortschr. Med. 46, 438—439.) 13, 705.
Werner, R., Die Röntgen- und Radiumbehandlung im Dienste der Zahnheilkunde. (Dtsch. Zahnheilk. H. 71, 47—58.) *
Weski, Oskar, Interrelation of root-periostitis and bone in the light of roentgenologic and miscroscopical investigations. (Internat. Clin. 2, Ser. 38, 46—50.) *
Weski, Oskar, Periodontitis oder Osteomyelitis. (Zahnärztl. Rdsch. 1928 I, 864 bis 867.) 15, 125.
Weski, Oskar, Wann ist die Unterlassung einer zahnärztlichen Röntgenaufnahme ein Kunstfehler? Ein wichtiges Kapitel aus der forensischen Zahnheilkunde. (Zahnärztl. Mitt. 19, 59—63.) *
Widman, Leonard, Über die radikal-chirurgische Behandlung der marginalen Paradentitis und meine Erfahrungen damit. (Finska Tandläk.sällsk. Förh. Nr 37, 1—40.) 14, 130.
Wild, Walther, Über die Beziehungen infektiöser Herde an den Zähnen zu entfernt liegenden Organen. (Schweiz. med. Wschr. 1928 I, 281—285.) 12, 579.
Woringer, P., et T. Sala, Scorbut infantile et coqueluche. (Rev. franç. Pédiatr. 4, 809—815.) 14, 60.
Wright, A. J., A case of epithelial odontome (multilocular cyst) of the upper jaw. (J. Laryng. a. Otol. 43, 412—413.) 12, 808.
Wustrow, Die menschlichen Unterkieferbewegungen und ihre Bedeutung für die zahnärztliche Prothetik. (Verh. physik.-med. Ges. Würzburg 53, 114—133.) *
Wustrow, Paul, Ätiologie der orthodontischen Anomalien. (Fortschr. Zahnheilk. 4, 811—814.) *

Zunge und Zungenmandel.

Adrion, W., Die entzündlichen Erkrankungen der Mundhöhle und der Zunge. (Siehe Handb. d. Hals-Nasen-Ohrenheilk. Bd 3, Tl 3, vorliegender Jber. S. 2.) 12, 371.
Ballagi, István, Über die schwarze Haarzunge. (Orv. Hetil. 1928 II, 952—953.) (Ungarisch.) 13, 316.
Berger, Imre, Ulcero-nekrotische Glossitis bei Scharlach. (Mschr. Kinderheilk. 38, 289—292.) *
Birkett, G. E., Radium treatment in carcinoma of the mouth and tongue. (Lancet 1928 I, 953—959. — Amer. J. physic. Ther. 5, 129—134.) 12, 812. 13, 142.
Bloch et Lemoine, Tumeur développée à la base de la langue. (Otol. internat. 12, 201.) *
Bloch, André, Kyste congénital de la base de la langue. (Otol. internat. 12, 197.) *
Borčevski, V., und L. Feingold, Ein Fall von Zungenkrebs bei einem Syphilitiker. (Venerol. 5, 155—160 u. dtsch. Zusammenfassung 160.) (Russisch.) *
Bourgeois et Soulas, Tumeur épiglottique distincte de la langue. (Otol. internat. 12, 201.) *

Bustin, E., Ein Fall von epiphrenalem Oesophagusdivertikel. Oesophagoskopie. Röntgenbild. Zungenstörungen als anamnestisch wichtiges Merkmal. (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 602.) **13**, 126.

Calvache, Tumoren von den Zähnen und falsche Epitheliome der Zunge. (An. Acad. méd.-quir. españ. **15**, 160—163.) (Spanisch.) **14**, 741.

Catania, Vito, Su una speciale combinazione di basalioma della lingua con persistenza del dotto linguale. (Arch. ital. Laring. **48**, 5—20.) **13**, 370.

Cetrá, M., Unterbindung der Lingualis. (Bol. Inst. Med. exper. **4**, 320—322 u. dtsch. Zusammenfassung 322.) (Spanisch.) *

Dassen, Rodolfo, Faciolinguale Hyperkinesie. (Semana méd. **1928 II**, 121—123.) (Spanisch.) **13**, 370.

Del Vale, Delfor, und Ricardo E. Donovan, Angiom der Zunge. (Rev. Cir. **7**, 231—234.) (Spanisch.) **13**, 436.

Demuth, Franz, Über einen Fall von sogenannter Struma baseos linguae. Nebst Bemerkungen über Pathogenese und klinische Bedeutung dieses Krankheitsbildes. (Klin. Wschr. **1928 II**, 2392—2393.) **13**, 643.

Dorrance, George M., and James K. McShane, Cancer of the tongue and floor of the mouth. (Ann. Surg. **88**, 1007—1021.) **13**, 589.

Du Bois, Cancer de la langue et métastases cutanés. (Schweiz. med. Wschr. **1928 II**, 1057—1059.) **13**, 494.

Dundas-Grant, James, Tumour growing from the lower part of the left tonsil and base of the tongue. (Proc. roy. Soc. Med. **21**, 1798.) **13**, 574.

Fabritius, H., Ein Fall von sensorischer Aphasie mit Störungen der Zungensensibilität (Tastkreise). (Mschr. Psychiatr. **68**, 192—200.) **12**, 857.

Fanjaud, Charles-Georges, Les sillons de la langue, leurs rapports avec la syphilis et l'hérédo-syphilis. (Paris. Diss.) *

Fineberg, Maxwell, Combination tonsil forceps and tongue depressor. (Arch. of Otolaryng. **7**, 59.) **12**, 463.

Gešelin, A., und M. Kliester, Einige Bemerkungen über die „Lingua plicata". (Odesskij med. Ž. **3**, 629—632.) (Russisch.) **13**, 767.

Goria, Ernesto, Behandlung des Zungenkrebses. Technik von Dr. De Nabias. (Rev. práct. Radiumter. **3**, 33—34.) (Spanisch.) **15**, 32.

Green, Richard, Notes on a case of „black tongue". (Indian med. Gaz. **63**, 381 bis 384.) **13**, 226.

Guisez, Jean, Cancer de la base de la langue et du pharynx radiumthérapie. (Bull. d'Otol. etc. **25**, 357—360 [1927].) **14**, 23.

Guthrie, Douglas, Lupus of palate and tongue treated by diathermy. (J. Laryng. a. Otol. **43**, 737—738.) **13**, 495.

Hallas, E. A., Secondary haemorrhage after diathermy operation. (J. Laryng. a. Otol. **43**, 277—278.) **12**, 644.

Hansel, French K., Otalgia from abscess of the tongue controlled by cocainization of the nasal ganglion. (Arch. of Otolaryng. **7**, 165—166.) **13**, 89.

Harmer, W. Douglas, Diathermy operations for cancer of the tongue. (Brit. J. Surg. **15**, 661—670.) **14**, 307.

Hedvall, E., Ulcera linguae et pharyngolaryngis. (Hygiea [Stockh.] **90**, 25—26.) (Schwedisch.) **12**, 399.

Houpert, Louis, Recherches sur la musculature de la langue chez les mammifères. Etude d'anatomie comparée. (Arch. d'Anat. **8**, 1—79.) **13**, 431.

Janischewsky, A. E., Protractio linguae als ungewöhnliches Symptom bei Encephalitis lethargica, das sich nach Trauma ausgebildet hat. (Clin. bulgar. **1**, 169—173 u. dtsch. Zusammenfassung 173—174.) (Bulgarisch.) **13**, 170.

Jantzen, Walther, Chronic streptococcal glossitis or isolated neuralgia of the right lingual nerve. (Annual Rep. unit. Fruit Comp., Med. Dep. **17**, 196—197.) **14**, 611.

Jeanneney, G., et R. Mathey-Cornat, Le traitement actuel du cancer de la langue. Indications, techniques et résultats. (Gaz. Hôp. **1928 I**, 165—171.) **12**, 400.

Jewell, W. H., Tumour of base of tongue. (Proc. roy. Soc. Med. **22**, 162—163.) **13**, 684.

Karajiannopulos, G., Vorstellung eines Kranken, der an einer haselnußgroßen elastischen Geschwulst der Zungenbasis gelitten hat. (Bull. Soc. grecque Chir. **1**, 19—21 u. dtsch. Zusammenfassung 11.) (Griechisch.) *

Katzenellenbogen, I., Über eine epidemische Glossitis in Palästina. (Arch. f. Dermat. **154**, 269—277.) **13**, 316.

Kelemen, Georg, Oedema fugax linguae isolata. (Z. Laryng. usw. **17**, 49—52.) **13**, 145.

Kobayashi, S., und T. Watanabe, Zwei Fälle von Glossitis papulosa acuta mit motorischer Lähmung der unteren Extremitäten. (Otologia etc. [Fukuoka] **1**, 596—611 u. dtsch. Zusammenfassung 595—596.) (Japanisch.) *

Kobayashi, Shohei, Ein Fall von akuter, papulöser Glossitis. (Otologia etc. [Fukuoka] **1**, 222—224 u. dtsch. Zusammenfassung 222.) (Japanisch.) **13**, 316.
Krasin, P., Radikale Operation beim Zungenkrebs. (Nov. chir. Arch. **17**, 31—34.) (Russisch.) **14**, 368.
Lafite-Dupont, Asymétrie vélo-palatine dans l'hémiplégie linguale. (Arch. internat. Laryng. etc. **7**, 580—581.) **13**, 369.
Lazarus, Paul, Die Frühdiagnose des Zungencarcinoms und seine Behandlung — insbesondere Radiumbehandlung. (Korresp.bl. Zahnärzte **52**, 28—31.) **12**, 750.
Lazarus, Paul, Der Zungenkrebs und seine prophylaktische wie Radiumbehandlung. (Z. ärztl. Fortbildg **25**, 477—484.) **13**, 146.
Lewis, Eugene R., An adjustable mouthgag tongue depressor. (Arch. of Otolaryng. **7**, 636.) **13**, 91.
Leyro Diaz, Jorge, Laryngoglossectomie pour cancer. (Arch. internat. Laryng. etc. **7**, 5—21.) *
Libinzon, B., Zur Technik der vollkommenen Entfernung der Zunge. (Ž. ušn. Bol. **5**, 548—550.) (Russisch.) **14**, 481.
Lino, Giuseppe, Contributo allo studio dei tumori rari della lingua e della istogenesi del rabdomioma. (Tumori **14**, 373—378.) **14**, 306.
Machol, Gustav, und Erich Schilf, Über die gefäßerweiternden Nerven der Zunge. (Mschr. Psychiatr. **68**, 413—419.) **12**, 811.
Marshall, C. Jennings, The papillae foliatae and carcinophobia. (Brit. med. J. Nr **3522**, 13.) **13**, 364.
Maxwell, James, Specimen of congenital macroglossia. (Proc. roy. Soc. Med. **21**, 562.) **12**, 516.
Menegaux, G., Le traitement du cancer de la langue. (J. de Chir. **31**, 38—53.) **13**, 372.
Ménégaux, Georges, Contribution à l'étude comparée du traitement du cancer de la langue par la chirurgie et les radiations. (Paris. Diss.) *
Menzel, Durch Röntgenstrahlen geheilter Fall von Scirrhus der rechten Hälfte des Zungengrundes, Gaumensegels und der rechten Tonsille. (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 111.) **12**, 367.
Michon, Paul, Phlegmon de l'amygdale linguale. (Presse méd. **1928 II**, 1084.) **13**, 89.
Milian, G., Chancres mous de la langue. (Rev. franç. Dermat. **4**, 552—553.) **13**, 707.
Mittag, Margit, Struma lingualis und Entwicklungsstörung. (Orv. Hetil. **1928 I**, 515.) (Ungarisch.) **12**, 811.
Mollison, W. M., Chronic subglottic laryngitis in a child. (Proc. roy. Soc. Med. **22**, 161.) **13**, 684.
Morelli, Gustavo, Iperestesia riflessa della lingua. (Stomatologia **26**, 1316 bis 1320.) **13**, 816.
Morelli, Gusztáv, Reflektorische Überempfindlichkeit der Zunge (Hyperaesthesia reflectorica linguae). (Fogorv. Szemle **21**, 829—834. [Ungarisch.] — Ž. Stomat. **26**, 692—698.) **15**, 187. **13**, 225.
Moure, Traitement des épithéliomas de la langue. (Bull. Soc. nat. Chir. Paris **54**, 1400 bis 1403.) **14**, 200.
Moure, Paul, Traitement chirurgical des épithéliomas de la langue. (Bull. Soc. nat. Chir. Paris **54**, 250—256.) **12**, 400.
Moure, Paul, Résultats éloignés du traitement chirurgical du cancer de la langue. (Bull. méd. **1928 I**, 561—563. — Bull. Soc. franç. Dermat. **35**, Nr 4, 314 bis 319.) **12**, 750. **13**, 19.
Moure, Paul, Cancer de la langue, amputation subtotale et curage ganglionnaire bilatéral. Guérison après six ans. (Bull. Soc. nat. Chir. Paris **54**, 568.) *
Müller-Deham, A., Über einseitigen Zungenbelag nach Alkoholinjektion in das Ganglion Gasseri. (Klin. Wschr. **1928 II**, 2253.) **13**, 493.
Muzzarelli, Giuseppe, Sopra un caso di tumore della lingua in neonata. (Pediatr. prat. **4**, 206—211 [1927].) **13**, 370.
Myers, Mabel A., A study of the tonsillar developments in the lingual region of anurans. (J. Morph. a. Physiol. **45**, 399—439.) *
Nardi, Jacopo, Ricerche sulla morfologia della superficie linguale negli alienati (contributo allo studio della lingua cerebriforme congenita, tipo Levi Bianchini). (Arch. gen. di Neur. **9**, 315—320.) **14**, 399.
Nicolini, Raúl C., Curietherapie des Zungenkrebses. (Crón. méd. mexic. **27**, 284—288.) (Spanisch.) **13**, 183.
Noguer Moré, S., Zum Studium einiger präcanceröser Prozesse der Zunge und die Radiumtherapie derselben. (Rev. práct. Radiumter. **3**, 111—122.) (Spanisch.) *
Noguer-Moré, S., Rautenzunge durch Hypophysentherapie geheilt. (An. Hosp. Cruz y Pablo Barcelona **2**, 347—349.) (Spanisch.) *

Norsk, F., Über Elektrokoagulation. (Verh. dän. otolaryng. Ges. 1927/28, 15—17, Hosp.tid. **1928 I.**) (Dänisch.) **13**, 620.
O'Brien, Frederick W., Cancer of the tongue and floor of the mouth; demonstration of a case. (Apollonian **3**, 181—183. — New England J. Med. **199**, 985 bis 986.) **13**, 226. **13**, 533.
Patterson, Norman, Thyroglossal cysts and allied conditions. (J. Laryng. a. Otol. **43**, 313—327.) **13**, 145.
Petrov, N., und E. Kusmina, Über die Zungenkrebsbehandlung. (Vestn. Chir. H. **43/44**, 23—31.) (Russisch.) **14**, 399.
Podgaeckij, G. B., Kropf der Zungenbasis. (Ž. ušn. Bol. **5**, 641—644.) (Russisch.) *
Post, Hermann, Zungengrundcysten bei Stridor congenitus. (Z. Kinderheilk. **46**, 566—568.) **13**, 707.
Prinz, Hermann, Somę common diseases of the oral mucous membrane and the longue. (Brit. J. dent. Sci. **72**, 1—18.) **12**, 707.
Rabl, Hans, Die Entwicklung der Form der Zunge und des Kehlkopfeinganges beim Meerschweinchen. (Z. Anat. **83**, 1—44 [1927].) **14**, 16.
Roffo, A. H., Knotenförmige Myolyse der Zunge. (Prensa méd. argent. **15**, 78—81.) (Spanisch.) **13**, 370.
Roig, Albert, A propos d'un cas de tuberculome de la langue. (Rev. de Laryng. etc. **49**, 454—458.) **14**, 306.
Roux-Berger, J.-L., et O. Monod, Traitement des épithéliomas de la langue. (Bull. Soc. nat. Chir. Paris **54**, 1232—1242.) **13**, 589.
Sassier, Pierre, A propos d'une épidemie de glossite. (Revue de Stomat. **30**, 423 bis 426.) **14**, 681.
Sawicz, Konstanty, Über Amyloid des Zungengrundes und des Kehlkopfes. (Polski Przegl. otol. **5**, 243—248.) (Polnisch.) *
Scalone, Ignazio, L'epithelioma glandolare della lingua. (Contributio clinico.) (Ann. ital. Chir. **7**, 397—412.) **13**, 147.
Sellei, Josef, Durch Hyperacidität verursachtes Zungenbrennen. (Dtsch. med. Wschr. **1928 II**, 1758—1759.) **13**, 589.
Simonetta, Bono, Sul rapporto tra alcune fibre muscolari e l'epitelio della lingua nei Chirotteri e nei Saurii. (Monit. zool. ital. **39**, 254—260.) *
Smith, E. C., Moniliasis linguae. (J. trop. Med. **31**, 101—102.) **13**, 226.
Strandberg, 1. Zungenkrebs. 2. Kehlkopfkrebs mit Elektrokoagulation behandelt. (Verh. dän. otolaryng. Ges. 1927/28, 51, Hosp.tid. **1928 II.**) (Dänisch.) **13**, 622.
Tadaki, Yoshinobu, Ein Fall von heterotopisch entwickeltem Zungenpapillom. (Otologia etc. [Fukuoka] **1**, 1474—1480.) (Japanisch.) **13**, 494.
Tesone, P., Pyogene Glosso-Epiglottitiden. (Rev. Especial. méd. **3**, 372—383.) (Spanisch.) **13**, 533.
Viela, André, Etude anatomo-clinique de la glossite basique phlegmoneuse. (Otol. internat. **12**, 49—61.) **12**, 516.
Vosnessenskij, A., Lupus linguae, laryngis et colli. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 208.) **13**, 208.
Vosnessenskij, A., Zungentuberkulose. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 208.) **13**, 208.
Wagenen, William P. van, and Clarence V. Costello, Sublingual phlegmon. Primary and secondary Ludwig's angina. (Ann. Surg. **87**, 684—703.) **13**, 226.
Wassink, W. F., Zungenkrebs. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1928 I**, 1039—1046.) (Holländisch.) **12**, 811.
Wassink, W. F., Behandlung von Zungenkrebs. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1928 II**, 4186—4198.) (Holländisch.) **13**, 371.
Westphalen, Hans, Geschichtlicher und kasuistischer Beitrag zur Frage der Psoriasis der Mundschleimhaut und der Zunge. (Dermat. Z. **54**, 402—407.) **13**, 493.
Zanela, Aurelio, Flemmone sublinguale recidivante che si apre spontaneamente attraverso il canale tireo-glosso. (Valsalva **4**, 189—193.) *
Zimmermann, Lotte, Über die Glossitis rhombica mediana (Brocq). (Dermat. Z. **54**, 168—181.) **13**, 533.

Gaumen.

Antognoli, Giulio Cesare, Contributo alla sieroterapia delle paralisi post-difteriche del velo pendulo. (Valsalva **4**, 237—241.) **13**, 97.
Arisi, Elisa, e Giovanni Corradi, La fonazione nei suoi rapporti col palato. (Stomatologia **26**, 43—63.) **12**, 612.
Bayol, Obturateur palatin. (Semaine dent. **10**, 158—160.) **12**, 751.
Börsner, A., Ein Riesenfibrom. (Zahnärztl. Rdsch. **1928 I**, 1036—1037.) **13**, 816.

Borroni, Carlo, Un caso di apoplessia del velo palatino. (Boll. Special. med.-chir. **2**, 334—335.) **14**, 612.
Boserup, J., Eine follikuläre Cyste im Palatum durum. (Finska Tandläk.sällsk. Förh. Nr **37**, 85—90 u. dtsch. Zusammenfassung 91—92. [Finnisch.] — Tandlaegebl. **32**, 367—370. [Dänisch.]) **13**, 87. **15**, 83.
Daito, Toshizo, Beobachtung und Bedeutung der registrierten Kurve des weichen Gaumens bei Singen. Anhang: Über palatale Dyslalien (Patatolalien) im weiteren Sinne und deren Kurve auf Erholung. (Otologia etc. [Fukuoka] **1**, 1105—1116 u. dtsch. Zusammenfassung 1105.) (Japanisch.) *
Davis, Warren B., Harelip and cleft-palate. A study of four hundred and twenty-five consecutive cases. (Ann. Surg. **87**, 536—554.) **12**, 706.
Dobrzański, Antoni, Ein seltener Fall von Papillom der Nase und des harten Gaumens. (Polski Przegl. otol. **5**, 135—150.) (Polnisch.) **14**, 321.
Dundas-Grant, James, Hemiplegia of the palate. (Proc. roy. Soc. Med. **21**, 1804.) **13**, 575.
Dylewski, Benedykt, Untersuchungen über die Rolle des weichen Gaumens bei der Sprache und beim Gesange. (Polski Przegl. otol. **5**, 49—71 u. franz. Zusammenfassung 131.) (Polnisch.) **13**, 512.
Eggers, H. E., Mixed tumors of the palate. (Arch. of Path. **6**, 378—395.) **13**, 532.
Eichhoff, E., und K. Hellmann, Die Operation der angeborenen Gaumenspalte mittels mehrfacher Mobilisierung. (Bruns' Beitr. **143**, 290—319.) **13**, 225.
Errecart, Pedro L., und Luis Samengo, Gemischter Tumor des Gaumens. (Rev. Especial. méd. **3**, 369—371.) (Spanisch.) **13**, 590.
Ferreri, Gherardo, Il blocco della lingua nei tumori maligni dell'ipofaringe. (Arch. ital. Laring. **47**, 77—80.) **12**, 709.
Forbes, A. Mackenzie, A further study of cleft palate. (Surg. etc. **47**, 707—709.) **13**, 706.
Fraser, J. S., Extensive malignant disease of nose, sinuses, palate and pharynx. (J. Laryng. a. Otol. **43**, 756.) **13**, 419.
Fröschels und Schalit, Ein neuer Obturator für Gaumenspalten (Meatobturator). (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 1244—1246.) **13**, 681.
Fruhmin, L., Zur Differentialdiagnose der endokraniellen Störung der Gaumen-Rachen-Innervation „Syndrom des Verschlusses der Art. cerebelli post. inferior". (Russk. Otol. **21**, 461—470.) (Russisch.) **14**, 22.
Gajzenberg, J., Zur Klinik und Behandlung von Gaumenabscessen. (Odontol. **8**, 31—38.) (Russisch.) **14**, 132.
Gallegos, Eduardo, und J. F. Guilenia Oribe, Hasenscharte mit Gaumenspalte. (Rev. Odontologíca Nr **12**, 1030—1035.) (Spanisch.) *
Glas, E., Submuköse Gaumenspalte. (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 724.) **13**, 126.
Goris, Un cas de lupus du voile du palais soigné par les rayons ultra-violets. (Otol. internat. **12**, 71.) **12**, 516.
Guthrie, Douglas, Lupus of palate and tongue treated by diathermy. (J. Laryng. a. Otol. **43**, 737—738.) **13**, 495.
Hajek, Tuberkulose des weichen Gaumens unter dem klinischen Bilde der tertiären Lues. (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 724.) **13**, 128.
Halle, Chirurgische und phonetische Erfolge der Spätoperation von Gaumendefekten. (Klin. Wschr. **1928 II**, 2369. — Med. Klin. **1928 II**, 1976—1979.) **13**, 590. **15**, 83.
Halmágyi, Béla, Erfahrungen mit dem Zusammennähen der Gaumenbögen. (Orv. Hetil. **1928 I**, 49.) (Ungarisch.) **12**, 462.
Heyninx, A., Résection du maxillaire supérieur avec cure de polysinusite et plastique palatine immédiate. (Ann. Mal. Oreille **47**, 368—369. — Otol. internat. **12**, 204. — Le Scalpel **1928 I**, 471—473.) **12**, 808. **13**, 189. **15**, 128.
Highton, H. C., A cleft palate case. (Internat. Orthodont. etc. **14**, 237—240.) **12**, 454.
Jacques, Procédé simple de cure de sténoses palato-pharyngées. (Otol. internat. **12**, 413—414.) *
Ill, Tumeur du voile du palais. (Otol. internat. **12**, 199.) *
Jung, L., R. Tagand et F. Chavanne, Bloc sphéno-palatin, sympathique cervical et ozène. (Otol. internat. **12**, 449—452 u. 465.) **14**, 489. **13**, 739.
Kindler, Werner, Zur Gefährlichkeit der Gaumenplastik nach Schönborn-Rosenthal sowie nach Ernst-Halle und zur Möglichkeit, ihr vorzubeugen. (Passow-Schaefers Beitr. **27**, 187—192.) **12**, 751.
Klose, Die symmetrischen Fibrome des Gaumens. (Arch. klin. Chir. **152**, 51—52.) **14**, 612.
Klose, H., und G. Gronwald, Die symmetrischen Fibrome des Gaumens. (Arch. klin. Chir. **151**, 469—504.) **13**, 531.
Kohno, Toshiyaki, Ein Fall von Carcinom des harten Gaumens, welches den Zustand eines gutartigen Tumors zeigte. (Kyoto-Ikadaigaku-Zasshi **2**, 72—75.) **13**, 87.

Lafite-Dupont, Asymétrie vélo-palatine dans l'hémiplégie linguale. (Arch. internat. Laryng. etc. **7**, 580—581.) **13**, 369.
Lasagna, F., La chirurgia della fessura labio-maxillo-palatina. (Arch. ital. Chir. **20**, 661—679.) **12**, 809.
Layera, J., und G. Orosco, Mischgeschwulst des Gaumensegels. (Prensa méd. argent. **15**, 890—898.) (Spanisch.) **14**, 133.
Liébault, Angiome du voile et de la luette. (Otol. internat. **12**, 199.) *
Lüscher, E., Klinische Demonstrationen. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 176.) **13**, 176.
Maass, Edgar, Notes on rhinopharyngitis mutilans. (J. trop. Med. **31**, 102—103.) **12**, 717.
McEachern, J. D., The problem of the child with hare-lip and cleft-palate. (Canad. med. Assoc. J. **18**, 170—174.) **12**, 809.
McKenzie, Dan, Diathermy removal of the entire soft palate and one tonsil for endothelioma. (Proc. roy. Soc. Med. **21**, 665.) **12**, 552.
Maljutin, E., Einfluß der Struktur des weichen Gaumens auf die Nasenatmung und ihre Bedeutung bei den Nasenerkrankungen. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 47.) **13**, 47.
Mayersohn, Un cas de mycose vélo-palatine. (Arch. internat. Laryng. etc. **7**, 1112 bis 1113.) *
Mazzarella, Gherardo, Tre casi di lesioni traumatiche del velo palatino e delle tonsille. (Arch. ital. Laring. **47**, 73—76.) **12**, 708.
Menzel, Durch Röntgenstrahlen geheilter Fall von Scirrhus der rechten Hälfte des Zungengrundes, Gaumensegels und der rechten Tonsille. (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 111.) **12**, 367.
Mollison, W. M., Membrane on palate, pharynx and larynx. (Proc. roy. Soc. Med. **22**, 164.) **13**, 685.
Moorehead, Frederick B., The correction of secondary palate defects. (J. amer. med. Assoc. **90**, 1614—1615.) **13**, 87.
Moral, H., Einführung in die Klinik der Zahn- und Mundkrankheiten. 2. Aufl. (Berlin. XI, 397 S. RM. 22.—.) *
Moreau, Tumeur mélanique du palais. (J. Chir. et Ann. Soc. belge Chir. Nr **1**, 3.) *
Mościsker, Emma, Über submuköse Gaumenspalten. (Wien. med. Wschr. **1928 II**, 961—962.) **13**, 87.
Murakami, Koji, Die knöchernen Gaumen der Japaner. (Arb. anat. Inst. Sendai H. **13**, 1—77.) **15**, 177.
Murata, T., Über einen Fall von Endotheliom (sogenanntes Cylindrom) des harten Gaumens. (Otologia etc. [Fukuoka] **1**, 875—877.) **12**, 810.
Neuda, Paul, Der weiche Gaumen (W. G.) ein Träger von Krankheitszeichen. (Med. Klin. **1928 I**, 695—698.) **12**, 751.
Neuda, Paul, Der weiche Gaumen bei der Lungentuberkulose und seine Bedeutung für die Frage der Tuberkulinbehandlung. (Beitr. Klin. Tbk. **69**, 433—437.) **13**, 317.
Neuda, Paul, Ein für den Stomatologen bedeutungsvolles Gaumenbild. (Z. Stomat. **26**, 377—382.) **13**, 369.
Öhngren, G., Gaumentumor. (Hygiea [Stockh.] **90**, 84.) (Schwedisch.) **12**, 558.
Öhngren, G., Gaumendefekt. (Hygiea [Stockh.] **90**, 84.) (Schwedisch.) **12**, 558.
Parfenov, T., Uranoplastik. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 206.) **13**, 206.
Parker, Douglas B., Surgical treatment of clefts of the palate and lip. (Amer. J. Surg. **4**, 385—389.) **12**, 809.
Philippov, M., Isolierter Pemphigus vegetans des harten Gaumens. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 207.) **13**, 207.
Ponroy et Psaume, Sustentation et rétention des appareils obturateurs des perforations palatines. (Revue de Stomat. **30**, 604—613.) **15**, 84.
Pons y Oms, Ramón, Tödlicher Fall von Gaumensegellähmung wahrscheinlich vom Zahne her. (Odontología **37**, 65—66.) (Spanisch.) **13**, 706.
Popper, O., Tumour of palate of life-long duration. (Proc. roy. Soc. Med. **21**, 1803 bis 1804.) **13**, 575.
Rateau, Jean, Le pseudo-abcès fluxionnaire du voile du palais. (Rev. de Laryng. etc. **49**, 543—546.) **14**, 438.
Rivarola, Rodolfo A., Radiumheilung eines Gaumenfibrosarkoms. (Rev. práct. Radiumter. **3**, 257—258.) (Spanisch.) *
Rosenthal, Wolfgang, Pathologie und Therapie der Gaumendefekte. (Fortschr. Zahnheilk. **4**, 1021—1339.) **13**, 644.
Salamon, Henrik, Die Bedeutung des hohen und engen Gaumens beim Kinde. (Orv. Hetil. **1928 I**, 161—162.) (Ungarisch.) **13**, 86.
Samengo, Luis, und Pedro L. Errecart, Behandlung der Symphisis palatopharyngea. (Semana méd. **1928 II**, 913—914.) (Spanisch.) **13**, 495.
Saraval, Umberto, La volta palatina negli ammalati di tubercolosi polmonare. (Giorn. med. Osp. civ. Venezia **2**, 240—256.) **14**, 438.

Smith, V. G., Syphilis of the soft palate. (Laryngoscope **38**, 632.) *
Takahashi, Kenzo, Modifizierter Gaumenhaken nach Kubo. (Z. Laryng. usw. **17**, 217.) **13**, 317.
Toida, Ryoji, Zur Behandlung der Gaumenspalte. (Otologia etc. [Fukuoka] **1**, 1451 bis 1455 u. dtsch. Zusammenfassung 1451.) (Japanisch.) **13**, 706.
Uvarov, V., Die Blutversorgung des harten Gaumens im Zusammenhang mit der Gaumenplastik. (Vestn. Chir. H. **37/38**, 222—229.) (Russisch.) **13**, 12.
Vulliet, Maurice, Über die Vorteile der Blutabsaugung bei Gaumenspaltenoperationen. (Zbl. Chir. **1928**, 1996—1997.) **14**, 305.
Wildenberg, van den, Ostéome palato-ptérygoïdien. (Ann. Mal. Oreille **47**, 736 bis 739.) **13**, 590.
Wilson, S. A. K., Palato-laryngeal nystagmus. (Proc. roy. Soc. Med. **21**, 553.) **12**, 751.

Speicheldrüsen im allgemeinen.

Aievoli, Eriberto, Le flogosi croniche tumoriformi delle ghiandole salivari orali, alla luce dell'analisi critica. (Ann. ital. Chir. **7**, 840—851 u. 957—962.) **13**, 590.
Babkin, B., Sekretorische und motorische Erscheinungen bei Speicheldrüsen und Pankreas. (Vrač. Delo **10**, 1868—1870 [1927].) (Russisch.) **13**, 763.
Becker, Erik, Über die Pufferwirkung des Speichels. I. (Duodecim [Helsingfors] **44**, 254—259 u. dtsch. Zusammenfassung 259.) (Finnisch.) *
Bonnet-Roy, F., Notions pratiques sur les affections inflammatoires des glandes salivaires. (Bull. méd. **1928 I**, 239—242.) **12**, 813.
Brooks, H. L., Salivary calculus. (A case report.) (Clin. Med. a. Surg. **35**, 333 bis 334.) **12**, 646.
Brooks, H. L., An interesting case of salivary calculi. (J. amer. med. Assoc. **90**, 293.) **12**, 646.
Brüssowa, S., Die Entnervung der Speicheldrüse nach Leriche. (Zbl. Chir. **1928**, 329 bis 330.) **12**, 404.
Cavallaro, Giuseppe, Una ghiandola salivare in sede anomala. (Stomatologia **26**, 646—649.) **14**, 199.
Chvoles, G., und I. Dmitrijev, Zur Frage nach der Wirkung des Ergotamins auf die Salivation. (Med. biol. Ž. **4**, 54—62 u. dtsch. Zusammenfassung 62.) (Russisch.) *
Dardyk, A., Über die Bildung und Ausscheidung der Speichelsteine. (Odontol. Stomat. **6**, Nr 10, 11—16.) (Russisch.) *
Edel, Hans, Der Larynxabstrich, eine neue Sputumgewinnungsmethode. (Med. Klin. **1928 II**, 1622—1623.) **13**, 527.
Entin, D. A., Beiträge zur Cariesforschung. A. Zur Biochemie des gemischten Speichels des Menschen. I. Mitt. Der Speichel als biologisches Medium. (Dtsch. Mschr. Zahnheilk. **46**, 113—125.) *
Entin, D. A., und A. A. Schmidt, Beiträge zur Cariesforschung. A. Zur Biochemie des gemischten Speichels des Menschen. II. Mitt. Über den Glykosegehalt. (Dtsch. Mschr. Zahnheilk. **46**, 177—188.) *
Entin, D. A., und B. M. Stark, Beiträge zur Cariesforschung. A. Zur Biochemie des gemischten Speichels des Menschen. IV. Mitt. Über aktive Speichelreaktion im Zusammenhang mit der Caries. (Dtsch. Mschr. Zahnheilk. **46**, 1201—1216.) *
Forschner, Speicheldrüse hinter dem oberen Tonsillenpol. (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 225.) **12**, 496.
Grosse, V., und E. Platonov, Über die Speichelreaktion. (Odontol. Stomat. **6**, Nr 7, 7—18.) (Russisch.) *
Hannaert, L., Les modifications quantitatives de la sécrétion salivaire en pathologie. (Le Scalpel **1928 I**, 649—658.) *
Hasegawa, Takatoshi, Ein Fall eines Harnsäure enthaltenden Speichelsteins. (Otologia etc. [Fukuoka] **1**, 891—895.) (Japanisch.) **12**, 814.
Heyninx, Le cycle infectieux végéto-gingivo-salivaire lymphatique et circulatoire de la cancérisation humaine (projections). (Otol. internat. **12**, 420—421.) *
Kallhardt, Walter, Die Wasserstoffionenkonzentration des menschlichen Speichels. (Dtsch. Mschr. Zahnheilk. **46**, 1121—1139.) *
Krasnogorski, N., Weitere Fortschritte in der Methodik der Erforschung der unbedingten und bedingten Speichelreflexe. (Jb. Kinderheilk. **122**, 127—131.) **13**, 763.
Lebensohn, James E., Salivary calculi. (Illinois med. J. **53**, 421—422.) **14**, 436.
Loeper, Maurice, Traitement des affections salivaires. (Progrès méd. **1928 II**, 1613 bis 1617.) **13**, 372.
Lunghetti, Bernardino, Contributo alla conoscenzo dell'anatomia patologica delle ghiandole salivari. (Atti Accad. Fisiocritici Siena **3**, 129—166.) *

Majevskij, V., Zur Frage der qualitativen Veränderungen des Speichels bei wiederholten Reizungen in akuten und chronischen Versuchen. (Odesskij med. Ž. 3, 63 bis 68 u. dtsch. Zusammenfassung 68.) (Russisch.) *

Manouélian, Y., et J. Viala, Neurones virulents et canaux excréteurs des glandes salivaires. (C. r. Acad. Sci. Paris 187, 151—153.) 13, 373.

Mathis, Jung, Über Sekretionserscheinungen in Drüsenausführungsgängen. (Z. mikrosk.-anat. Forschg 13, 343—372.) *

Moreau, Calcul de la glande maxillaire. (J. de Chir. 17, 199.) *

Partsch, Carl, Pathologie und Therapie der Speicheldrüsen. (Fortschr. Zahnheilk. 4, 209—236.) 12, 403.

Roccia, Bernardo, Tumori salivari intermittenti. (Cultura stomatolog. 3, 143 bis 149.) 12, 813.

Ruppe, Ch., Lithiase salivaire. (Progrès méd. 1928 I, 175—178.) 12, 752.

Scheer, K., und Fuhrberg, Über ein Speichelferment. (Mschr. Kinderheilk. 38, 115 bis 123.) *

Sergievskij, M., Über die Hemmung der Speicheldrüsensekretion. (Russk. fiziol. Ž. 11, 121—131 u. dtsch. Zusammenfassung 131—132.) (Russisch.) 13, 269.

Simonetta, Bono, Sur la résection interne des glandes salivaires. (Arch. di Biol. 79, 45—51.) *

Smith, Joseph F., and Warner S. Bump, Lymphoid hyperplasia of lacrymal and salivary glands. Mikulicz's disease. (Ann. Surg. 88, 91—97.) 13, 707.

Uwatoko, Y., Über unsere Silberreaktion in Blutzellen und Speicheldrüsen. (Trans. jap. path. Soc. 16, 158—159.) *

Wakeley, Cecil P. G., Inflammations and fistulae of the salivary glands and their treatment. (Lancet 1928 II, 7—10.) 13, 87.

Parotis.

Andreev, L., und N. Podkopaev, Bedeutung des Nervus sympathicus für die sekretorische Tätigkeit der Gl. parotis beim Hunde. I. Arbeit d. Gl. parotis des Hundes ohne cerebrale Innervation. (Russk. fiziol. Ž. 11, 89—101 u. dtsch. Zusammenfassung 101—102.) (Russisch.) *

Berggren, E., Parotismischgeschwulst. (Hygiea [Stockh.] 89, 904—905 [1927].) (Schwedisch.) 13, 708.

Bernstein, S. K., Mumps mit Absceßbildung und Spontandurchbruch in den äußeren Gehörgang. (Mschr. Ohrenheilk. 62, 212—213.) 12, 645.

Bruckner, Endre, Über Parotitiden nach gynäkologischen Operationen. (Therapia [Budapest] 5, 112—114.) (Ungarisch.) 12, 644.

Buccelli, Alessandro, Otorragia e parotite epidemica. (Arch. ital. Otol. 39, 501 bis 506.) 13, 269.

Burrows, Arthur, Über die Behandlung der Endotheliomrezidive der Parotis. (Rev. práct. Radiumter. 3, 180—182.) (Spanisch.) 14, 807.

Caldera, Ciro, Circa un caso di piemia otitica guarito dopo la formazione di un ascesso parotideo di fissazione. (Boll. Mal. Or. 46, 1—4.) 12, 775.

Carmona, L., Sopra un caso di linfangioendotelioma cistico, cilindromatoso della parotide. (Rinasc. med. 5, 927—930.) *

Casas Sanchez, José, Über einen Fall von Parotitis zu Beginn eines Typhus. (Crón. méd. mexic. 27, 262—264.) (Spanisch.) 13, 144.

Cavara, V., Sopra un caso di febris uveo-parotidea subchronica di Heerfordt. (Boll. Ocul. 7, 925—950.) 13, 707.

Collens, William S., and Meyer A. Rabinowitz, Mumps polyneuritis. Quadriplegia with bilateral facial paralysis. (Arch. int. Med. 41, 61—65.) 12, 813.

Delitala, P., Delle parotiti acute post-operatorie. (Studi sassar. 6, 189—194.) 13, 532.

Estor, H., G. Fayot et J. Duponnois, Un cas de parotidite nécrotique au cour d'une infection post-abortum. (Arch. Soc. Sci. méd. et biol. Montpellier 9, 264—266.) 13, 88.

Fábian, Ludwig, Beiträge zum Krankheitsbild der Meningitis parotidea. (Mschr. Kinderheilk. 38, 210—212.) 12, 645.

Figmann, M., Über eine Parotitisepidemie. (Vrač. Delo 11, 1789—1790.) (Russisch.) 14, 401.

Forni, Gherardo, Sugli emoangiomi della parotide. Emoangioma del lobo accessorio con dilatazione cistica del dotto di Stenone. Asportazione del tumore legatura del dotto e resezione del nervo auricolo temporale. Guarigione. (Clinica chir. 4, 504 bis 526.) 12, 814.

Gelfgat, I., Zur Therapie der Parotitis epidemica. (Vrač. Delo 11, 1037—1040.) (Russisch.) 13, 644.

Goris, G., Fistule traumatique du canal de Sténon. (Otol. internat. **12**, 210.) *
Horvai, Lajos, Fall von perniziöser Anämie, während einer eiterigen Parotitis gebessert. (Gyógyászat **1928 II**, 878—880.) (Ungarisch.) **14**, 200.
Jahn, F., Das weiße Blutbild bei Mumps. (Dtsch. med. Wschr. **1928 II**, 1974.) **13**, 708.
Jarin, G., Über vasomotorische und sekretorische Störungen nach Parotitis purulenta. (Vrač. Delo **11**, 649—650.) (Russisch.) **13**, 145.
Inhelder, Heinr. E., Parotitis epidemica als schwere Krankheit. Zur Arbeit von Josef K. Friedjung. (Münch. med. Wschr. **1928 I**, 264.) **12**, 405.
Kanevskaja, S., Erkrankungen an epidemischer Parotitis in Odessa in den Jahren 1924 bis 1926. (Gig. i Epidem. **7**, 41—47 u. dtsch. Zusammenfassung 122—123.) (Russisch.) **13**, 227.
Keith, Haddow M., Injection of the parotid gland with iodized oil. (J. amer. med. Assoc. **90**, 1270—1271.) **12**, 752.
Koller-Aeby, Mumps der Bauchspeicheldrüse? (Schweiz. med. Wschr. **1928 I**, 290.) **12**, 752.
Krepuska, István, Parotitis als Komplikation akuter Mittelohrentzündung. (Orv. Hetil. **1928 I**, 417—418.) (Ungarisch.) **12**, 666.
Kristic, Dimitrije, und Ljudevit Stein, Über den Wert des Neosalvarsans bei Parotitis epidemica. (Liječn. Vjesn. **50**, 875—877 u. engl. Zusammenfassung 877.) (Serbokroatisch.) **13**, 373.
Láng, Adolf, Über die Heilung einer carcinomatös entarteten Mischgeschwulst der Parotis mit Radium. (Gyógyászat **1928 II**, 814—816. [Ungarisch.] — Zbl. Chir. **1928**, 3210—3213.) **14**, 21.
Ljalin, I., Zur Kasuistik der Schließung multipler Ohrspeicheldrüsenfisteln nach Hesse (Leningrad). (Ž. sovrem. Chir. **3**, 163—164 u. dtsch. Zusammenfassung 164.) (Russisch.) **14**, 611.
Maxwell, James, Atrophy of the parotid salivary gland. (Proc. roy. Soc. Med. **21**, 1249—1250.) **12**, 752.
Meyer, Paul, Zur Pathologie der Parotistumoren. (Arch. klin. Chir. **150**, 20—36.) **12**, 645.
Moretti, Luigi, Paralisi periferica bilaterale del facciale in seguito a parotite epidemica. (Gazz. Osp. **1928 I**, 524—528.) **13**, 88.
Richter, Wilhelm, Luische Erkrankungen der Parotis. (Münch. med. Wschr. **1928 II**, 1298—1301.) **13**, 316.
Rømcke, Olaf, The suspension-stability of the blood in morbilli and parotitis. (Acta med. scand. [Stockh.] **68**, 123—150.) *
Sabrazès, Réchou und G. Lacoste, Sind die gemischten Tumoren der Parotisgegend radiosensibel? (Rev. práct. Radiumter. **3**, 200—208.) (Spanisch.) **14**, 807.
Sabussov, G., Zur Frage der Strukturveränderungen in der Ohrspeicheldrüse bei Unterbindung ihres Ductus. (Ž. eksper. Med. **1**, H. 3, 107—118 u. dtsch. Zusammenfassung 118.) (Russisch.) **14**, 401.
Seelig, S., Über Beziehungen zwischen Parotis, Pankreas, Blutzucker und Diabetes mellitus. (Klin. Wschr. **1928 I**, 1228—1230.) *
Sulzer, M., Polyneuritis nach Mumps mit letalem Ausgang. (Nervenarzt **1**, 547 bis 549.) **13**, 708.
Takenuma, Kameshiro, On the types of temperature curve by mumps. (Orient. J. Dis. Infants **4**, Nr 1, 6.) *
Tambato, D., Un caso di parotite acuta purulenta in un neonato. (Pediatria Riv. **36**, 653—655.) **13**, 88.
Tansini, I., Sopra un caso di carcinoma bilaterale della parotide e di legatura simultanea delle due giugulari profonde. (Arch. ital. Chir. **20**, 295—302.) **12**, 815.
Winsor, A. L., Conditions affecting human parotid secretion. (J. of exper. Psychol. **11**, 355—363.) *
Yokosuka, Toshio, Über Parotitis postoperativa. (Otologia etc. [Fukuoka] **1**, 981 bis 990.) (Japanisch.) **13**, 88.

Submaxillaris und Sublingualis.

Abrin, S., Über Speicheldrüsensteine. (Nov. Chir. **7**, Nr 6, 37—38.) (Russisch.) **13**, 708.
Bartlett, Edwin I., and C. Lattimer Callander, Dissections of the neck. (Arch. Surg. **16**, 1214—1231.) **13**, 179.
Beresow, E. L., Über Entfernung der Unterkieferspeicheldrüsen bei der Operation des Unterlippenkrebses. I. Mitt. Ergebnisse einer Rundfrage. (Arch. klin. Chir. **151**, 767—784.) **13**, 372.
Borra, Edoardo, Contributo allo studio dei tumori infiammatori della ghiandola sottomascellare. (Policlinico Sez. chir. **35**, 345—364.) **13**, 144.

Cornioley et Fischer, Du traitement de l'actinomycose par le radium. (Bull. Soc. nat. Chir. Paris 54, 335—338.) 12, 455.

Donadei, Giovanni, Calcolosi del dotto di Warthon e tumori salivari intermittenti. (Ann. Laring. ecc. 4, 112—117.) 12, 752.

Florentin, P., Sur la régénération des acini de la glande sous-maxillaire de l'homme. (Bull. Assoc. Anatomistes Nr 3, 147—153.) 14, 806.

Glas, E., Fall chronischer Eiterung des Ductus Whartonianus. (Mschr. Ohrenheilk. 62, 111.) 12, 367.

Hurynowicz, Jeanne, Etude quantitative de l'action de la nicotine sur le système itératif corde du tympan — glande sous-maxillaire. (C. r. Soc. Biol. Paris 98, 422 bis 424.) 12, 706.

Ivanissevich, Oscar, und Roberto C. Ferrari, Mischtumoren der Submaxillardrüse. (Bol. Inst. Clín. quir., Univ. Buenos Aires 4, 245—260.) (Spanisch.) 13, 533.

Koenig, C. J., Deux cas de calcul du canal de Wharton. (Otol. internat. 12, 65.) 13, 227.

Leipen, Speichelstein der linken Glandula sublingualis. (Mschr. Ohrenheilk. 62, 1117.) 13, 415.

Luccioni, Consuelo, Un caso di calcolosi del dotto di Wharton. (Rinasc. med. 5, 652 bis 657.) 13, 227.

Palmer, I., Sialolithiasis (duct. submax. dx.). (Hygiea [Stockh.] 90, 329.) (Schwedisch.) 13, 351.

Pickett, William J., Salivary calculus of the submaxillary gland. (Surg. Clin. N. Amer. 8, 645—647.) 13, 227.

Poujol et Bretton, Lithiase infectée de la sous-maxillaire indications et technique opératoire procédé radiographique. (Revue de Stomat. 30, 278—284.) 15, 81.

Stuppel, A., Zur Frage über Speichelsteine der Unterkieferdrüse. (Odontol. Stomat. 6, Nr 7, 19—21.) (Russisch.) *

Torraca, Luigi, L'epitelioma primitivo della glandola sottolinguale. (Ann. ital. Chir. 7, 538—555.) 13, 89.

Umar, M., A case of submaxillary calculus. (Indian med. Gaz. 63, 22.) *

Vialle, M., Grenouillette aiguë suppurée par gros calcul enclavé du canal de Warthon. (Otol. internat. 12, 25—26.) 12, 300.

Pharynx und Hypopharynx; Retropharyngealabscesse.

Albrecht, W., Die Fremdkörper der Mund- und Rachenhöhle. (Siehe Handb. d. Hals-Nasen-Ohrenheilk. Bd 3, Tl 3, vorliegender Jber. S. 2.) 12, 371.

Armand, Ch., Corps étrangers du laryng et du pharynx. (Otol. internat. 12, 106.) 12, 786.

Arring, Tumor des Hypopharynx. (Hygiea [Stockh.] 90, 873.) (Schwedisch.) 13, 861.

Arring, Fall von Tumor des Epipharynx. (Hygiea [Stockh.] 90, 873.) (Schwedisch.) 13, 861.

Ayuyao, C. D., and E. Y. Dizon, Retropharyngeal abscess; clinical consideration and treatment. (J. Philippine Islands med. Assoc. 8, 383—385.) 13, 373.

Baquero, G. G., Infections d'origine pharyngienne. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 13, 34.) 13, 34.

Barański, R., und W. Gumiński, Aus der Klinik des Retropharyngealabscesses. (Pedjatr. polska 8, 234—245.) (Polnisch.) 14, 65.

Barbezier, A propos d'un cas d'abcès péripharyngien du nourrisson. (Arch. internat. Laryng. etc. 7, 184—185.) 12, 457.

Beck, Josef, Zur Physiologie, Pathologie und Klinik des lymphatischen Schlundringes. (Münch. med. Wschr. 1928 I, 556—560.) 12, 647.

Bergstrand, Hilding, Can lymphogranuloma inguinale manifest itself as a generalized disease with efflorescences in the throat? (Acta oto-laryng. [Stockh.] 12, 461 bis 467.) 13, 90.

Blumenfeld, Felix, Die akute und chronische Pharyngitis. (Siehe Handb. d. Hals-Nasen-Ohrenheilk. Bd 3, Tl 3, vorliegender Jber. S. 2.) 12, 371.

Boas, I., Wesen und Behandlung des Sodbrennens. (Ther. Gegenw. 69, 51—55.) 12, 712.

Bohdanowiczówna, Zofja, und A. Ławrynowicz, Beobachtungen über den „Crude Test" zur Bestimmung der Virulenz des Diphtheriebacillus in der Aussaat des Rachenschleimes. (Med. doświadcz. i spol. 8, 372—383 u. franz. Zusammenfassung 383 bis 384.) (Polnisch.) *

Boot, George W., Tuberculosis of pharynx. (Arch. of Otolaryng. 7, 397.) *

Caliceti, Pietro, Sullo sviluppo del recesso laterale del faringe (fossetta die Rosenmüller). (Zbl. Hals- usw. Heilk. 13, 37.) 13, 37.

Chastenet de Géry, Les ligatures carotidiennes dans les hémorragies des cancers buccaux et pharyngés. Trois cas de ligature de la carotide primitive sans accident. Ligature de l'artère en deux temps. (Bull. Soc. nat. Chir. Paris 54, 1472—1475.) 13, 708.

Chaumerliac, Jean, et Emmanuel V. Walter, Sur un cas de symphyse vélo-palatine complète traitée par la dilatation et la diathermie. (Arch. internat. Laryng. etc. 7, 186—188.) 12, 646.
Cianchetta Sivori, Enrique A., Durch schlechte Gewohnheiten erworbene Abnormitäten von Mund und Pharynx. (Rev. Odontologica Nr 9, 575—579.) (Spanisch.) *
Cocagne, Raymond, Les néphrites d'origine pharyngée et leur double traitement rénal et pharyngé. (Paris. Diss.) *
Curchod, E., De quelques altérations morphologiques rhinopharyngées en relation avec le syndrome hypophysaire. (Schweiz. med. Wschr. 1928 I, 537—539.) 12, 657.
Deeks, W. E., The significance of chronic pharyngitis. (Clin. Med. a. Surg. 35, 88 bis 90.) 12, 647.
Del Piano, Jorge Y., Über luetische Veränderungen in Mund- und Rachenhöhle. (Rev. Especial. méd. 3, 81—88.) (Spanisch.) *
Dienstag, Louis, The lymphoid structures of the oro-and naso-pharynx. (Internat. J. Orthodont. etc. 14, 255—258.) *
Dundas-Grant, James, Microscopical sections and drawings from a case of lymphosarcoma of the pharynx and naso-pharynx. (Proc. roy. Soc. Med. 21, 666.) 12, 553.
Edel, Hans, Schlußwort zu vorstehender Bemerkung [von Unverricht]. (Med. Klin. 1928 II, 1868.) 13, 696.
Eiselsberg, A., and M. Sgalitzer, The surgical importance of X-ray examination of the oesophagus and the pharynx. (Surg. etc. 46, 837—844.) 13, 185.
Ernberg, Harald, Über die Bedeutung der Racheninfektion im frühen Kindesalter. (Hygiea [Stockh.] 90, 225—247.) (Schwedisch.) 12, 646.
Escomel, E., Über 2 Fälle von Pharynxsporotrichose in Arequipa (Perú). (Bol. Inst. Clín. quir., Univ. Buenos Aires 4, 520—522.) (Spanisch.) *
Fairén, Victor, Manifestations patologiques, du larynx et du pharynx dans les leucémies et pseudoleucémies. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 13, 55.) 13, 55.
Federici, Federico, Un caso di cosidetto tumore linfoepiteliare del faringe. (Ann. Laring. ecc. 4, 273—284.) 13, 768.
Ferreri, G., Vom Schlunde ausgehende Septicämie. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 13, 35.) 13, 35.
Ferreri, Gherardo, Il blocco della lingua nei tumori maligni dell'ipofaringe. (Arch. ital. Laring. 47, 77—80.) 12, 709.
Ferreri, Gherardo, Setticemie di origine faringea. (Atti Clin. oto- ecc. iatr. Univ. Roma 26, 51—103. — 1. Congr. internat. d'Oto-Rhino-Laring. 70—118.) 13, 495. 14, 441.
Feygin, N., Der retropharyngeale Absceß bei Kindern. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 13, 208.) 13, 208.
Finder, Georg, Ödem und akute submuköse Entzündungen im Rachen und Kehlkopf. (Siehe Handb. d. Hals-Nasen-Ohrenheilk. Bd 3, Tl 3, vorliegender Jber. S. 2.) 12, 371.
Flagg, Paluel, Exposure and illumination of the pharynx and larynx by the general practitioner. A new laryngoscope designed to simplify the technic. (Arch. of Otolaryng. 8, 716—717.) *
Fotiade, V., Cancer de l'hypopharynx. (Arch. internat. Laryng. etc. 7, 1117—1119.) 13, 768.
Fraser, J. S., Extensive malignant disease of nose, sinuses, palate and pharynx. (J. Laryng. a. Otol. 43, 756.) 13, 419.
Freystadtl, Béla, Kehlkopf und Rachen in ihren Beziehungen zu den Erkrankungen des Zentralnervensystems. (Berlin. VIII, 325 S. RM. 17.—.) 13, 2.
Fruhmin, L., Zur Differentialdiagnose der endokraniellen Störung der Gaumen-Rachen-Innervation „Syndrom des Verschlusses der Art. cerebelli post. inferior". (Russk. Otol. 21, 461—470.) (Russisch.) 14, 22.
Garel, J., Arcelin et Charrat, Angine styloïdienne chronique. (Ann. Mal. Oreille 47, 717—723.) 13, 373.
Geschelin, A., Zur Klinik der pharyngealen Komplikationen otogener Herkunft. (Acta oto-laryng. [Stockh.] 12, 503—513.) 13, 89.
Gibb, J. A., Cystic tumour of pharynx. (Proc. roy. Soc. Med. 22, 162.) 13, 684.
Ginsberg, M., Einige Bemerkungen zur Operation von Gaumenspalten nach Ernst. (Nov. Chir. 7, 170—173.) (Russisch.) 14, 400.
Glas, Fall von pulsierendem Tumor im Hypopharynx. (Mschr. Ohrenheilk. 62, 225.) 12, 495.
Glas, E., Pharynxsarkom mit Arrosion der Carotis externa. (Mschr. Ohrenheilk. 62. 470.) 12, 735.
Glasscheib, Adolf, Zur Differentialdiagnose und Therapie der Pharyngitis chron. (Z. ärztl. Fortbildg 25, 358—359.) 12, 753.
Goerke, Max, Die Skrofulose und der lymphatische Schlundring. (Extrapulmonale Tbk. [Sonderbeil. z. Med. Klin.] 2, 111—124.) 12, 753.
Guisez, Jean, Cancer de la base de la langue et du pharynx radiumthérapie. (Bull. d'Otol. etc. 25, 357—360 [1927].) 14, 23.

Guthrie, Douglas, The pharyngeal pouch of the pig. (Proc. roy. Soc. Med. **21**, 1788.) **13**, 573.

Hajek, Divertikel des Hypopharynx mittels der Methode der Dislokation operiert. (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 724.) **13**, 127.

Hajek, Tiefliegender parapharyngealer Absceß, durch äußere Operation geheilt. (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 1385.) **13**, 687.

Hajek, Markus, Syphilis der Mundhöhle, des Rachens und des Nasenrachenraumes. (Siehe Handb. d. Hals-Nasen-Ohrenheilk. Bd 4, Tl 4, vorliegender Jber. S. 2.) **13**, 259.

Hanada, Kiyoshi, Über 2 Fälle von Verbrühung des Schlundes durch Fehlschlucken heißen Wassers. (Otologia etc. [Fukuoka] **1**, 1212—1216.) (Japanisch.) **13**, 317.

Handbuch der Hals-Nasen-Ohrenheilkunde mit Einschluß der Grenzgebiete. Hrsg. v. A. Denker und O. Kahler. Bd. 3: Die Krankheiten der Luftwege und der Mundhöhle. Tl. 3: Akute und chronische Entzündungen der Mundhöhle, des Rachens, Kehlkopfs, der Luftröhre und der Bronchien. Verletzungen. Fremdkörper. Verengerungen. (Berlin. XII, 1275 S. u. 370 Abb. RM. 148.—.) **12**, 371.

Hansson, P., Ca. hypopharyngis et oesophagi. (Hygiea [Stockh.] **89**, 949 [1927].) (Schwedisch.) **13**, 771.

Hansson, P., Cancer pharyngis. (Hygiea [Stockh.] **89**, 949—950 [1927].) (Schwedisch.) **13**, 768.

Hanzlik, P. J., and E. M. Butt, Pharmacology of the crop (esophageal) muscles. (J. of Pharmacol. **33**, 387—441.) **13**, 443.

Hanzlik, P. J., and E. M. Butt, Antagonismus and reversals of contracted crop (esophageal) muscle caused by a variety of muscular stimulants. (J. of Pharmacol. **33**, 483—495.) **13**, 444.

Harada, Saburo, Ein Fall von otogenem Retropharyngeal- und Retrooesophagealabsceß. (Otologia etc. [Fukuoka] **1**, 69—70.) (Japanisch.) **13**, 534.

Hautant, Epithélioma pharyngo-laryngé. (Otol. internat. **12**, 294.) *

Hautant, V., Aubry et Zimmern, Collection suppurée du ligament pharyngo-épiglottique. (Otol. internat. **12**, 198—199.) *

Hedvall, E., Ulcera linguae et pharyngolaryngis. (Hygiea [Stockh.] **90**, 25—26.) (Schwedisch.) **12**, 399.

Heyninx, Verres et loupes pour la vitro-pression de la muqueuse nasale et buccopharyngée. (Ann. Mal. Oreille **47**, 146—147. — Otol. internat. **12**, 68.) **12**, 442.

Hofer, Gustav, Anatomische Untersuchungen über den trockenen Katarrh des Rachens. (Z. Hals- usw. Heilk. **18**, Kongreßber., II. Tl, 610—621.) *

Hofmann, L., Arrosion der Arteria carotis interna durch eine retropharyngeale Eiterung. Tod durch Verblutung. (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 470.) **12**, 736.

Holcer, S., und Beata Krancfeld, Zur Kasuistik der Vorgänge im Schlund bei akuter lymphatischer Leukämie. (Odesskij med. Ž. **3**, 479—486 u. dtsch. Zusammenfassung 486.) (Russisch.) **14**, 24.

Holmgren, Gunnar, Die Diathermiebehandlung der bösartigen Tumoren der Nasennebenhöhlen, des Naso- und Mesopharynx. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 46. — 1. Congr. internat. d'Oto-Rhino-Laring. 301—335.) **13**, 46.

Holmgren, Gunnar, Behandlung des Rachenkrebses. (Hygiea [Stockh.] **90**, 837 bis 838.) (Schwedisch.) **13**, 860.

Hünermann, Th., Pigmentanomalie an rechter Ohrmuschel, Paukenschleimhaut und Rachenschleimhaut (pigmentiertes Hämangiom). (Z. Hals- usw. Heilk. **22**, 284 bis 292.) **13**, 545.

Jacques, Procédé simple de cure de sténoses palato-pharyngées. (Otol. internat. **12**, 413—414.) *

Jacques, L'iodothérapie interne dans la cure de la tuberculose chronique de la gorge. (Otol. internat. **12**, 464.) **13**, 739.

Jordan, George T., Atresia of the pharynx. (Arch. of Otolaryng. **7**, 541.) **13**, 89.

Kennedy, Claude C., Surgical treatment of pharyngeal and esophageal diverticula: Report of case. (Minnesota Med. **11**, 669—674.) **13**, 500.

Kôsokabe, Hisashi, Erfahrungen mit der Behandlung der Sensibilitätsstörungen im Kehlkopf und Rachen. (Otologia etc. [Fukuoka] **1**, 307—309.) (Japanisch.) **12**, 785.

Kren, Otto, Krankheitserscheinungen im Rachen und Munde. (Siehe Handb. d. Hals-Nasen-Ohrenheilk. Bd 4, Tl 4, vorliegender Jber. S. 2.) **13**, 259.

Küstner, Heinz, Genitalerkrankungen nach akuten infektiösen Erkrankungen der Rachenorgane. (Dtsch. med. Wschr. **1928 II**, 1158—1160.) **13**, 90.

Leroux, Louis, De la diathermo-coagulation dans les tumeurs malignes du pharynx. (Ann. Mal. Oreille **47**, 497—498.) **13**, 90.

Leval, J. de, Les abcès rétropharyngiens. (Ann. Soc. méd.-chir. Liége **61**, Mai-H., 7—11.) **12**, 816.

Lithgow, J. D., Retropharyngeal abscess simulating a nasopharyngeal tumour. (J. Laryng. a. Otol. 43, 745.) 13, 317.
Löwenberg, Walter, Ein neuer, scharf charakterisierbarer Streptokokkentypus in der Rachenhöhle. (Klin. Wschr. 1928 I, 1170—1172.) 13, 227.
Lukács, Paul, Über Sodbrennen. (Med. Klin. 1928 I, 698—700.) 12, 712.
Maass, Edgar, Notes on rhinopharyngitis mutilans. (J. trop. Med. 31, 102 bis 103.) 12, 717.
Mackenzie, Dan, The treatment of cancer of the pharynx, larynx and oesophagus by surgical diathermy. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 13, 44 u. 46. — 1. Congr. internat. d'Oto-Rhino-Laring. 263—299.) 13, 44. 13, 46. 14, 385.
Maillet, Marfan et Lereboullet, A propos des rhino-pharyngites du nourrisson avec bacilles diphtériques. (Bull. méd. 1928 I, 346.) 12, 457.
Maillet, Marcel, A propos des rhino-pharyngites avec bacilles diphtériques. (Bull. Soc. Pédiatr. Paris 26, 64—67.) 12, 647.
Marinelli, Giuseppe, Tubercolosi miliare acuta delle fauci. (Atti Clin. oto- ecc. iatr. Univ. Roma 26, 317—328.) 13, 436.
Marotta, Radegondo, Corpi estranei nel faringe e nell'esofago. (Fol. med. [Napoli] 14, 350—354.) *
Marshall, S. F., Acute cellulitis of the hypopharynx and neck with extension to the mediastinum. (Amer. J. Surg. 4, 214—217.) 12, 457.
Mayer, F. J., Ca. recessus piriformis et laryngis. Radikaloperation. Totalexstirpation des Kehlkopfes (partielle des Pharynx) vor einem Jahre. Zwei Rezidivoperationen am Pharynx und Oesophagus. Exitus an allgemeiner Carcinose. (Mschr. Ohrenheilk. 62, 470.) 12, 736.
Meyer, L. F., und Erich Nassau, Die Behandlung des „roten Rachen" im Kindesalter. (Ther. Gegenw. 69, 263—267 u. 313—316.) 13, 228.
Mollison, W. M., Dysphagia due to pharyngeal paralysis. (J. Laryng. a. Otol. 43, 769—778. — Proc. roy. Soc. Med. 21, 1777—1784.) 13, 373. 13, 572.
Mollison, W. M., Membrane on palate, pharynx and larynx. (Proc. roy. Soc. Med. 22, 164.) 13, 685.
Motta, Roberto, Rilievi clinici e biologici su due casi di micosi della gola. (Valsalva 4, 128—146.) 12, 401.
Motta, Roberto, Micomi primitivi della faringe da Penicillium roseum, Acremonium potronii e Trichosporum balzeri. (Studio clin. e micol.) (Valsalva 4, 429—447.) 13, 227.
Myers, E. Lee, Endoscopic experiences. (Laryngoscope 38, 1—18.) 12, 213.
Nadoleczny, Gewohnheitsräuspern. (Verh. südwestdtsch. Hals- usw. Ärzte 65 bis 66.) 12, 457.
Norsk, F., Über Elektrokoagulation. (Verh. dän. otolaryng. Ges. 1927/28, 15—17, Hosp.tid. 1928 I.) (Dänisch.) 13, 620.
Øwre, Axel, Über die operative Behandlung der Geschwülste in Mund, Kiefern, Rachen an der Chirurgischen Abteilung B des Rikshospitals von 1913 bis 1925. (Norsk Mag. Laegevidensk. 89, 1—19.) (Norwegisch.) 12, 748.
Pack, George T., The management of malignancies of the antrum, superior maxilla, pharynx and larynx at the radium institute of the university of Paris. (Ann. of Otol. 37, 967—973.) 13, 515.
Paunz, M., Von den narbigen postdiphtheritischen Pharynxstenosen. (Klin. Wschr. 1928 II, 2465.) 13, 645.
Peña Chavarría, A., Klinische Bemerkungen über die Blastomykosen der Nasen-Wangen-, Rachen-Schleimhaut, auf Grund von Beobachtungen in verschiedenen Ländern des lateinischen Amerikas. (Rev. méd. lat.-amer. 13, 1290—1301 u. franz. Zusammenfassung 1302.) (Spanisch.) 12, 807.
Pike, F. H., An approach to the problem of pain fields, with special reference to those associated with diseases of the nose and throat. (Laryngoscope 38, 219—225.) 12,693.
Popova, S., Aneurysma art. pharyng. ascendens. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 13, 208.) 13, 208.
Portela fils, J., Epithelioma du pharinx guéri par diathermie chirurgicale. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 13, 46.) 13, 46.
Portela, Juan R., Apportation à l'étude des septicémies d'origine pharyngienne. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 13, 34.) 13, 34.
Prédescu-Rion, Œdème apoplectique du vestibule pharyngo-laryngien. (Arch. internat. Laryng. etc. 7, 225.) 12, 456.
Predescu-Rion, I., Die Syphilis des Pharynx. (Cluj. med. 9, 209—211.) (Rumänisch.)*
Price, Weston A., Dental infections, their dangers and prevention. (Radiology 10, 407—424.) *
Progulski, St., und Fr. Redlich, Hautgangrän im Verlauf einer schweren Rachendiphtherie. (Z. Kinderheilk. 45, 357—360.) 12, 306.

Réthi, A., und A. Szebeny, Die Röntgenuntersuchung des Pharynx. (Klin. Wschr. **1928 II**, 2465—2466.) **13**, 645.
Riecke, Heinz Gerhard, Ein Beitrag zur Kenntnis der benignen Hypopharynx-tumoren. (Z. Hals- usw. Heilk. **21**, 470—479.) **12**, 753.
Rivas Jordan, Ricardo, Pharyngektomie mit Wiederherstellung von Wand und Verschluß per primarum. (Rev. méd. del Rosario **18**, 6—10.) (Spanisch.) **12**, 456.
Rožkov, Ein Fall von atypischem Verlauf der Art. carotis interna im Gebiete des Schlundes. (Vestn. Rino-Laringo-Otiatrii **8**, 213—215.) (Russisch.) **14**, 302.
Salinger, Samuel, Die Radiumemanation bei Mund- und Pharynxkrebs. (Rev. práct. Radiumter. **3**, 139—146.) (Spanisch.) **15**, 81.
Salvatore, Citelli, Sulla micosi tonsillare e sua etiologia. Nota prev. (Boll. Soc. ital. Biol. sper. **2**, 764—768. — Cultura stomatolog. **4**, 263—265.) **12**, 408. **12**, 460.
Samengo, Luis, und Pedro L. Errecart, Behandlung der Symphysis palatopharyngea. (Semana méd. **1928 II**, 913—914.) (Spanisch.) **13**, 495.
Schwarz, M., Eine weitere Beobachtung eines „behaarten Rachenpolypen“ (Epignathus). (Arch. Ohr- usw. Heilk. **117**, 95—98.) **12**, 189.
Sewell, Lindley, Retropharyngeal abscess secondary to foreign body in hypopharynx. (Brit. med. J. Nr **3546**, 1135.) **13**, 645.
Simonetta, B., Presenza di calici gustativi nella porzione laringea della faringe di topo bianco. (Sonderdruck aus: Atti Soc. toscana Sci. natur. **37**, 8 S.) **14**, 302.
Skorodumov, L., Die Pilzflora des Magendarmkanals und des Rachens im Zusammenhang mit ihren Erkrankungen. (Vrač. Delo **11**, 461—465.) (Russisch.) **13**, 816.
Sokoloff, A., Der retropharyngeale Absceß im Kindesalter. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 208.) **13**, 208.
Stieda, Alexander, Verletzungen des Mundes und Rachens. (Siehe Handb. d. Hals-Nasen-Ohrenheilk. Bd 3, Tl 3, vorliegender Jber. S. 2.) **12**, 371.
Stupka, W., Primäres Erysipel des Hypopharynx und Larynx. Geheilt. (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 1108—1111.) **13**, 414.
Stupka, Walther, Die Verwachsungen des Rachens und Mundes. (Siehe Handb. d. Hals-Nasen-Ohrenheilk. Bd 3, Tl 3, vorliegender Jber. S. 2.) **12**, 371.
Swieten, van, Corps étranger dans l'hypopharynx. Abcès rétro-pharyngien. (Otol. internat. **12**, 27—28.) **12**, 301.
Takazaki, Takuo, On the antro-mesopharyngeal polypus. (Otologia etc. [Fukuoka] **1**, 646—648 u. engl. Zusammenfassung 645.) (Japanisch.) *
Talpiss, L., Fall zur Diagnose. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 207.) **13**, 207.
Tarneaud, Jean, La pharyngite latérale. (Paris méd. **1928 II**, 150—154.) **13**, 90.
Toni, Gioacchino, Un caso di tubercolosi miliare acuta del faringe. (Pediatr. prat. **5**, 40—42.) **12**, 815.
Tsetsou et Andreescu, Phlegmon rétropharyngien avec adénite cervicale et oto-mastoïdite subaiguë chez un nourrisson. (Arch. internat. Laryng. etc. **7**, 216.) *
Uemura, K., Über 6 Fälle von Hyperkeratosis pharyngis. (Otologia etc. [Fukuoka] **1**, 1530.) (Japanisch.) **13**, 679.
Uffenorde, W., Die vom Schlunde ausgehenden septischen Allgemeinerkrankungen mit makroskopischen und mikroskopischen Demonstrationen. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 35. — 1. Congr. internat. d'Oto-Rhino-Laring. 3—69.) **13**, 35. **14**, 684.
Unverricht, Der Rachen- und Larynxabstrich als Sputumgewinnungsmethode. (Med. Klin. **1928 II**, 1868.) **13**, 696.
Vestea, Donato di, Tubercolosi miliare acuta della faringe. (Valsalva **4**, 277—285.) **13**, 317.
Vestea, Donato di, Osservazioni sulla sifilide sclero-gommosa iperplastica della parete faringea. (Valsalva **4**, 547—553.) **13**, 590.
Wardill, W. E. M., Cleft palate. (Brit. J. Surg. **16**, 127—148.) **14**, 400.
Weiss-Florentin, Walther, Über einen Fall von Oedema fugax des Larynx und Pharynx. (Z. Hals- usw. Heilk. **21**, 614—622.) **12**, 691.
Wessely, E., Plastischer Verschluß von größeren Defekten des Hypopharynx nach Totalexstirpation. (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 470.) **12**, 736.
Wessely, E., Leukämische Infiltration im Bereiche des Pharynx und Larynx unter dem Bilde einer submukösen Phlegmone. (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 724.) **13**, 128.
Zange, Johannes, Die chirurgische Behandlung der Meningitis, der gewöhnlichen oto-rhino-pharyngogenen und der traumatischen nach Schädelbasisverletzungen. (Arch. klin. Chir. **152**, 335—380 u. 63—76.) **13**, 663.
Zarniko, Carl, Die Erkrankungen des lymphatischen Rachenringes. (Siehe Handb. d. Hals-Nasen-Ohrenheilk. Bd 3, Tl 3, vorliegender Jber. S. 2.) **12**, 371.
Zeidler, Lymphogranulom. (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 1229—1230.) **13**, 575.

Angina Ludovici.

Bercher et Leproust, A propos d'un cas d'angine de Ludwig. (Revue de Stomat. **30**, 336—338.) **13**, 15.
Blassingame, Charles D., Some unusual throat infections. (South. med. J. **21**, 242—244.) **12**, 395.
Blassingame, Charles D., Angina Ludovici. An anatomic and clinical study. (Arch. of Otolaryng. **8**, 159—176.) **14**, 196.
Carco, Paolo, Su un caso di angina Ludwig da streptococco guarito col relativo siero. (Cultura stomatolog. **3**, 150—152.) **12**, 643.
Dölger, Hermann, 12 Fälle von Mundbodenabsceß (Angina Ludovici), alle geheilt. Ein Beitrag zur Behandlung, Prognose und Geschichte der Angina Ludovici. (Passow-Schaefers Beitr. **27**, 168—186.) **12**, 748.
Muckleston, H. S., Angina Ludovici and kindred affections: An historical and clinical study. (Ann. of Otol. **37**, 711—735.) **13**, 144.
Wagenen, William P. van, and Clarence V. Costello, Sublingual phlegmon. Primary and secondary Ludwig's angina. (Ann. Surg. **87**, 684—703.) **13**, 226.

Ober- und Unterkiefer.

Achard, Maurice, et Louis Guieu, Diagnostic des tumeurs des maxillaires. (Revue de Stomat. **30**, 389—412.) **13**, 529.
Agapov, N., Zur Frage über die Distrophien des Oberkiefers. (Odontol. **6**, 5—13.) (Russisch.) *
Alaroze, Pierre, Contribution à l'étude de la syphilis héréditaire proprement dite du maxillaire inférieur. (Paris. Diss.) *
Aleman, Die Resektion des Unterkiefers und ihre Prothesenbehandlung. (Cluj. med. **9**, 22—27.) (Rumänisch.) *
Alhaique, A., Le fratture temporo-mascellari. (Rinasc. med. **5**, 1229—1231.) *
Baranger, André, Un cas d'ostéomyélyte du maxillaire supérieur à point de départ folliculaire chez un enfant de cinq ans. (Arch. internat. Laryng. etc. **7**, 587 bis 589.) **13**, 86.
Baratašvilli, M., Zur Frage über die Dystrophie des Kauapparates. (Odontol. Stomat. **6**, Nr 9, 5—12.) (Russisch.) *
Bastos, Habituelle Unterkieferluxation. (Odontologia **37**, 111—119.) (Spanisch.) **14**, 61.
Bayliss, H. Paxton, Case of necrosis of the mandible. (Proc. roy. Soc. Med. **21**, 1619.) *
Benbow, Burchell, Fracture of upper and lower jaws. (Indian dent. J. **3**, 67—68.) **14**, 20.
Bernard, Raymond, Cancer du plancher de la bouche ayant envahi le maxillaire traité chirurgicalement par l'opération de Morestin (résection partielle du maxillaire inférieur). (Bull. Soc. nat. Chir. Paris **54**, 1101—1106.) **13**, 588.
Bertelli, Ruggero, Sviluppo ed anatomia comparata del muscolo miloioideo e del muscolo trasversale della mandibola nei mammiferi, con accenni allo sviluppo ed alla anatomia comparata degli altri muscoli sopraioidei. (Arch. ital. Anat. **24**, 211—351 u. **25**, 453—567.) *
Bonnet-Roy, F., Epithélioma du maxillaire supérieur. (L'Odontologie **66**, 39—40 u. 41—43.) **12**, 514.
Bourguet, J., Ankylose temporo-maxillaire. Opération. Guérison. (Revue de Stomat. **30**, 26—31.) **12**, 749.
Breitkopf, Ernst, Zur Behandlung der Unterkiefertumoren. Operative Technik. (Bruns' Beitr. **142**, 738—741.) **13**, 268.
Broekman, R. W., Über die Entwicklung des menschlichen Kinnes. (Tijdschr. Tandheelk. **35**, 583—595.) (Holländisch.) *
Buch, Anton, Umschriebene Ostitis des Alveolarfortsatzes des Oberkiefers. (Ugeskr. Laeg. **1928 I**, 224—227.) (Dänisch.) *
Buzzi, Alfredo, Rasche Behandlung der Kieferfrakturen. (Prensa méd. argent. **15**, 235—236. — Rev. Cir. **7**, 215—216.) (Spanisch.) **13**, 269. **13**, 531.
Carando, Q., e R. Ottolenghi, L'influenza dei raggi Röntgen sul consolidamento delle fratture della mandibola. (Cultura stomatolog. **7**, 569—575.) **14**, 62.
Cavallucci, Ugo, Eno-terziarismo precoce distruttivo del mascellare superiore. (Contributo anatomo-clinico.) (Rinasc. med. **5**, 296—300.) **12**, 452.
Cavina, Cesare, Trapianti ossei nella mandibola note di tecnica operativa e risultati della casistica personale. (Stomatologia **26**, 65—69.) **12**, 453.
Cavina, Cesare, Suppurazioni perimandibolari e perimascellari acute di origine dentaria. (Stomatologia **26**, 353—385.) **13**, 765.
Cavina, Cesare, I risultati della cura delle fratture della mandibola e della mascella. (Stomatologia **26**, 721—742.) **13**, 86.

Champeval, André-Marcel, Etude statistique et clinique de 70 fractures du maxillaire inférieur: leur traitement simplifié. (Paris. Diss.) *

Chompret et Dechaume, Syphilis héréditaire proprement dite du maxillaire inférieur. (Revue de Stomat. **30**, 647—661.) **15**, 128.

Chompret, Lattès et Dechaume, Observations de nécrose mandibulaire chez des hérédo-syphilitiques. (Revue de Stomat. **30**, 460—464.) *

Corradi, Giovanni, Varietà di necrosi e di carie della mandibola. (Stomatologia **26**, 178—187.) **13**, 433.

Coulet, G., Un cas de kyste paradentaire du maxillaire inférieur. (Ann. Mal. Oreille **47**, 499—500.) **14**, 304.

Crocquefer, Kyste paradentaire développé vers la table externe du maxillaire supérieur. Difficulté d'interprétation radiographique. (Revue de Stomat. **30**, 150 bis 152.) **13**, 434.

Dabelow, A., Über Art und Ursachen der Entstehung des Kiefergelenkes der Säugetiere. (Gegenbaurs Jb. **59**, 493—560.) *

Davis, E. D. D., Hyperostosis cranii. (Proc. roy. Soc. Med. **21**, 1796.) **13**, 574.

Davis, E. D. D., Hyperostosis of the maxilla. (Proc. roy. Soc. Med. **21**, 1796.) **13**, 574.

Davis, E. D. D., Osteoma of the orbit and maxilla. (Proc. roy. Soc. Med. **21**, 1796.) **13**, 574.

Delater, Pacaud, Paillard et Fournet, Tumeur chondroïde d'origine inflammatoire au maxillaire inférieur. (L'Odontologie **66**, 581—583.) **13**, 530.

Dimitriu, V., Kyste du maxillaire inférieur. (Bull. Soc. Chir. Bucarest **3**, Nr 2, 5—7.) *

Dobrzański, Antoni, Ein seltener Fall von Papillom der Nase und des harten Gaumens. (Polski Przegl. otol. **5**, 135—150.) (Polnisch.) **14**, 321.

Dorello, Primo, La struttura e lo sviluppo della mandibola nella seps. (Stomatologia **26**, 1065—1101.) *

Dreyfus, Sylvain, Prophylaxis der Kiefermißbildungen. Das Stillen der Säuglinge. Der Einfluß der mechanischen Vorgänge des Saugens auf die Entwicklung des Kindes. (Schweiz. Z. Zahnheilk. **38**, 544—562.) *

Driak, F., Ein Fall von Osteomyelitis traumatica mandibulae. (Z. Stomat. **26**, 620 bis 625.) **13**, 815.

Dufourmentel, La chirurgie de l'articulation temporo-maxillaire dans ses rapports avec l'odontostomatologie. (Presse dent. **30**, 287—296.) **13**, 766.

Esau, Die Behandlung der Kinnfistel bei Zahnerkrankungen. (Fortschr. Ther. **4**. 9—10.) **12**, 513.

Feldmann, G. L., Symmetrische Fibrome bzw. Osteofibrome der Kiefer, ihre Pathogenese und Therapie. (Dtsch. Mschr. Zahnheilk. **46**, 635—641.) **13**, 17.

Ferreri, Giorgio, Contribution à l'étude clinique et anatomo-pathologique du cylindrome du maxillaire supérieur. (Acta oto-laryng. [Stockh.] **12**, 411—430.) **14**, 132.

Fleming, T. N., Osteomyelitis of the superior maxilla in infants. Report of two cases. (Minnesota Med. **11**, 252.) **12**, 452.

Fröschels, Emil, Sprachärztliche Gedanken, die Herstellung eines neuartigen Obturators zur Bekämpfung des offenen Näselns bei Wolfsrachen betreffend (Meat-Obturator). (Z. Stomat. **26**, 882—888.) **13**, 562.

Fromme, Albert, Über Kieferankylose und Mikrognathie. (Bruns' Beitr. **144**, 195 bis 206. — Klin. Wschr. **1928 II**, 1439.) **13**, 432.

Gallois, E., M. Lafond et Japiot, Architecture intérieure des os maxillaires. Mécanisme de la mastication. (Rev. de Chir. **47**, 367—398.) *

Gámán, Ferenc, Beiträge zur Kenntnis der Knochenstruktur des Unterkiefers unter normalen und einigen pathologischen Verhältnissen. (Fogorv. Szemle **21**, **917** bis 939.) (Ungarisch.) *

García P. del Villar, Pedro, Ein Fall von Epulis des Oberkiefers mit Exostose. (Odontología **37**, 236—241.) (Spanisch.) **14**, 367.

Ghosh, R. N., Maxillary necrosis of congenital origin. (Indian dent. J. **3**, 66.) **14**, 62.

Gianbattista, Poletti, und Pál Héjja, Seltener Fall von Unterkiefertuberkulose. (Fogorv. Szemle **21**, 97—101.) (Ungarisch.) **12**, 749.

Gilse, P. H. G. van, Zur Frage der ätiologischen Bedeutung einer Kieferhöhlenentzündung für das Entstehen der sequestrierenden Oberkieferentzündung bei Säuglingen (sogenannte akute Osteomyelitis des Oberkiefers). (Arch. Ohr- usw. Heilk. **117**, 81—94.) **12**, 415.

Ginestet, Gustave, Fractures des maxillaires. Résultats tardifs. Nouveaux cas. (Revue de Stomat. **30**, 270—277.) **12**, 808.

Gombinski, Jan, Über Adamantinome des Oberkiefers. (Zahnärztl. Rdsch. **1928 II**, 1289—1294.) **14**, 305.

Gomez, Oscar L., Seltene Fraktur des Oberkiefers. (Rev. Especial. méd. **3**, 511—519.) (Spanisch.) *

Grauer, S., Über den Wert der axialen Unterkieferaufnahme. (Fortschr. Röntgenstr. 37, 503—505.) 13, 144.
Greve, Karl, Zur zahnärztlich-prothetischen Hilfe nach Unterkieferresektionen. (Bruns' Beitr. 142, 747—752.) 13, 531.
Häupl, K., Pathogenese, Diagnose und Behandlung von Kiefercysten. (Norsk Tandlaegefor. Tid. 38, 52—58 u. 95—107.) (Norwegisch.) *
Halphen et Wisner, Volumineux kyste dentifère de la mâchoire inférieure. (Otol. internat. 12, 201.) *
Halphen, E., et M. Wisner, Kyste dentifère du maxillaire inférieur. (Arch. internat. Laryng. etc. 7, 584—586.) *
Hauenstein, Karl, Über die Osteomyelitis der Kiefer und ihr Zusammenhang mit dem Zahnsystem. (Vjschr. Zahnheilk. 44, 353—374 u. 606—622.) 13, 642.
Hautant, A., Le traitement des épithéliomas du massif facial et les travaux récents. (Ann. Mal. Oreille 47, 743—756.) 13, 434.
Herbst, Emil, und Max Apffelstaedt, Atlas und Grundriß der Mißbildungen der Kiefer und Zähne. (Lehmanns med. Handatlanten. Bd. 41.) (München. VIII, 321 S. geb. RM. 20.—.) 13, 182.
Heyninx, A., Résection, sous anesthésie locale, de l'étage inférieur du maxillaire supérieur avec intégrité de la fibromuqueuse nasale. (Ann. Mal. Oreille 47, 996. — Otol. internat. 12, 403.) 14, 20.
Hironaka, H., Über die fibröse Ostitis des Oberkiefers. (Otologia etc. [Fukuoka] 1, 475—478 u. dtsch. Zusammenfassung 475.) (Japanisch.) *
Hirsch, Caesar, und Wilhelm Kirchhoff, Ein Beitrag zur Konstruktion von Kieferresektionsprothesen. (Acta oto-laryng. [Stockh.] 12, 488—496.) 13, 18.
Howard, W. H., Some phases in the diagnosis and treatment of maxillary empyema. (Minnesota Med. 11, 215—220.) *
Hristidi et Fagaraseano, Kyste dentaire du maxillaire inférieur. (Bull. Soc. Chir. Bucarest 3, Nr 2, 7—8.) *
Jarzab, Józef, Bakteriologische Befunde bei Kieferphlegmonen nach Anwendung verschiedener therapeutischer Mittel. (Polska Dentyst. 6, 377—390 u. dtsch. Zusammenfassung 386—387.) (Russisch.) *
Kadner, A., Jaws and teeth of man in the light of the science of inheritance. (Internat. J. Orthodont. etc. 14, 461—469.) *
Kerpel, Edmund, Die Verhütung der Kiefer- und Zahnfrakturen bei Sportverletzungen durch die Defensorschiene. (Z. Stomat. 26, 2—19.) *
Krivine, M., L'anesthésie massétérine en clientèle. (Revue de Stomat. 30, 95 bis 100.) 13, 86.
Lemaitre et Ponroy, Constriction des mâchoires. Résection de la branche montante. (Revue de Stomat. 30, 734—735.) 14, 20.
Lemaitre, F., Ch. Ruppe et Champeval, Un cas des kyste dentifère du maxillaire inférieur. (Arch. internat. Laryng. etc. 7, 582—583.) *
Letnick, S., Ein seltener Fall von Neubildung des Oberkiefers. (Odesskij med. Z. 3, 295—296 u. dtsch. Zusammenfassung 296.) (Russisch.) *
Lindemann, Aug., Neue Wege der Anästhesierung der Kiefer und des Gesichtes. (Narkose u. Anästh. 1, 3—16.) 12, 220.
Lindemann, August, Zur Pathologie und Therapie der malignen Tumoren des Kiefergebietes. (Dtsch. Zahnheilk. H. 73, 15—56.) 12, 299.
Lipschütz, E., Sarcoma maxillae. (Hygiea [Stockh.] 90, 88.) (Schwedisch.) 12, 559.
Lipschütz, E., Tumor maxill. (Hygiea [Stockh.] 90, 88.) (Schwedisch.) 12, 559.
Lüscher, E., Klinische Demonstrationen. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 13, 176.) 13, 176.
Lukov, I., Zur Frage der regionären Anästhesie der Kiefern. (Vestn. Rino-Laringo-Otiatrii 3, 709—718.) (Russisch.) 14, 251.
Magdelaine, Un cas de cylindrome du maxillaire inférieur. (Ann. Mal. Oreille 47, 920 bis 923.) 13, 815.
Marston, A. T., A case of necrosis of the mandible and exfoliation of the condyle and coronoid process following suppuration in the region of the third mandibular molar. (Proc. roy. Soc. Med. 21, 1622—1623.) *
Martinaud, Georges, Ostéomyélite du maxillaire inférieur, consécutive à un kyste, apexien infecté et peut-être à l'évolution de la dent de sagesse chez un enfant de 11 ans? (Rev. dent. Electrol. 3, 198—200.) 14, 367.
Mead, Sterling V., Diagnosis and treatment of acute and chronic osteomyelitis of the mandible and maxilla. (Internat. J. Orthodont. etc. 14, 321—340.) 14, 61.
Mesnard, Lucien-Georges, Traitement de l'imperméabilité nasale et redressement de la cloison chez l'enfant par disjonction brusque des os maxillaires supérieurs. (Paris. Diss.) *



Meyer, W., Zur Behandlung der Unterkiefertumoren. Histologie und Wachstum. (Bruns' Beitr. 142, 742—746.) 13, 268.

Milani, Alessandro, e Maffo Vialli, L'anatomia radiologica della mandibola dei mammiferi. (Ric. Morf. 8, 323—364.) 14, 16.

Monheimer, B., Das Röntgenbild des Unterkiefers in anthropologischer Bedeutung. (Dtsch Zahnheilk. Begr. v. Adolph Witzel und Julius Witzel. Hrsg. v. Otto Walkhoff. H. 72.) (Leipzig. 54 S. u. 23 Abb. RM. 4.80.) *

Monod, Robert, Volumineuse tumeur du maxillaire supérieur. Traitement chirurgical. Guérison. (Bull. Soc. nat. Chir. Paris 54, 329—335 u. 372.) 13, 17.

Mueller, Eduard, Innere Behandlung von Zahn- und Kieferkrankheiten. (Dtsch. zahnärztl. Wschr. 31, 49—83.) 12, 642.

Münzesheimer, F., Photographische Registrierung der Kieferbewegungen und ihre Auswertung. (Dtsch. zahnärztl. Wschr. 31, 425—449.) 13, 642.

Øwre, Axel, Über die operative Behandlung der Geschwülste in Mund, Kiefern, Rachen an der Chirurgischen Abteilung B des Rikshospitals von 1913 bis 1925. (Norsk Mag. Laegevidensk. 89, 1—19.) (Norwegisch.) 12, 748.

Oppenheimer, Friedel, Kasuistischer Beitrag zur Aktinomykose des Unterkiefers. (Dtsch. zahnärztl. Wschr. 31, 1132—1141.) 14, 20.

Palazzi, S., Traumatologia dei denti e delle ossa mascellari e malattie periorali di origine dentale. (Nuova Rass. Odontoiatr. 9, 85—105.) *

Panse, Rudolf, Mikroskopische Schnitte, Röntgenbild, Photographie, Skizze eines Falles von Ostitis fibrosa circumscripta des Oberkiefers. (Z. Hals- usw. Heilk. 18, Kongreßber., II. Tl, 585.) *

Parma, C., Der normale Unterkiefer an enoralen Röntgenaufnahmen. (Z. Stomat. 26, 979—1017.) 14, 303.

Parma, Čestmír, Normale Mandibula im Röntgenogramm. (Zubni Lek. 28, 213 bis 249.) (Tschechisch.) *

Pavlovsky, Alejandro J., Atypisches Epitheliom des Oberkiefers. (Rev. Cir. 7, 566—572.) (Spanisch.) 14, 132.

Pierre-Robin, Du rôle des ostéopathies maxillaires dans le mécanisme pathogénique des irrégularités dentaires. (J. dent. belge 19, 19—23.) *

Pillière de Tanouarn, Pierre, Une observation de lésion tuberculeuse du maxillaire inférieur. (L'Odontologie 66, 799—802.) 15, 79.

Ponroy, Psaume et Boutroux, Le traitement d'urgence des fractures du maxillaire inferieur. (Paris méd. 1928 II, 195—199.) 13, 434.

Poole, G. M. van, Sequestrum of the superior maxilla following typhoid fever. (Laryngoscope 38, 357—358.) 14, 62.

Puljo, A., Über die Bedeutung der Maxillotomie in der Zahnheilkunde. (Serb. Arch. f. d. ges. Med. 30, 105—110.) (Serbo-kroatisch.) *

Radice, L., Riduzione di lussazione della mandibola mediante la infiltrazione tubocainica dei masseteri. (Cultura stomatolog. 3, 152—153.) 12, 808.

Reichauer, Ungewöhnliche Oberkiefertumoren. (Klin. Wschr. 1928 I, 92.) *

Reinmöller, Matthäus Max, Zur Therapie der Osteomyelitis der Kiefer. (Korresp.bl. Zahnärzte 52, 258—270 u. 283—286.) 15, 184.

Reiter, Edward, Fractures of the mandible. (Dent. Cosmos 70, 772—782.) 14, 304.

Rendtorff, Ostitis fibrosa circumscripta des Oberkiefers. (Verh. dän. otolaryng. Ges. 1927/28, 65—67, Hosp.tid. 1928 II.) (Dänisch.) 13, 623.

Ricci, A., Serramento della mandibola. (Atti Congr. pediatr. ital. 879—884.) *

Ridout, C. A. S., Hyperplasia of right upper jaw. (Proc. roy. Soc. Med. 21, 1021.) 12, 862.

Riha, G., Wert und Grenzen der Röntgendiagnostik bei Zahn- und Kieferkrankheiten. (Z. Stomat. 26, 241—258.) 13, 16.

Robin, Pierre, L'atrésie mandibulaire congénitale et son rôle aggravant dans l'évolution du rachitisme et de l'athrepsie. (Bull. Soc. Pédiatr. Paris 26, 85—92.) *

Rosenfeld, M., Ein Fall von Nekrose des Unterkieferkörpers bei intaktem Alveolarfortsatz nebst Zähnen. (Odontol. Stomat. 6, Nr 10, 46—47.) (Russisch.) *

Rosenthal, Wolfgang, Pathologie und Therapie des Kiefergelenks. (Fortschr. Zahnheilk. 4, 192—208.) 12, 580.

Rouget et Menard, Redressement de la cloison nasale chez l'enfant par disjonction brusque des os maxillaires supérieurs. (Otol. internat. 12, 294.) *

Rüedi, Gustav, Zur Klinik der Gelenkkopf-Frakturen des Unterkiefers. (Schweiz. Mschr. Zahnheilk. 38, 727—793 u. 805—836.) *

Ruppe, Ch., Anatomie de la branche horizontale du maxillaire inférieur: Déductions pathologiques. (Arch. internat. Laryng. etc. 7, 313—531.) *

Ruppe, Ch., Note sur la forme et la structure du maxillaire inférieur. (Revue de Stomat. 30, 413—417.) *

Samsó, José, Phosphornekrose des Kiefers. (Odontologia 37, 3—13.) (Spanisch.) 13, 816.
Šatkinskij, M., Über die Behandlung der Kieferkontrakturen infolge von Vernarbung. (Odontol. Stomat. 6, Nr 7, 21—24.) (Russisch.) *
Savesco, V., et S. Marinesco Slatina, Adamantinome du maxillaire inférieur. (Bull. Soc. Chir. Bucarest 3, Nr 2, 10—11.) *
Schmidhuber, K. Fr., Einige seltenere Tumorfälle. (Zahnärztl. Rdsch. 1928 I, 450 bis 455.) 12, 402.
Schwarz, A. M., Positions of the head and malrelations of the jaws. (Internat. J. Orthodont. etc. 14, 56—68.) 12, 749.
Schwarz, Rud., Méthodes de céphalométrie dans leurs rapports avec la chirurgie des maxillaires et l'orthodontie. (Presse dent. Nr 6, 395—412.) *
Siegmund, H., Radicular periostitis in its relation to the jaw-bone. (Internat. Clin. 2, Ser. 38, 30—45.) *
Spring, Karl, Ostitis fibrosa der Kiefer und ihr Einfluß auf die Dentition. (Arch. klin. Chir. 149, 385—401.) 12, 397.
Stupka, W., Dauernde mittelgradige Bewegungseinschränkung in beiden Kiefergelenken infolge unvollkommener Ausbildung (Mißbildung) derselben, kombiniert mit peritonsillärem entzündlichen Infiltrat. (Mschr. Ohrenheilk. 62, 1111 bis 1112.) 13, 414.
Sugar, Plattenepithelcarcinom des Oberkiefers, in das Keilbein und die Schädelhöhle eingewuchert. Exitus. Präparat. (Mschr. Ohrenheilk. 62, 1126—1127.) 13, 416.
Taviani, Siro, Attorno ad un caso di prognatismo patologico. (Valsalva 4, 292—302.) *
Thomas, C. Hamblen, Chronic osteomyelitis of superior maxilla with positive Wassermann reaction. (Proc. roy. Soc. Med. 21, 1021.) 12, 863.
Tulasne, René, De la prothèse immédiate des maxillaires. (Paris. 50 S. 15 Abb. Frcs. 7.— u. Diss.) *
Vankevič, M., Zur Erkrankung des Unterkiefergelenkes in Verbindung mit der Gebißanomalie. (Odontol. Stomat. 6, Nr 5, 20—29.) (Russisch.) *
Verebély, Tibor, Die Entzündungen der Kieferknochen. (Orvosképzés 18, 33—41.) (Ungarisch.) 13, 16.
Vlasto, M., Laryngeal case for diagnosis. (Proc. roy. Soc. Med. 21, 1795.) 13, 574.
Waldapfel, Höchst atypische Form eines Oberkiefercarcinoms. (Mschr. Ohrenheilk. 62, 470.) 12, 735.
Watry, Les dysmorphoses maxillaires chez les enfants débiles. Résultats d'une enquête au préventorium de Clemskerke-sur-Mer. (J. dent. belge 19, 152—166. — Le Scalpel 1928 II, 1125—1137.) 13, 432.
Watry, Les dysmorphoses maxillo-fasciales chez les enfants débiles. Résultats d'une enquête au preventorium marin de Clemskerke. (Le Scalpel 1928 I, 523—524.) *
Watry, F., Essai d'interprétation biologique du traitement des dysmorphoses maxillaires. (J. dent. belge 19, 217—225.) 13, 764.
Wissmer, Alexandre, La structure trajectorielle de la mandibule fœtale chez l'homme. (C. r. Soc. Physique Genève 45, 107—112.) *
Wolff, H., Der Fall einer großen Oberkiefercyste. (Dtsch. zahnärztl. Wschr. 31, 1143 bis 1144.) 13, 705.
Wustrow, Die menschlichen Unterkieferbewegungen und ihre Bedeutung für die zahnärztliche Prothetik. (Verh. physik.-med. Ges. Würzburg 53, 114—133.) *
Zareckaja, A., Ein Fall von Aktinomykose des Unterkiefers und Halses, nach kombinierter Behandlung mit Röntgenstrahlen und Jodkali gebessert. (Vestn. Rino-Laringo-Otiatrii 3, 193—200.) (Russisch.) 14, 741.
Zemsky, James L., Antrum mandibulare. (Indian dent. J. 3, 66—67.) 14, 60.

Tonsillen.

Anatomie und Physiologie.

Alagna, G., Contributo allo studio della biochimica della tonsilla palatina. Potere lipodieretico. (Rass. ital. Otol. 2, 3—12.) 12, 755.
Belinoff, S., Über das Tonsillarproblem. (Clin. bulgar. 1, 89—100.) (Bulgarisch.) 13, 19.
Brunner, Hans, Über das Vorkommen von Pigment in der Gaumentonsille. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 13, 40—41.) 13, 40.
Busacca, Gino, Effetti della splenectomia sulle tonsille palatine. (Arch. ital. Otol. 39, 582—602.) 13, 436.
Carrari, Giuseppe G., Ricerche istologiche sulle tonsille palatine negli animali scapsulati. (Valsalva 4, 169—188.) 12, 754.

Fowler, Robert H., and T. Wingate Todd, The muscular attachments of the tonsil. (J. amer. med. Assoc. 90, 1610—1614.) 12, 755.
Hoermache, Garcia, Amygdale-Amygdalotomie-Amygdalectomie. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 13, 41.) 13, 41.
Karpova, R., Aufnahme von Farbstoffen von der Nasenschleimhaut aus in die Rachen- und Gaumenmandeln. (Věstn. Rino- i pr. iatrija 3, 30—33 u. dtsch. Zusammenfassung 120—121.) (Russisch.) 13, 237.
Kelemen, Georg, Explantationsversuche mit Tonsillengewebe. (Z. Hals- usw. Heilk. Kongreßber., II. Tl, 534—546 u. 559—562.) *
Kollert, V., und E. Suchanek, Über den Primärherd bei der Nephritis. Das Tonsillenproblem. (Wien. klin. Wschr. 1928 I, 620—622.) 13, 270.
Liebermann, Theodor v., Die Tonsille ein Schutzorgan oder die Tonsillitis ein Schutzvorgang. (Dtsch. med. Wschr. 1928 II, 1371—1373.) 13, 270.
Minev, Michail, Über das Tonsillenproblem. (Liječn. Vjesn. 50, 1323—1341 u. franz. Zusammenfassung 1341—1342.) (Bulgarisch.) 14, 136.
Rugani, L., Le Gitterfasern nelle tonsille palatine e faringea. I. (Atti Accad. Fisiocritini Siena 2, 423—424 u. 3, 253—261.) 12, 754. 13, 19.
Russ, V., und E. Suchanek, Zum Tonsillenproblem. (Mschr. Ohrenheilk. 62, 1375 bis 1377.) 13, 818.
Sawatari, J., Über Zwischengewebe des tonsillaren Systems. (Otologia etc. [Fukuoka] 1, 1523.) (Japanisch.) 13, 683.
Schmidt, Viggo, Experimentelle Untersuchungen über die Funktion der Mandeln. (Acta oto-laryng. [Stockh.] 12, 291—331.) 12, 405.
Silvagni, Mario, Le ghiandole annesse alla tonsilla palatina. (Arch. ital. Laring. 48, 65—70.) 13, 436.
Šteinman, K., Über die Physiologie des adenoiden Gewebes. (Ž. ušn. Bol. 5, 645—652.) (Russisch.) 14, 84.
Szálka, Vilmos László, Einige Worte zur Tonsillenfrage. (Gyógyászat 1928 II, 1172 bis 1175.) (Ungarisch.) 14, 135.
Talalæv, V., und V. Zak, Über die Wege in die Mandeldrüse. (Zur Anatomie und Physiologie der Mandeldrüsen.) (Ž. ušn. Bol. 5, 113—123.) (Russisch.) 12, 516.
Waldapfel, Richard, The tonsil problem. The research work of the Viennese clinic. (Arch. of Otolaryng. 8, 127—137.) 13, 709.
Zak, V., Neue experimentelle Beobachtungen über die Bedeutung der Tonsillen im Lymphdrüsensystem. (Russk. Otol. 21, 293—301.) (Russisch.) 14, 135.
Zak, V., Nochmals zum Tonsillenproblem. (Russk. Otol. 21, 302—315.) (Russisch.) 14, 135.

Pathologie, Hypertrophie.

Amado, N., Déformation et déplacement d'une amygdale par des brides cicatricielles d'origine syphilitique. (Otol. internat. 12, 177.) 13, 20.
Anthon, W., Klinische, bakteriologische und pathologisch-anatomische Untersuchungen an entzündlich erkrankten Gaumenmandeln. (Passow-Schaefers Beitr. 26, 271 bis 370.) 12, 457.
Belinoff, S., Über das Tonsillarproblem. (Clin. bulgar. 1, 89—100.) (Bulgarisch.) 13, 19.
Berberich, J., und K. Jordanoff, Tonsillen und Scharlachinfektion. (Dtsch. med. Wschr. 1928 II, 2051.) 14, 545.
Bolotova, L., Zur Frage der Histopathologie der kauterisierten Mandeln bei akuten Entzündungen derselben. (Vestn. Rino-Laringo-Otiatrii 3, 801—807.) (Russisch.) 14, 253.
Brunner, Über den Befund von Eisen in den Tonsillen bei perniziöser Anämie. (Projektion.) (Mschr. Ohrenheilk. 62, 1236—1237.) 13, 576.
Buev, P., Seltener Fall von Blutung aus der Arteria carotis interna als Komplikation einer Peritonsillitis. (Věstn. Rino- i pr. iatrija 3, 43—50 u. dtsch. Zusammenfassung 121.) (Russisch.) 13, 184.
Dabney, Virginius, Spontaneous hemorrhage from the tonsil: Case report. (Ann. of Otol. 37, 736—738.) 13, 95.
Dubrovskij, A., Zur Frage der Nierenerkrankungen auf dem Boden der Tonsillenveränderungen. (Vestn. Rino-Laringo-Otiatrii 3, 215—219.) (Russisch.) 14, 309.
Eiges, C. E., und K. B. Steinmann, Über einige metatonsilläre Erkrankungen. (Ž. ušn. Bol. 5, 240—245. [Russisch.] — Mschr. Ohrenheilk. 62, 148—155.) 12, 460.
Forschner, Speicheldrüse hinter dem oberen Tonsillenpol. (Mschr. Ohrenheilk. 62, 225.) 12, 496.
Fournioux, Albert, Amygdale scléreuse hypertrophique avec abcès et hémorragie. Ablation par diathermo-coagulation. (Rev. de Laryng. etc. 49, 54—55.) 12, 304.

Halphen, Hypertrophie amygdalienne. (Otol. internat. **12**, 294.) *
Hansel, French K., Tonsils and adenoids. (Arch. of Otolaryng. **7**, 365—380.) *
Henke, Tonsilla pendula. (Internat. Zbl. Ohrenheilk. **29**, 90.) *
Jordanoff, K., Gaumentonsillen und Scharlachinfektion. (Münch. med. Wschr. **1928 II**, 2172—2174.) **14**, 66.
Karlefors, J., Hypertrophia tonsillaris bei einem Greise. (Hygiea [Stockh.] **89**, 906 [1927].) (Schwedisch.) **13**, 818.
Kononovič, K., Über die Ursachen der funktionellen Hypertrophie der Gaumenmandeln. (Russk. Otol. **21**, 222—231.) (Russisch.) **13**, 647.
Lumsden, R. B., The bacteriological examination of the tonsils in special cases. (A prelim. comm.) (J. Laryng. a. Otol. **43**, 724—727 u. 736—737.) **13**, 374.
Maclachlan, W. W. G., and de Wayne G. Richey, The histopathology of the tonsil in acute rheumatic fever and chorea. (Ann. int. Med. **1**, 506—512.) **12**, 302.
Martin, Rudolf, Mandelentzündung als Krankheit und Reaktion. (Ther. Gegenw. **69**, 102—104.) **13**, 184.
Moore, Irwin, The tonsils and adenoids and their diseases: Including the part they play in systemic diseases. (London. XIX, 395 S.) **13**, 646.
Nyström, Bruno, Röntgenbehandlung bei vergrößerten und infizierten Tonsillen. (Finska Läk.sällsk. Hdl. **70**, 903—911 u. dtsch. Zusammenfassung 911—912.) (Schwedisch.) **14**, 68.
Oda, Daikichi, Über die Knorpel- und Knochenbildung in den Gaumenmandeln. (Okayama Igakkai Zasshi **40**, 2584—2605 u. dtsch. Zusammenfassung 2604.) (Japanisch.) **13**, 647.
Paterson, Donald, and G. W. Bray, Tonsillar hypertrophy and infection as a factor in ill-health. (Lancet **1928 II**, 1074—1075.) **13**, 534.
Rice, George B., The offending adult tonsil. (J. of Ophthalm. etc. **32**, 250—257.) **13**, 374.
Riecke, H.-G., Über Gefäßveränderungen im peritonsillären Gewebe bei chronischer Tonsillitis. (Z. Hals- usw. Heilk. **22**, 261—271.) **13**, 437.
Rojas, Federico A., Mandelhypertrophie und Adenoide in der Schule. (Rev. otol. etc. y Cir. neur. **2**, 83—87.) (Spanisch.) **12**, 755.
Salvatore, Citelli, Sulla micosi tonsillare e sua etiologia. Nota prev. (Boll. Soc. ital. Biol. sper. **2**, 764—768. — Cultura stomatolog. **4**, 263—265.) **12**, 408. **12**, 460.
Šercer, A., Komplette Anotie kombiniert mit Aplasie der Tonsille. (Z. Hals- usw. Heilk. **22**, 75—78.) **13**, 108.
Strum, F. Pearce, The functions of the pharyngeal lymph-ring. (Amer. Med. **34**, 103—109.) **13**, 11.
Unoki, Hideji, Pathologisch-histologische Untersuchungen der Gaumentonsillen, besonders über die Knorpel- und Knochenbildung in denselben. (Trans. jap. path. Soc. **16**, 149—150.) **13**, 436.
Virčenko, E., Zur Frage der Histopathologie der kauterisierten Mandeln bei chronischen Erkrankungen derselben. (Vestn. Rino-Laringo-Otiatrii **3**, 798—800.) (Russisch.) **14**, 254.
Yamanaka, Iwao, Über die Beziehung der Tonsillitis zum Rheumatismus articulorum. (Otologia etc. [Fukuoka] **1**, 642—644.) (Japanisch.) **12**, 754.

Entzündungen, Angina.

Andersen, Siggaard, Cas d'angine monocyte. (Acta med. scandinav. Suppl.-Bd **26**, 100.) **12**, 756.
Anthon, W., Klinische, bakteriologische und pathologisch-anatomische Untersuchungen an entzündlich erkrankten Gaumenmandeln. (Passow-Schaefers Beitr. **26**, 271—370.) **12**, 457.
Berggren, E., Nekrotisierende Angina. (Hygiea [Stockh.] **89**, 952—953 [1927].) (Schwedisch.) **13**, 769.
Berggren, E., Tonsillartuberkulose mit Diathermie und Finsenlicht behandelt. (Hygiea [Stockh.] **90**, 26.) (Schwedisch.) *
Bernfeld, Karl, Zur Kasuistik des Lupus tonsillarum. (Mschr. Ohrenkeilk. **62**, 1432 bis 1435.) **13**, 819.
Bernfeld, Karl, Orbitale Komplikation (Oberlid-Subperiostalabsceß) einer postangiösen akuten Pansinusitis erster Serie. (Schweiz. med. Wschr. **1928 II**, 1288 bis 1289.) *
Bilnikis, G., Fall von tonsillärer Pyämie. (Ž. ušn. Bol. **5**, 460—461.) (Russisch.) **13**, 375.
Bloomfield, Arthur L., The association of susceptibility to scarlet fever and acute tonsillitis. (California Med. **28**, 477—482.) **12**, 816.
Bondarenko, A. T., Über die Behandlung der akuten Tonsillitiden mit Galvanokaustik. (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 329—342.) **12**, 581.

Borri, Camillo, Tonsilliti palatine croniche intraveliche ed ematuria. (Valsalva 4, 342—347.) 12, 817.
Bremicker, Werner, Über Appendicitissymptome bei Angina. (Med. Klin. 1928 I, 538—539.) 12, 648.
Brody, Herman, Vincent's disease in dental practice. (Dent. Digest 34, 829 bis 838.) 15, 124.
Bruzzi, B., Un caso di tetano in seguito a tonsillite. Nota clinica. (Arch. ital. Otol. 39, 740—742.) 14, 26.
Catania, Vito, Sulla tubercolosi ulcerosa delle tonsille a decorso rapido. (Atti Clin. oto- ecc. iatr. Univ. Roma 26, 197—218.) 13, 442.
Cavengt, Santiago, Über Scharlachangina und ihre Behandlung. (Pediatr. españ. 17, 340—345.) (Spanisch.) 14, 308.
Chevallier, P., et P.-R. Bize, Angine ulcereuse et pseudo-membraneuse, avec association fuso-spirillaire, polyadénopathie et mononucléose sanguine. Forme ulcéreuse de l'adéno-lymphoïdite aiguë bénigne. (Bull. Soc. méd. Hôp. Paris 44, 846—850.) 13, 184.
Claus, Hans, 28 Fälle von Pyämie nach Angina. (Z. Hals- usw. Heilk. 21, 114 bis 136.) 12, 710.
Claus, Hans, Kurze Mitteilung über einen Fall von postanginöser Pyämie mit ausgiebiger Operation. (Z. Laryng. usw. 17, 53—54.) 12, 817.
Claus, Hans, Postanginöse Pyaemie. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 13, 205.) 13, 205.
Colleville, Sur un cas d'angine herpétique chez un diabétique s'étant terminée par la mort. (Ann. Mal. Oreille 47, 724—725.) 13, 439.
Corbett, Jeremiah J., Diseased tonsils, the evolution of their treatment. (Arch. physic. Ther. 9, 357—363.) 13, 271.
Crabbé, Septicémie d'origine amygdalienne. (Otol. internat. 12, 211.) 12, 755.
Cseley, József, Die Behandlung der Tonsillitis follicularis mit intramuskulären Chinininjektionen. (Gyógyászat 1928 I, 156.) (Ungarisch.) 12, 303.
Csépai, Károly, Die Rolle der Disposition im Zusammenhang mit einer Krankensaal-Epidemie von follikulärer Tonsillitis. (Orv. Hetil. 1928 II, 918—919.) (Ungarisch.) 13, 437.
Dotti, Pietro, Intorno a un caso di sindrome anginosa in un ragazzo. Sua frequenza nell'infanzia e nell'adolescenza. (Riv. Clin. pediatr. 26, 350—355.) *
Eiges, C. E., und K. B. Steinmann, Über einige metatonsilläre Erkrankungen. (Z. ušn. Bol. 5, 240—245. [Russisch.] — Mschr. Ohrenheilk. 62, 148—155.) 12, 460.
Fetišov, A., Die Klassifikation der Anginen vom pathologisch-anatomischen Gesichtspunkt. (Russk. Otol. 21, 254—260.) (Russisch.) 13, 647.
Friedemann, U., und A. Elkeles, Aus dem Formenkreis der Anginen. (Internat. Zbl. Ohrenheilk. 29, 285—291.) 14, 24.
Gil, Rómulo R., Chronische, eitrige Amygdalitis und Iritis. (Arch. Oftalm. Buenos Aires 3, 491—495.) (Spanisch.) 13, 648.
Hansel, French K., Unilateral acute tonsillitis complicating extraction of the lower third molar. (Internat. J. Orthodont. etc. 14, 341—343.) 13, 375.
Hart, V. K., Infrequent anginas: Desirability of thorough laboratory study. (Ann. of Otol. 37, 885—889.) 13, 318.
Horgan, J. B., Tuberculosis of the tonsil. (J. Laryng. a. Otol. 43, 338—339.) 12, 649.
Jones, Clarence Porter, The „silent" tonsil: Its relation to albuminuria. (Ann. of Otol. 37, 954—959.) 13, 437.
Kirchenberger, Alfred, Über einen Fall schwerster Angina mit Komplikationen trotz vorhergegangener Tonsillektomie. (Wien. med. Wschr. 1928 II, 1089 bis 1091.) 13, 95.
Kofler, Karl, Sodbrennen und chronische Tonsillitis. (Wien. klin. Wschr. 1928 I, 768—771. — Mschr. Ohrenheilk. 62, 1230—1234.) 12, 755. 13, 576.
Koričkij, A., Lymphdrüsenknoten am Hals als Begleiterscheinung von chronischer Sepsis tonsillären Ursprungs. (Vrač. Delo 11, 365—369.) (Russisch.) 14, 8.
Leicher, Hans, Über lebensbedrohliche Kehlkopfödeme nach Angina. (Z. Laryng. usw. 17, 253—265.) 13, 638.
Lenhartz, Hermann, Über die lymphatische Reaktion bei Angina unter besonderer Berücksichtigung der Differentialdiagnose. (Dtsch. Arch. klin. Med. 159, 13 bis 30.) 12, 517.
Löhe, H., und Herbert Rosenfeld, Über Monocytenangina mit anschließendem, vorübergehend seropositiven Erythema nodosum, zugleich ein Beitrag zur Differentialdiagnose zwischen luetischer und nichtluetischer Angina. (Dermat. Z. 53, 373 bis 383.) 13, 271.

Matsumoto, Ryosei, Über die diaskopische Differenzierung der Diphtherie-Membran von der membranösen Masse bei der akuten Tonsillitis. (Otologia etc. [Fukuoka] 1, 617—632.) (Japanisch.) 12, 757.

Mayoux, R., Mort subite par injection de novocaïne-adrénaline dans la région amygdalienne. (Ann. Mal. Oreille 47, 577—578.) 13, 375.

Mecker, L. H., Unusual lesions of the nose and throat, including trichinosis of the tonsil. (Laryngoscope 38, 503—516.) 13, 318.

Michalojč, N., Über coupierende Therapie bei akuten Tonsillitiden (Autohämotherapie). (Vestn. Rino- i pr. iatrija 3, 364—365.) (Russisch.) 13, 375.

Miégeville, René, A propos de quatre cas de phlegmasie periamygdalienne a pneumoscoques. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 13, 35.) 13, 35.

Murray, W. H., and J. A. Maxwell, Tuberculosis of the tonsil. (J. Laryng. a. Otol. 43, 335—337.) 12, 649.

Neumann, H., Tuberkulose der Tonsille. (Mschr. Ohrenheilk. 62, 602.) 13, 125.

Oda, Daikichi, Über die Knorpel- und Knochenbildung in den Gaumenmandeln. (Okayama Igakkai Zasshi 40, 2584—2605 u. dtsch. Zusammenfassung 2604.) (Japanisch.) 13, 647.

Pfleiderer, Die Behandlung der Mandelentzündung. (Fortschr. Med. 46, 1237.) 13, 592.

Reye, Weitere Erfahrungen in der Diagnose und Therapie der Sepsis nach Angina. (Med. Klin. 1928 II, 1437—1438.) 13, 376.

Riecke, H.-G., Über Gefäßveränderungen im peritonsillären Gewebe bei chronischer Tonsillitis. (Z. Hals- usw. Heilk. 22, 261—271.) 13, 437.

Rosenfeld, Herbert, Über primäre Angina bismutica. (Dermat. Z. 54, 249 bis 252.) 13, 591.

Rubinstein, B., Ein Fall von septischer Angina geheilt durch intravenöse Injektion von Antistreptokokkenserum. (Warszaw. Czas. lek. 5, 702—703.) (Polnisch.) 13, 376.

Salvatore, Citelli, Sulla micosi tonsillare e sua etiologia. Nota prev. (Boll. Soc. ital. Biol. sper. 2, 764—768. — Cultura stomatolog. 4, 263—265.) 12, 408. 12, 460.

Salvioli, G., La Röntgenirradiazione delle tonsille per la terapia delle tonsilliti recidivanti complicate o meno da lesioni renali. (Atti Congr. pediatr. ital. 253—258 u. 265—270.) 15, 85.

Sandulli, Pietro, Sopra un caso di tonsillite tubercolare. (Rass. ital. Otol. 2, 111 bis 118.) 13, 535.

Scarff, Gordon R., and L. E. H. Whitby, The incidence of tuberculous infection in the faucial and pharyngeal tonsils of children. (J. Laryng. a. Otol. 43, 328 bis 334.) 12, 649.

Schlittler, E., Zur Behandlung der postanginösen Pyämie. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 13, 174.) 13, 174.

Schneider, C., Zur Therapie der Angina lacunaris. (Schweiz. med. Wschr. 1928 II, 973.) *

Schultz, Werner, Über neue Formen von Angina. (Z. ärztl. Fortbildg 25, 25 bis 26.) 12, 249.

Sillingardi, Gino, La glicemia nelle malattie acute e croniche delle tonsille. (Arch. ital. Laring. 48, 21—57.) 13, 374.

Steinmann, K.-B., Des métatonsillites. (Ann. Mal. Oreille 47, 841—876.) 13, 769.

Study, An epidemiological and statistical — of tonsillitis, including related throat conditions. (Publ. Health Rep. 1928 I, 453—455.) 12, 581.

Tassart, Juan Carlos, Amygdalitis. (Rev. méd. lat.-amer. 13, 655—661.) (Spanisch.) 12, 516.

Thomson, M. Sydney, Lichen planus of the tonsils. (Brit. J. Dermat. 40, 191 bis 192.) 12, 647.

Ullman, J. S., Staphylococcic tracheo-bronchitis following tonsillitis. (New Orleans med. J. 81, 311—314.) 13, 591.

Ustvedt, Yngvar, Lymphocyte angina and its clinical picture. (Acta med. scand. [Stockh.] Suppl.-Bd 26, 96—99.) 13, 20.

Ustvedt, Yngvar, Angina lymphomatosa und Drüsenfieber. (Norsk Mag. Laegevidensk. 89, 1213—1221 u. franz. Zusammenfassung 1221.) (Norwegisch.) 13, 768.

Vestea, Donato di, Plasmoma tonsillare e angina sifilitica. (Valsalva 4, 448—458.) 15, 87.

Virgili, Ugo, Sui rapporti tra infiammazione della regione tonsillare ed eruzione del terzo molare inferiore. (Boll. Mal. Or. 46, 133—138.) 14, 201.

Wahlig, Friedrich, Untersuchungen über das Verhalten des Bluthamstoffes bei Scharlach und Angina. (Klin. Wschr. 1928 I, 542—543.) 12, 648.

Wanibuchi, H., und T. Hayashi, Über die Behandlung der Angina. (Otologia etc. [Fukuoka] 1, 1530.) (Japanisch.) 13, 679.

Wilkinson, K. Douglas, and A. G. Ogilvie, Rheumatism, tonsils, and glands. An inquiry into the relation of tonsils and enlarged glands to cardiac disease in rheumatic children. (Lancet **1928 I**, 647—648.) **14**, 25.
Wirth, Erich, Über nekrotisierende Anginen. (Fortschr. Med. **46**, 413—414.) **12**, 517.
Yamamoto, Tsuneichi, Über die sogenannte Angina traumatica (Fränkel). (Otologia etc. [Fukuoka] **1**, 210—215.) (Japanisch.) **13**, 91.

Agranulocytose.

Allan, Wm., Agranulocytic angina with thrombopenic purpura. (Ann. int. Med. **2**, 542—544.) **14**, 202.
Aubertin, Ch., et Robert-Lévy, Sur un cas d'agranulocytose pure. (Bull. Soc. méd. Hôp. Paris **44**, 456—463.) **12**, 406.
Bix, Karl, Ein geheilter Fall von Sepsis agranulocytica Türk. (Wien. klin. Wschr. **1928 II**, 1185—1187.) **13**, 319.
Blumenthal, Walther, Zwei Fälle von Agranulocytose. (Dtsch. med. Wschr. **1928 I**, 1089.) **13**, 440.
Call, Manfred, B. H. Gray and Fred M. Hodges, Agranulocytic angina. Report of a case with recovery. (Amer. J. Roentgenol. **20**, 550—551.) *
Carrau, A., Über Agranulocytosis beim Kind. (An. Fac. Med. [Montevideo] **13**, 70 bis 82.) (Spanisch.) **13**, 496.
Friedemann, U., Angina agranulocytotica. (Z. klin. Med. **108**, 54—66.) **13**, 20.
Geschelin, A., Angine agranulocytotique. (Acta oto-laryng. [Stockh.] **12**, 385 bis 394.) **12**, 461.
Gundrum, Lawrence K., Agranulocytic angina. Report of a case. (Arch. int. Med. **41**, 343—345.) **12**, 648.
Hueper, William C., Agranulocytosis (Schultz) and the agranulocytic symptom complex. (Arch. int. Med. **42**, 893—900.) **13**, 709.
Hueper, Wm. C., and Deno O'Connor, Agranulocytic angina. (Laryngoscope **38**, 679—686.) **13**, 591.
Kaznelson, P., Zur Frage der Agranulocytose. (Med. Klin. **1928 I**, 658—659.) **12**, 648.
Lewy, Alfred, and Noah Schoolman, Agranulocytosis and leukemia: Case reports. (Arch. of Otolaryng. **7**, 400—404.) **12**, 582.
Mayer, F. J., Angina agranulocytotica. Exitus. (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 724.) **13**, 128.
Nothmann, M., Zur Klinik der Agranulocytose. (Klin. Wschr. **1928 II**, 2158.) **13**, 440.
Savitt, Louis, Agranulocytic angina. A brief review of current literature and a case report. (Amer. dent. Surgeon **48**, 391—393.) **13**, 147.
Schultz, Werner, Neuere Erfahrungen über Agranulocytose. (Münch. med. Wschr. **1928 II**, 1667—1669.) **13**, 440.
Starlinger, W., Schwerste nekrotisierende Agranulocytenangina. (Klin. Wschr. **1928 I**, 866.) *
Stillman, Ralph G., Agranulocytosis. (Med. Clin. N. Amer. **12**, 805—810.) **13**, 591.
Szálka, Vilmos László, Über die Angina agranulocytotica und verwandte Krankheitsbilder. (Orv. Hetil. **1928 I**, 321—323.) (Ungarisch.) **12**, 649.
Tencer, J., Über seltenere Formen der Halsentzündung (Angina lymphoida et agranulocytotica). (Warszaw. Czas. lek. **5**, 913—916.) (Polnisch.) **13**, 647.
Thoma, Ernst, Beitrag zur Klinik und Therapie der Agranulocytose. (Med. Klin. **1928 II**, 2010—2011.) **13**, 818.
Thomson, J. J., Agranulocytic angina, report of two cases. (Laryngoscope **38**, 395 bis 397.) **13**, 92.
Tschistowitsch, A. N., Zur Frage der agranulocytären Erkrankungen. (Dtsch. Arch. klin. Med. **162**, 231—238.) **14**, 620.
Vialle, J., Contribution à l'étude de l'agranulocytose. (Otol. internat. **12**, 469.) **13**, 741.
Wyatt, Tyree C., Agranulocytic angina. Report of a case with recovery. (New England J. Med. **199**, 525—527.) **13**, 318.
Zikowsky, Josef, Beitrag zur Frage der sogenannten Agranulocytose. (Wien. klin. Wschr. **1928 II**, 1044—1045.) **13**, 91.

Angina Plaut-Vincenti.

Albray, Raymonde Adair, Vincent's infection of the mouth. (Laryngoscope **38**, 250—263.) **12**, 816.
Daito, T., und K. Fujita, Über eine Angina Plaut-Vincenti mit Sepsis und deren Blutbefunde. (Otologia etc. [Fukuoka] **1**, 1527—1528.) (Japanisch). **13**, 685.
Dejean, Ch., Les dernières recherches sur les maladies à fuso-spirochètes de Vincent. (Gaz. Hôp. **1928 I**, 21—24.) **12**, 249.

Giussani, Mario, Stomatite ed angina di Plaut-Vincent a decorso cronico. (Osp. magg. [Milano] **16**, 295—299.) **13**, 439.
Giussani, Mario, Contributo alla etiologia e patogenesi della stomatite e dell'angina di Plaut-Vincent. (Atti Soc. lombarda Sci. med. e biol. **17**, 55—68.) **13**, 641.
Lukovskij, L., Über die chronischen, eitrigen Otitiden, kompliziert durch Symbiose mit dem Plaut-Vincent. (Vestn. Rino-Laringo-Otiatrii **3**, 201—207.) (Russisch.) **14**, 214.
Mangabeira-Albernaz, The etiology and the etiological treatment of „Plaut Vincent's Angina". (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 41.) **13**, 41.
Menzel, Fall von Angina Vincenti generalisata. Sektionsbefund. Zeichnungen und Mikrophotogramme. (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 724.) **13**, 128.
Morrissey, J. G., Vincent's angina. (Laryngoscope **38**, 631—632.) *
Olinto, Mario, Angina Plaut-Vincent. (Arch. Pediatria **1**, 18—19.) (Portugiesisch.) **14**, 810.
Pardee, Katherine, Faith Fairfield Gordon and Cathryn Riley, Vincent's infection. Report of an apparent outbreak at Smith college. (New England J. Med. **198**, 796—798.) **12**, 709.
Reaves, R. G., A new treatment for Vincent's angina. (Arch. of Otolaryng. **7**, 166.) **12**, 406.
Redlich, Fr., Zur Klinik der Plaut-Vincentschen Angina. (Z. Kinderheilk. **45**, 361 bis 362.) **12**, 407.
Shulman, Harold I., Vincent's infection of the nose. Report of a case. (Amer. J. Dis. Childr. **36**, 352—356.) **13**, 653.
Tassart, J. C., Vincentsche Angina. (Rev. méd. lat.-amer. **13**, 868—872.) (Spanisch.) **13**, 439.
Tavlin, H. F., Vincent's angina. Some clinical observations in answer to Louis Wack. (Dent. Digest. **34**, 248—251.) *
Tenney, Charles Frederick, Systemic manifestations of Vincent's infection. (Laryngoscope **38**, 247—249.) **12**, 756.
White, Francis W., Vincent's angina after tonsillectomy. (Laryngoscope **38**, 629 bis 631.) *
Wirgler, Heinrich, Rundzellensarkom beider Tonsillen unter dem Bilde einer Angina Vincenti beginnend. (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 585.) **13**, 96.

Tonsillar- und Peritonsillarabscesse.

Arring, F., Peritonsillitis. (Hygiea [Stockh.] **90**, 88.) (Schwedisch.) **12**, 559.
Baratoux, J., Sur la méthode de J. Killian pour l'ouverture des abcès périamygdaliens. (Otol. internat. **12**, 289—293.) **13**, 228.
Birkholz, Recurrenslähmung bei gleichseitigem Peritonsillarabsceß. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **12**, 432.) **12**, 432.
Bratescu et Racovianu, Complication rare à la suite d'un phlegmon péri-amygdalien. (Arch. internat. Laryng. etc. **7**, 1107.) *
Buev, P., Seltener Fall von Blutung aus der Arteria carotis interna als Komplikation einer Peritonsillitis. (Věstn. Rino- i pr. iatrija **3**, 43—50 u. dtsch. Zusammenfassung 121.) (Russisch.) **13**, 184.
Carnevale-Ricci, F., Due casi di flemmone del collo con diffusione al mediastino da ascesso peritonsillare. (Boll. Mal. Or. **46**, 49—56.) **12**, 567.
Claus, Bemerkungen zur Pyämie nach Angina. (Z. Hals- usw. Heilk. **18**, Kongreßber., II. Tl, 557—562.) *
Crabbé, François, La septicémie d'origine amygdalienne. (Le Scalpel **1928 II**, 817 bis 832 u. 846—862.) **13**, 769.
Deichsel, K., Wie eröffnet man einen Tonsillarabsceß? (Münch. med. Wschr. **1928 II**, 1457—1458.) **13**, 184.
Doerfler, Hans, Beitrag zur Frage der Angina septica resp. Thrombophlebitis nach Angina. (Münch. med. Wschr. **1928 II**, 1845—1846.) **13**, 438.
Dutheillet de Lamothe, Technique chirurgicale de l'ouverture des abcès périamygdaliens d'accès difficile. (Otol. internat. **12**, 462.) **13**, 738.
Erdélyi, E., Über die operative Behandlung der Peritonsillitis. (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 568—579.) **13**, 92.
Greenfield, Samuel D., Peritonsillar infection. (Arch. of Otolaryng. **7**, 239 bis 256.) **12**, 461.
Hicguet, Phlegmons et abcès de l'amygdale. (Otol. internat. **12**, 464.) **13**, 739.
Hill, Frederick T., Blind peritonsillar abscess resulting in death from general peritonitis discovered postmortem. (Arch. of Otolaryng. **8**, 446—447.) **13**, 438.

Hutter, Fritz, Zur Therapie des peritonsillären Abscesses. (Med. Klin. **1928 I**, 298 bis 299.) **12**, 461.
Knick, Die operative Heilung der tonsillären Sepsis. (Z. Hals- usw. Heilk. **18**, Kongreßber., II. Tl, 546—559 u. 559—562.) *
Mayer, F. J., Keilbeinhöhleneiterung, Cavernosusthrombose, Meningitis als Komplikation eines Peritonsillarabscesses. Exitus nach 3 Wochen. (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 470.) **12**, 736.
Osogoe, Shunzo, Erfahrungen über die Tonsillektomie beim Peritonsillarabsceß. (Otologia etc. [Fukuoka] **1**, 185—187.) (Japanisch.) **13**, 94.
Ratner, V., Postanginöse Pyämie. (Russk. Otol. **21**, 471—479.) (Russisch.) **14**, 26.
Salvadori, Giuseppe, Sopra un caso di ascesso peri-tracheo-laringeo e pioartrosi crico-aritenoidea consecutivi ad ascesso peritonsillare. (Arch. ital. Otol. **39**, 166 bis 176.) **12**, 573.
Šercer, A., Über Arrosionsblutungen nach Peritonsillarabscessen. Gleichzeitig ein Beitrag zum Problem der Carotisunterbindung. (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 648 bis 668.) **13**, 92.
Sonnenschein, Bernard, Die abortive Behandlung der Peritonsillarabscesse mit Omnadin. (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 81—86.) **12**, 252.
Stupka, W., Dauernde mittelgradige Bewegungseinschränkung in beiden Kiefergelenken infolge unvollkommener Ausbildung (Mißbildung) derselben, kombiniert mit peritonsillärem entzündlichen Infiltrat. (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 1111 bis 1112.) **13**, 414.
Waldapfel, Richard, Die postanginöse Pyämie. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 35.) **13**, 35.
Wildenberg, van den, et Guns, Les abcès de l'amygdale. (Le Scalpel **1928 II**, 1265 bis 1270.) **13**, 709.

Tumoren.

Abbati, Pietro, e Giovanni Covili-Faggioli, Sarcomi della tonsilla trattati coi raggi Röntgen. (Esiti a distanza.) (Arch. di Radiol. **4**, 426—441.) **13**, 229.
Despons, J., Cancer de l'amygdale. (Rev. de Laryng. etc. **49**, 305—320 u. 339 bis 349.) **12**, 818.
Dundas-Grant, James, Tumour growing from the lower part of the left tonsil and base of the tongue. (Proc. roy. Soc. Med. **21**, 1798.) **13**, 574.
Guns, P., Sarcome en goutte de la région amygdalienne. (Le Scalpel **1928 I**, 103 bis 105.) **12**, 253.
Jessen, Jes, Behandlung des Tonsillarkrebses. (Verh. dän. otolaryng. Ges. 1927/28, 70, Hosp.tid. **1928 II**.) (Dänisch.) **13**, 623.
Lemoine, Joseph, La diathermo-coagulation des amygdales. (Ann. Mal. Oreille **47**, 349—367.) **13**, 93.
Lore, John M., Lymphosarcoma of tonsil. (Laryngoscope **38**, 430—431.) **13**, 96.
Menzel, Durch Röntgenstrahlen geheilter Fall von Scirrhus der rechten Hälfte des Zungengrundes, Gaumensegels und der rechten Tonsille. (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 111.) **12**, 367.
Miodowski, Progonoblastom der Gaumenmandel. (Internat. Zbl. Ohrenheilk. **29**, 90—92.) **14**, 483.
Mollison, W. M., Lymphosarcoma of tonsils. (Proc. roy. Soc. Med. **22**, 161.) **13**, 684.
Neumann, H., Lymphosarkom der Tonsille, mit Röntgen erfolgreich bestrahlt. Konsekutives Röntgenulcus der anderen Tonsille. (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 602.) **13**, 125.
Olaison, F., Gumma tonsill. (Hygiea [Stockh.] **90**, 79.) (Schwedisch.) **12**, 558.
Péri, „De l'épithélioma de l'amygdale." (Otol. internat. **12**, 158—162.) **12**, 756.
Powell, Leslie, Sections of tonsils, one of which formed a large tumour filling the pharynx. (Proc. roy. Soc. Med. **22**, 163.) **13**, 685.
Salzberger, M., und E. Gmelin, Abklatschlymphosarkom der Tonsillen. Operation, Heilung. (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 464—466.) **12**, 651.
Sandberg, S., Strahlentherapie der bösartigen Neubildungen der Rachen- und Gaumenmandeln. (Vestn. Rentgenol. **6**, 447—453.) (Russisch.) **14**, 68.
Sels, A propos de deux cas de lymphocytome de l'amygdale. (Otol. internat. **12**, 82 bis 83.) **12**, 650.
Stamberger, Imre, Angiofibroma tonsillae. (Gyógyászat **1928 I**, 582—583.) (Ungarisch.) **13**, 711.
Vestea, Donato di, Plasmoma tonsillare e angina sifilitica. (Valsalva **4**, 448 bis 458.) **15**, 87.
Williams, Francis H., Radium treatment of tonsils and other lymphoid tissue in the throat. (Amer. J. Roentgenol. **19**, 334—340.) **13**, 93.

Wirgler, Heinrich, Rundzellensarkom beider Tonsillen unter dem Bilde einer Angina Vincenti beginnend. (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 585.) **13**, 96.

Klinische Behandlung.

Bélinoff, S., Le procédé de deux abaisse-langue. (Rev. de Laryng. etc. **49**, 651 bis 655.) **13**, 498.
Dillinger, Gregg A., Electrocoagulation of the tonsils; technic and results. (Arch. physic. Ther. **9**, 480—486.) **13**, 497.
Frecker, E. W., Surgical diathermy of the tonsils: An easy and satisfactory technique. (Med. J. Austral. **1928 I**, 336—340.) **12**, 650.
Glas, Emil, Die moderne Therapie der Mandeleiterungen und ihrer Folgezustände. (Wien. klin. Wschr. **1928 II**, 1593—1594. — Wien. med. Wschr. **1928 II**, 1307 bis 1311.) **13**, 438.
Mazzarella, Gherardo, Tre casi di lesioni traumatiche del velo palatino e delle tonsille. (Arch. ital. Laring. **47**, 73—76.) **12**, 708.
Power, Wm. T., Tonsils: Electrodesiccation. (Physic. Ther. **46**, 70—71.) **12**, 650.
Weissbuch, O., Die Entfernung der Mandeln mit Diathermie-Koagulation. (Bul. Soc. rom. Otol. **4**, 61—63.) (Rumänisch.) *

Tonsillektomie und sonstige Chirurgie.

Adler, Hubert, Der Tonsillostat. (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 390—392.) **12**, 651.
Alexander, G., Applikationsanästhesie für die chirurgische Tonsillektomie ohne Injektion. (Wien. klin. Wschr. **1928 I**, 813—814.) **13**, 95.
Arkin, Louis, An instrument to facilitate the operation of tonsillectomy. (Boston med. J. **197**, 1318.) **12**, 407.
Bálint Nagy, István, Erfahrungen über Blutstillung nach Mandeloperationen. (Orv. Hetil. **1928 I**, 187.) (Ungarisch.) **12**, 407.
Barwich, M., Fall von schwerer Diphtherie der Luftwege mit letalem Ausgange nach Tonsillektomie. Präparat. (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 225.) **12**, 496.
Bernardo, Maria Cecilia, Conviene eseguire la tonsillectomia in casi di malattie generali. (Pediatr. Medico prat. **3**, 82—98.) **12**, 462.
Bernfeld, Karl, Fall von reflektorisch-thymogener Anarthrie nach Tonsillektomie. (Schweiz. med. Wschr. **1928 I**, 88.) **14**, 811.
Bolotova, L., Zur Frage der Histopathologie der kauterisierten Mandeln bei akuten Entzündungen derselben. (Vestn. Rino-Laringo-Otiatrii **8**, 801—807.) (Russisch.) **14**, 253.
Boone, John C., Tonsillectomy in pulmonary tuberculosis with reference to technic and anesthetic. (J. Indiana State med. Assoc. **21**, 518—523.) **14**, 311.
Bourgeois, L'amygdalectomie à la française: technique unique pour l'enfant et l'adulte. (Otol. internat. **12**, 412.) **13**, 440.
Boutot, A propos de l'amygdalectomie chez les chanteurs. (Ann. Mal. Oreille **47**, 136 bis 139.) **12**, 517.
Browne, Denis, The surgical anatomy of the tonsil. (J. of Anat. **63**, 82—86.) **14**, 137.
Campbell, Andrew, Tonsillectomy: With special reference to a method of arresting haemorrhage. (J. Laryng. a. Otol. **43**, 414—421.) **12**, 818.
Casadesus, F., Ma technique pour l'amigdalectomie. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 42.) **13**, 42.
Castex, Mariano R., Alfredo V. di Ció, und Alberto F. Arnaudo, Amygdalektomie und akuter Gelenkrheumatismus des Erwachsenen. (Prensa méd. argent. **15**, 585—591.) (Spanisch.) **14**, 67.
Clerf, Louis H., Symposium on lung abscess following tonsillectomy. Lung abscess following tonsillectomy from the standpoint of the bronchoscopist. Observations based on a series of fifty-eight cases. (Atlantic med. J. **31**, 911—917.) **13**, 377.
Cohen, Samuel, Local tonsillectomy by the La Force method. (Laryngoscope **38**, 799—803.) **13**, 648.
Colver, Benton N., Tonsillectomy under local anesthesia. (Amer. J. Surg. **4**, 632 bis 640.) **13**, 95.
Cummings, George O., Why remove tonsils and adenoids. (Med. J. a. Rec. **128**, 201—205.) *
Daily, Louis, and Ray K. Daily, The influence of anaesthesia on the blood-content of the lungs during tonsillectomies. (Brit. J. Anaesth. **6**, 101—106.) **13**, 497.
Danelius, Bertram, On the question of air-embolism. (Acta oto-laryng. [Stockh.] **12**, 395—396.) **12**, 406.

Eve, Frank C., Tonsil-suction for diagnosis and treatment. (Brit. med. J. Nr 3517, 941—942.) 13, 271.

Fineberg, Maxwell, Combination tonsil forceps and tongue depressor. (Arch. of Otolaryng. 7, 59.) 12, 463.

Fischer, Alfred E., The pulmonary sequelae of tonsillectomy in children. (Amer. J. med. Sci. 176, 253—276.) 13, 148.

Forsythe, Warren E., The health record of university students as related to tonsillectomy. (Public Health Rep. 1928 I, 560—563.) *

Fournioux, Albert, Amygdale scléreuse hypertrophique avec abcès et hémorragie. Ablation par diathermo-coagulation. (Rev. de Laryng. etc. 49, 54—55.) 12, 304.

Gatewood, William Lawrence, Snare-dissector tonsil operation. (Laryngoscope 38, 117—121.) 12, 462.

Gray, H. T., Prevention of hemorrhage from tonsillectomy. (J. Michigan State med. Soc. 27, 199—200.) 12, 518.

Günther, Kurt, 4 Jahre Tonsillektomie an der Würzburger Universitätsklinik für Ohren-, Nasen- und Kehlkopfkranke. (Z. Laryng. usw. 17, 191—205.) 13, 319.

Hajek, M., Richtige und falsche Indikationen zur Tonsillektomie. (Wien. med. Wschr. 1928 I, 111—112.) 12, 251.

Haigh, H. R., Tonsillectomy: Some of its commoner complications. (J. med. Assoc. S. Africa 2, 55—56.) *

Henney, C. W., Tonsillectomy by use of an electrically lighted mouth gag. (Internat. Clin. 1, Ser. 38, 207—211.) 12, 711.

Herman, F. Peter, Bloodless tonsil enucleation. (Laryngoscope 38, 517—520.) 13, 319.

Herrmann, A., Zur Pathogenese der tiefen Halsphlegmone nach Tonsillektomien. (Z. Laryng. usw. 17, 166—175.) 13, 377.

Hinojaz, P. A., Wahl des Operationsverfahrens bei einer totalen Mandelausschälung. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 13, 41—42.) 13, 41.

Hoermache, Garcia, Amygdale-Amygdalotomie-Amygdalectomie. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 13, 41.) 13, 41.

Hofmann, Arthur Heinrich, Temporäre Ligatur der Arteria carotis communis bei Blutung infolge von Tonsillotomie. (Zbl. Chir. 1928, 1292—1293.) 12, 818.

Howe, R. M., Electro-coagulation of tonsils. (Nat. eclect. med. Assoc. Quart. 19, 232—235.) 12, 817.

Jarløv, E., und J. Kragh, Die Bedeutung der Tonsillektomie bei chronischen Gelenkerkrankungen. (Acta med. scand. [Stockh.] Suppl-Bd 26, 147—153.) 12, 711.

Iglauer, Samuel, Aspiration of blood into the larynx and trachea during tonsillectomy under local anesthesia: A contribution to the etiology of lung abscess. (Ann. of Otol. 37, 231—239.) 12, 583.

Kirchenberger, Alfred, Über einen Fall schwerster Angina mit Komplikationen trotz vorhergegangener Tonsillektomie. (Wien. med. Wschr. 1928 II, 1089 bis 1091.) 13, 95.

Kleinert, Margaret Noyes, Coagulation time before tonsillectomy. (Ann. of Otol. 37, 977—980.) 13, 648.

Ko, S.-L., Über die Nachblutungen nach Tonsillektomie. (Otologia etc. [Fukuoka] 1, 1250—1258.) (Japanisch.) *

Ko, Shōryū, Über einen Fall von Halsphlegmone nach Tonsillektomie. (Otologia etc. [Fukuoka] 1, 50—55.) (Japanisch.) 13, 228.

Kowler, Deux cas de tuberculose laryngo-pulmonaire à point de départ amygdalien, un après cautérisation ignée, l'autre après amygdalectomie. (Arch. internat. Laryng. etc. 7, 592—595.) 13, 638.

Laub, László, Fall von ungewöhnlich langem Griffelfortsatz nach Tonsillektomie beobachtet. (Gyógyászat 1928 I, 182.) (Ungarisch.) 12, 462.

Lautenschläger, A., Die Gaumenbogennaht. (Chirurg 1, 116—120.) 14, 27.

Liebermann, Tódor, Bemerkungen zum Artikel von Z. Wein: „Über die Versorgung der Wunde nach Mandeloperation." (Orv. Hetil. 1928 I, 49—50.) (Ungarisch.) 12, 756.

McKenzie, Dan, Diathermy removal of the entire soft palate and sone tonsil for endothelioma. (Proc. roy. Soc. Med. 21, 665.) 12, 552.

McKinney, Richmond, Abscess of the lung following tonsillectomy. Report of a case. (Arch. of Otolaryng. 8, 326—328.) *

Manges, Willis F., Symposium on lung abscess following tonsillectomy. Lung abscess following tonsillectomy from the standpoint of the roentgenologist. (Atlantic med. J. 31, 909—911 u. 917.) 13, 376.

Massa, Diogenes, Die Lokalanästhesie bei der Mandelentfernung an Erwachsenen nach Ballenger Sluder. (Rev. Especial. méd. 3, 55—61.) (Spanisch.) 13, 228.

Matsumura, T., Über eine schwere Komplikation nach Tonsillektomie. (Otologia etc. [Fukuoka] **1**, 1522.) (Japanisch.) **13**, 683.
Meyer, Edmund, Anzeigen und Erfolge der Mandeloperationen. (Z. ärztl. Fortbildg **25**, 825—829.) *
Mollison, W. M., The work of Samuel Sharp and his predecessors of the functions and surgery of the tonsils. (Guys Hosp. Rep. **78**, 93—103.) *
Navratil, Dezsö, Über Mandeloperationen nach meiner Methode auf Grund von 5000 Fällen. (Orvosképzés **18**, 51—54.) (Ungarisch.) **13**, 147.
Norberg, J., Tödliche Lungenblutung nach Tonsillektomie. (Hygiea [Stockh.] **90**, 839—841.) (Schwedisch.) **13**, 860.
Osogoe, Shunzo, Erfahrungen über die Tonsillektomie beim Peritonsillarabsceß. (Otologia etc. [Fukuoka] **1**, 185—187.) (Japanisch.) **13**, 94.
Paterson, Donald, and G. W. Bray, Tonsillar hypertrophy and infection as a factor in ill-health. (Lancet **1928 II**, 1074—1075.) **13**, 534.
Paton, J. H. P., The tonsil-adenoid operation and some of its results. (Quart. J. Med. **22**, 107—119.) **13**, 441.
Piper, L. P., Imperative resection of an abnormally deflected styloid process, uncovered by tonsillectomy. (Illinois med. J. **54**, 432—433.) **13**, 710.
Poe, D. L., Rhinolalia aperta after tonsillectomy. (Laryngoscope **38**, 778—784.) **13**, 770.
Power, William T., Electrodesiccation for the removal of tonsils. (Med. J. a. Rec. **128**, 641—643.) **13**, 648.
Rablóczky, Imre, Über die diathermische Tonsillektomie. (Gyógyászat **1928 I**, 578—580.) (Ungarisch.) **13**, 710.
Rhoads, Paul S., and George F. Dick, Efficacy of tonsillectomy for the removal of focal infection. (J. amer. med. Assoc. **91**, 1149—1154.) **13**, 441.
Robey, William H., The effects of tonsillectomy on the attack of acute rheumatic fever. (New England J. Med. **198**, 724—725.) **13**, 149.
Samengo, Luis, Totale Mandelentfernung durch chirurgische Diathermie. (Semana méd. **1928 II**, 1781—1787.) (Spanisch.) **13**, 710.
Sanvenero-Rosselli, Gustavo, La tonsillectomia totale: Indicazioni e tecnica. (Valsalva **4**, 109—121.) **12**, 462.
Schneyer, Jos., Zur Frage der Indikationsstellung zur Tonsillektomie bei Gelenk- und sogenannten rheumatischen Erkrankungen. (Wien. Arch. inn. Med. **16**, 119 bis 136.) **13**, 592.
Schoen, R., Erfahrungen über den Wert der Tonsillektomie bei inneren Krankheiten. Nach dem Material der Medizinischen Kliniken Würzburg (1923—1926) und Leipzig (1926—1927). (Dtsch. Arch. klin. Med. **159**, 316—334.) **13**, 94.
Smithwick, M. P., Control of blood supply in tonsillectomy. (New England J. Med. **198**, 239.) **12**, 517.
Stoeltzner, W., Psychogene Schluckhemmung nach Tonsillotomie. (Z. Kinderheilk. **45**, 356.) **12**, 407.
Stout, Philip S., Pistol tonsil snare. (Laryngoscope **38**, 47.) **12**, 252.
Symonds, Charters J., Use of Clover's inhaler in tonsillectomy and removal of adenoids. (Brit. med. J. Nr **3534**, 581.) **13**, 710.
Tarneaud, La suture de la loge amygdalienne. (Ann. Mal. Oreille **47**, 993—995.) **14**, 27.
Thrane, K., Haltbare Tonsillarkanüle. (Verh. dän. otolaryng. Ges. 1927/28, 39, Hosp.tid. **1928 I**.) (Dänisch.) **13**, 621.
Vail, Harris H., Tracheobronchial tree in children, with reference to blood aspirated during tonsillectomy and adenoidectomy under ether anesthesia. (Arch. of Otolaryng. **8**, 26—28.) **13**, 182.
Vanderschueren, L'amygdalectomie d'après la méthode de Slüder-Ballenger après 15 ans de pratique. (Otol. internat. **12**, 206—207.) *
Virčenko, E., Zur Frage der Histopathologie der kauterisierten Mandeln bei chronischen Erkrankungen derselben. (Vestn. Rino-Laringo-Otiatrii **3**, 798—800.) (Russisch.) **14**, 254.
Vreeland, R. J., Reports of some interesting nose cases. (J. of Ophthalm. etc. **32**, 367—375.) **13**, 503.
Waldapfel, Richard, Ein neues Kompressorium für Blutungen nach Tonsillektomien. (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 1386.) **13**, 687.
Walker, W. Wallace, Tonsillectomy with bloodless technic. (Ann. Surg. **87**, 378 bis 381.) **12**, 518.
Wallgren, Arvid, Erythrocyturia following tonsillectomy. (Acta oto-laryng. [Stockh.] **13**, 140—144.) **13**, 535.
Waring, J. B. H., The how and why of suction tonsillectomy. (Arch. physic. Ther. **9**, 544—548.) **14**, 67.

Wein, Zoltán, Lehrreicher Fall eines tonsillektomisierten tuberkulösen Individuums. (Orv. Hetil. **1928 I**, 477—478.) (Ungarisch.) **12**, 650.

Wells, Walter A., A new technic for the ligation of vessels in tonsillectomy. (Arch. of Otolaryng. **8**, 657—662.) **13**, 770.

White, Francis W., Vincent's angina after tonsillectomy. (Laryngoscope **38**, 629 bis 631.) *

Wichura, Die Tonsillektomie bei hyperkinetischen Krankheiten. (Münch. med. Wschr. **1928 I**, 774—775.) **12**, 710.

Wodak, E., Einige Bemerkungen zur Tonsillektomie. (Med. Klin. **1928 I**, 807 bis 809.) **13**, 148.

Worms, Les interventions sur les amygdales et les végétations adénoïdes chez les „porteurs de germes". (Otol. internat. **12**, 469.) **13**, 741.

Yates, A. Lowndes, Methods of estimating the liability to post-operative haemorrhage from unsutured wounds. (J. Laryng. a. Otol. **43**, 781—785. — Proc. roy. Soc. Med. **21**, 1784—1788.) **13**, 420. **13**, 572.

Diphtherie und Croup.

Pathologie und Klinisches.

Aldershoff, H., Die Behandlung und Verhütung der Diphtherie in der Praxis. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1928 II**, 5297—5307.) (Holländisch.) **13**, 378.

Banerjee, P., Tracheotomy for diphtheria in children. (Indian med. Gaz. **63**, **444** bis 445.) **13**, 150.

Barwich, M., Fall von schwerer Diphtherie der Luftwege mit letalem Ausgange nach Tonsillektomie. Präparat. (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 225.) **12**, 496.

Bessemans, A., et Fr. de Potter, Valeur comparée des épreuves de Schick, de Kellogg et de fixation du complément pour l'appréciation de l'immunité antidiphtérique. (C. r. Soc. Biol. Paris **99**, 1231—1233.) **13**, 711.

Bewley, Geoffrey, The Schick test and diphtheria prophylaxis. (Ir. J. med. Sci. Nr **34**, 643—647.) **13**, 711.

Bischoff, Hans, Zur Frage der peroralen Diphtherieimmunisierung. (Mschr. Kinderheilk. **39**, 305—308.) **13**, 499.

Bókay, János, Soll man sich vor einer stärkeren Zunahme der Diphtherie fürchten? (Orv. Hetil. **1928 I**, 347—351.) (Ungarisch.) **12**, 757.

Bókay, Johann v., Über die Verwendung der „Laryngealsuktion" (Kehlkopfpumpung) in der Croupthérapie. (Fortschr. Med. **46**, 637.) **12**, 758.

Bókay, Johann v., Zunahme der Diphtherie? (Dtsch. med. Wschr. **1928 II**, 1280 bis 1283.) **13**, 442.

Bormann, Felix v., Scharlach- und Diphtherie-Mischinfektionen in Tallinn-Reval (Estland) 1926—1927. (Z. Kinderheilk. **46**, 233—262.) **13**, 378.

Bousfield, Guy W. J., Diphtheria: The present position. (Practitioner **121**, 237 bis 244.) **13**, 649.

Casassa, Adolfo, La pratica medica nella difterite. (Clin. ed Igiene inf. **3**, 183 bis 186.) **13**, 96.

Cassoute et Montus, La pseudo-diphtérie du nourrisson. (Bull. Soc. Pédiatr. Paris **26**, 361—364.) *

Cohen, Samuel, Infantile laryngeal diphtheria: Its diagnosis. (Arch. of Pediatr. **45**, 424—432.) **13**, 320.

Del-Rio, Dario, Osservazioni e dati statistici relativi a 245 casi di infezione diffterica grave. (Pediatr. prat. **5**, 117—120.) **13**, 184.

Doull, James A., William Royal Stokes and G. Foard McGinnes, The incidence of clinical diphtheria among family contacts subsequent to the discovery of carriers. (J. prevent. Med. **2**, 191—204.) **13**, 149.

Friedemann, U., Das Diphtherieproblem. (Klin. Wschr. **1918 I**, 433—438 u. 481 bis 485.) **12**, 584.

Glanzmann, E., Über die Syntropie von Eiterungen, Erythema exsudativum multiforme, anaphylaktoider Purpura und Diphtherie. (Jb. Kinderheilk. **119**, 1—28.) *

Glas, Emil, Diphtherie. (Siehe Handb. d. Hals-Nasen-Ohrenheilk. Bd 4, Tl 4, vorliegender Jber. S. 2.) **13**, 259.

Gundel, M., Über das jahreszeitliche Verhalten der Diphtherie im Zusammenhang mit den Erkältungskrankheiten. Epidemiologische Untersuchungen. (Z. Hyg. **109**, 295—304.) **14**, 142.

Gutstein, M., und H. Neisser, Über den Nachweis der Polkörnchen bei Diphtherie. Zur mikroskopischen Diphtheriediagnose. (Zbl. Bakter. I Orig. 108, 353—356.) *
Hartz, William, A note on diphtheria in a public school. (Laryngoscope 38, 33 bis 36.) 12, 651.
Harvey, William Clunie, The treatment of diphtheria carriers. (Lancet 1928 II, 58—60.) 13, 499.
Knoller, G., Zur Kasuistik der Diphtheriebekämpfung in Anstalten. (Mschr. Kinderheilk. 40, 481—488.) *
Koenigsberger, E., Zur Klinik und Therapie der toxischen Diphtherie. (Arch. Kinderheilk. 84, 265—278.) 13, 272.
Kojo, Kusuo, Ein Fall von Oesophagusdiphtherie. (Otologia etc. [Fukuoka] 1, 1094 bis 1101 u. dtsch. Zusammenfassung 1094.) (Japanisch.) *
Lane, Edward A., Diphtheria epidemic, Marlborough, August—November 1927. (New England J. Med. 198, 135—137.) *
Lane, Edward A., and Filip C. Forsbeck, Diphtheria deaths in Massachusetts, 1926. 2. chronological report. (New England J. Med. 198, 73—75.) 12, 711.
Lane, Edward A., Diphtheria deaths in Massachusetts, 1927. Third chronological report. (New England J. Med. 199, 939—944.) *
Leffkowitz, Alice, Untersuchungen über die Ausstreuung infektiöser Tröpfchen bei Diphtherie. (Z. Hyg. 109, 137—143.) 13, 711.
Lereboullet et Boulanger-Pilet, Manuel clinique et thérapeutique de la diphtérie. (Paris. 321 S. u. 49 Abb. Frcs. 40.—.) *
Lereboullet, P., M. David et Donato, La cholestérinémie dans la diphtérie. (Arch. Méd. Enf. 31, 709—728.) *
Locke, Arthur, and E. R. Main, The nature of diphtheria toxin. (J. inf. Dis. 43, 41 bis 59.) 13, 499.
Lucas, R. T., Diphtheria. (New Orleans med. J. 81, 414—423.) *
Lyon, Gaston, La prophylaxie et le traitement actuels de la diphthérie. (Bull. méd. 1928 I, 203—204.) 12, 463.
Matsumoto, Ryosei, Über die diaskopische Differenzierung der Diphtherie-Membran von der membranösen Masse bei der akuten Tonsillitis. (Otologia etc. [Fukuoka) 1, 617—632.) (Japanisch.) 12, 757.
Mertz, Albrecht, Die Vorbeugung und die Behandlung der Diphtherie. (Berl. Klin. 35, H. 394. RM. 1.—.) 13, 498.
Natali, Claudio, Sulla natura e sul determinismo genetico della batteriemia difterica sperimentale. (Ann. Igiene 38, 705—719.) *
Nathan, M., Die Diphtherie ohne Pseudomembranen. (Crón. méd. mexic. 27, 329 bis 332.) (Spanisch.) *
Nathanson, M. H., The electrocardiogram in diphtheria. (Arch. int. Med. 42, 23—46.) 13, 185.
Paulon, Sergio, Osservazioni sul comportamento dell'indice nucleare di Arneth nella difterite e nella pertosse. (Giorn. med. Osp. civ. Venezia 2, 298—308.) 14, 70.
Petényi, Géza, Über Diphtherie. (Therapia [Bratislava] 7, Nr 11, 1—6. [Tschechisch.] — Therapia [Budapest] 5, 169—173. [Ungarisch.]) 13, 232.
Prevalence of diphtheria in the United States. (Public Health Rep. 1928 I, 313.) *
Prevention, The — of diphtheria. (Mil. Surgeon 63, 365—372.) 13, 231.
Ramon, G., and G. Illingworth Helie, Diphtheria prophylaxis in France. Experiments with anatoxin vaccination. (J. amer. med. Assoc. 91, 1028—1033.) 13, 499.
Rolleston, J. D., Non-surgical subcutaneous emphysema in laryngeal diphtheria. (Brit. J. Childr. Dis. 25, 185—188.) 13, 273.
Rudder, de, Diphtherie und soziales Milieu. (Dtsch. med. Wschr. 1928 I, 385 bis 387.) 12, 757.
Seligmann, E., Epidemiologie der letzten Diphtheriewelle in Berlin. (Dtsch. med. Wschr. 1928 I, 787—789.) 13, 149.
Uroukoff, B., Ein Fall von Scharlach mit Diphtherie. (Clin. bulgar. 1, 142.) (Bulgarisch.) *
Vlasova, A., Zur Frage der vegetativen Störungen bei Diphtherie. (Pediatr. 12, 385 bis 400.) (Russisch.) 14, 403.
Worms, Les interventions sur les amygdales et les végétations adénoïdes chez les „porteurs de germes". (Otol. internat. 12, 469.) 13, 741.

Bakteriologie.

Bohdanowicz, Sophie, et A. Lawrynowicz, Une nouvelle méthode de détermination du pouvoir toxique des bacilles de la diphtérie chez les porteurs de germes. (Rev. Hyg. et Méd. prévent. 50, 531—537.) 13, 443.

Bousfield, Paul, Treatment of diphtheria carriers. (Lancet **1928 I**, 79.) *
Chinčuk, A., Zur Frage der Diphtherie-Bacillenträger. (Vestn. Mikrobiol. **7**, 237—249 u. engl. Zusammenfassung 335—336.) (Russisch.) *
Doull, James A., William Royal Stokes and **G. Foard McGinnes**, The incidence of clinical diphtheria among family contacts subsequent to the discovery of carriers. (J. prevent. Med. **2**, 191—204.) **13, 149.**
Maillet, Marfan et Lereboullet, A propos des rhino-pharyngites du nourrisson avec bacilles diphtériques. (Bull. méd. **1928 I**, 346.) **12, 457.**
Nobécourt et Boulanger-Pilet, Porteurs de germes diphtériques. (Presse méd. **1928 II**, 1020.) *
Parker, H. B., Rough and smooth strains of Corynebacterium diphtheriae on trypsin-serum-agar. (Brit. J. exper. Path. **9**, 207—212.) *
Pieper, Ernst, Untersuchungen über die Ubiquität der Diphtheriebacillen und die Einwirkung der sozialen Lage auf die Erkrankungshäufigkeit an Diphtherie in Berlin. (Dtsch. med. Wschr. **1928 I**, 192—194.) *
Rosenberg, Gyula, Die Diphtheriebacillenträger als Verbreiter der Diphtherie. (Festschr. f. Béla Entz 233—235.) (Ungarisch.) **13, 649.**

Serotherapie.

Adams, F., Immunization against diphtheria. (Publ. Health J. **19**, 51—56.) **12, 712.**
Aldershoff, H., Unfälle nach aktiver Immunisierung gegen Diphtherie mit Toxin-Antitoxingemischen. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1928 II**, 5064—5067.) (Holländisch.) **14, 29.**
Aldershoff, H., Die Behandlung und Verhütung der Diphtherie in der Praxis. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1928 II**, 5297—5307.) (Holländisch.) **13, 378.**
Alfaro, G. Araoz, La vaccination antidiphtérique à Buenos Aires. (Rev. Hyg. et Méd. prévent. **50**, 296—300.) **12, 758.**
Alonso Muñoyerro, J. A., Diphtherieimpfung. (Rev. méd. Barcelona **10**, 15—20.) (Spanisch.) **13, 319.**
Banks, H. Stanley, and **George McCracken**, The intensive serum treatment of severe diphtheria. (Lancet **1928 II**, 4—6.) **13, 536.**
Bazan, Florencio, Die Diphtherieschutzimpfung in einigen Asylen von Buenos Aires. (Rev. Asoc. méd. argent. **41**, 453—456.) (Spanisch.) **13, 230.**
Beck, Wilhelm, Die aktive Immunisierung gegen Diphtherie. (Ther. Gegenw. **69**, 316—319.) **13, 96.**
Belfanti, S., Il valore terapeutico del siero antidifterico è esso in rapporto col suo valore un unità immunizzanti? (Riv. Clin. pediatr. **26**, 428—439. — Atti Soc. lombarda Sci. med. e biol. **17**, 135—147.) **13, 185.**
Benson, W. T., Active immunisation against diphtheria and scarlatina. (Edinburgh med. J. **35**, 617—629.) **14, 29.**
Bessemans, A., et **Fr. de Potter**, Valeur comparée des épreuves de Schick, de Kellogg et de fixation du complément pour l'appréciation de l'immunité antidiphtérique. (C. r. Soc. Biol. Paris **99**, 1231—1233.) **13, 711.**
Bocchini, Adriano, Tentativi d'immunizzazione antidifterica con l'anatossina somministrata per via nasale. (Pediatria Riv. **36**, 883—889.) **13, 379.**
Bohdanowiczówna, Zofja, und **A. Ławrynowicz**, Beobachtungen über den „Crude Test" zur Bestimmung der Virulenz des Diphtheriebacillus in der Aussaat des Rachenschleimes. (Med doświadcz. i spol. **8**, 372—383 u. franz. Zusammenfassung 383 bis 384.) (Polnisch.) *
Canelli, Adolfo, e **Lorenzo Bosco**, Ricerche immunologiche sulla difterite. (Clin. pediatr. **10**, 343—348.) *
Casassa, Adolfo, La pratica medica nella difterite. (Clin. ed Igiene inf. **3**, 183 bis 186.) **13, 96.**
Copeman, S. Monckton, A British Medical Association lecture on immunization against diphtheria, scarlet fever, and measles. (Brit. med. J. **Nr 3515**, 833—835.) *
Czerny, A., Die Schutzimpfung gegen Diphtherie. (Z. klin. Med. **108**, 1—3.) **13, 230.**
Defries, Robert D., Diphtheria toxoid (Anatoxine-Ramon). (Public Health J. **19**, 210—218.) *
Diphtherie-Anatoxin. (Ugeskr. Laeg. **1928 II**, 1188—1189.) (Dänisch.) *
Dudley, Sheldon F., Natural and artificial stimuli in the production of human diphtheria antitoxin. (Brit. J. exper. Path. **9**, 290—298.) **14, 143.**
Earle, C. A., The reliability of the Schick test and the duration of natural and artificial immunity in diphtheria. (Illinois med. J. **54**, 433—435.) **14, 142.**

Eberhard, Hans Achim, Ergebnisse der aktiven Diphtherieimmunisierung mit T.A.F nach H. Schmidt. (Dtsch. med. Wschr. **1928 I**, 91—92.) **12**, 584.
Eberhard, Hans Achim, Diphtherieimmunisierung mit Diphcutan. (Dtsch. med. Wschr. **1928 I**, 181.) **12**, 652.
Ferri, Andrea, Sulla sieroprofilassi antidifterica. (Bull. Sci. med. **6**, 49—52.) *
Finkelstein, H., und E. Königsberger, Erfahrungen über kombinierte Diphtherie- und Streptokokkenantitoxinbehandlung der toxischen Diphtherie. (Dtsch. med. Wschr. **1928 I**, 218—219.) **12**, 305.
Frankl, G., H. Herzig und E. Nobel, Über die Immunisierung gegen Diphtherie mit dem Ramonschen Anatoxin. (Wien. med. Wschr. **1928 II**, 1155—1157.) **13**, 379.
Friedberger, E., Zur Frage der Heilwirkung des antitoxischen Diphtherieserums. (Med. Klin. **1928 I**, 767—771 u. 810—815.) **13**, 150.
Friedberger, E., Zur Frage der aktiven Schutzimpfung gegen Diphtherie. (Klin. Wschr. **1928 I**, 1461—1464.) **13**, 272.
Friedemann, U., Zur kombinierten Behandlung der malignen Diphtherie mit Diphtherie- und Streptokokkenserum. (Dtsch. med. Wschr. **1928, I**, 789—790.) *
Friedemann, U., und H. Deicher, Die Immunisierung gegen Diphtherie. (Jkurse ärztl. Fortbildg **19**, H. 10, 1.) **14**, 69.
Fuerst, K., und M. Klotz, Über perorale Immunisierung. Bemerkungen zu der Arbeit von Pockels in Jg. 6, Nr. 45, S. 2137 dieser Wochenschrift. (Klin. Wschr. **1928 I**, 118—119.) **12**, 652.
Fuerst, Käte, und M. Klotz, Über Diphtherieschutzimpfung. (Ther. Gegenw. **69**, 29—32.) **12**, 305.
Hosoya, Seigo, et Shigeo Miyata, Sur la nature de la toxine diphthérique. (C. r. Soc. Biol. Paris **99**, 1297—1299.) **13**, 711.
Hughes, E. Kent, Immunization against diphtheria at the state school, Kingaroy, Queensland. (Med. J. Austral. **1928 II**, 345.) *
Hung-ta, Chen, Zur Frage der nach Diphtherieheilserum-Injektionen auftretenden Nebenwirkungen. (Mschr. Kinderheilk. **39**, 482—491.) **13**, 320.
Immunization against diphtheria. (J. med. Assoc. S. Africa **2**, 570.) *
Joe, Alexander, and J. C. J. McEntee, The stability of Schick toxin. (J. of Hyg. **28**, 1—3.) **13**, 535.
Jordana, Vidal, und Josefa de Lara, Unsere Resultate in der Diphtherieprophylaxe. (Rev. españ. Med. **11**, 261—264.) (Spanisch.) **12**, 651.
Kalocsay, Kálmán, Serumtherapeutische Ergebnisse bei schweren und malignen Diphtherie-Fällen. (Orv. Hetil. **1928 I**, 351—357.) (Ungarisch.) **12**, 758.
Klein, B., und P. Savitzkij, Über aktive Immunisierung gegen Diphtherie. (Profil. Med. **7**, **Nr 1**, 25—30.) (Russisch.) **12**, 758.
Klotz, M., Über perorale Diphtherieimmunisierung. (Bemerkungen zur Arbeit von Bischoff in Bd. 39, Heft 3/4 dieser Monatsschrift.) (Mschr. Kinderheilk. **40**, 444 bis 445.) *
Koelzer, W., Über Diphtherieschutzimpfungen mit Behrings TA I und II. (Z. Kinderheilk. **46**, 449—452.) **13**, 650.
Kraus, R., Zur Frage der aktiven Schutzimpfung gegen Diphtherie. (Wien. med. Wschr. **1928 II**, 859—862. — Wien. klin. Wschr. **1928 II**, 1776—1778.) **13**, 231.
Madon, V. F., Risultati immunitari della vaccinazione antidifterica mediante l'anatossina di Ramon in lattanti e loro madri. (Pediatr. Medico prat. **3**, 43—44.) *
Martin, Louis, Georges Loiseau et Albert Lafaille, La vaccination antidiphtérique par l'anatoxine. (Le Scalpel **1928 II**, 1019—1029.) *
Meyer, F., Zur kombinierten Behandlung der malignen Diphtherie mit Diphtherie- und Streptokokkenserum. (Dtsch. med. Wschr. **1928 I**, 790—791.) *
Meyer, Fr., und Finkelstein, Über die Diphtheriebehandlung mit Diphtherie- und Streptokokkenserum. (Ther. Gegenw. **69**, 76—78.) **12**, 712.
Meyer, Fritz, Kombinierte Behandlung der malignen Diphtherie mit Diphtherie- und Streptokokkenantitoxin Höchst. (Dtsch. med. Wschr. **1928 I**, 215—218.) **12**, 305.
Morejnis, I., Aktivimmunisierung von Kindern mit Diphtherieantitoxin. (Profil. Med. **7**, Nr 5, 19—29.) (Russisch.) *
Moreno de Vega, Antidiphtheritische Impfung in der Nase. (An. Acad. méd.-quir. españ. **15**, 529—533.) (Spanisch.) **14**, 550.
Moreno de Vega, Moderne Methoden der Diphtherieprophylaxe. (Med. ibera **1928 I**, 234—236.) (Spanisch.) *
Mozer, Marius, G. Mozer et E. Cofino, Trois années de pratique de vaccination par l'anatoxine diphtérique à l'hôpital maritime de Berck. (Bull. Soc. méd. Hôp. Paris **1928 II**, 1443—1445.) **13**, 379.

Neale, A. Victor, A note on diphtheria immunisation. (Lancet 1928 II, 1342 bis 1343.) 13, 712.
Nobel, Über die Immunisierung gegen Diphtherie mit dem Ramonschen Anatoxin. (Klin. Wschr. 1928 I, 1158—1159.) *
Oyama, Keiji, Über die Prophylaxe der Diphtherie. (Otologia etc. [Fukuoka] 1, 364—369.) (Japanisch.) 12, 757.
Polverini, Giovanni, L'efficacia del siero antidifterico, con speciale riguardo alle forme maligne della difterite. (Atti Soc. lombarda Sci. med. et biol. 17, 148—168. — Riv. Clin. pediatr. 26, 409—427.) 14, 143.
Przesmycki, F., L. Lipowska et St. Sierakowski, Sur l'ultrafiltration des toxines diphthériques. (C. r. Soc. Biol. Paris 98, 1231—1232.) *
Ramon, G., L'anatoxine diphtérique. Ses propriétés. Ses applications. (Ann. Inst. Pasteur 42, 959—1009.) 13, 649.
Renault, Jules, La vaccination antidiphtérique. (Bull. méd. 1928 II, 735—738.) *
Renault, Jules, Anti-diphtheritic vaccination. (Internat. J. of Med. 41, 293—295.) *
Rhoads, Paul S., Specific treatment of scarlet fever and diphtheria. With special reference to the use of antitoxin. (J. Indiana State med. Assoc. 21, 233—237.) *
Robinson, Elliott S., and Benjamin White, Effect of exposure to low temperatures on diphtheria toxin-antitoxin mixtures. II. comm. (J. of Immun. 15, 381—394.) *
Rosenstern, J., Zur Frage der Spontanimmunisierung von Anstaltsinsassen gegen Diphtherie. (Z. Kinderheilk. 45, 640—642.) *
Rosling, Eyvind, Untersuchungen über Diphtherie-Disposition und -Immunität, mit besonderer Rücksicht auf Blutgruppen, Schickreaktion und Erblichkeitsverhältnisse. (Bibl. Laeg. 120, 749—761.) (Dänisch.) *
Salvioli, G., La via nasale nell'immunizzazione antidifterica con anatossina normale e concentrata. (Pediatria Riv. 36, 687—696.) *
Scamman, Clarence L., and Benjamin White, Active immunization against diphtheria. Present-day methods and recommendations. (New England J. Med. 198, 839—841.) *
Schnitzer, R., Die soziale Bedeutung der Diphtherieschutzimpfung. (Gesdh.fürs. Kindesalt. 3, 334—344.) *
Schwalbe, J., Der Wert der Diphtherieschutzimpfung. Eine Umfrage. (Dtsch. med. Wschr. 1928 I, 47—51.) 12, 463.
Silberschmidt, W., Die Immunisierung gegen Diphtherie, Scharlach und Masern. (Schweiz. med. Wschr. 1928 II, 837—839.) *
Smythe, Margaret G., and O. B. Nesbit, Diphtheria prevention work. (J. Indiana State med. Assoc. 21, 155—157.) 13, 149.
Tassart, J. C., Moderne Diphtherieprophylaxe. (Rev. méd. lat.-amer. 13, 2251 bis 2255.) (Spanisch.) *
Techoueyres, E., Discordance entre la valeur antitoxique d'un sérum antidiphtérique et son efficacité. Essai d'explication. (Presse méd. 1928 II, 918.) *
Tonina, Teodoro A., Die Diphtherieimmunität infolge Vaccination. (Rev. Asoc. méd. argent. 41, 495—502.) (Spanisch.) 13, 230.
Toxin-antitoxin immunization. (Med. J. Austral. 1928 II, 53—54.) 14, 202.
Traina, S., Sulla immunizzazione per via nasale con l'anatossina difterica. (Rinasc. med. 5, 1231—1235.) 14, 370.
Waldbott, George L., Diphtheria prophylaxis among asthmatic patients. (J. amer. med. Assoc. 90, 290—292.) 12, 377.
Zikowsky, Josef, Zur Behandlung der schweren Diphtherie. (Wien. klin. Wschr. 1928 II, 1651—1653.) 13, 650.

Komplikationen.

Antognoli, Giulio Cesare, Contributo alla sieroterapia delle paralisi post-difteriche del velo pendulo. (Valsalva 4, 237—241.) 13, 97.
Bonaba, José, und Rogelio Charlone, Sekundäres malignes Symptomenbild nach einer gewöhnlichen Angina diphtheritica. (Arch. lat.-amer. Pediatr. 22, 563—568.) (Spanisch.) 14, 29.
Fiano, A., L'ésame elettrico nelle paralisi postdifteriche. (Atti Congr. pediatr. ital. 857—860.) 15, 37.
Freud, Paul, Über die Aussichten der Therapie postdiphtheritischer Komplikationen. (Med. Klin. 1928 I, 1004.) 13, 97.
Kamimura, Shinichiro, Todesfall durch postdiphtheritische Lähmung. (Otologia etc. [Fukuoka] 1, 180—184 u. dtsch. Zusammenfassung 180.) (Japanisch.) 13, 272.



Laureati, Francesco, Sindromi polinevritiche consecutive ad intossicazione difterica. (Pediatria Riv. **36**, 1081—1099.) **13**, 536.
Paunz, M., Von den narbigen postdiphtheritischen Pharynxstenosen. (Klin. Wschr. **1928 II**, 2465.) **13**, 645.
Traina, S., Lesione multipla dei nervi cranici di natura post-difterica. (Valsalva **4**, 459 bis 464.) **13**, 443.

Oesophagus.

Anatomie und Physiologie.

Bozza, Giorgio, Alcune particolarità sulla minuta struttura della muccosa esofagea. (Arch. ital. Anat. **25**, 423—438.) **13**, 445.
Gilse, P. H. G. van, Zur Frage der Weite des Lumens der thorakalen Speiseröhre im Ruhezustand. (Acta oto-laryng. [Stockh.] **12**, 251—263.) **12**, 410.
Guns, P., Physiologie et pharmacodynamie de l'œsophage. (Arch. internat. Méd. expér. **4**, 233—311.) **13**, 273.
Hanzlik, P. J., and E. M. Butt, Pharmacology of the crop (esophageal) muscles. (J. of Pharmacol. **33**, 387—441.) **13**, 443.
Hanzlik, P. J., and E. M. Butt, Antagonisms and reversals of contracted crop (esophageal) muscle caused by a variety of muscular stimulants. (J. of Pharmacol. **33**, 483—495.) **13**, 444.
Huizinga, Eelco, Über Schwertschlucken und Oesophagoskopie. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1928 II**, 6264—6271.) (Holländisch.) **14**, 485.
Jacques, P., et R. Rousseaux, Contribution à l'étude de l'innervation du sphincter inférieur de l'œsophage. (Acta oto-laryng. [Stockh.] **12**, 283—288.) **12**, 408.
König, Willy, Pharmakologische Untersuchungen an der Muskulatur von Kehlkopf und Oesophagus. (Ein Beitrag zur Frage der parasympathischen Muskelinnervation.) (Naunyn-Schmiedebergs Arch. **128**, 192—201.) **12**, 691.
Mosher, Harris P., and G. W. McGregor, A study of the lower end of the esophagus. (Ann. of Otol. **37**, 12—70.) **12**, 586.
Payne, W. W., and E. P. Poulton, Experiments on visceral sensation. Pt. II. The sensation of „nausea" and „sinking"; oesophageal reflexes and counter-irritation. (J. of Physiol. **65**, 157—172.) **13**, 500.
Tamiya, Chichio, und Shigeru Sano, Experimentelle Studien über den Oesophagus. V. Mitt. Über den Einfluß der mittels einer neuen Methode herbeigeführten partiellen organischen Vagusveränderungen auf den Hunde-Oesophagus und deren Beziehung zur idiopathischen Oesophagusdilatation. (Trans. jap. path. Soc. **16**, 21 bis 22.) **13**, 500.
Taniguchi, Kenko, Studien über die Lage und Länge des Oesophagus bei Japanern. (Otologia etc. [Fukuoka] **1**, 340—350.) (Japanisch.) **13**, 274.

Pathologie und Klinisches; Singultus.

Abel, Lawrence, Syphilis of the œsophagus. With a report of two cases. (Lancet **1928 II**, 441—443.) **13**, 770.
Adler, Imre, Bemerkungen über die Behandlung des Magenbrennens. (Gyógyászat **1928 I**, 34.) (Ungarisch.) **13**, 713.
Bálint-Nagy, Stefán, Antwort auf die Bemerkungen Prof. H. Salzers über meine Arbeit: „Erfahrungen über Früh- und Spätbehandlung nach Laugenverätzung" (erschienen im Heft 10, 1927, dieser Monatsschrift). (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 173 bis 174.) **12**, 587.
Baranger, André, Curieuse malformation des voies digestives supérieures. (Arch. internat. Laryng. etc. **7**, 1077—1079.) **13**, 650.
Bársony, Theodor, und Georg Szemzö, Über Sodbrennen. (Bemerkungen zur gleichnamigen Arbeit von Dr. Paul Lukács in dieser Wochenschrift 1928, Nr. 18.) (Med. Klin. **1928 II**, 1477.) *
Bársony, Tivadar, und György Szemzö, Über Magenbrennen. (Gyógyászat **1928 I**, 32.) (Ungarisch.) **13**, 713.
Bernstein, Arnold, Carcinom vortäuschender Füllungsdefekt bei Oesophagusspasmus durch Nahrungsreste. (Fortschr. Röntgenstr. **37**, 318—320.) **12**, 761.
Blumensaat, Zur Kenntnis der Bildung intramuraler Blutungen der Speiseröhre nach Durchbruch eines Aortenaneurysmas. (Virchows Arch. **268**, 475—483.) **12**, 819.

Bruzzone, Carlo, Ascesso intertracheoesofageo. (Ann. Laring. ecc. **4**, 241 bis 245.) **13**, 362.

Carty, John Russell, Some radiographic aids in the diagnosis of diseases of esophagus and cardia. (N. Y. State J. Med. **28**, 1111—1112.) **13**, 445.

Costen, James B., Persistent hiccough: Control by cocainization of the nasal (sphenopalatine, Meckel's) ganglia. (Ann. of Otol. **37**, 860—864.) **13**, 385.

Das Gupta, C. C., Dysphagia as a complication of malaria. (Indian med. Gaz. **63**, 21 bis 22.) **12**, 87.

Epelbaum, B., Über die prophylaktische Behandlung von Oesophagusstenosen infolge von Verbrennungen durch frühzeitiges Bougieren. (Ž. ušn. Bol. **5**, 251—256.) (Russisch.) **12**, 519.

Fleischner, H., Schwielige Mediastinitis und röntgenologisch erkennbare Veränderungen am Oesophagus, Adhäsions- oder Haftdivertikel des Oesophagus. (Klin. Wschr. **1928 I**, 670.) **12**, 653.

Friedenwald, Julius, Maurice Feldman and Waitman F. Zinn, Ulceration of the esophagus. Experimental study. (Arch. int. Med. **42**, 521—532.) **13**, 594.

Fröschels, Zur Sigmatismusfrage. Ein Fall von Oesophagusatmung und Oesophagusstimme nach Kehlkopfexstirpation. (Wien. med. Wschr. **1928 II**, 1434—1436.) **13**, 561.

Fuld, E., Behandlung des Singultus. (Klin. Wschr. **1928 I**, 871.) **12**, 758.

Goris, G., Deux cas de brûlure de l'œsophage. (Otol. internat. **12**, 210.) *

Grégoire, Raymond, Traitement par la sonde à demeure des fistules œsophagiennes consécutives à l'ablation de diverticules. (Bull. Soc. nat. Chir. Paris **54**, 1076 bis 1079.) **13**, 593.

Groodt, A. de, Während des Lebens entstandener Abbau und Durchbruch des Oesophagus in Verbindung mit Hämatemesis. (Vlaamsch geneesk. Tijdschr. **1928 II**, 1073—1088.) (Flämisch.) **13**, 713.

Harada, Saburo, Ein Fall von otogenem Retropharyngeal- und Retrooesophagealabsceß. (Otologia etc. [Fukuoka] **1**, 69—70.) (Japanisch.) **13**, 534.

Hicguet, Présentation d'un morceau de viande ayant provoqué un spasme de l'œsophage. (Otol. internat. **12**, 28.) *

Iglauer, Samuel, Nonopaque foreign bodies in the esophagus and esophagotracheal fistula. Their demonstration by ingested iodized oil. (Arch. of Otolaryng. **7**, 229—233.) **12**, 519.

Imperatori, Charles J., Pericardial esophageal fistula, following foreign body in the esophagus. Pneumopericardium; autopsy report. (Laryngoscope **38**, 268—272.) **12**, 654.

Klestadt, Über die frühzeitige Oesophagotomie bei Perioesophagitis, mit Bemerkungen zum Initialemphysem. (Z. Laryng. usw. **16**, 470—478.) **13**, 233.

Kobayashi, Shizuo, und Kogi Iki, Über 4 Fälle von Sektionen bei Oesophagusverletzung durch Kalilauge. (Otologia etc. [Fukuoka] **1**, 1456—1462.) (Japanisch.) **13**, 500.

Kofler, Karl, Sodbrennen und chronische Tonsillitis. (Wien klin. Wschr. **1928 I**, 768 bis 771. — Mschr. Ohrenheilk. **62**, 1230—1234.) **12**, 755. **13**, 576.

Kojo, Kusuo, Ein Fall von Oesophagusdiphtherie. (Otologia etc. [Fukuoka] **1**, 1094 bis 1101 u. dtsch. Zusammenfassung 1094.) (Japanisch.) *

Massion, J., Diverticule œophago-bronchique dans un cas de néoplasme œsophagien. (Le Scalpel **1928 II**, 965—967.) **13**, 380.

Miyazaki, Meifu, Statistische Mitteilungen über die sekundäre Tuberkulose der oberen Luftwege sowie des Oesophagus bei Lungentuberkulose. (Otologia etc. [Fukuoka) **1**, 1345—1362 u. dtsch. Zusammenfassung 1345.) (Japanisch.) **13**, 632.

Moulonguet, Absces cervical récidivant, d'origine oesophagienne. (Otol. internat. **12**, 295.) *

Myerson, M. C., Perforations of the esophagus. (Ann. of Otol. **37**, 545—568.) **13**, 233.

Nevolnikova, L., Knochen im Oesophagus. Entfernung. Periösophagealer Absceß mit Durchbruch in die Luftröhre. Tracheotomie. Mediastinitis. Heilung der Mediastinitis und der Oesophago-Trachealfistel. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 207 bis 208.) **13**, 207.

Pontano, Tommaso, La sindrome da fistola esofago-tracheale clinicamente primitiva. Valore di alcuni mezzi diagnostici. (Policlinico Sez. med. **35**, 348—364.) **13**, 151.

Raestrup, Spontane Zerreißung der Speiseröhre. (Dtsch. Z. gerichtl. Med. **11**, 373 bis 379.) **13**, 233.

Rothbart, László, Bemerkungen über den Artikel des Dr. Lukács „Über Magenbrennen". (Gyógyászat **1928 I**, 32.) (Ungarisch.) **13**, 713.

Salzer, Hans, Bemerkungen zu Dr. Stefán Bálint-Nagys Arbeit: „Erfahrungen über Früh- und Spätbehandlung nach Laugenverätzung" in Heft 10, Jahrgang 1927, dieser Monatsschrift. (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 170—173.) **12**, 587.

Sasaki, Minoru, Beiträge zur Kenntnis eines nach Jiu-jitsu aufgetretenen Perioesophagealabscesses. (Otologia etc. [Fukuoka] **1**, 206—209.) (Japanisch.) **18**, 22.

Schilling, Karl, Zur Kasuistik der Hernia paraoesophagea. (Fortschr. Röntgenstr. **37**, 165—169.) **12**, 654.

Schmidt, Viggo, Oesophagospasmus. (Verh. dän. otolaryng. Ges. 1927/28, 58—61, Hosp.tid. **1928 II**.) (Dänisch.) **13**, 622.

Scott, G. D., Extensive cut-throat with complete laceration of trachea and esophagus. (J. amer. med. Assoc. **90**, 689—690.) **12**, 389.

Soler y Dopff, C., Zur Behandlung der Aerophagie. (Rev. méd. Barcelona **9**, 205—209.) (Spanisch.) **12**, 652.

Starck, Hugo, Zur Behandlung des sogenannten Kardiospasmus mit diffuser Oesophagusdilatation. (Dtsch. med. Wschr. **1928 II**, 1196—1199.) **18**, 232.

Starr, F. N. G., Hyperkeratosis of the œsophagus. (Canad. med. Assoc. J. 18, 22 bis 24.) **12**, 410.

Steiner, Paul, Schwere Haematemesis bei Hernia hiatus oesophagi. (Mitt. Ges. inn. Med. Wien **27**, Nr 2, 128—130.) **14**, 812.

Swider, Z., und N. Prylucki, Ein gänzlich im Brustkorb verborgener Kropf als Ursache schwerer Unregsamkeit der Speiseröhre. (Warszaw. Czas. lek. **5**, 934 bis 937.) (Polnisch.) *

Szemzö, György, Über Sodbrennen. (Therapia [Bratislava] **7**, Nr 12, 5—7.) (Tschechisch.) **18**, 380.

Tamiya, Chichio, und Shigeru Sano, Experimentelle Studien über den Oesophagus. V. Mitt. Röntgenologische Untersuchungen der experimentellen Schluckbeschwerde und der Dilatation des Oesophagus beim Hunde; deren Vergleich mit „idiopathischer Oesophagusdilatation" und ihre Pathogenese. (Z. exper. Med. **61**, 627—650.) **14**, 71.

Tanaka, Kazuhiro, Über die Funktionsstörungen des Oesophagus und Halsteils durch das Steckenbleiben einer vor 14 Jahren eingeschossenen Kugel. (Otologia etc. [Fukuoka] **1**, 1217—1222.) (Japanisch.) **18**, 275.

Tilley, Herbert, Post-mortem specimen of portion of oesophageal wall from case shown november 4, 1927. („Achalasia of cardia after treatment by Hurst's mercury tubes.") (Proc. roy. Soc. Med. **21**, 1575—1576.) **18**, 350.

Toole, H., Ein Fall von hochgradigem Kardiospasmus geheilt durch Oesophagogastrostomie. (Arch. klin. Chir. **151**, 761—766.) *

Uchida, Toshi, Über eine neue Behandlung des Singultus auf otorhinolaryngologischem Gebiete. (Otologia etc. [Fukuoka] **1**, 361—363.) (Japanisch.) **12**, 758.

Vimtrup, Bj., Einige Fälle von Oesophagus-Tuberkulose. (Bibl. Laeg. **120**, 137 bis 152.) (Dänisch.) **12**, 520.

Vinson, Porter P., Albert C. Broders and Hamilton Montgomery, Blastomycosis of the oesophagus. Report of a case. (Surg. etc. **46**, 255—256.) **12**, 410.

Wolf, Günther, Die Erkennung von Oesophagus-Varicen im Röntgenbilde. (Fortschr. Röntgenstr. **37**, 890—893.) **18**, 186.

Untersuchungsmethoden, Oesophagoskopie.

Bensaude, R., Eine Modifikation der Technik der Oesophagoskopie. Das Oesophagoskop mit Zahnstangenführung (Schraubenführung). (Arch. Verdgskrkh. **44**, 362 bis 365.) **14**, 405.

Boot, G. W., Problems in bronchoscopy and esophagoscopy. (Ann. of Otol. **36**, 987 bis 991.) **18**, 363.

Bustin, E., Ein Fall von epiphrenalem Oesophagusdivertikel. Oesophegoskopie. Röntgenbild. Zungenstörungen als anamnestisch wichtiges Merkmal. (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 602.) **13**, 126.

Clerf, Louis H., Peroral endoscopy. (Arch. of Otolaryng. **7**, 261—283.) *

Costes, Léon, Oesophagoscopie par „méthodes combinées". (Paris. Diss.) *

Eiselsberg, A., and M. Sgalitzer, The surgical importance of X-ray examination of the oesophagus and the pharynx. (Surg. etc. **46**, 837—844.) **18**, 185.

Ferrari, V., La toracoscopia nella clinica. (Osp. magg. [Milano] Suppl.-Bd **6**, 67 bis 78.) *

Gilse, P. H. G. van, Über die Untersuchung des Oesophagus mit dickem, anhaftendem Kontrastbrei. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1928 I**, 1956.) (Holländisch.) **12**, 548.

Goodyear, Henry M., New head-rest for endoscopic examination. (Arch. of Otolaryng. 8, 191—192.) *

Guisez, De l'œsophagoscopie et de la bronchoscopie supérieure chez les nourrissons. (Otol. internat. **12**, 425—426.) *

Guisez, Jean, Ce qu'il faut faire pour devenir broncho-œsophagoscopiste. (Bull. d'Otol. etc. **25**, 165—172.) **13**, 762.
Gušić, B., Über die Endoskopien auf der Oto-Laryngologischen Klinik in Zagreb im Jahre 1926. (Liječn. Vjesn. **50**, 97—98.) (Serbo-kroatisch.) *
Huizinga, Eelco, Über Schwertschlucken und Oesophagoskopie. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1928 II**, 6264—6271.) (Holländisch.) **14**, 485.
Jackson, Chevalier, Teaching bronchoscopy and esophagoscopy. (Arch. of Otolaryng. **7**, 1—12.) **12**, 298.
Jackson, Chevalier, Magnetic aid in the bronchoscopic and esophagoscopic removal of foreign bodies from the air and food passages. (Ann. of Otol. **37**, 435—439.) **13**, 84.
Le Mée, La méthode combinée en endoscopie œsophagienne. (Otol. internat. **12**, 77 bis 78.) **12**, 466.
Minoru, Eine neue Maske zur Inhalationsnarkose bei direkter Oesophagoskopie. (Otologia etc. [Fukuoka] **1**, 1007.) (Japanisch.) *
Myers, E. Lee, Endoscopic experiences. (Laryngoscope **38**, 1—18.) **12**, 213.
Safranek, János, Bemerkungen zur Frage der Frühsondierung Laugenvergifteter. (Orv. Hetil. **1928 II**, 1028—1030.) (Ungarisch.) **13**, 445.
Salzberger, M., Über zwei, infolge unzulänglicher technischer Mittel komplizierte endoskopische Fälle. (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 357—360.) **12**, 575.
Sargnon, A., L'œsophagoscopie dans les maladies de l'œsophage. (J. Méd. Lyon **9**, 1—19.) **12**, 257.
Sternberg, Wilhelm, Oesophagoskopie mit Nitzes Cystoskop. (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 1176—1179.) **13**, 537.
Suchanek, Heinrich, Oesophagoskopie bei Hunden und Katzen. (Wien. tierärztl. Mschr. **15**, 529—538, 581—593 u. Berlin u. Wien. II, 22 S. u. 3 Taf. RM. 1.80.) **13**, 446.
Wood, Hilliard, and W. W. Wilkerson jr., Report of bronchoscopic and esophagoscopic work. (Laryngoscope **38**, 555—557.) **13**, 267.

Divertikel.

Breyre, Diverticule de l'œsophage. (Otol. internat. **12**, 70.) *
Bustin, E., Ein Fall von epiphrenalem Oesophagusdivertikel. Oesophagoskopie. Röntgenbild. Zungenstörungen als anamnestisch wichtiges Merkmal. (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 602.) **13**, 126.
Butler d'Ormond, R. de, Traitement des diverticules de l'œsophage. (Gaz. Hôp. **1928 II**, 1341—1342.) *
Dobrowolski, Zdzisław, Über Oesophagusdivertikel. (Polska Gaz. lek. **1928 I**, 161 bis 162.) (Polnisch.) *
Fineman, A. H., An unusually long diverticulum of the esophagus. (J. amer. med. Assoc. **90**, 1943—1944.) *
Fleischner, H., Schwielige Mediastinitis und röntgenologisch erkennbare Veränderungen am Oesophagus, Adhäsions- oder Haftdivertikel des Oesophagus. (Klin. Wschr. **1928 I**, 670.) **12**, 653.
Goldstein, M., Epiphrenales Pulsionsdivertikel des Oesophagus. (Vrač. Delo **10**, 1911 bis 1912 [1927].) (Russisch.) **13**, 819.
Grégoire, Raymond, Traitement par la sonde à demeure des fistules œsophagiennes consécutives à l'ablation de diverticules. (Bull. Soc. nat. Chir. Paris **54**, 1076 bis 1079.) **13**, 593.
Kennedy, Claude C., Surgical treatment of pharyngeal and esophageal diverticula: Report of case. (Minnesota Med. **11**, 669—674.) **13**, 500.
Lahey, Frank H., Esophageal pulsion diverticulum. (Surg. Clin. N. Amer. **8**, 51 bis 59.) **12**, 409.
Lasagna, I., Les diverticles œsophagiens dans leur formations cliniques et experimentels. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 47.) **13**, 47.
Leclerc, Georges, Diverticule de l'œsophage cervical. Résection en un temps. (Bull. Soc. nat. Chir. Paris **54**, 1308—1310.) **13**, 593.
Pumpelly, W. C., Pharyngo-esophageal diverticulum: Case report. (South. med. J. **21**, 1021—1026.) **13**, 593.
Schmidt, Viggo, Oesophagusdivertikel. (Verh. dän. otolaryng. Ges. 1927/28, 52—54, Hosp.tid. **1928 II**.) (Dänisch.) **13**, 622.
Šimon, Josef, Diverticulosis oesophagi und Hernia diaphrag. Hiatus oesophag. (Acta radiol. [Stockh.] **9**, 296—301.) **13**, 650.
Skibenko, L., Zur Kasuistik der Speiseröhrendivertikel. (Odesskij med. Ž. **3**, 505—507 u. dtsch. Zusammenfassung 507.) (Russisch.) **13**, 819.

Smith, Lester A., Diverticula of the thoracic esophagus. (Amer. J. Roentgenol. 19, 27—36.) 12, 409.
Smith, Morris K., Deep pulsion diverticula of oesophagus. (Ann. Surg. 88, 1022 bis 1027.) 14, 31.
Wildenberg, Louis van den, Pulsion diverticulum combined with mega-esophagus. (Arch. of Otolaryng. 7, 44—49 u. 55—56.) 12, 306.

Dilatation.

Boselli, Carlo, Contributo allo studio delle dilatazioni diffuse nell'esofago. (Osp. magg. [Milano] Suppl. Bd 6, 209—232.) 13, 819.
Breyre et Benoit, Un divercule de l'œsophage: Coupe microscopique. (Otol. internat. 12, 68—69.) *
Curchod, Henri, Un cas de mégaœsophage observé pendant vingt ans. (Rev. méd. Suisse rom. 48, 1067—1072.) 14, 30.
Gilse, P. H. G. van, Erweiterung der Speiseröhre durch Geburtstrauma. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. 1928 I, 1956.) (Holländisch.) 12, 548.
Gilse, P. H. G. van, Geburtsschädigung als Ursache von diffuser Speiseröhrenerweiterung. (Z. Hals- usw. Heilk. 22, 91—101.) 13, 21.
Guns, Phrénospasme ou cardiospasme dans les méga-œsophages. (Otol. internat. 12, 73.) 12, 518.
Guns, P., Phrenospasm and cardiospasm in mega-esophagus. (Arch. of Otolaryng. 8, 156—158.) 13, 275.
Starck, Hugo, Zur Behandlung des sogenannten Kardiospasmus mit diffuser Oesophagusdilatation. (Dtsch. med. Wschr. 1928 II, 1196—1199.) 13, 232.
Strauss, H., Zur Pathogenese der sogenannten „idiopathischen" Speiseröhrenerweiterung. (Med. Klin. 1928 I, 127—129.) 12, 518.
Strauss, H., Klinische Beobachtungen über Oesophaguserweiterungen auf Grund von Kardiospasmus. (Warszaw. Czas. lek. 5, 4—5.) (Polnisch.) *
Tamiya, Chichio, und Shigeru Sano, Experimentelle Studien über den Oesophagus. V. Mitt. Über den Einfluß der mittels einer neuen Methode herbeigeführten partiellen organischen Vagusveränderungen auf den Hunde-Oesophagus und deren Beziehung zur idiopathischen Oesophagusdilatation. (Trans. jap. path. Soc. 16, 21—22.) 13, 500.
Tamiya, Chichio, und Shigeru Sano, Experimentelle Studien über den Oesophagus. V. Mitt. Röntgenologische Untersuchungen der experimentellen Schluckbeschwerde und der Dilatation des Oesophagus beim Hunde; deren Vergleich mit „idiopathischer Oesophagusdilatation" und ihre Pathogenese. (Z. exper. Med. 61, 627—650.) 14, 71.
Urrutía, Behandlung des Megaoesophagus. (Siglo méd. 81, 625—631.) (Spanisch.) 12, 759.
Wildenberg, Louis van den, Pulsion diverticulum combined with mega-esophagus. (Arch. of Otolaryng. 7, 44—49 u. 55—56.) 12, 306.

Stenosen und Atresien.

Abel, A. Lawrence, Congenital oesophageal obstruction. (Brit. med. J. Nr 3523, 46 bis 49.) 13, 274.
Beatty, C. C., Congenital stenosis of the oesophagus. (Brit. J. Childr. Dis. 25, 237 bis 270.) 14, 72.
Campián, Aladár, Über die Speiseröhrenverengerungen durch Laugenvergiftung. (Orv. Hetil. 1928 I, 385—388.) (Ungarisch.) 12, 819.
Epelbaum, B., Über die prophylaktische Behandlung von Oesophagusstenosen infolge von Verbrennungen durch frühzeitiges Bougieren. (Ž. ušn. Bol. 5, 251—256.) (Russisch.) 12, 519.
Fetzer, H., Gleichzeitiges Vorkommen einer benignen und malignen Oesophagusstenose. (Fortschr. Röntgenstr. 37, 72—73.) 12, 409.
Guisez, Jean, Ou en est actuellement la thérapeutique dans les sténoses cicatricielles à forme grave de l'œsophage. (Bull. d'Otol. etc. 25, 33—44.) 13, 150.
Guisez, Jean, Des sténoses fibro-cicatricielles non traumatiques. (Bull. d'Otol. etc. 25, 65—83.) 13, 275.
Hipsley, P. L., Stricture of the oesophagus. (Med. J. Austral. 1928 II, 211—212.) 13, 536.
Hofer, G., Oesophagusstenose (angeborene Atresie). (Mschr. Ohrenheilk. 62, 1116.) 13, 415.
Hofer, J. G., Angeborene Stenose des Oesophagus. (Mschr. Ohrenheilk. 62, 470.) 12, 734.
Janik, Alfred, Über eine Verknotung der Sonde beim Erweitern einer Oesophagusstenose. (Zbl. Chir. 1928, 1298—1299.) 13, 21.

Lorthioir, J., Note sur le traitement du rétrécissement cicatriciel de l'œsophage chez l'enfant. (Arch. franco-belges Chir. 31, 801—805.) *
Lurz, L., Zum Beitrag W. Schmidt über „Ausfischen des Fadens ohne Ende bei verengtem Oesophagus" in Nr. 5 dieses Zentralblattes. (Zbl. Chir. 1928, 985.) *
Nager, F. R., Über Verengerungen des Kehlkopfs und der Speiseröhre bei kongenitalen Dyskeratosen, speziell bei sogenannter Epidermolysis bullosa dystrophica. (Z. Hals- usw. Heilk. 21, 427—445.) 12, 744.
Palcsó, Bálint, Die Frühbehandlung der Laugenvergiftung bei Erwachsenen. (Orv. Hetil. 1928 I, 388—390.) (Ungarisch.) 12, 760.
Pozzi, Giuseppe, Stenosi esofagea e fibrosi gastrica totale da caustico. (Osp. magg. [Milano] 16, 335—343.) 13, 594.
Roberts, Kingsley, and D. S. D. Jessup, Esophageal stenosis. (Surg. clin. N. Amer. 8, 1057—1062.) 13, 712.
Rohmer, P., Sténose spasmodique de l'œsophage chez un nourrisson. (Rev. franç. Pédiatr. 4, 805—808.) 14, 73.
Rupnik, János, Gravidität mit Speiseröhrenverengerung kompliziert. (Orv. Hetil. 1928 I, 513.) (Ungarisch.) 12, 653.
Scheurer, G., Ein Fall von kongenitaler Oesophagusatresie mit Oesophagotrachealfistel. (Schweiz. med. Wschr. 1928 II, 1079—1081.) 13, 380.
Schmieden, Angeborene Stenose der Speiseröhre. (Klin. Wschr. 1928 I, 93.) *
Sewell, Lindley, Cicatricial stenosis of the oesophagus. (Lancet 1928 I, 1008 bis 1009.) 12, 653.
Simonini, Adelchi, Su di un caso di stenosi esofagea in un bambino. (Pediatr. prat. 1928 I, 65—74.) 12, 653.
Sorrentino, Michelangelo, La diatermia nei restringimenti dell'esofago. Nota prev. (Riforma med. 1928 II, 1044.) 13, 186.
Szpilman, Jakob Konrad, Zu dem Artikel von Dr. W. Schmidt und Priv.-Doz. L. Lurz: „Das Ausfischen des Fadens ohne Ende bei verengtem Oesophagus mit Hilfe des Operationscystoskops" im Zentralbl. f. Chir. 1928, Nr. 5 und Nr. 16. (Zbl. Chir. 1928, 1807.) *
Treer, József, Bemerkungen zum Artikel von Campián: Über Speiseröhrenverengerungen nach Laugenvergiftung. (Orv. Hetil. 1928 I, 568.) (Ungarisch.) 13, 151.
Vinson, Porter P., and Walter R. Johnson, Esophageal stricture of unusual origin. Report of case. (Minnesota Med. 11, 411.) 12, 759.
Zaaijer, J. H., Zum Artikel von Dr. Walter Schmidt: Das Ausfischen des Fadens ohne Ende beim verengten Oesophagus mit Hilfe des Operationscystoskops im Zentralbl. f. Chir. 1928, Nr. 5, S. 267. (Zbl. Chir. 1928 I, 984.) *
Zuber, A., Rétrécissements multiples de l'œsophage chez une fillette de 18 mois. Brûlures par la soude caustique. (Bull. Soc. Pédiatr. Paris 26, 20—21.) 12, 759.

Tumoren.

Altschul, Walter, Der gegenwärtige Stand der Strahlenbehandlung des Oesophaguscarcinoms. (Le Cancer 5, 200—210.) 13, 234.
Andresen, Albert F. R., Carcinoma of the esophagus. With report of four unusual cases. (Med. Clin. N. Amer. 11, 1001—1024.) 12, 465.
Bernstein, Arnold, Carcinom vortäuschender Füllungsdefekt bei Oesophagusspasmus durch Nahrungsreste. (Fortschr. Röntgenstr. 37, 318—320.) 12, 761.
Bigoney, Carl F., Esophageal carcinoma. (A case report.) (Clin. Med. a. Surg. 35, 413—415.) 13, 321.
Broders, Albert C., and Porter P. Vinson, The degree of malignancy of carcinoma of the esophagus. (Arch. of Otolaryng. 8, 79—80.) *
Cilotti, Mario, Di un caso di carcinosarcoma dell'esofago. (Pathologica [Genova] 20, 608—615.) 13, 651.
Clayton, Edward S., Carcinoma of the oesophagus. (Surg. etc. 46, 52—62.) 12, 465.
Fedder, Zur Strahlentherapie des Oesophaguscarcinoms. (Münch. med. Wschr. 1928 I, 504.) *
Filippini, Giacomo, Cancro dell'esofago con compressione midollare. (Rass. ital. Otol. 2, 21—29.) 12, 587.
Fotiade, V., et Cristu Stéfanesco, Cancer du cardia, guéri par la radiumthérapie. Mort subite par perforation de l'aorte par suite de l'évolution du cancer gastrique. (Arch. internat. Laryng. etc. 7, 1109—1110.) 13, 651.
Guisez, A propos du diagnostic du cancer de l'œsophage. Valeur de la biopsie. (Otol. internat. 12, 419—420.) 13, 447.

Guisez, Jean, Quelques formes anormales du cancer de l'œsophage. (Bull. d'Otol. etc. 26, 1—11.) 12, 588.
Guisez, Jean, Die Radiumbehandlung des Oesophaguskrebses. (Rev. práct. Radiumter. 3, 294—298.) (Spanisch.) 14, 814.
Guns, P., Le cancer de l'œsophage. (Otol. internat. 12, 419.) 13, 536. 14, 32.
Hansson, P., Ca. hypopharyngis et oesophagi. (Hygiea [Stockh.] 89, 949 [1927].) (Schwedisch.) 13, 771.
Hickey, P. M., The X-ray diagnosis of cancer of the esophagus. (Illinois med. J. 53, 97—101.) 12, 465.
Ledoux und Leroy, Die Behandlung des Oesophaguskrebses. (Rev. práct. Radiumter. 2, 330—342 [1927].) (Spanisch.) *
Ledoux et Sluys, Comment se pose le problème du traitement par irradiation du cancer de l'œsophage. (Otol. internat. 12, 416—419.) 13, 447.
Mackenzie, Dan, The treatment of cancer of the pharynx, larynx and oesophagus by surgical diathermy. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 13, 44 u. 46. — 1. Congr. internat. d'Oto-Rhino-Laring. 263—299.) 13, 44. 13, 46. 14, 385.
Madinaveitia, J. M., J. Alonso und J. G. García Morales, Ein Fall von Oesophaguskrebs auf einer Ätznarbe. (An. Acad. méd.-quir. españ. 15, 255—261.) (Spanisch.) 14, 752.
Marcus, Joseph M., Fundamental problems in the radiation treatment of cancer of the esophagus. Review of the literature. (Amer. J. Roentgenol. 17, 637—641 [1927].) 14, 33.
Massion, J., Diverticule œsophago-bronchique dans un cas de néoplasme œsophagien. (Le Scalpel 1928 II, 965—967.) 13, 380.
Minami, Daiso, Über erfolgreiche innerliche Behandlung des Oesophaguskrebses mit einem Jodpräparate. (Otologia etc. [Fukuoka] 1, 167—169.) (Japanisch.) 13, 276.
Muir, Josef, Zur Radiumtherapie des Oesophaguscarcinoms. (Wien. klin. Wschr. 1928 I, 777—778.) 12, 761.
Muller, George P., and Selling Brill, Gastrostomy in carcinoma of the oesophagus. (Ann. Surg. 88, 48—57 u. 147—149.) 13, 234.
Nabias, de, Eine neue Technik der Curietherapie des Speiseröhrenkrebses. (Rev. práct. Radiumter. 3, 65—71.) (Spanisch.) 14, 815.
Nonnis, G., Sul carcinoma dell'esofago ulcerante l'aorta. (Giorn. Clin. med. 9, 737 bis 745.) 13, 320.
Notkin, Louis J., Gastro-oesophageal carcinoma: Its diagnosis. (Surg. etc. 46, 717 bis 724.) 12, 821.
Richter, Helmuth, Beitrag zur Klinik und pathologischen Anatomie des Speiseröhrenkrebses. (Arch. Ohr- usw. Heilk. 119, 301—315.) 13, 537.
Sargnon, A., Paralysies récurrentielles dans le cancer de l'œsophage. (Otol. internat. 12, 423—424. — Arch. internat. Laryng. etc. 7, 1045—1051.) 13, 488. 13, 699.
Sherman, Julius, Carcinoma of the esophagus. A report of fifty cases. (Amer. J. med. Sci. 175, 79—84.) 12, 820.
Sonoda, Hanzo, Experimentelle Studien über die Transplantation von malignen Tumoren an Kehlkopf, Speiseröhre und Trachea bei Kaninchen. (I. Mitt. Sarkom.) (Kyoto-Ikadaigaku-Zasshi 2, 247—352 u. dtsch. Zusammenfassung 25—27.) (Japanisch.) 13, 66.
Streicher, M. H., Carcinoma of the esophagus. (Illinois med. J. 54, 449—452.) *
Tempea, Cancer de l'œsophage guéri par la radio et la radium-thérapie. (Arch. internat. Laryng. etc. 7, 1120.) *
Voss, Edith, Ein Fall von Melanosarkom des Oesophagus. (Frankf. Z. Path. 36, 353 bis 362.) 12, 820.
Wessely, E., Carcinom der Speiseröhre. Erfolgreiche Radiumbehandlung. Heilung? (Mschr. Ohrenheilk. 62, 1113—1116.) 13, 414.

Fremdkörper.

Agazzi, Benedetto, A proposito di corpi estranei nell'esofago. (Boll. Special. med.-chir. 2, 209—213.) 14, 32.
Aszalós, János, Fall von zahlreichen verschluckten Fremdkörpern mit glücklichem Ausgang. (Orvosképzés 18, 537—540.) (Ungarisch.) *
Benciolini, Francesco, Di un singolare corpo estraneo esofageo. (Giorn. med. Osp. civ. Venezia 2, 309—313.) 14, 32.
Böttner, A., Zur Frage der Therapie nach Verschlucken größerer scharfkantiger oder auch spitzer usw. Fremdkörper. (Klin. Wschr. 1928 II, 1278—1279.) 13, 68.

Brüggemann, Alfred, Zur Entfernung verhakter Gebisse aus dem oberen Teil des Oesophagus. (Z. Hals- usw. Heilk. **21**, 67—68.) **13**, 446.

Brunschwig, Sylvain, Corps étranger de l'œsophage. (Schweiz. med. Wschr. **1928 I**, 86—88.) **12**, 307.

Calseyde, van de, Sifflet avalé par un enfant de six ans. (Otol. internat. **12**, 426.) *

Calseyde, van de, Instrument dentaire dégluti au cours d'un plombage et fixé dans l'œsophage. (Otol. internat. **12**, 426.) *

Calseyde, van de, Epingle de sûreté ouverte dans l'œsophage d'un bébé de 9 mois: Extraction, guérison. (Otol. internat. **12**, 426.) *

Derizanov, S., Zur Frage der Fremdkörper der Speiseröhre. (Russk. Klin. **9**, 320 bis 324 u. dtsch. Zusammenfassung 324.) (Russisch.) *

Duken, J., Exspiratorisches Keuchen und hochklingender Husten durch Fremdkörper im Oesophagus. (Arch. Kinderheilk. **84**, 120—124.) **13**, 22.

Eeman, E. G., Remarques au sujet du diagnostic radiologique des corps étrangers de l'œsophage. (Otol. internat. **12**, 463.) **13**, 738.

Eeman, Fernand, Les corps étrangers de l'œsophage. (Otol. internat. **12**, 80.) **12**, 760.

Erdélyi, Jenö, und János Asztalos, Knopf in der Speiseröhre. Tod. (Therapia [Bratislava] **7**, Nr 10, 6—7.) (Tschechisch.) **13**, 380.

Fotiade, V., Fremdkörper in Trachea, Bronchien und Oesophagus. (Bul. Soc. rom. Otol. **4**, 28.) (Rumänisch.) **14**, 282.

Fotiade, V., Fremdkörper im Oesophagus. (Rev. ştiinţ. med. **17**, 896—909.) (Rumänisch.) *

Gianturco, Giulio, Sull'estrazione dei corpi estranei dell'esofago. La mia pinza per l'estrazione delle monete. (Riforma med. **1928 II**, 1284—1286.) **13**, 382.

Gilmour, Charles, Foreign bodies in the alimentary tract. (Brit. med. J. Nr **3587**, 700.) **13**, 536.

Guisez, Cas curieux de corps étrangers de l'œsophage et des voies aériennes. (Bull. d'Otol. etc. **25**, 105—123.) **13**, 381.

Gupta, Babu Prasad, A case of unusual foreign body in the oesophagus. (Indian med. Gaz. **63**, 22.) *

Halmágyi, Fremdkörper des Oesophagus und der Luftwege. (Klin. Wschr. **1928 I**, 666.) *

Hanada, Kiyoshi, Wo keine Befunde festzustellen, zögere zu entscheiden (Oesophagusfremdkörperfälle.) (Otologia etc. [Fukuoka] **1**, 71—72.) (Japanisch.) *

Hara, Minoru, Einige Bemerkungen über Fremdkörper in den Luftwegen und im Oesophagus bei Kindern. (Otologia etc. [Fukuoka] **1**, 310—313.) (Japanisch.) **12**, 786.

Hellsten, O., Die röntgenoskopische Methode der Fremdkörperentfernung in der Speiseröhre. (Sv. Läkartidn. **1928 II**, 1065—1072.) (Schwedisch.) **13**, 381.

Henrici, H., Ein eigenartiger Fall von Speiseröhrenfremdkörper. (Z. Hals- usw. Heilk. **21**, 249—251.) **12**, 654.

Herlinger, Die Fremdkörper in den oberen Luftwegen und in der Speiseröhre. (Med. Pregl. **2**, 355—356.) (Serbo-kroatisch.) *

Hill, Frederick T., Case report. Open safety pin remaining stationary in the thoracic esophagus of a baby after fifty miles rough transportation. (Laryngoscope **38**, 153 bis 159.) *

Hirsch, O., Entfernung eines Fremdkörpers aus dem Oesophagus bei Lagerung des Patienten nach Hasslinger. (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 724.) **13**, 127.

Jackson, Chevalier, Bronchoscopic cases of dental interest: Dental foreign bodies in the air and food passages. (Brit. J. dent. Sci. **72**, 15—20.) **12**, 396.

Jackson, Chevalier, Magnetic aid in the bronchoscopic and esophagoscopic removal of foreign bodies from the air and food passages. (Ann. of Otol. **37**, 435—439.) **13**, 84.

Jacques, P., et R. Grimaud, Sur la pathogénie des hémorragies mortelles par corps étrangers de l'œsophage. (Ann. Mal. Oreille **47**, 909—913.) **13**, 820.

Iglauer, Samuel, Nonopaque foreign bodies in the esophagus and esophagotracheal fistula. Their demonstration by ingested iodized oil. (Arch. of Otolaryng. **7**, 229—233.) **12**, 519.

Imperatori, Charles J., Pericardial esophageal fistula, following foreign body in the esophagus. Pneumopericardium; autopsy report. (Laryngoscope **38**, 268 bis 272.) **12**, 654.

Kully, B. M., Impaction of foreign bodies in the esophagus during vomiting. (J. amer. med. Assoc. **90**, 1869.) **13**, 276.

Marotta, Radegondo, Corpi estranei nel faringe e nell'esofago. (Fol. med. [Napoli] **14**, 350—354.) *

Myerson, M. C., Unusual lodgment of hairpin in esophagus of infant. (Laryngoscope **38**, 19.) **12**, 410.

Nagai, S., Ein vor 22 Jahren behandelter Fall von Oesophagusfremdkörper. (Otologia etc. [Fukuoka] 1, 378—379.) (Japanisch.) *

Nevolnikova, L., Knochen im Oesophagus. Entfernung. Perioesophagealer Absceß mit Durchbruch in die Luftröhre. Tracheotomie. Mediastinitis. Heilung der Mediastinitis und der Oesophago-Trachealfistel. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 13, 207 bis 208.) 13, 207.

Pfafenrodt, V., Ein Fall von Fremdkörper im Oesophagus. (Ž. ušn. Bol. 5, 668.) Russisch.) *

Polet, Pièce dentaire arrêtée dans l'œsophage depuis vingt-et-un mois. (J. belge Radiol. 17, 92—94.) *

Reineke, H. G., Demonstration of nonopague foreign bodies in the esophagus. (Arch. of Otolaryng. 8, 718—719.) 14, 31.

Salzberger, M., Über zwei, infolge unzulänglicher technischer Mittel komplizierte endoskopische Fälle. (Mschr. Ohrenheilk. 62, 357—360.) 12, 575.

Sewell, Lindley, Foreign body in the œsophagus: Difficult removal. (Brit. med. journ. Nr 3500, 176.) 12, 410.

Smith, A. B. Tavey, Open safety-pin in the œsophagus. (J. Laryng. a. Otol. 43, 107.) 12, 257.

Spieß, Gustav, Forderung nach frühzeitiger Röntgendurchleuchtung mit Kontrastmitteln bei verschluckten Fremdkörpern. (Z. Hals- usw. Heilk. 21, 527 bis 531.) 13, 354.

Székely, Gabriel, Während der zahnärztlichen Behandlung verschluckte und aspirierte Fremdkörper. (Korresp.bl. Zahnärzte 52, 31—34 u. 92—102.) 13, 68.

Tanaka, Kazuhiro, Über die Funktionsstörungen des Oesophagus und Halsteils durch das Steckenbleiben einer vor 14 Jahren eingeschossenen Kugel. (Otologia etc. [Fukuoka] 1, 1217—1222.) (Japanisch.) 13, 275.

Tawse, H. Bell, Skiagrams and lantern slides illustrating removal of foreign bodies. (Proc. roy. Soc. Med. 21, 1563—1565.) 13, 348.

Tempea, Corps étranger (monnaie de cinq bani enkysté dans la paroi œsophagienne) extrait après cinq semaines. (Arch. internat. Laryng. etc. 7, 1116—1117.) 13, 713.

Tempea et Buzoiano, Extraction de corps étrangers de l'œsophage d'un enfant de 5 mois et d'un autre de 2 mois. (Arch. internat. Laryng. etc. 7, 1110.) *

Tempea, V., Médiastinite à la suite d'un corps étranger de l'œsophage. (Arch. internat. Laryng. etc. 7, 1117.) 13, 713.

Thacker-Neville, W. S., Foreign body in the œsophagus causing dyspnoea. (J. Laryng. a. Otol. 43, 105—106.) 12, 257.

Thornval, Corp. alien. oesophagi. (Verh. dän. otolaryng. Ges. 1927/28, 46—47, Hosp.tid. 1928 I.) (Dänisch.) 13, 621.

Tschudi-Madsen, St., Lungenleiden durch ein 2-Öre-Stück im Oesophagus veranlaßt bei einem 2 Jahre alten Kinde. (Med. Rev. 45, 507—510.) (Norwegisch.) *

Tsetsou, Corps étranger de l'œsophage avec perforation de celui-ci. Extraction par voie externe. Guérison. (Arch. internat. Laryng. etc. 7, 224.) 12, 466.

Vollmer, Verschluckte scharfkantige oder spitze Fremdkörper. (Klin. Wschr. 1928 II, 2062—2063.) 13, 536.

Whillis, Robert, An unusual foreign body removed from the oesophagus. (J. Laryng. a. Otol. 43, 792—794.) 13, 382.

Wildenberg, van den, et Guns, Corps étrangers de l'œsophage et des bronches. (Otol. internat. 12, 205—206.) *

Yokote, T., Zwei Fälle von Oesophagusfremdkörper (Zahnprothese der ganzen unteren Zahnreihe). (Otologia etc. [Fukuoka] 1, 912—913.) (Japanisch.) *

Yoshiwara, Daisuke, Über 15 unlängst behandelte Fälle von Oesophagusfremdkörpern. (Otologia etc. [Fukuoka] 1, 1496—1499.) (Japanisch.) 14, 31.

Zambrini, Antonio, Extraktion von Fremdkörpern der Luftwege und des Oesophagus mittels Endoskopie. (Rev. méd. lat.-amer. 14, 3222—3242 u. franz. Zusammenfassung 3243.) (Spanisch.) 13, 693.

Verätzungen und Verletzungen.

Kobayashi, Shizuo, und Kogi Iki, Über 4 Fälle von Sektionen bei Oesophagusverletzung durch Kalilauge. (Otologia etc. [Fukuoka] 1, 1456—1462.) (Japanisch.) 13, 500.

Lattmer, Earl O., and J. D. Willems, Chicken-bone perforation of the esophagus with bacterial erosion of a left bronchial artery. (Arch. of Path. 6, 426—432.) 13, 382.

Murdoch, J. R., A case of rupture of the oesophagus by indirect violence. (Lancet 1928 II, 1292.) 14, 32.

Safranek, J., Durch traumatische Verletzung entstandener großer Defekt des Larynx und des Oesophagus. Verschluß des letzteren durch rekonstruktive Plastik mit Zwischenlagerung von Muskellappen. (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 581—584.) **13**, 82.

Safranek, János, Bemerkungen zur Frage der Frühsondierung Laugenvergifteter. (Orv. Hetil. **1928 II**, 1028—1030.) (Ungarisch.) **13**, 445.

Treer, József, Bemerkungen zum Artikel von Campián: Über Speiseröhrenverengerungen nach Laugenvergiftung. (Orv. Hetil. **1928 I**, 568.) (Ungarisch.) **13**, 151.

Chirurgie und Plastik.

Gesse, E., Chirurgische Eingriffe an der Kardia und dem abdominalen Teil des Oesophagus bei gutartigen Erkrankungen. (Vestn. Chir. H. **43/44**, 91—95.) (Russisch.) **14**, 204.

Grégoire, Raymond, Traitement par la sonde à demeure des fistules œsophagiennes consécutives à l'ablation de diverticules. (Bull. Soc. nat. Chir. Paris **54**, 1076 bis 1079.) **13**, 593.

Hesse, Erich, Über chirurgische Eingriffe an der Kardia und am Bauchabschnitt der Speiseröhre bei gutartigen Erkrankungen. (Dtsch. Z. Chir. **213**, 23—29.) **14**, 73.

Janik, Alfred, Der gegenwärtige Stand der Chirurgie der Speiseröhre. (Polski Przegl. chir. **7**, 87—112.) (Polnisch.) *

Klestadt, Über die frühzeitige Oesophagotomie bei Perioesophagitis, mit Bemerkungen zum Initialemphysem. (Z. Laryng. usw. **16**, 470—478.) **13**, 233.

Kummer, E., L'abord de l'œsophage diaphragmatique par le procédé de Raymond Grégoire. (Thoraco-laparotomie extra-séreuse.) (Schweiz. med. Wschr. **1928 I**, 144—145.) **12**, 256.

Lorthioir, J., Note sur le traitement du rétrécissement cicatriciel de l'œsophage chez l'enfant. (Arch. franco-belges Chir. **31**, 801—805.) *

Mayer, F. J., Ca. recessus piriformis et laryngis. Radikaloperation. Totalexstirpation des Kehlkopfes (partielle des Pharynx) vor einem Jahre. Zwei Rezidivoperationen am Pharynx und Oesophagus. Exitus an allgemeiner Carcinose. (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 470.) **12**, 736.

Muller, George P., and Selling Brill, Gastrostomy in carcinoma of the oesophagus. (Ann. Surg. **88**, 48—57 u. 147—149.) **13**, 234.

Negus, V. E., Reconstruction of the upper end of the oesophagus. (Proc. roy. Soc. Med. **21**, 1801.) **13**, 574.

Pokotilo, V., E n zweiter Fall von vollendeter Oesophagoplastik nach Roux. (Odesskij med. Ž. **3**, 113—114 u. dtsch. Zusammenfassung 114.) (Russisch.) **13**, 446.

Romanis, W. H. C., and D. F. A. Neilson, Transpleural exploration of the oesophagus. (Lancet **1928 I**, 386—387.) **12**, 586.

Safranek, J., Durch traumatische Verletzung entstandener großer Defekt des Larynx und des Oesophagus. Verschluß des letzteren durch rekonstruktive Plastik mit Zwischenlagerung von Muskellappen. (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 581—584.) **13**, 82.

Scheitz, László, Über die chirurgische Behandlung der Speiseröhren- und Magenveränderungen durch Ätzmittel. (Orv. Hetil. **1928 I**, 298—300.) (Ungarisch.) **12**, 519.

Schmidt, Walter, Das Ausfischen des Fadens ohne Ende beim verengten Oesophagus mit Hilfe des Operationscystoskops. (Zbl. Chir. **1928**, 267—268.) **12**, 760.

Seiffert, A., Oesophagusschlitzung zur Behandlung frischer vom Oesophagus ausgehender Verletzung des Mediastinums. (Arch. klin. Chir. **150**, 569 bis 576.) **13**, 151.

Szpilman, Jakob Konrad, Zu dem Artikel von Dr. W. Schmidt und Priv.-Doz. L. Lurz: „Das Ausfischen des Fadens ohne Ende bei verengtem Oesophagus mit Hilfe des Operationscystoskops" im Zentralbl. f. Chir. 1928, Nr. 5 und Nr. 16. (Zbl. Chir. **1928**, 1807.) *

Toole, H., Ein Fall von hochgradigem Kardiospasmus geheilt durch Oesophagogastrostomie. (Arch. klin. Chir. **151**, 761—766.) *

Torek, Franz, Extrapleural resection of the esophagus: Use of the same incision as that employed in my transpleural method. (Arch. Surg. **16**, Tl 2, 171 bis 175.) **12**, 654.

Wiedemann, Hermann, Ein Beitrag zur Frage der antethorakalen Oesophagoplastik nach Roux-Herzen-Lexer. (Arch. klin. Chir. **150**, 563—568.) **13**, 321.

Nase.

Äußere Nase.

Anatomie, Physiologie und Pathologie.

Carter, William Wesley, The prevention of nasal deformities following submucous operation. (Arch. of Otolaryng. **8**, 555—563.) **13**, 450.
Jacobson, Werner, Über die Entwicklung der basalen Nasenknorpel bei Talpa europaea und Mensch. (Z. Anat. **88**, 405—468.) **14**, 145.
Leicher, Hans, Vererbung anatomischer Variationen der Nase, ihrer Nebenhöhlen und des Gehörorgans. (Die Ohrenheilk. d. Gegenw. u. ihre Grenzgeb. Hrsg. v. Otto Körner. Bd. 12.) (München. VIII, 164 S. u. 64 Abb. RM. 21.—.) **13**, 578.
Ridout, C. A. S., Complete occlusion of posterior choanae. (Proc. roy. Soc. Med. **22**, 159.) **13**, 684.
Simeoni, Carlo, Contributi allo studio delle lesioni nasali da eredolue tardiva. (Arch. ital. Otol. **39**, 662—670.) **13**, 502.

Erkrankungen, Neubildungen.

Ciuffini, Publio, Un caso di lupus del naso, simulante un epitelioma con tubercolosi caseosa delle capsule surrenali e sindrome addisoniana. (Riforma med. **1928 II**, 1244—1249.) **13**, 537.
Costiniu, Deux cas de rhinophyma. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 50.) **13**, 50.
Costiniu, Rhinophyma. (Arch. internat. Laryng. etc. **7**, 1115.) *
Coughlin, W. T., Sarcoma of the nasal bones. Subtotal removal of the nose and its reconstruction. (Arch. of Otolaryng. **7**, 588—600.) **13**, 152.
Daito, Toshizo, Klinische und experimentelle Studien über ein auf Rotz verdächtiges Nasengeschwür. (Otologia etc. [Fukuoka] **1**, 774—784 u. dtsch. Zusammenfassung 774.) (Japanisch.) *
Döring, Eberhard, Über Nasenvorhofcysten. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **117**, 138 bis 155.) **12**, 308.
Dundas-Grant, James, Microscopical sections of epithelioma of the vestibule of the nose, before and six months after treatment with radium. (Proc. roy. Soc. Med. **21**, 666.) **12**, 553.
Ferreri, Giorgio, e Vito Catania, Sulla istogenesi del rinofima. (Atti Clin. oto-ecc. iatr. Univ. Roma **26**, 407—432.) **14**, 76.
Fotiade, Ostéo-périostite de la paroi extérieure du sinus maxillaire suivie de sinusite maxillaire consécutive à un furoncle du vestibule nasale. (Arch. internat. Laryng. etc. **7**, 1107—1108.) **13**, 720.
Jaffé, Ludwig, Zur Tuberkulose der knöchernen Nase. (Z. Laryng. usw. **16**, 428 bis 431.) **13**, 537.
Jesionek, A., Die Hautkrankheiten der Nase. (Siehe Handb. d. Hals-Nasen-Ohrenheilk. Bd 4, Tl 4, vorliegender Jber. S. 2.) **13**, 259.
Kriebel, Angeborene Nasenfistel mit Dermoid. (Internat. Zbl. Ohrenheilk. **29**, 151.) **14**, 75.
Kurtzahn, Hans, Ambulant ausführbare Plastiken nach Exstirpation von Hautkrebsen der Nase und deren Umgebung. (Bruns' Beitr. **144**, 50—57.) **13**, 383.
Lima jr., Brasilino, Vernarbung bei Nasenplastik von Rhinophyma. (São Paulo med. **2**, 161—162 u. dtsch. Zusammenfassung 162.) (Portugiesisch.) **14**, 205.
Loré, John M., Osteofibroma of nose. (Laryngoscope **38**, 629.) *
Ramond, Louis, Erysipèle de la face ou furoncle du nez? (Discussion diagnostique.) (Presse méd. **1928 II**, 1083—1084.) **13**, 98.
Rivas Jordan, R., Ein Fall von Rhinophym. (Rev. méd. del Rosario **18**, 68.) (Spanisch.) **12**, 714.
Sancho y Ruiz Zorrilla, Ein durch Röntgenstrahlen abheilendes Rhinophym. (Actas dermo-sifiliogr. **20**, 458—460.) (Spanisch.) **14**, 371.
Sanvenero-Rosselli, Gustavo, Del rinofimo e della sua cura. (Rass. ital. Otol. **2**, 149—159.) **13**, 382.
Srebrny, Sigismund, Sur une maladie typique du nez jusqu'ici non décrite. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 48.) **13**, 48.
Turner, Philip, A case of epithelioma of the nose and lip treated by diathermy fourteen years ago. (Proc. roy. Soc. Med. **21**, 1164—1167.) **12**, 641.

Vitali-Mazza, Paul, Epithélioma basocellulaire du lobule nasal à forme végétante. (Rev. de Laryng. etc. 49, 20—33.) 12, 184.
Weiss-Florentin, W., Plattenepithelcarcinom der äußeren Nase unter dem Bilde eines Rhinoskleroms. Histologisches Präparat. (Mschr. Ohrenheilk. 62, 602.) 13, 124.

Verletzungen.

Costiniu et Bernea, Corps étranger perforant du nez. (Arch. internat. Laryng. etc. 7, 1106—1107.) *
Huet, Pierre-Charles, Fractures récentes du nez. (J. de Chir. 31, 649—658.) 13, 152.
Huet, Pierre-Charles, Contribution à l'étude des fractures récentes du nez. (Ann. Mal. Oreille 47, 797—833.) 13, 771.
Marbaix, De l'emploi de la sauterelle de Molinié dans les fractures récentes du nez. (Otol. internat. 12, 207.) *
Roy, J. N., Traumatic loss of substance of a nostril. Rhinoplasty with a dermo-epidermic graft. (J. Laryng. a. Otol. 43, 490—495. — Arch. of Otolaryng. 7, 601 bis 605.) 12, 821. 13, 97.
Roy, J. N., Perte de substance d'une narine. Rhinoplastie avec greffe dermoépidermique. (Ann. Mal. Oreille 47, 571—576.) 13, 537.
Zubizarreta, Hernan, Traumatische äußere Nasendeformation mit völliger Verstopfung beider Nasengruben. Chirurgische Korrektion. (Rev. Cir. 7, 380—384.) (Spanisch.) 14, 75.

Behandlung, Plastik.

Adler, Hubert, Sattelnase nach Septumoperation. Transplantation von Knochen der unteren Muschel. (Mschr. Ohrenheilk. 62, 1384—1385.) 13, 686.
Atkinson, D. T., Corrective surgery of the nose and eyelids. (J. of Ophthalm. etc. 32, 73—82.) 13, 98.
Blegvad, N. Rh., Kosmetische Nasenoperationen und Paraffininjektionen. (Ugeskr. Laeg. 1928 I, 286—290.) (Dänisch.) 12, 466.
Boisramé, Raymond, Orthopédie et restauration nasale. Procédés chirurgicaux et procédés prothéthiques. (Paris. Diss.) *
Burckhardt, Nasenplastik durch freie Knorpeltransplantation. (Klin. Wschr. 1928 I, 380.) *
Carter, William Wesley, The use of autogenous transplants vs. foreign bodies in the correction of nasal deformities. (Amer. Med. 34, 363—366.) 13, 98.
Cohen, Lee, Results obtained in corrective rhinoplasty. (Med. J. a. Rec. 127, 354 bis 357.) 12, 588.
Cohen, Samuel, Lower nasal deflection. A new operation for its correction. (Arch. of Otolaryng. 8, 399—404.) 13, 773.
Coughlin, W. T., Sarcoma of the nasal bones. Subtotal removal of the nose and its reconstruction. (Arch. of Otolaryng. 7, 588—600.) 13, 152.
Dantrelle et Sheehan, Greffe orbitaire des cartilages des ailes du nez. (Annales d'Ocul. 165, 902—909.) 14, 34.
Dellepiane Rawson, R., Tuberkulöse Osteitis der Nase. Nasenplastik. (Rev. méd. lat.-amer. 13, 1763—1765 u. franz. Zusammenfassung 1765—1766.) (Spanisch.) 13, 773.
Dujardin, E., Kosmetische Nasenoperation mit Paraffinbehandlung. (Ugeskr. Laeg. 1928 I, 157—160.) (Dänisch.) 12, 308.
Dujardin, E., Neuartige partielle Rhinoplastik. (Ugeskr. Laeg. 1928 I, 384—386.) (Dänisch.) 12, 588.
Dujardin, E., A new method of partial rhinoplasty. (Lancet 1928 I, 1280—1281.) 13, 98.
Fishbein, Jay N., Double-end arrow elevator for nasal plastic operations and submucous resections. (Laryngoscope 38, 97.) 14, 317.
Fishbein, Jay N., Adhesive plaster bandage for plastic nasal operations. (Laryngoscope 38, 128.) *
Flines, E. W. de, Einige Nasenplastiken. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. 1928 I, 1956.) (Holländisch.) 12, 549.
Fornell, Carl H., Resector for removing shaped piece of rib cartilage for nasal transplant. (Laryngoscope 38, 628—629 u. 733—734.) *
Gantvoort, C. H., Demonstration eines Kranken mit Implantation von Celluloid wegen Sattelnase. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. 1928 I, 1956.) (Holländisch.) 12, 548.
Golkin, M., Partielle Rhinoplastik. Restauration der Nasenspitze, -flügel und -scheidewand. (Nov. Chir. 6, 30—33.) (Russisch.) 14, 34.

Grippon, Pierre-Charles-Henri, La rhinotomie paralatéro-nasale. Technique opératoire. Indications. (Paris. 92 S. Frcs. 12.— u. Diss.) *

Joffe, P., Fall von völliger Plastik der Nase und ausgedehnter Gesichtsdefekte. (Nov. chir. Arch. 15, 506—508.) (Russisch.) 12, 714.

Joseph, J., Nasenplastik und sonstige Gesichtsplastik, nebst einem Anhang über Mammaplastik. Ein Atlas und Lehrbuch. Abt. 1. (Leipzig. XXXI, 208 S. RM. 65.—.) 12, 821.

Kelly, Joseph D., A new technic for nasal plastic operations. (Arch. of Otolaryng. 8, 433—445.) 13, 383.

Kurtzahn, Hans, Ambulant ausführbare Plastiken nach Exstirpation von Hautkrebsen der Nase und deren Umgebung. (Bruns' Beitr. 144, 50—57.) 13, 383.

Kurtzahn, Hans, Ersatz der Nasenspitze durch Zehenbeere. (Dtsch. Z. Chir. 209, 401—402.) 13, 384.

Lima jr., Brasilino, Vernarbung bei Nasenplastik von Rhinophyma. (São Paulo med. 2, 161—162 u. dtsch. Zusammenfassung 162.) (Portugiesisch.) 14, 205.

Maliniak, Jacques W., Plastic and reconstructive procedures in rhinology. (N. Y. State J. Med. 28, 6—9.) 13, 97.

Marbaix, De l'emploi de la sauterelle de Molinié dans les fractures récentes du nez. (Otol. internat. 12, 207.) *

Mayer, O., Erfolgreiche Operation nach Lautenschläger wegen Ozaena, vor 5 Jahren ausgeführt. Tibiaeinpflanzung wegen Sattelnase. Röntgenbilder. (Mschr. Ohrenheilk. 62, 1124—1126.) 13, 416.

Nagy, B., Über die kosmetische Korrektur langer Nasen. (Med. Klin. 1928 II, 1310 bis 1311.) 13, 384.

New, Gordon B., Total rhinoplasty. (J. amer. med. Assoc. 91, 280—381.) 13, 152.

Ombrédanne, L., et Marcel Ombrédanne, Le nez aplati des opérés de bec-de-lièvre bilatéral complet. Sa correction chirurgicale. (Ann. Mal. Oreille 47, 1090 bis 1111.) 14, 33.

Petrow, N. N., Eine plastische Operation für narbig eingezogene Sattelnasen. (Zbl. Chir. 1928, 2755—2757.) 13, 383.

Proby, H., Redressement esthétique du nez après fracture. Nouvel appareil de contention. Présentation d'appareil de moulages et projections. (Arch. internat. Laryng. etc. 7, 866—868.) 13, 236.

Réthi, Aurél, Die korrektiven Operationen der knorpeligen Nase. (Z. Hals- usw. Heilk. 18, Kongreßber., II. Tl, 515—517 u. 528—529.) *

Roy, J. N., Traumatic loss of substance of a nostril. Rhinoplasty with a dermo-epidermic graft. (J. Laryng. a. Otol. 43, 490—495. — Arch. of Otolaryng. 7, 601—605.) 12, 821. 13, 97.

Roy, J.-N., La méthode de choix pour la correction des nez concaves. (Arch. internat. Laryng. etc. 7, 166—178.) 13, 235.

Roy, J. N., Perte de substance d'une narine. Rhinoplastie avec greffe dermoépidermique. (Ann. Mal. Oreille 47, 571—576.) 13, 537.

Safian, Joseph, A new rhinoplastic instrument. (Arch. of Otolaryng. 8, 78.) 13, 152.

Safian, Joseph, A new nasal brace. (Arch. of Otolaryng. 8, 566—568.) 13, 538.

Salinger, Samuel, Cartilage and ivory in plastic surgery of the nose. (Arch. of Otolaryng. 6, 552—558 [1927].) 14, 75.

Sasaki, M., Mein Nasenflügelhaken. (Otologia etc. [Fukuoka] 1, 1503—1504 u. 1528 bis 1529.) (Japanisch.) 13, 719. 13, 686.

Thornval, Nasenplastik. (Verh. dän. otolaryng. Ges. 1927/28, 76—77, Hosp.tid. 1928 II.) (Dänisch.) 13, 624.

Zubizarreta, Hernan, Traumatische äußere Nasendeformation mit völliger Verstopfung beider Nasengruben. Chirurgische Korrektion. (Rev. Cir. 7, 380—384.) (Spanisch.) 14, 75.

Nasenhöhle.

Anatomie und Physiologie.

Barraud, Albert, Rhinologie et puériculture. (Rev. méd. Suisse rom. 48, 260 bis 267.) 12, 588.

Benedek, László, und Ferenc Kulcsár, Über den Naso-Oralreflex. (Gyógyászat 1928 II, 835—837.) (Ungarisch.) 14, 78.

Bondarenko, A., Zur Frage des Einflusses der Nasenatmung auf die sekretorische und motorische Funktion des Darmes. (Vestn. Rino-Laringo-Otiatrii 3, 504—510.) (Russisch.) 14, 76.

Calogero, Giuseppe, Rapporti tra mucosa nasale e tiroide. (Fol. med. [Napoli] **14**, 159—179.) **13**, 186.

Ferreri, Giorgio, ed Ettore Ruggeri, La flora batterica aerobia del meato medio e del meato inferiore nell'uomo normale. (Atti Clin. oto- ecc. iatr. Univ. Roma **26**, 33—43.) **13**, 595.

Fiori, G., Le modificazioni respiratorie e circolatorie da compressione della mucosa nasale. (Contributo sperimentale.) (Arch. ital. Otol. **39**, 705—717.) **13**, 595.

Fröse, A., Zur Regulierung der rhinogenen Aktionsströme. (Hannover. 15 S. RM. 1.50.) **12**, 468.

Jung, L., R. Tagand et F. Chavanne, Sur le rôle trophique des nerfs sécrétoires de la muqueuse nasale. (C. r. Soc. Biol. Paris **99**, 515—516.) **14**, 318.

Kangro, C., Beiträge zur Frage des Vorkommens und der Bedeutung der Stenoschen lateralen Nasendrüse der Säugetiere sowie der Drüsen des Sinus maxillaris. (Z. Anat. **85**, 376—399.) **12**, 823.

Karpov, N., Über den Zusammenhang zwischen Nase und Genitalsphäre. Korrelative Funktion der Nasenmuscheln. (Vestn. Rino- i pr. iatrija **3**, 328—348.) (Russisch.) **13**, 448.

Karpova, R., Aufnahme von Farbstoffen von der Nasenschleimhaut aus in die Rachen- und Gaumenmandeln. (Věstn. Rino- i pr. iatrija **3**, 30—33 u. dtsch. Zusammenfassung 120—121.) (Russisch.) **13**, 237.

Khayël, Arslan, Sul comportamento della muccosa nasale di fronte a polveri inerti. (Arch. ital. Otol. **39**, 385—412.) **13**, 236.

Lunedei, A., Über Bedeutung und semiologischen Wert des Muckschen Reflexes. (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 635—643.) **12**, 824.

Malan, A., Atmometria grafica nasale e rinofaringea. (Arch. ital. Otol. **39**, 245 bis 255.) **12**, 823.

Maljutin, E., Einfluß der Struktur des weichen Gaumens auf die Nasenatmung und ihre Bedeutung bei den Nasenerkrankungen. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, **47**.) **13**, 47.

Matsui, Tarô, Nasenatmung und Nebennasenhöhle. (Otologia etc. [Fukuoka] **1**, 67—68.) (Japanisch.) **13**, 447.

Mendoza, Rafael, Die Funktionen der Nase. (An. Soc. mexic. Oftalm. y Otol. **7**, 50—55.) (Spanisch.) **13**, 236.

Nakazawa, Kametaro, und Genrokuro Shirota, Über die Wassermannsche Reaktion des Nasensekretes. (Kyoto-Ikadaigaku-Zasshi **2**, 173—182 u. dtsch. Zusammenfassung S. 13.) (Japanisch.) **13**, 236.

Ogawa, Chikanosuke, Eliminationsversuch der Nase bei den Amphibienlarven. (Fol. anat. jap. **6**, 703—710.) **14**, 146.

Riordan, Howard C., The nasal mucosa and the genitalia. (Clin. Med. a. Surg. **35**, 809—813.) **13**, 595.

Saxén, Arno, Studien über die normale und pathologische Histologie der Gefäße der Nasenschleimhaut und der Schleimhaut der Kieferhöhle mit besonderer Berücksichtigung der Rhinitis atrophicans. (Arb. path. Inst. Helsingfors **5**, 233 bis 270.) **13**, 596.

Schacht, Ernst, Die praktische Bedeutung des Baues des Naseninnern und der Nasenatmung auf die sportlichen Höchstleistungen. (Passow-Schaefers Beitr. **26**, 380 bis 389.) **12**, 467.

Urbach, O., Über die Verteilung von in die Nasenhöhle eingeträufelten Farbstoffen. (Vestn. Rino- i pr. iatrija **3**, 27—30 u. dtsch. Zusammenfassung 120.) (Russisch.) **13**, 237.

Wernøe, Th. B., Der naso-okuläre Reflex und seine diagnostische Bedeutung. (Ugeskr. Laeg. **1928 II**, 1154—1158.) (Dänisch.) **14**, 35.

Geruchssinn: anatomisch, physiologisch und pathologisch.

Börnstein, Walter, Über den Geruchsinn. I. Zur Psychologie des Geruchsinns. II. Zur Methodik der Geruchsprüfung unter besonderer Berücksichtigung der klinischen Bedürfnisse. (Methoden von Zwaardemaker; Hofmann-Kohlenrausch. „Geruchsleiter".) III. Fälle und ihre Deutung. IV. Über die biologische und klinische Bedeutung des Geruchsinns. — Über die Beziehungen zwischen Symptom und Herd im Riechsystem. (Dtsch. Z. Nervenheilk. **104**, 55—91 u. 173—207.) **13**, 448.

Crosland, H. R., Ruth C. Miller and Winifred E. Bradway, Oral perceptions in relation to anosmia. (J. of exper. Psychol. **11**, 161—166.) **12**, 705.

Glaze, John Arthur, Sensitivity to odors and other phenomena during a fast. (Amer. J. Psychol. **40**, 569—575.) **14**, 255.

Grazzi, Vittorio, Un caso piuttosto raro di parosmia guarito colla cura locale e generale. (Boll. Mal. Or. 46, 61—66.) 12, 824.
Hambloch, Hans, und Johanna Püschel, Zur Frage der Lokalisation von Riechquellen. (Z. Sinnesphysiol. 59, 151—155.) 13, 449.
Herzog, Franz, Über die corticalen Zentren des Geschmacks und des Geruchs auf Grund von Beobachtungen bei Hyphophysentumoren. (Dtsch. Z. Nervenheilk. 102, 221—238.) 12, 472.
Imamura, Yutaka, Beiträge zur Metamorphose des Geruchsorganes von Petromyzon Planeri. (Acta medicin. Keijo 11, 1—22.) *
Kenneth, J. H., Note on a forgotten sixteenth century disputation on smell. (J. Laryng. a..Otol. 43, 103—104.) 12, 260.
Kenneth, J. H., Note on the classification of pathosmia. (J. Laryng. a. Otol. 43, 410—411.) 12, 824.
Kenneth, John Henry, A few odor preferences and their constancy. (J. of exper. Psychol. 11, 56—61.) 12, 715.
Kubo, M., Das Leben und der Geruchsinn. (Otologia etc. [Fukuoka] 1, 1243—1249 u. 1402—1405.) (Japanisch.) 13, 596.
Locatelli, Piera, Sulla struttura della mucosa olfattiva. (Boll. Soc. ital. Biol. sper. 3, 216—218.) 13, 448.
Locatelli, Piera, Sulla mucosa olfattiva. III. (Boll. Soc. med.-chir. Pavia 2, 499 bis 510 [1927].) 14, 34.
Magnotti, Tonio, Il centro dell'olfatto (circonvoluzioni del corno di Ammone ed Ippocampo) partecipa alle alterazioni dei bulbi olfattivi, consecutive a sinusite frontale? — Ricerche sperimentali ed istologiche. (Arch. ital. Otol. 39, 671—678.) 14, 147.
Masuda, Sogi, Über die olfactometrische Untersuchung. (Okayama Igakkai Zasshi 40, 197—204.) 14, 147.
Usolcev, N., Zur Frage der erblichen Anosmie. (Ž. ušn. Bol. 5, 451—454.) (Russisch.) 13, 651.

Pathologie; Mißbildungen.

Almeida, B. de, Zwei Fälle von Kranio-Rhinorrhöe. (Mschr. Ohrenheilk. 62, 322 bis 326.) 12, 656.
Beynes, Edmond, A propos d'un cas d'imperforation choanale congénitale. (Arch. internat. Laryng. etc. 7, 179—183.) 12, 411.
Bogojavlenskij, N., und A. Demidova, Über den Nachweis von Parasiteneiern auf der menschlichen Nasenschleimhaut. (Russk. Ž. trop. Med. 6, 153—156 u. franz. Zusammenfassung 206.) (Russisch.) 14, 36.
Breyre, Imperforation choanale. (Otol. internat. 12, 70.) *
Campbell, Edward H., Cerebrospinal rhinorrhea following intranasal surgery: Collection of cases and report of one case. (Arch. of Otolaryng. 8, 241—242.) 13, 237.
Curchod, E., De quelques altérations morphologiques rhinopharyngées en relation avec le syndrome hpyophysaire. (Schweiz. med. Wschr. 1928 I, 537—539.) 12, 657.
Handmann, Seröse Cyste der Orbita, von versprengter Nasenschleimhaut ausgehend. (Z. Augenheilk. 65, 321—328.) 13, 391.
Jung, Tagand et F. Chavanne, La muqueuse nasale après excision du bloc spheno-palatin et du ganglion cervical supérieur et section du pneumogastrique. Martin, F., Examen histo-pathologique. (Otol. internat. 12, 193—196.) 12, 715.
Kato, S., Beiträge zur Pathologie der elastischen Fasern in der unteren Muschel bei chronischer hypertrophischer Rhinitis. (Mitt. med. Akad. Kioto 2, 1093—1114 u. dtsch. Zusammenfassung 91—92.) (Japanisch.) 13, 238.
Layera, Juan, Knöcherner Verschluß der Choana. (Rev. Especial. méd. 3, 50—54.) (Spanisch.) 13, 276.
Maljutin, E., Einfluß der Struktur des weichen Gaumens auf die Nasenatmung und ihre Bedeutung bei den Nasenerkrankungen. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 13, 47.) 13, 47.
Martuscelli, Giulio, e Carmine Coiro, Diaframmi nasali. (Arch. ital. Otol. 39, 687—704.) 13, 652.
Mesnard, Lucien-Georges, Traitement de l'imperméabilité nasale et redressement de la cloison chez l'enfant par disjonction brusque des os maxillaires supérieurs. (Paris. Diss.) *
Pietrantoni, Luigi, Le stenosi respiratorie di una sola fossa nasale. Studio clinico-sperimentale sull'esistenza di rapporti funzionali fra ciascuna fossa nasale, e l'emitorace corrispondente. (Arch. ital. Otol. 39, 256—306.) 13, 153.
Plum, Aage, Chronischer Nasenausfluß. (Ugeskr. Laeg. 1928 I, 77—79.) (Dänisch.) 12, 262.

Santi, Giulio, Contributo ai diaframmi congeniti delle coane. (Valsalva 4, 481 bis 491.) **13, 276.**

Stupka, Walther, Die Verwachsungen in der Nase. (Siehe Handb. d. Hals-Nasen-Ohrenheilk. Bd 3, Tl 3, vorliegender Jber. S. 2.) **12, 371.**

Wisner, Marcel, L'obstruction nasale du nourrisson (pseudo-végétations), son traitement par la diastolisation. (Arch. internat. Laryng. etc. 7, 735—744.) **13, 187.**

Worms, G., et M. Bolotte, L'insuffisance respiratoire nasale. (Arch. internat. Laryng. etc. 7, 641—734 u. 769—855 u. Paris. 317 S. Frcs. 25.—.) **13, 384. 13, 385.**

Untersuchungsmethoden.

Boente, Franz, Eine neue, endonasale Beleuchtungsart für die Dakryocystorhinostomie nach Toti. (Klin. Mbl. Augenheilk. 81, 286—289.) **13, 719.**

Heyninx, Verres et loupes pour la vitro-pression de la muqueuse nasale et buccopharyngée. (Ann. Mal. Oreille 47, 146—147. — Otol. internat. 12, 68.) **12, 442.**

Takahashi, Kenzo, Ein selbsthaltendes Nasenspeculum. (Mschr. Ohrenheilk. 62, 580.) **12, 827.**

Takahashi, Kenzo, Neue Lippenhalter und Nasenspecula. (Mschr. Ohrenheilk. 62, 1372—1375.) **13, 805.**

Erkrankungen, Allgemeines.

Alagna, Gaspara, Contributo alla vaccinazione per via nasale. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 13, 47.) **13, 47.**

Alden, Arthur M., Symposium on headache. Headache and neuralgias of nasal origin. (Laryngoscope 38, 160—164.) **12, 591.**

Brown, L. Graham, Case for diagnosis. (Proc. roy. Soc. Med. 21, 1021.) **12, 863.**

Calogero, Giuseppe, Rinite crostosa seguita a simpatectomia cervicale. (Rass. ital. Otol. 2, 30—39.) **12, 716.**

Campbell, Andrew, Ionisation in the nose. A new technique. (J. Laryng. a. Otol. 43, 98—102.) **12, 187.**

Campbell, Edward H., Cerebrospinal rhinorrhea following intranasal surgery. (Ann. of Otol. 37, 865—876.) **13, 501.**

Daudin-Clavaud, Les plaques et papules œdémateuses de la pituitaire dans les affections spasmodiques d'origine ou à manifestations nasales. (Otol. internat. 12, 462.) **13, 738.**

Davis, Edward D. D., C. A. S. Ridout, R. A. Young, T. Izod Bennett, J. G. Turner and Arthur Bulleid, The influence of naso-oral sepsis on the lungs and gastro-intestinal tract. (Proc. roy. Soc. Med. 21, 953—971.) **12, 553.**

Davis, Edward D. D., and R. A. Young, The influence of naso-oral sepsis on the lungs and gastro-intestinal tract. (J. Laryng. a. Otol. 43, 465—477 u. 506—509.) **13, 3.**

Dickson, E. A. Dalziel, Emphysema in left orbit of nasal origin. (J. Laryng. a. Otol. 43, 341.) **13, 276.**

Dumšitz, L., und L. Iljina, Über Veränderungen am „Blinden Fleck" und über pathologische Angioektome bei einigen Erkrankungen der Nase und ihrer Nebenhöhlen. (Vestn. Rino-Laringo-Otiatrii 3, 743—778.) (Russisch.) *

Erczy, M., Rhinotamponator. (Klin. Wschr. 1928 II, 2466.) *

Finder, G., Über Kopfschmerzen nasalen Ursprungs. (Z. ärztl. Fortbildg 25, 793 bis 797.) **13, 538.**

Forbes, S. B., A simple and safe operative technique on the nose under general anesthesia. (Laryngoscope 38, 264—265.) **12, 696.**

Frankl, Samu, Fall von Liquorrhea nasalis. (Gyógyászat 1928 I, 511—514.) (Ungarisch.) **13, 715.**

Frankl, Samuel, Liquorrhoea nasalis. (Dtsch. med. Wschr. 1928 II, 2147 bis 2148.) **14, 63.**

Freudenthal, Wolff, Case of neurosis due to too much operative work on the nose. (Laryngoscope 38, 266—267.) **13, 277.**

Germán, Tibor, Über Otitiden nach Tamponade der Nase und des Nasenrachens („Tampon-Otitiden"). Bakteriologie und Klinik. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 13, 57. — Z. Hals- usw. Heilk. 22, 191—209.) **13, 57. 13, 279.**

Gundrum, Lawrence K., Migraine controlled through the nasal ganglion. (Arch. of Otolaryng. 8, 564—566.) **13, 538.**

Hemeliers, Résultats obtenus par l'emploi du tamponneur nasal de De Levie. (Otol. internat. 12, 210—211.) *

Hopkins, W. B., Sluder's book and Byrd's theory of pathological currents. A supplementary relationship. (Laryngoscope **38**, 23—26.) **12**, 467.
Horn, John, Tamponing the nose. The use of tampons in ordinary rhinological work. (Laryngoscope **38**, 745.) **13**, 599.
Ito, M., Über eine neue verbesserte Nasentamponade. (Otologia etc. [Fukuoka] **1**, 173—176.) (Japanisch.) **13**, 25.
Maass, Edgar, Notes on rhinopharyngitis mutilans. (J. trop. Med. **31**, 102 bis 103.) **12**, 717.
Miyagi, G., Über die Kalkablagerungen in der Schleimhaut der Nase und ihrer Nebenhöhlen. (Fukuoka Ikwadaigaku Zasshi **21**, 498—556 u. dtsch. Zusammenfassung 24—26.) (Japanisch.) **12**, 763.
Mounier-Kuhn, Manifestations oculaires immédiatement consécutives aux interventions endonasales. (Manifestations vasculaires.) (Rev. de Laryng. etc. **49**, 369—376. — Rev. d'Otol. etc. **6**, 679—685.) **13**, 154. **13**, 539.
Okonogi, S., K. Ishikawa, T. Fujii, S. Suzuki, B. Ota und M. Ikeda, Über Chromvergiftung. II. Über die Veränderungen der Nasenhöhlen der Arbeiter in einer chemischen Fabrik, in der Kaliumbichromat hergestellt wird. (Otologia etc. [Fukuoka] **1**, 592—594.) (Japanisch.) **12**, 826.
Peña Chavarría, A., Klinische Bemerkungen über die Blastomykosen der Nasen-Wangen-, Rachen-Schleimhaut, auf Grund von Beobachtungen in verschiedenen Ländern des lateinischen Amerikas. (Rev. méd. lat.-amer. **13**, 1290—1301 u. franz. Zusammenfassung 1302.) (Spanisch.) **12**, 807.
Pike, F. H., An approach to the problem of pain fields, with special reference to those associated with diseases of the nose and throat. (Laryngoscope **38**, 219–225.) **12**, 693.
Pratt, John A., Avenues of intracranial infection from the nose: Particularly following nasal surgery procedure; also relation of external infection to intracranial complications. (Trans. amer. Acad. Ophthalm. a. Otol. 304—311 [1927]. — Ann. of Otol. **37**, 981—986.) **14**, 206. **14**, 205.
Prédescu-Rion, Synéchie osseuse de la choane par polypose. (Arch. internat. Laryng. etc. **7**, 217.) **12**, 411.
Rose jr., Charles K., and Abram H. Persky, A case of acetanilid addiction with chronic nasal disease as the cause: Report of case and review of literature. (Ann. of Otol. **37**, 1201—1211.) **14**, 38.
Salaris, Ernesto, Sui pregi dell'uso della garza grassa per il tamponamento delle fosse nasali. (Ann. Laring. ecc. **4**, 260—265.) **13**, 774.
Schiller, Beitrag zur Behandlung der Nasen-Folliculatur. (Bul. Soc. rom. Otol. **4**, 68—69.) (Rumänisch.) *
Sennin, Miyako, Otorrhoe, Rinorrhoe. (Otologia etc. [Fukuoka] **1**, 1179—1184.) (Japanisch.) *
Silvagni, Mario, Lo starnuto isterico. (Atti Clin. oto- ecc. iatr. Univ. Roma **26**, 395 bis 399.) **14**, 80.
Sutton, Richard L., Fissures of the nose. (J. amer. med. Assoc. **91**, 567.) **13**, 236.
Takahashi, Kenzo, Ein selbsthaltendes Nasenspeculum. (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 580.) **12**, 827.
Vervaeck, Les affections chroniques du nez et des sinus peuvent-elles déterminer des réactions psychiques et quelle est leur importance au point de vue médico-légal? (Ann. Med. lég. etc. **8**, 90—95.) **12**, 412.
Worms, Abcès chaud de la cloison nasale. (Otol. internat. **12**, 200.) *

Nasenbluten.

Abrahams, Benjamin H., Ligation of the external carotid artery for persistent nasal hemorrhage. (Arch. of Otolaryng. **8**, 29—31.) *
Bergmann, Erich, Beitrag zur Behandlung arteriosklerotischer Nasenblutungen. (Münch. med. Wschr. **1928 II**, 2211—2212.) **13**, 716.
Calogero, Giuseppe, Le epistassi nelle varie fasi della crescenza. (Arch. ital. Otol. **39**, 611—628.) **13**, 822.
Fraser, J. S., Large bleeding polypus of nose. (J. Laryng. a. Otol. **43**, 753—754.) **13**, 277.
Gilse, P. H. G. van, und C. Postma, Wiederholte heftige Nasenblutungen als Erscheinung erblicher Teleangiektasien in Schleimhäuten und Haut (Oslersche Krankheit). (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1928 I**, 2648—2657.) (Holländisch.) **12**, 715.
Kümmel, Werner, Ein Fall von tödlicher Nasenblutung aus der verletzten Carotis interna. (Z. Hals- usw. Heilk. **21**, 304—310.) **13**, 187.
Olinescu, R., und Antal, Hartnäckiges Nasenbluten mit Erscheinungen einer aplastischen Anämie. (Spital. **48**, 7—10.) (Rumänisch.) **12**, 262.

Rutenburg, D., Die Nasenblutungen und eine Modifikation der Belloqu'schen Tamponade. (Ž. ušn. Bol. **5**, 102—106.) (Russisch.) **13**, 321.
Schiller, Beitrag zur Stillung profuser Nasenblutungen. (Bul. Soc. rom. Otol. **4**, 28.) (Rumänisch.) **14**, 283.
Schlittler, E., Zur Behandlung des Nasenblutens. (Schweiz. med. Wschr. **1928 II**, 753—755.) **13**, 24.
Seiffert, A., Unterbindung der Arteria maxillaris interna. (Z. Hals- usw. Heilk. **22**, 323—325.) **13**, 597.
Vernieuwe, Epistaxis par hémogénie. (Otol. internat. **12**, 208—209. — Rev. de Laryng. etc. **49**, 740—749.) **13**, 238. **13**, 715.
Wahlig, Herman G., Epistaxis. (Physic. Ther. **46**, 69.) **12**, 657.

Nasale Reflexneurosen, nasales Asthma, Heuschnupfen.

Adlersberg, D., und L. Forschner, Rhinopathia vasomotoria und Verdauungsstörungen. (Wien. klin. Wschr. **1928 II**, 955—958. — Z. Hals- usw. Heilk. **20**, 250—253 u. 291—301.) **13**, 23.
Balyeat, Ray M., The importance of orris root as an etiologic factor in hay fever and asthma. Based on the study of one thousand cases of hay fever and asthma. (J. Labor. a. clin. Med. **13**, 516—522.) **12**, 739.
Bánszky, L. von, Somatische Betrachtungen über Diagnose und desensibilisierende Therapie des Heufiebers. (Med. Klin. **1928 II**, 1086—1087.) **13**, 99.
Benjamins, C. E., Die biologische Artspezifität der Gräser und ihre Bedeutung für die Behandlung des Heufiebers. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **12**, 617—618.) **12**, 617.
Bernton, Harry S., Hay fever and asthma caused by the pollen of the paper mulberry (Papyrius papyrifera Kuntze). (J. Labor. a. clin. Med. **13**, 829—836.) **13**, 187.
Brown, Aaron, Studies in hypersensitiveness. XXXIII. On the question of the specifity of the protective effect of the specific treatment of hay fever. (J. of Immun. **15**, 301—303.) *
Bunkeflod, N. de Fine, Ein mit Tuberkulin behandelter Fall von vasomotorischer Rhinitis. (Ugeskr. Laeg. **1928 II**, 1091.) (Dänisch.) **14**, 80.
Byrd, Hiram, Pathological currents and hay fever. (Amer. Med. **34**, 169—174.) **12**, 655.
Chavanne, F., Un cas d'angiocrinose nasale. (Otol. internat. **12**, 401—402.) **13**, 449.
Deutsch, Nephtali, La peptonothérapie de l'asthme et de ses équivalents cliniques. (Rhume des foins et coryza spasmodique.) (Strasbourg méd. **88**, 249—265.) **13**, 357.
Didsbury, G., Rhinites vaso-motrices. Leurs formes et leurs complications. Traitement et guérison par la désinsensibilisation de la muqueuse nasale obtenue par l'électrolyse (variété de résection nerveuse). (Bull. méd. **1928 II**, 1365—1371.) **13**, 596.
Eyermann, Charles H., Food allergy as the cause of nasal symptoms. (J. amer. med. Assoc. **91**, 312—314.) *
Feinberg, Samuel M., Hay-fever treatment. Factors leading to maximum results. (Clin. Med. a. Surg. **35**, 309—312.) **12**, 763.
Forschner und Adlersberg, Rhinopathia vasomotoria und Verdauungsstörungen. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **12**, 619.) **12**, 619.
Fränkel, Walter K., Ephetonin bei Rhinitis vasomotorica. (Med. Klin. **1928 II**, 1356.) **13**, 277.
Gerlach, W., Salvamin als Heuschnupfenmittel. (Dtsch. med. Wschr. **1928 II**, 1255.) **13**, 99.
Glasscheib, Adolf, Über den Einfluß der Ernährung auf die Rhinitis vasomotoria. I. Tl. (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 168—170.) **12**, 520.
Hanhart, E., Über das Heufieber und seine Bekämpfung. (Schweiz. med. Wschr. **1928 I**, 662—663.) **12**, 825.
Hopkins, W. B., Sluder's book and Byrd's theory of pathological currents. A uplementary relationship. (Laryngoscope **38**, 23—26.) **12**, 467.
Horniček, V., Lid- und Nasenwurzelödem bei vasomotorischer Rhinitis. (Čas. lék. česk. **1928 I**, 791—795 u. franz. Zusammenfassung 795.) (Tschechisch.) **13**, 276.
Jacod, Maurice, Les injections intradermiques de peptone dans le traitement du coryza des foins. (A propos de 10 malades.) (Ann. Mal. Oreille **47**, 460—464.) **13**, 187.
Leicher, Über allergische Rhinitis ausschließlich des Heuschnupfens. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **12**, 618—619. — Z. Hals- usw. Heilk. **20**, 238—250 u. 291—301.) **12**, 618.
Mancioli, Mario, Contributo allo studio delle riniti vasomotorie. (Atti Clin. oto-ecc. iatr. Univ. Roma **26**, 105—184.) **14**, 37.
Nadoleczny, M., Beiträge zur Kenntnis der allergischen Reizschnupfen. (Dtsch. med. Wschr. **1928 I**, 819.) **13**, 23.

Novak jr., Frank J., The endocrine factor in hyperesthetic rhinitis. (Clin. Med. a. Surg. 35, 487—490.) 13, 237.
Pilot, Isadore, Bronchial asthma and vasomotor rhinitis: Remarks upon hypersensitiveness and desensitazation. (Med. Clin. N. Amer. 12, 203—209.) *
Pokorny, Adolf, und Lilly Pokorny, Die Röntgenbehandlung des Heuschnupfens. (Strahlenther. 28, 808—809.) 13, 277.
Schwartz, Th., 2 Fälle von Heufieber. (Ugeskr. Laeg. 1928 I, 323.) (Dänisch.) 12, 655.
Sternberg, Hermann, Über Nebenhöhlenbefunde bei Rhinitis vasomotoria. (Mschr. Ohrenheilk. 62, 1074—1079.) 13, 393.
Storm van Leeuwen, W., Allergische Krankheiten. Asthma bronchiale, Heufieber, Urticaria und andere. Übersetzt v. Friedrich Verzár. 2., umgearb. Aufl. (Berlin. IX, 146 S. u. 13 Abb. RM. 9.60.) 12, 439.
Torrigiani, C. A., Osservazioni cliniche e anatomo-patologiche sulla corizza vasomotoria. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 13, 48.) 13, 48.
Torrini, Umberto Luigi, Contributo al meccanismo di produzione dell'asma riflesso nasale. (Arch. ital. Otol. 39, 510—516.) 13, 385.
Vallery-Radot, Pasteur, Pierre Blamoutier et Justin Besançon, Le coryza spasmodique équivalent de l'asthme (d'après 188 observations). (Presse méd. 1928 I, 625—628.) 12, 655.
Vallery-Radot, Pasteur, Paul Gibert, P. Blamoutier et F. Claude, La roentgénthérapie dans le traitement de l'asthme et du coryza spasmodique. (Ann. Méd. 23, 214—240.) 12, 695.

Rhinitis, Coryza.

Batier, Sur une tache éruptive para-nasale dans certains cas de rhitine aiguë. (Otol. internat. 12, 460.) 13, 737.
Bernheimer, L. Benno, Hyperesthetic rhinitis. (Arch. of Otolaryng. 7, 312 bis 316.) 12, 655.
Bertoin, Roger, Rhinite pseudo-membraneuse non diphtérique. (Arch. internat. Laryng. etc. 7, 160—165. — Ann. Mal. Oreille 47, 647—651.) 12, 411. 13, 188.
Beyer, H., Die praktische Behandlung des Nasenkatarrhs. (Dtsch. med. Wschr. 1928 I, 512—514.) 12, 656.
Borries, Rhinitis chronica. (Verh. dän. otolaryng. Ges. 1927/28, 76, Hosp.tid. 1928 II.) (Dänisch.) 13, 624.
Boyer, Jacques, Guérison rapide du rhume de cerveau par les courants oscillatoires à haute fréquence. (La Nature 56, 418—419.) 13, 538.
Feldman, Louis, A rational treatment of hypertrophic rhinitis. (New England J. Med. 198, 682—685.) 12, 762.
Franchini, Yago, Zum Studium der Rhinitis des Neugeborenen und Säuglings. (Semana méd. 1928 I, 1100—1108.) (Spanisch.) 12, 761.
Halphen et Polack, Traitement du coryza par la diathermie. (Otol. internat. 12, 199.) *
Ikejiri, M., Ein Fall von Idiosynkrasie gegen Protargol-Bepinselung. (Otologia etc. [Fukuoka] 1, 1515.) 13, 682.
Kato, S., Beiträge zur Pathologie der elastischen Fasern in der unteren Muschel bei chronischer hypertrophischer Rhinitis. (Mitt. med. Akad. Kioto 2, 1093—1114 u. dtsch. Zusammenfassung 91—92.) (Japanisch.) 13, 238.
Kohno, Toshiyuki, Experimentelle Studien über Nasenhöhlenentzündungen. (Mitt. med. Akad. Kioto 2, 159—160.) 13, 655.
Piorkowski, Max, Beitrag zur Vaccine-Therapie des Schnupfens. (Mschr. Ohrenheilk. 62, 327—328.) 12, 656.
Shulman, Harold I., Vincent's infection of the nose. Report of a case. (Amer. J. Dis. Childr. 36, 352—356.) 13, 653.
Sillingardi, Gino, Contributo allo studio delle riniti pseudomembranose piogene. Nota clin. (Pediatr. prat. 5, 77—83.) 13, 23.

Rhinitis atrophicans, Ozaena.

Abrand, H., Ozène et diphtérie. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 13, 50.) 13, 50.
Adelson, I., und A. Lichačev, Zur Frage der Ätiologie und Vaccinotherapie der Ozaena. (Vestn. Rino-Laringo-Otiatrii 3, 813—820.) (Russisch.) 14, 372.
Almeida, B. de, Neue chirurgische Therapie der Ozaena. (Mschr. Ohrenheilk. 62, 160—168.) 12, 657.

Arring, Fr., Über Metanosalbehandlung der Ozaena. (Hygiea [Stockh.] **90**, 841 bis 842.) (Schwedisch.) **13**, 861.
Arring, Fr., Trachealtumor mit Jodkali behandelt. (Hygiea [Stockh.] **90**, 842.) (Schwedisch.) **13**, 861.
Bélinoff, S., Contribution à l'étude de l'ozène unilatéral d'origine traumatique. (Rev. de Laryng. etc. **49**, 576—578.) **13**, 538.
Bertein, P., La sympathectomie péricarotidienne dans l'ozène. (Arch. internat. Laryng. etc. **7**, 861—865.) **13**, 323.
Beselin, Oskar, Zur Vigantolbehandlung der Ozaena. (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 584.) **12**, 826.
Bijtel, J., Behandlung von Ozaena mit Vaccinen und operativ. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1928 I**, 1956.) (Holländisch.) **12**, 548.
Birkholz, Noch ein Beitrag zum Ozaenaproblem. (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 156 bis 159.) **12**, 521.
Birkholz, Hängt die Ozaena irgendwie mit dem vegetativen Nervensystem zusammen? (Z. Hals- usw. Heilk. **18**, Kongreßber., II. Tl, 522—529.) *
Borri, Camillo, Il siero di sangue di poliartrici acuti ed il salicilato di sodio nella cura della ozena. (Boll. Mal. Or. **46**, 42—45.) **12**, 657.
Brindel, Résultats éloignés de la paraffinothérapie et de quelques autres traitements médicaux dans l'ozène. (Otol. internat. **12**, 461.) **13**, 738.
Brunetti, Federico, Stenosi nasali ed insufficienza respiratoria polmonare. (Giorn. med. Osp. civ. Venezia **2**, 285—289.) **14**, 38.
Carco, P., Su una nostra cura vaccinica dell'ozena. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 50.) **13**, 50.
Carcò, Paolo, I miei risultati con la comune autovaccinoterapia nell'ozena. (Boll. Mal. Or. **46**, 73—82.) **13**, 238.
Charšak, M., Über meine Modifikation der Halle-Lautenschlägerschen Methode bei chirurgischer Behandlung von Ozaena. (Ž. ušn. Bol. **5**, 206—211.) (Russisch.) **13**, 388.
Costiniu et Radian, Nouvelles contributions au traitement de l'ozène par autohémothérapie. (Arch. internat. Laryng. etc. **7**, 218—219.) **12**, 469.
Costiniu und I. Radian, L'ozène essentiel et la rhinite atrophique hérédosyphilitique. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 51—52. — Otol. internat. **12**, 369—379.) **13**, 51. **13**, 387.
De la Cruz Correa, Juan, Zur Ätiologie der Ozaena. (Semana méd. **1928 II**, 1245 bis 1249.) (Spanisch.) **13**, 714.
Delie, Quelques réflexions sur l'ozène. (Otol. internat. **12**, 409—410. — Le Scalpel **1928 II**, 1054—1058.) **13**, 387.
Dreyfuss, Vaccinesalbenbehandlung der Rhinitis atrophica und Ozaena. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 175.) **13**, 175.
Dylewski, Benedykt, Über die Behandlung chronischer Eiterungen der Nebenhöhlen und der Ozaena mittels Argyrols und verwandter Präparate. (Polski Przegl. otol. **5**, 249—261.) (Polnisch.) **14**, 325.
Federici, Frédéric, Nouvelle méthode de traitement de l'ozène. (Ann. Mal. Oreille **47**, 904—908.) **13**, 821.
Flores, Alberto, Sur un nouveau traitement opératoire de l'ozène. (Arch. internat. Laryng. etc. **7**, 856—857.) **13**, 323.
Glasscheib, A., Neuere Gesichtspunkte in der Pathogenese und Therapie der Ozaena. (Acta oto-laryng. [Stockh.] **13**, 145—147.) **13**, 538.
Glasscheib, Adolf, Bemerkungen zum Aufsatz Birkholz': „Noch ein Beitrag zum Ozaenaproblem". (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 389—390.) **13**, 24.
Goldberger, Karl, und Bernhard Dattner, Ozaena und Lumbalpunktat. (Z. Hals- usw. Heilk. **21**, 188—191.) **12**, 762.
Guns, Considérations sur l'étiologie et le traitement de l'ozène. (Le Scalpel **1928 II**, 1219.) *
Guns, P., Etat actuel de l'étiologie et du traitement de l'ozène. (Le Scalpel **1928 II**, 1103—1107.) **13**, 387.
Guns, P., Considérations bactériologiques sur l'ozène. (Rev. de Laryng. etc. **49**, 635 bis 642.) **14**, 80.
Helsmoortel jr., J., et L. van Bogaert, Un cas d'ozène Straumatique unilatéral. (Rev. d'Otol. etc. **6**, 417. — J. de Neur. **28**, 376—377.) **13**, 99. **13**, 154.
Hirsch, Oskar, Polypen bei Ozaena. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 50.) **13**, 50.
Iterson, C. J. A. van, Über die Behandlung von Nasenerkrankungen mit Eigenblut. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1928 I**, 1956.) (Holländisch.) **12**, 549.
Jung, L., R. Tagand et F. Chavanne, Bloc sphéno-palatin, sympathique cervical et ozène. (Otol. internat. **12**, 449—452 u. 465.) **14**, 489. **13**, 739.
Kollarits, Jenö, Zur Therapie der Ozaena. (Schweiz. med. Wschr. **1928 II**, 993.) **13**, 322.

Lavrand, H., La désodorisation des ozéneux. (Arch. internat. Laryng. etc. 7, 858 bis 860.) 13, 322.
Leiri, F., Über die Behandlung von Ozaena mit Pilocarpin und Rhodankalium. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 13, 50—51. — Finska Läk.sällsk. Hdl. 70, 372—376. [Schwedisch.]) 13, 50.
Liébault et Auzimour, Le sinus maxillaire dans le coryza atrophique. (Otol. internat. 12, 410—411.) 13, 394.
Magnotti, Tonio, Sulle alterazioni del fondo oculare e la soglia cromatica negli ozenatosi. (Arch. ital. Otol. 39, 629—661.) 14, 81.
Marobbio, Giuseppe, Sulla deodorizzazione degli ozenatosi. (Boll. Special. med.-chir. 2, 221—224.) 14, 38.
Marschik, H., und Schmierer, Weitere Erfahrungen mit der Kapselbacillen-Mischvaccine nach Marschik-Busson bei Ozaena. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 13, 50.) 13, 50.
Mayer, O., Erfolgreiche Operation nach Lautenschläger wegen Ozaena, vor 5 Jahren ausgeführt. Tibiaeinpflanzung wegen Sattelnase. Röntgenbilder. (Mschr. Ohrenheilk. 62, 1124—1126.) 13, 416.
Moulonguet, A., et P. Collin, Résultats de quelques expériences sur le rôle trophique du ganglion sphéno-palatin. (Otol. internat. 12, 466.) 13, 740.
Muck, O., Beeinträchtigung der Schweißabsonderung an der Nasenspitze der Ozaenakranken (Anhidrosis-Hyphidrosis). Ein Beitrag zum Verständnis des Wesens der Ozaena. (Z. Hals- usw. Heilk. 19, 421—425.) 12, 521.
Oyarzún Day, J., Über Ätiologie der Rhinitis atrophicans. (Rev. méd. Chile 56, 677—682.) (Spanisch.) 13, 449.
Pautov, N., Zur Diagnostik der atrophischen Rhinitis. (Ž. ušn. Bol. 5, 11—13.) (Russisch.) 12, 520.
Pieri, Pier Felice, Contributo alla terapia dell'ozena. Autovaccinoterapia massiva. Paraffinoterapia. (Arch. ital. Laring. 47, 49—72.) 12, 826.
Portela fils, J., Ozène et hérédosyphilis. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 13, 50.) 13, 50.
Proby, Ozène expérimental. (Otol. internat. 12, 467.) 13, 740.
Sauter, Max, Endonasale rhythmische Saugstauung unter besonderer Berücksichtigung ihrer Wirkung bei der Ozaena. (Münch. med. Wschr. 1928 II, 1675 bis 1676.) 13, 388.
Saxén, Arno, Studien über die normale und pathologische Histologie der Gefäße der Nasenschleimhaut und der Schleimhaut der Kieferhöhle mit besonderer Berücksichtigung der Rhinitis atrophicans. (Arb. path. Inst. Helsingfors 5, 233—270.) 13, 596.
Stejnman, K., Über die operative Behandlung der Ozaena. (Ž. ušn. Bol. 5, 455 bis 457.) (Russisch.) 13, 653.
Steinmann, K. B., One of the operative treatments of ozena; preliminary communication. (Laryngoscope 38, 80—82.) 12, 469.
Tempea, V., Ein Fall von Ohr-Ozaena. (Bul. Soc. rom. Otol. 4, 28.) (Rumänisch.) 14, 283.
Tencer, J., Über moderne Behandlungsverfahren der Ozaena. (Warszaw. Czas. lek. 5, 360—363.) (Polnisch.) 13, 99.
Trimarchi, A., Su l'influenza della malarioterapia nell'ozena. (Boll. Mal. Or. 46, 13 bis 18 u. 25—33.) 13, 153.
Wachsberger, Alfred, Endonasal surgery with the aid of a new instrument. A simplified technic. (Arch. of Otolaryng. 8, 712—714.) 13, 719.
Wertheim, Edmund, Über den gegenwärtigen Stand der Lehre von der Ätiologie und Therapie der Ozaena. (Arch. Ohr- usw. Heilk. 117, 161—185.) 12, 656.
Worms, Présentation d'un ozéneux porteur de malformations craniennes et épiphysaires avec exostoses. (Otol. internat. 12, 200.) *
Worms, Ozène traumatique. (Otol. internat. 12, 250.) *
Züpkin, I., Die Behandlung der Ozaena mit Eigenblutinjektion (Autohämatotherapie). (Russk. Otol. 21, 595—599.) (Russisch.) 14, 320.

Diphtherie, Tuberkulose, Lues.

Bassenko, L., Ein Fall von Tuberkulose der Nase und deren Nebenhöhlen. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 13, 208.) 13, 208.
Bustin, E., Ein Fall von hochgradiger syphilitischer Zerstörung des Naseninneren und großer Kommunikation nach außen. (Mschr. Ohrenheilk. 62, 111.) 12, 366.
Cemach, A. J., Fort- oder Rückschritt? Zum Artikel von Dr. Jelinek-Prag: „Heilung und Besserung der Kehlkopf- und Nasentuberkulose durch bloße Applikation des Lichtes der Quarzlampe" im Jännerheft dieser Monatsschrift. (Mschr. Ohrenheilk. 62, 404—407.) 12, 745.
De Benedetti, L., La difterite primitiva del naso. (Clin. ed Igiene inf. 3, 495—504.) 13, 188.

Hajek, Markus, Syphilis der Nase und der Nebenhöhlen. (Siehe Handb. d. Hals-Nasen-Ohrenheilk. Bd 4, Tl 4, vorliegender Jber. S. 2.) **13**, 259.
Jelinek, Dluhoš, Heilung und Besserung der Kehlkopf- und Nasentuberkulose durch bloße Applikation des Lichtes der Quarzlampe. (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 63–81.) **12**, 565.
Jelinek, Dluhoš, Erwiderung auf Cemachs „Fortschritt oder Rückschritt". (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 407—408.) **12**, 746.
Lindner, G., Fall von Tbc. mucosae nasi. (Hygiea [Stockh.] **90**, 836.) (Schwedisch.) **13**, 860.
Marschik, Tuberkulom der lateralen Nasenwand bei Lupus vulgaris nasi nach Radiumbehandlung. Exstirpation. Heilung. Histologisches Präparat. (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 1117—1118.) **13**, 415.
Proby, H., Formes mixtes et anormales de la syphilis nasale. (Arch. internat. Laryng. etc. **7**, 148—155.)] **12**, 657.
Rateau, J., Contribution à l'étude de la morve chronique. (Rev. de Laryng. etc. **49**, 230—233.) **12**, 762.
Ribadeau-Dumas et Chabrun, La diphtérie nasale du nourrisson. Difficultés du diagnostic. (Bull. Soc. Pédiatr. Paris **26**, 33—43.) **12**, 469.
Toledo Piza, W., Rhinitis diphtherica. (Arch. brasil. Med. **18**, 862—865.) (Portugiesisch.) **14**, 321.
Weiss, Felix, Die Anwesenheit von Spirochaeta pallida im Conjunctival- und Nasensekret kongenitalluetischer Säuglinge, zugleich ein Beitrag zum Verhalten der Conjunctiva im Eruptionsstadium der kongenitalen Lues. (Arch. Kinderheilk. **83**, 68—106.) **12**, 470.
Wessely, Emil, Bemerkungen zu Jelineks Publikation über „Heilung und Besserung der Kehlkopf- und Nasentuberkulose durch bloße Applikation des Lichtes der Quarzlampe". (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 342—349.) **12**, 498.
Wichmann, P., Die primäre exogene Infektion der Nasenschleimhaut mit Tuberkulose in ihrer immunisatorischen Bedeutung. (Dermat. Wschr. **1928 II**, 1282—1285.) **13**, 389.
Wiszniewski, J., Ein Fall von durch hämorrhagische Diathese komplizierter Nasendiphtherie. (Pedjatr. polska 8, 255—257.) (Polnisch.) **14**, 81.
Wittrock, Ein Fall von Nasendiphtherie. (Arch. Pediatría **1**, 35—36.) (Portugiesisch.) **14**, 818.
Zancla, Aurelio, Contributo alla conoscenza della patogenesi della tubercolosi nasale. (Valsalva **4**, 335—339.) **13**, 188.

Sklerom.

Abramowicz, L., et A. Biernacki, Diagnostic du rhinosclérome par l'intradermoréaction. (C. r. Soc. Biol. Paris **99**, 1160—1161.) **13**, 449.
Alexandrov, I., Ein Fall von Umwandlung eines Skleroms der Nasenhöhle in hartes Papillom und Carcinom. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 206.) **13**, 206.
Belinoff, S., Le rhinosclerome en Bulgarie. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 49—50.) **13**, 49.
Bobrovskij, N., Fall von Rhinosklerom in der tatarischen Republik. (Vestn. Rino- i pr. iatrija **3**, 50—53 u. dtsch. Zusammenfassung 122.) (Russisch.) **13**, 239.
Costiniu jr., Rhinosclérome. (Arch. internat. Laryng. etc. **7**, 222—223.) **12**, 469.
Dobranski, Antoni, Les résultats du traitement de sclérome par les rayons et la diathermie chirurgicale. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 49.) **13**, 49.
Elbert, B., Über den sogenannten Bacillus Frisch bei Rhinosklerom. Morphologische, biochemische und serologische Studien. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 49.) **13**, 49.
Eljbert, B., B. Feldman und V. Gerkes, Zur Serodiagnostik des Skleroms. (Ž. ušn. Bol. **5**, 531—543.) (Russisch.) **14**, 659.
Feldmann, B., Zur Epidemiologie des Skleroms. (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 131 bis 147.) **12**, 593.
Feldmann, B., Über Sklerom. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 48—49.) **13**, 48.
Figi, Frederick A., and Luther Thompson, Rhinoscleroma. (J. amer. med. Assoc. **91**, 637—643.) **13**, 325.
Iljina, F., Sklerom des Kehlkopfes. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 207.) **13**, 207.
Korostelev, A., Sklerom in Sibirien. (Vestn. Rino-Laringo-Otiatrii **3**, 808—812.) (Russisch.) **14**, 256.
Krabčenko, G., Einige Daten über Sklerom-Erkrankung im Kreise von Umaň. (Ž. ušn. Bol. **5**, 631—632.) (Russisch.) **14**, 39.
Lianskij, M., Zur Diagnostik des Scleroma respiratorium. (Russk. Otol. **21**, 84 bis 89.) (Russisch.) **13**, 66.
Metianu, N. I., und V. Tempea, Das Sklerom in Rumänien. (Bul. Soc. rom. Otol. **4**, 3—24.) (Rumänisch.) **14**, 321.

Mrongovius, V., Zur Frage der Diagnostik und Therapie des Rhinoskleroms. (Vestn. Rino-Laringo-Otiatrii 3, 719—729.) (Russisch.) 14, 257.
Prášek, E. und M. Prica, Komplementbindung bei Rhinosklerom. (Acta oto-laryng. [Stockh.] 13, 73—82.) 13, 539.
Prášek, E., und M. Prica, Agglutinationsreaktion bei Rhinosklerom. Bakteriophagenstudien. II. (Zbl. Bakter. I Orig. 108, 376—383.) 13, 539.
Pučkovskij, A., Über die gegenwärtige Verbreitung des Skleroms der oberen Luftwege (Scleroma respiratorium). (Russk. Otol. 21, 208—221. [Russisch.] — Z. Laryng. usw. 16, 414—425.) 13, 632. 12, 309.
Šercer, A., Die experimentelle Skleromforschung an der weißen Maus. (Acta oto-laryng. [Stockh.] 13, 23—51.) 13, 539.
Snijders, B., Über einige neue Rhinosklerom-Fälle auf Sumatra. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. 1928 I, 3105—3106.) (Holländisch.) 12, 762.
Snijders, E. P., Die Bakteriologie des Rhinoskleroms. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. 2134—2135.) (Holländisch.) 12, 521.
Streit, Hermann, Das Sklerom. (Siehe Handb. d. Hals-Nasen-Ohrenheilk. Bd 4, Tl 4, vorliegender Jber. S. 2.) 13, 259.
Szmurło, Jan, Einige Bemerkungen über das Sklerom vom klinischen und pathologisch-anatomischen Standpunkte. (Polski Przegl. otol. 5, 1—15 u. franz. Zusammenfassung 130.) (Polnisch.) 13, 502.
Szmurło, Jean, Histopathologie du rhinosclérome. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 13, 49.) 13, 49.
Szumowski, Kazimierz, Die Behandlung des Skleroms mit chemischen Mitteln. (Polski Przegl. otol. 5, 150—181.) (Polnisch.) 14, 321.
Weiss-Florentin, W., Plattenepithelcarcinom der äußeren Nase unter dem Bilde eines Rhinoskleroms. Histologisches Präparat. (Mschr. Ohrenheilk. 62, 602.) 13, 124.

Tumoren.

Boche, Tumeur du nez traitée il y a 4 ans par la radiothérapie. (Otol. internat. 12, 199.) *
Boot, George W., Sarcoma of nose. (Arch. of Otolaryng. 7, 397.) *
Bôval, Un cas d'épithélioma du nez traité par la diathermie. (Otol. internat. 12, 72.) 12, 522.
Bronzini, A., Di un voluminoso granuloma plasmacellulare del naso. (Arch. ital. Otol. 39, 449—462.) 13, 325.
Cusenza, G., Contributo allo studio dei papillomi del naso. (Arch. ital. Otol. 39, 421 bis 433.) 13, 239.
Danilevič-Berson, S., Endothelioma der Nase. (Russk. Otol. 21, 245—253.) (Russisch.) 13, 717.
Dobrzański, Antoni, Ein seltener Fall von Papillom der Nase und des harten Gaumens. (Polski Przegl. otol. 5, 135—150.) (Polnisch.) 14, 321.
Fraser, J. S., Extensive malignant disease of nose, sinuses, palate and pharynx. (J. Laryng. a. Otol. 43, 756.) 13, 419.
Kahr, Franz, Hartes Papillom der Nase. (Mschr. Ohrenheilk. 62, 1383.) 13, 686.
Leroux et Causse, Volumineuse tumeur du nez. (Otol. internat. 12, 199.) *
Lewy, Alfred, Sarcoma of the nose. (Arch. of Otolaryng. 7, 543.) *
Nelissen, A. A. M., Ein Fall von Melanosarkom der Nase. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. 1928 II, 5542—5543.) (Holländisch.) 13, 479.
New, Gordon B., and Walter Kirch, Tumors of the nose and throat. A review of the literature. (Arch. of Otolaryng. 8, 600—607.) 13, 418.
Peters, E. A., and N. Asherson, Fibro-sarcomata of nose treated by radium. (Proc. roy. Soc. Med. 21, 666—667.) 12, 553.
Portmann, Bonnard et Moreau, Sur un cas de tumeur rare des fosses nasales (esthésio-neuro-blastome). (Rev. de Laryng. etc. 49, 271—272.) 13, 157.
Portmann, Bonnard et Moreau, Sur un cas de tumeur nerveuse des fosses nasales (esthésioneuroblastome). (Acta oto-laryng. [Stockh.] 13, 52—56.) 13, 502.
Salvadori, Giuseppe, A proposito dei papillomi delle fosse nasali e del seno mascellare. (Arch. ital. Otol. 39, 434—448.) 13, 239.
Salzberger, M., Über zwei Fälle von atypisch gelegenen (traumatischen) Mucocelen der Nase. (Mschr. Ohrenheilk. 62, 213—217.) 12, 522.
Seeman, George F., Case of a dentigerous cyst. (Internat. J. Orthod. etc. 14, 892 bis 893.) 14, 304.
Šeivachman, L., Zur Kasuistik der choanalen Polypen. (Vestn. Rino-Laringo-Otiatrii 3, 219—222.) (Russisch.) 14, 322.
Zukerman, A., Zur Frage der malignen Geschwülste der Nase, des Nasenrachens und der Nebenhöhlen. (Ž. ušn. Bol. 5, 215—239.) (Russisch.) 12, 522.

Fremdkörper.

Beselin, Oskar, Die Entfernung von Nasenfremdkörpern aus Stahl oder Eisen mit dem Innenpolmagneten. (Z. Hals- usw. Heilk. **22**, 128—129.) **12**, 827.
Groote, de, Rhinolithe après plaies anciennes du nez. (Otol. internat. **12**, 28.) *
Kouchi, Senji, und **Hanzo Sonoda**, Ein Fall von Nasensteinen. (Mitt. med. Akad. Kioto **2**, 99—104.) **13**, 157.
Leale, Giuseppe, Contributo allo studio dei papillomi del naso. (Valsalva **4**, 339 bis 341.) **12**, 827.
Lemmerz, Theodore H., Case report. (J. of Ophthalm. etc. **32**, 376—377.) **13**, 540.
Myerson, M. C., Foreign body in nose, diagnosed as carcinoma, unexpectedly removed. (Laryngoscope **38**, 390—392.) **13**, 157.
Myerson, M. C., Rhinolith, requiring external nasal operation for its removal. (Laryngoscope **38**, 393—395.) **13**, 157.
Salzberger, M., Seltener Fremdkörper in der Nase. (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 1377 bis 1378.) **13**, 773.
Seifert, Otto, Fremdkörper in der Nase und Rhinolithen. (Siehe Handb. d. Hals-Nasen-Ohrenheilk. Bd 3, Tl 3, vorliegender Jber. S. 2.) **12**, 371.
Vojaček, V., Sur les corps étrangers géants des fosses nasales. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 50.) **13**, 50.

Polypen.

Asaoka, Keitaro, Ein Fall von teilweise nekrotisiertem Choanalpolyp. (Otologia etc. [Fukuoka] **1**, 1223—1226.) (Japanisch.) *
Baldenweck et Levy, Polype saignant de l'aile du nez. (Otol. internat. **12**, 296.) *
Braun, Karol, Beitrag zur Kasuistik der Choanalpolypen. (Polski Przegl. otol. **5**, 92—102.) (Polnisch.) *
Fernandès, Un cas de polype de la choane. (Otol. internat. **12**, 205.) *
Ferraris, Giuseppe, Contributo allo studio dei polipi nasali. (La cosidetta poliposi nasale deformante e recidivante dei giovani.) (Ann. Laring. ecc. **4**, 266 bis 272.) **13**, 716.
Fotiade, V., Polypose nasale généralisée et récidivante avec destruction presque complète de la cloison nasale. (Arch. internat. Laryng. etc. **7**, 1108.) **13**, 597.
Fraser, J. S., Large bleeding polypus of nose. (J. Laryngol. a. Otol. **43**, 753—754.) **13**, 277.
Key, Sam N., Das Radium bei Nasenpolypen. (Rev. práct. Radiumter. **3**, 167—168.) (Spanisch.) **14**, 822.
Maksimović, D., Über die Entstehung der Nasenpolypen und über die klinische Diagnose der chronischen Entzündungen der Nasennebenhöhlen. (Srpski Arh. Lekarst. **30**, 617—622.) (Serbo-kroatisch.) **13**, 390.
Matsui, Taro, Über die Diagnose der Antrochoanalpolypen. (Otologia etc. [Fukuoka] **1**, 161—166.) (Japanisch.) **13**, 24.
Michaelis, Alfred, Nasal polypi in an eight-year-old child. Case presentation. (Laryngoscope **38**, 776—777.) **13**, 717.
Miégeville, René, Les polypes muqueux des fosses nasales. (Bull. méd. **1928 I**, 237 bis 239.) *
Podvinec, S., Über die Polyposis der Nase. (Liječn. Vjesn. **50**, 101—102.) (Serbo-kroatisch.) *
Prédescu-Rion, Synéchie osseuse de la choane par polypose. (Arch. internat. Laryng. etc. **7**, 217.) **12**, 411.
Stavraki, S., Zur Frage über die Herkunft der retronasalen (Choanal-) Polypen. (Ž. ušn. Bol. **5**, 107—112. [Russisch.] — Mschr. Ohrenheilk. **62**, 1147 bis 1152.) **13**, 389. **13**, 823.
Tsetsou, Trois cas de polypose atypique du nez. (Arch. internat. Laryng. etc. **7**, 219.) *

Klinik und Chirurgie des Septums.

Adler, Hubert, Sattelnase nach Septumoperation. Transplantation von Knochen der unteren Muschel. (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 1384—1385.) **13**, 686.
Alexander, George J., Deviated septums and their correction in young children. (J. of Ophthalm. etc. **32**, 325—337.) **13**, 653.
Boku, K., Über ein kolossales Nasenrachenfibrom septalen Ursprungs. (Otologia etc. [Fukuoka] **1**, 1511.) **13**, 682.
Carter, William Wesley, The prevention of nasal deformities following submucous operation. (Arch. of Otolaryng. **8**, 555—563.) **13**, 450.

Fotiade, V., Polypose nasale généralisée et récidivante avec destruction presque complète de la cloison nasale. (Arch. internat. Laryng. etc. 7, 1108.) 13, 597.
Fraser, J. S., Pansinusitis: Operation on septum, ethmoids and frontal sinuses: Intracranial complication suspected: Cure after drainage of sphenoidal sinuses. (J. Laryng. a. Otol. 43, 754—756.) 13, 455.
Gibb, J. A., Spindle-celled sarcoma of septum nasi. (Proc. roy. Soc. Med. 21,1801.)13,575.
Hélot, Paul, Quelques considérations cliniques sur la prolongation de la cloison nasale dans le naso-pharynx. (Paris. Diss.) *
Houser, Karl Musser, Submucous resection of the nasal septum followed by complications of acute otitis, mastoiditis and sinus thrombosis. (Arch. of Otolaryng. 7, 631—634.) 12, 826.
Kataoka, Teruo, Über das Schicksal einiger in die Nasenscheidewand verpflanzter Substanzen. (Kyoto-Ikadaigaku-Zasshi 2, 99—120 u. dtsch. Zusammenfassung 8.) (Japanisch.) 13, 100.
Kubo, Ino, Über Hypertrophia septi nasi anterior. (Otologia etc. [Fukuoka] 1, 865 bis 868.) (Japanisch.) 12, 763.
Lebensbaum, D., Fall von Carcinom des Septum nasi. (Ž. ušn. Bol. 5, 364—365.) (Russisch.) *
Lobell, A., Myxopapilloma of the nasal wall in the spheno-ethmoidal region; case report. (Laryngoscope 38, 83—84.) 12, 414.
Menzel, Karl M., Beitrag zur Kenntnis des angeborenen Vomerdefektes und der Entstehung der Septumdeformitäten. (Z. Hals- usw. Heilk. 22, 181—186.) 13, 239.
Metzenbaum, Myron, Nasal reconstruction by means of auto and isografts. (Laryngoscope 38, 197—205.) 14, 205.
Nakamura, Yutaka, Über die Hypertrophie des Tuberculum septi nasi. (Otologia etc. [Fukuoka] 1, 861—864.) (Japanisch.) 12, 763.
Nihonsugi, Kinichi, Über die Septum-Perforation der Arbeiter in Chromvergoldungs-Fabriken. (Otologia etc. [Fukuoka] 1, 518—520.) (Japanisch.) 12, 825.
Niki, G., Ein Fall von traumatischem Septumabsceß. (Otologia etc. [Fukuoka] 1, 1524.) (Japanisch.) 13, 685.
Rouget et Menard, Redressement de la cloison nasale chez l'enfant par disjonction brusque des os maxillaires supérieurs. (Otol. internat. 12, 294.) *
Rudakoff, W. O., Zur Frage der pathologischen Nasenstruktur. (Mschr. Ohrenheilk. 62, 1152—1159.) 14, 39.
Rudakoff, W. O., Zur Kasuistik der Nasenscheidewandabscesse nach Grippe. (Mschr. Ohrenheilk. 62, 1319—1324.) 14, 40.
Sasaki, M., Mein Nasenflügelhaken. (Otologia etc. [Fukuoka] 1, 1503—1504 u. 1528 bis 1529.) (Japanisch.) 13, 719. 13, 686.
Scal, J. Coleman, Telangiectasis of the nasal septum treated with radium. (Arch. of Otolaryng. 8, 312—314.) 13, 716.
Schiller, Beitrag zur Methode der Geraderichtung der Nasenscheidewand. (Bull. Soc. rom. Otol. 4, 67—68.) (Rumänisch.) *
Schwartz, Virgil J., A rare or hitherto unrecorded with fluid in the bony nasal septum and the crista galli. (Laryngoscope 38, 347—356.) 12, 825.
Schwarz, M., Die Formverhältnisse der Nasenscheidewand bei 84 Zwillingspaaren (53 eineiigen und 31 zweieiigen). (Arch. Ohr- usw. Heilk. 119, 291—300.) 13, 450.
Seki, T., Ein Fall von traumatischem Septumabscess. (Otologia etc. [Fukuoka] 1, 656—657.) (Japanisch.) *
Szmurło, J., und T. Wasowski, Deviatio septi im Lichte der Zahlen und Beobachtungen. (Polski Przegl. otol. 5, 225—242.) (Polnisch.) *
Takahashi, Kenzo, Ein neues Instrument zur intranasalen Naht, besonders am Septum. (Z. Laryng. usw. 17, 211—216.) 13, 326.
Takahashi, Kenzo, Eine modifizierte Septumzange. (Z. Hals- usw. Heilk. 22, 130—131.) *
Tommasi, Jacopo, Papilloma durum del setto nasale. (Arch. ital. Laring. 47, 81 bis 82.) 12, 659.
Tschiassny, Septumperforation. Plastik aus der unteren Muschel. (Mschr. Ohrenheilk. 62, 225.) 12, 496.
Vestea, Donato di, Ascesso del setto nasale da causa dentaria e sinusite mascellare. (Valsalva 4, 74—77.) 12, 523.
Vojaček, V., Sur les indications de l'opération conservatrice de la cloison nasale. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 13, 48.) 13, 48.
Yearsley, Macleod, The essentials of septum operations. (Practitioner 121, 178 bis 182.) 13, 100.
Zubizarreta, Hernán, Der endoseptale Weg. (Semana méd. 1928 II, 1—22.) (Spanisch.) 13, 456.

Klinik und Chirurgie der Muscheln.

Bobone, T., Un piccolo ma utile dettaglio di tecnica nella turbinectomia inferiore. (Boll. Mal. Or. **46**, 66—69.) **12**, 827.

Escat, E., Névrites optiques guéries ou améliorées en l'absence de toute lésion naso-sinusale par l'exérèse du cornet moyen et la simple ouverture large du sinus sphénoïdal. (Otol. internat. **12**, 463. — Ann. Mal. Oreille **47**, 1065—1069.) **13**, 738. **14**, 84.

Escat, E., et H. Frenkel, Sur quelques cas de névrite optique guéris par l'gblation du cornet moyen suivie de la trépanation du sinus sphénoïdal. (Arch. d'Ophtalm. **45**, 353—367. — Bull. Soc. franç. Ophtalm. **41**, 301—317.) **13**, 104. **14**, 149.

Kastorskij, F., Fall von angeborener Anomalie der unteren Nasenmuschel. (Vestn. Rino- i pr. iatrija **3**, 366—369.) (Russisch.) **13**, 388.

Manuilov, P., Fall von Endotheliom der mittleren Muschel. (Ž. ušn. Bol. **5**, 458 bis 459.) (Russisch.) **13**, 388.

Mounier-Kuhn, Manifestations oculaires immédiatement consécutives aux interventions endonasales. (Manifestations vasculaires.) (Rev. de Laryng. etc. **49**, 369 bis 376. — Rev. d'Otol. etc. **6**, 679—685.) **13**, 154. **13**, 539.

Rudakoff, W. O., Zur Frage der pathologischen Nasenstruktur. (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 1152—1159.) **14**, 39.

Turner, A. Logan, and F. Esmond Reynolds, A study of the paths of infection to the brain, meninges, and venous blood sinuses from neighbouring peripheral foci of inflammation. VI. Meningococcal leptomeningitis: Death: Autopsy. Inflammatory changes in the sphenoidal airsinuses and early cavernous sinus thrombosis (streptococcal): A case illustrating double infection. With microscopic examination of the meninges, sphenoidal air cavities and cavernous blood sinuses. (J. Laryng. a. Otol. **43**, 34—41.) **13**, 657.

Viéla, André, et Maurice Escat, Un point de l'anatomie chirurgicale de l'artère sphéno-palatine, sa vulnérabilité dans la chirurgie endo-nasale profonde. (Ann. Mal. Oreille **47**, 980—985.) **14**, 35.

Pathologie, Klinik und Chirurgie der Tränenwege.

Almeida, B. de, et S. Senna, 32 cas de dacryocystite phlegmoneuse tous opérés par voie endo-nasale. (Rev. d'Otol. etc. **6**, 765—787.) **13**, 773.

Argañaraz, Raúl, Dakryorhinostomie oder Exstirpation des Tränensackes? (Arch. Oftalm. Buenos Aires **3**, 475—484.) (Spanisch.) **13**, 718.

Arruga, Über eine Verbesserung der Totischen Operation. (Klin. Mbl. Augenheilk. **81**, 280—285.) **13**, 654.

Averbach, M., Zwei Worte zu den von mir veröffentlichten Resultaten der Rhinostomie. (Arch. Oftalm. **4**, 406—407.) (Russisch.) **13**, 598.

Boente, Franz, Eine neue, endonasale Beleuchtungsart für die Dakryocystorhinostomie nach Toti. (Klin. Mbl. Augenheilk. **81**, 286—289.) **13**, 719.

Bourguet, Julien, Le traitement de la dacryocystite par la méthode de Dupuy-Dutemps et Bourguet. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 48.) **13**, 48.

Cattaneo, Donato, Dacriocistorinostomia plastica a lembo posteriore. (Riv. otol. ecc. **5**, 418—432.) **14**, 322.

Cavaniglia, Alfredo, Terapia della dacriocistite cronica. (Arch. Ottalm. **35**, 558 bis 566.) **14**, 207.

Charšak, M., Neue Eindrücke von der Westschen Operation, auf Grund von 68 Fällen. (Russk. Otol. **21**, 21—30.) *

Cheifetz, M., Syphilis der Tränenorgane. (Arch. Oftalm. **4**, 81—87.) (Russisch.) *

Ciullini, Leone, Un caso di dacriocistite da diplobacillus liquefaciens del Petit. (Boll. Ocul. **7**, 1061—1068.) *

Corbett, J. J., Plastic dacryorhinostomy. Dupuy-Dutemps and Bourguet technique for direct anastomosis of tear sac with nasal mucous membrane. (Amer. J. Ophthalm. **11**, 774—778.) **13**, 391.

Corbett, J. J., Tear-sac surgery: Dupuy-Dutemps and Bourguet technique. A direct anastomosis of the tear-sac with nasal mucous membrane. (New England J. Med. **199**, 459—461.) **13**, 598.

Corbett, Jeremiah J., Surgical relief of chronic dacryocystitis and epiphora. Dupuy-Dutemps et Bourguet technique. A direct anastomosis of the tear sac with nasal mucous membrane. (Med. J. a. Rec. **128**, 158—160.) **13**, 598.

Dinulescu, Dacrio-cysto-rhinostomie. (Arch. internat. Laryng. etc. **7**, 219.) *



Eura, J., Klinische Erfahrungen. (Otologia etc. [Fukuoka] **1**, 1929—1930.) (Japanisch.) **13**, 686.

Fazakas, Sándor, Über die Topographie der Fossa sacci lacrimalis mit Rücksicht auf Operationen am Tränensack. (Orv. Hetil. **1928 II**, 853—859. [Ungarisch.] — Klin. Mbl. Augenheilk. **80**, 775—788. — Klin. Wschr. **1928 I**, 666.) **13**, 390.

Fiore, Tito, Alterazione delle vie lacrimali della congiuntiva e delle cornea in conigli operati di zaffamento completo di una fossa nasale. (Arch. ital. Otol. **39**, 530 bis 546.) **13**, 654.

Gómez Márquez, J., Fernresultate der Dacryocystorhinostomie und die Grundlagen dieser Operation. (Arch. Oftalm. hisp.-amer. **28**, 197—208.) (Spanisch.) **13**, 240.

Grinnovetzkij, I., Zur Frage der pathologisch-anatomischen Veränderungen des Tränensackes bei chronischer Dakryocystitis. (Ukraïn. med. Visti **4**, 628—632 u. dtsch. Zusammenfassung 632.) (Ukrainisch.) **13**, 773.

Halle, Max, Intranasale Tränensackoperation bei Säuglingen. (Med. Klin. **1928 I**, 1699—1700.) **13**, 450.

Larsson, Sven, Erfahrungen über Dakryocystorhinostomie. (Operation nach Toti-Kuhnt.) (Acta ophthalm. [Kobenh.] **6**, 193—215.) **13**, 822.

Lyle, Donald J., Occlusion of the nasolacrymal duct in the new-born. (Arch. of Pediatr. **45**, 313—314.) **12**, 764.

Manes, Antonio J., Totische Operation. Radikalheilung des Tränens. Resultat 90 operierter Fälle. (Semana méd. **1928 I**, 1020—1027.) (Spanisch.) **13**, 240.

Moscardi, Paolo, Le dacrio-etmoiditi. (Riv. otol. ecc. **5**, 228—246.) **13**, 102.

Patzelt, Viktor, Über vascularisiertes Epithel im Tränennasengang des Maulwurfes. (Wien. klin. Wschr. **1928 II**, 1288.) *

Ploman, K. G., A. Engel und F. Knutsson, Experimental studies of the lacrymal passageways. (Acta ophthalm. [København.] **6**, 55—90.) **13**, 240.

Rosengren, Bengt, Studien über die Tränenableitung beim Menschen und einigen Säugetieren. (Uppsala. Diss. [1927]. 77 S. u. Sv. Läk.sällsk. Hdl. **54**, 41—104 u. 105—117.) **14**, 76.

Rosengren, Bengt, Zur Frage der Mechanik der Tränenableitung. (Sv. Läkartidn. **1928 II**, 1089—1093. [Schwedisch.] — Acta ophthalm. [København.] **6**, 367—372 u. 483—484.) **14**, 76.

Rutberg, M. N., Ein Fall von Affektion der Tränenwege durch Pilzkonkremente (Streptothrix). (Z. Augenheilk. **65**, 79—82.) **13**, 391.

Šťastník, Emanuel, Primäres Carcinom des Tränensackes. (Čas. lék. česk. **1928 I**, 85—86.) (Tschechisch.) *

Strachov, V., Weitere Beobachtungen über Dacryocystorhinostomia externa, zugleich ein Beitrag zur Technik derselben. (Russk. oftalm. Ž. **7**, 284—289.) Russisch.) **13**, 277.

Teulières, M., et J.-A. Parlange, Contribution à l'étude radiologique des voies lacrymales (normales et pathologiques). (Arch. Electr. méd. **36**, 321—331.) **14**, 82.

Tilley, Herbert, Chronic dacryocystitis treated by Mosher's external operation. (Proc. roy. Soc. Med. **22**, 160.) **13**, 684.

Wollenberg, Albrecht, Zur abnormen Luftdurchgängigkeit der Tränenwege. (Klin. Mbl. Augenheilk. **80**, 220—221.) *

Žuravlev, A., Zur Technik der Radikaloperation der Tränenwege. (Russk. oftalm. Ž. **7**, 290—293.) (Russisch.) **13**, 240.

Nasennebenhöhlen.

Allgemeines.

Adam, James, Chronic nasal sinusitis with mental symptoms. (Brit. med. J. Nr **3589**, 794.) **13**, 452.

Addario la Ferla, G., Oftalmoplegia sensorio-motrice-sensitiva (sindrome dell'apice orbitario) di origine sinusitica. (Lett. oftalm. **5**, 479—486.) **15**, 144.

Allen, Kenneth D. A., Sinus radiography for the Proetz method of sinus study. (Ann. of Otol. **37**, 1212—1222.) **13**, 824.

Anderson, Hilding, and Clara MacDougal, The use of the iodized oil in the diagnosis of nasal sinus disease. I u. II. (Arch. of Otolaryng. **7**, 340—350 u. 514 bis 523.) **12**, 764. **13**, 393.

Ashley, Rea E., and A. G. Rawlins, Tampon treatment of sinus disease in children. (California Med. **29**, 408—409.) **13**, 720.

Bassenko, L., Ein Fall von Tuberkulose der Nase und deren Nebenhöhlen. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 208.) **13**, 208.

Bernfeld, Karl, Orbitale Komplikation (Oberlid-Subperiostalabsceß) einer postanginösen akuten Pansinusitis erster Serie. (Schweiz. med. Wschr. **1928 II**, 1288 bis 1289.) *

Berry, Gordon, Dental caries in paranasal sinus infections. (Arch. of Otolaryng. 8, 698—706.) **14**, 325.

Birkholz, Über die Stellung der eitrigen Kieferhöhlenerkrankungen im Komplex der entzündlichen Erkrankungen der paranasalen Sinus. (Z. ärztl. Fortbildg **25**, 279 bis 286.) **12**, 523.

Blocker, J. D., A fenestrated shield for roentgenography of the nasal accessory sinuses. (Radiology **10**, 163—164.) **12**, 593.

Borries, G. V. Th., Pansinuitis (syphilitica ?) mit Facialislähmung und Hornhautanästhesie. (Verh. dän. otolaryng. Ges. 1927/28, 13—14, Hosp.tid. **1928 I**.) (Dänisch.) **13**, 620.

Bosse, E., Nasennebenhöhlenerkrankungen bei Kindern als Scharlachkomplikation. (Pediatr. **12**, 525—535.) (Russisch.) **14**, 324.

Brătescu, Virgil, und Virgil Racoveanu, Beitrag zum Studium der Pansinusitis. (Bul. Soc. rom. Otol. **4**, 28.) (Rumänisch.) **14**, 284.

Bronzini, A., Alcune ricerche intorno alla fisiologia delle cavità accessorie del naso. II. Le variazioni di pressione nei seni durante la respirazione. (Valsalva **4**, 392 bis 404.) **13**, 188.

Brooke, Charles R., Adjuvant actions of diathermy in nasal accessory sinus disease. (Physic. Ther. **46**, 183—189.) **12**, 660.

Brown, R. Graham, Bronchiectasis in children: The „pseudo-robust" appearance in cases associated with nasal accessory sinus suppuration. (Proc. roy. Soc. Med. **21**, 1569—1573. — J. Laryng. a. Otol. **43**, 656—661 u. 667—669.) **13**, 349. **13**, 528.

Campbell, Andrew, Ionisation in the nose. A new technique. (J. Laryng. a. Otol. **43**, 98—102.) **12**, 187.

Carmody, T. E., Development of childrens sinuses. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 37.) **13**, 37.

Chaumet, G., Précisions sur la radiographie des sinus; quelques erreurs à éviter dans l'interprétation des clichés. (J. de Radiol. **12**, 1—15. — Rev. dent. Électrol. **3**, 29—39 u. 61—69.) **12**, 311. **13**, 26.

Chodjakov, D., Zur Frage der Entwicklung der Mucocele. (Vestn. Rino-Laringo-Otiatrii **3**, 186—193.) (Russisch.) **14**, 629.

Claus, Georg, Über Exostosenbildungen in Nasennebenhöhlen und Warzenfortsatzzellen. (Z. Hals- usw. Heilk. **22**, 223—227.) **13**, 279.

Cross, K. Stuart, Radiography of nasal accessory sinuses. (Amer. J. physic. Ther. **4**, 503—504 u. 514.) **12**, 660.

Culbert, William Ledlie, and Frederick M. Law, Identification by comparison of roentgenograms of nasal accessory sinuses and mastoid processes. (J. amer. med. Assoc. **88**, 1634—1636 [1927].) **14**, 42.

Daraban, Quelques cas de sinusites fluxionnaires. (Arch. internat. Laryng. etc. **7**, 1114—1115.) *

Duverger et Bosche, Céphalées et asténopie d'origine nasale et sinusienne. (Rev. d'Otol. etc. **6**, 122—124.) **13**, 392.

Dylewski, Benedykt, Über die Behandlung chronischer Eiterungen der Nebenhöhlen und der Ozaena mittels Argyrols und verwandter Präparate. (Polski Przegl. otol. **5**, 249—261.) (Polnisch.) **14**, 325.

Esch, A., Diffuse Osteomyelitis der platten Schädelknochen im Anschluß an Nasennebenhöhlenentzündungen. (Z. Hals- usw. Heilk. **21**, 162—176.) **13**, 452.

Fenton, Ralph A., Otorhinologic pathology of swimming. (Ann. of Otol. **37**, 275 bis 289.) **12**, 737.

Finkelstein, H., Nebenhöhlen- und Ohreneiterungen im Kindesalter und ihre Bedeutung als Quelle von Organ- und Allgemeinerkrankungen. (Jkurse ärztl. Fortbildg **19**, 1—14.) **13**, 242.

Fraser, J. S., Extensive malignant disease of nose, sinuses, palate and pharynx. (J. Laryng. a. Otol. **43**, 756.) **13**, 419.

Fraser, Robert H., Instruments for injections of iodized oil into the sinuses. New adaptations for opaque injection into the accessory sinuses of the nose and ear. (Arch. of Otolaryng. **7**, 258—260.) *

Gatewood, William Lawrence, Latent paranasal sinus infections. (N. Y. State J. Med. **28**, 731—734.) **12**, 828.

Geceld, S., Erkrankungen der Nasennebenhöhlen des Kindes bei Scharlach (und einigen anderen Infektionskrankheiten). (Russk. Otol. **21**, 115—131.) (Russisch.) **13**, 25.

Golemanow, Alex, Diphtherie der Nasennebenhöhlen. (Clin. bulgar. 1, 183—189 u. dtsch. Zusammenfassung 189.) (Bulgarisch.) 13, 242.
Graves, T. C., and F. A. Pickworth, Sinusitis in the etiology of mental disorder. (Proc. roy. Soc. Med. 21, 1267. — J. Laryng. a. Otol. 43, 545—564.) 12, 864. 13, 26.
Hajek, Markus, Syphilis der Nase und der Nebenhöhlen. (Siehe Handb. d. Hals-Nasen-Ohrenheilk. Bd 4, Tl 4, vorliegender Jber. S. 2.) 13, 259.
Harris, Thomas J., Acute accessory sinusitis and its management. (Ann. of Otol. 37, 1094—1109.) 14, 41.
Helsmoortel jr., J., Aspect radiographique des sinus de la face au cours d'un syndrome du ganglion sphéno-palatin. (Otol. internat. 12, 464.) 13, 739.
Helsmoortel jr., J., et L. van Bogaert, Aspect radiographique des sinus de la face au cours des lésions du ganglion sphéno-palatin. (J. de Neur. 28, 569—571 u. 775.) 14, 42.
Heyninx, A., Résection du maxillaire supérieur avec cure de polysinusite et plastique palatine immédiate. (Ann. Mal. Oreille 47, 368—369. — Otol internat. 12, 204. — Le Scalpel 1928 I, 471—473.) 12, 808. 13, 189. 15, 128.
Hicguet, Le symptôme douleur dans les sinusites. (Rev. d'Otol. etc. 6, 419.) *
Hoeven Léonhard, J. van der, Un cas mortel de pansinusite. (Arch. internat. Laryng. etc. 7, 1171—1192.) 14, 42.
Holmgren, Gunnar, Die Diathermiebehandlung der bösartigen Tumoren der Nasennebenhöhlen, des Naso- und Mesopharynx. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 13, 46. — 1. Congr. internat. d'Oto-Rhino-Laring. 301—335.) 13, 46.
Israel, Sidney, The upright position and a vertical radiographic unit for Roentgen-ray examination of the nasal accessory sinuses. (Laryngoscope 38, 585—596.) 13, 719.
Kazlaev, Über das Verhalten der Nasennebenhöhlen am Sektionsmaterial. (Vestn. Rino-Laringo-Otiatrii 3, 779—785.) (Russisch.) 14, 208.
Knight, R. W., The relation of sinus infections to respiratory disease. (Canad. med. Assoc. J. 18, 54—57.) 12, 188.
Koellreutter, W., Eine neue Methode zur Behandlung von Katarrhen der Nebenhöhlen, des Gehörorganes usw. mittels Jodgas. (Dtsch. med. Wschr. 1928 I, 995.) 13, 327.
Kohno, Toshiyuki, Experimentelle Studien über Nasenhöhlenentzündungen. (Mitt. med. Akad. Kioto 2, 159—160.) 13, 655.
Laskiewicz, A., Aus der Kasuistik der Fremdkörper in den Seitenhöhlen der Nase. (Polski Przegl. otol. 5, 15—19 u. franz. Zusammenfassung 130.) (Polnisch.) 13, 542.
Layman, Daniel W., Displacement irrigation of the nasal sinuses with suction. (J. Indiana State med. Assoc. 21, 60—63.) 12, 660.
Lederer, Francis L., and George S. Livingston, Tuberculosis of the nasal accessory sinuses. (Ann. of Otol. 37, 1176—1186.) 14, 325.
Leicher, Hans, Vererbung anatomischer Variationen der Nase, ihrer Nebenhöhlen und des Gehörorgans. (Die Ohrenheilk. d. Gegenw. u. ihre Grenzgeb. Hrsg. v. Otto Körner. Bd. 12.) (München. VIII, 164 S. u. 64 Abb. RM. 21.—.) 13, 578.
Lickteig, Ce que le rhinologiste doit savoir au sujet des rapports des affections dentaires et naso-sinusiennes. (Revue de Stomat. 30, 344—361.) 12, 829.
Lillie, Harold I., and Walter I. Lillie, The effect of sinusitis on certain syndromes of chiasmal tumor. (Laryngoscope 38, 761—776.) 14, 152.
Linck, A., Röntgenbild, Empyem und Frühdiagnose bei Nebenhöhlengeschwülsten. Ein Beitrag zur rhinologischen Geschwulstdiagnostik. (Z. Hals- usw. Heilk. 21, 321—336.) 13, 27.
Lobell, A., Myxopapilloma of the nasal wall in the spheno-ethmoidal region; case report. (Laryngoscope 38, 83—84.) 12, 414.
Looper, Edward A., A group of sinus cases presenting interesting cranial symptoms. (Ann. of Otol. 37, 634—641.) 13, 26.
Maksimović, D., Über die Entstehung der Nasenpolypen und über die klinische Diagnose der chronischen Entzündungen der Nasennebenhöhlen. (Srpski Arh. Lekarst. 30, 617—622.) (Serbo-kroatisch.) 13, 390.
Marschik, Fall von Panantritis bilateralis. Radikaloperation der Kieferhöhlen. Beiderseitige endonasale Stirnhöhlen-Siebbein-Operation nach Halle. Heilung links. Keine Heilung rechts wegen Striktur der Drainageöffnung. Radikaloperation nach Killian daselbst. Heilung. Bemerkungen zur Halleschen Operation. (Mschr. Ohrenheilk. 62, 1119—1124.) 13, 415.
Mayer, Ernst G., Über Röntgenbefunde bei Erkrankungen der Nasennebenhöhlen. (Untersuchungstechnik, Symptomatologie und Differentialdiagnose.) (Fortschr. Röntgenstr. 38, 1079—1101.) 13, 824.
Mithoefer, William, Nasal accessory sinuses and the general practitioner. (J. Indiana State med. Assoc. 21, 89—93.) *

Miyagi, G., Über die akute Nebenhöhlenentzündung, besonders die Veränderungen beim Typhus abdominalis. (Fukuoka Ikwadaigaku Zasshi **21**, 229—256 u. dtsch. Zusammenfassung 12—13.) (Japanisch.) **12**, 659.

Miyagi, G., Über die Kalkablagerungen in der Schleimhaut der Nase und ihrer Nebenhöhlen. (Fukuoka Ikwadaigaku Zasshi **21**, 498—556 u. dtsch. Zusammenfassung 24—26.) (Japanisch.) **12**, 763.

Morwitz, S. M., Paranasal sinus infection in infants and children. (Illinois med. J. **54**, 317—321.) **13**, 540.

Mullin, W. V., and R. P. Ball, Studies of pathologic tissue removed from chronically infected nasal and accessory sinuses: A preliminary report. (Ann. of Otol. **37**, 182—195.) **12**, 828.

Muria, Ernest H. de, Para-nasal sinus disease. Symptomatology and diagnosis. (Long Island med. J. **22**, 149—153.) **13**, 451.

Naftzger, J. B., Fractures of the facial bones involving the nasal accessory sinuses. (Ann. of Otol. **37**, 486—499.) **13**, 327.

Olaison, P., Tumor orbit. sin. (Hygiea [Stockh.] **90**, 327.) (Schwedisch.) **13**, 351.

Osdol, H. A. van, The diagnosis of sinus disease by injection of opaque solutions. (Ann. of Otol. **37**, 943—953.) **13**, 393.

Pautov, N., Über den postoperativen Zustand der Nasennebenhöhlen. (Russk. Otol. **21**, 331—336.) (Russisch.) *

Pichler, G., Untersuchungen zur Frage der rhinogenen Neuritis retrobulbaris. I. Methodik zur experimentellen Nebenhöhlenforschung. (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 1159 bis 1166.) **13**, 600.

Pond, C. W., A discussion of some of the clinical problems of chronic sinusitis. (Ann. of Otol. **37**, 677—690.) **13**, 656.

Poos, Edgar E., Focal infections due to paranasal sinus disease. (Clin. Med. a. Surg. **34**, 750—752 [1927].) **15**, 141.

Proetz, Arthur W., Sources of error in sinus radiography with fluid contrast media. (Ann. of Otol. **37**, 806—818.) **13**, 392.

Rebattu, J., Les tumeurs malignes du nasopharynx à début sinusien ou pseudosinusien. (Lyon méd. **1928 II**, 525—529.) **13**, 457.

Ruand, L., Les sinusites et mastoidites aiguës traitées par la méthode autophylactique de Feuillié. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **18**, 53.) **18**, 53.

Ruskin, Simon L., The neurologic aspects of infections of the nasal sinuses. (Arch. of Otolaryng. **7**, 667—669.) **13**, 103.

Schatz, Harry A., Relation of the sinuses to the general economy. (Laryngoscope **38**, 244—246.) **12**, 828.

Schatz, Harry A., Carcinoma affecting the sinuses in a young patient. (Laryngoscope **38**, 369—370.) **13**, 101.

Schultz, Botho, Die Nebenhöhlenerkrankungen der Nase und ihre Beurteilung bei Kriegsbeschädigten. (Ärztl. Mschr. Sept.-H., 262—273 u. 298—314.) **13**, 392.

Sewall, Edward Cecil, Cytologic examination in the diagnosis of infection in the nasal accessory sinuses. (Ann. of Otol. **37**, 642—660.) **13**, 26.

Shea, John J., Paranasal sinusitis. Its prevention. (New Orleans med. J. **80**, 576 bis 577.) **12**, 473.

Simpson, W. Likely, Gross and microscopic pathology in twenty-three consecutive external frontal ethmosphenoid operations. (Ann. of Otol. **37**, 452—476.) **13**, 279.

Smyth, D. Campbell, Progress in otolaryngology. A summary of the bibliographic material available in the field of otolaryngology. The paranasal cavities. A review of the literature of 1927. (Arch. of Otolaryng. **8**, 81—98.) **13**, 157.

Sternberg, Hermann, Über Nebenhöhlenbefunde bei Rhinitis vasomotoria. (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 1074—1079.) **13**, 393.

Street, G. M., The importance of para-nasal sinus disease in general diagnosis. (New Orleans med. J. **81**, 331—337.) **13**, 451.

Suné y Medan, L., Presentation des radiographies originales des sinus de la face et de la région pétromastoïdienne. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 47.) **13**, 47.

Taormina, L. J., Nasal accessory sinuses. Roentgenology. (Long Island med. J. **22**, 153—155.) **13**, 452.

Taylor, H. Marshall, Otorhinologic hygiene of swimming. (South. med. J. **21**, 192 bis 195.) **12**, 373.

Thies, O., Der Wert des Röntgenbildes bei rhinogener Neuritis retrobulbaris. (Graefes Arch. **120**, 728—732.) **13**, 103.

Todd, H. Coulter, A simplified method for X-ray studies of the accessory nasal sinuses. (Laryngoscope **38**, 688—689.) **13**, 656.

Trible, G. B., A few minutes with the nasal accessory sinuses. (Internat. J. Orthodont. etc. **14**, 446—450.) **13**, 242.

Turner, A. Logan, and F. Esmond Reynolds, A study of the paths of infection to the brain, meninges, and venous blood sinuses from neighbouring peripheral foci of inflammation. VII. Acute suppuration in the accessory sinuses: Cavernous sinus thrombosis: Acute leptomeningitis: Death: Autopsy. With microscopic examination of the ethmoidal and sphenoidal air sinuses and the cavernous blood sinuses. (J. Laryng. a. Otol. **43**, 565—573.) **13**, 658.

Uffenorde, W., Pathologie und Therapie der serösen Nebenhöhlenentzündung. (Z. Laryng. usw. **17**, 1—26.) **12**, 828.

Uffenorde, Walther, Die Verletzungen der Nase und ihrer Nebenhöhlen. (Siehe Handb. d. Hals-Nasen-Ohrenheilk. Bd 3, Tl 3, vorliegender Jber. S. 2.) **12**, 371.

Ulrich, Henry L., Difficulties in making a diagnosis of sinusitis. (Laryngoscope **38**, 499—500.) *

Vervaeck, Les affections chroniques du nez et des sinus peuvent-elles déterminer des réactions psychiques et quelle est leur importance au point de vue médico-légal? (Ann. Méd. lég. etc. **8**, 90—95.) **12**, 412.

Vreeland, R. J., Reports of some interesting nose cases. (J. of Ophthalm. etc. **32**, 367—375.) **13**, 503.

Watson-Williams, Patrick, Quelques considérations au sujet du diagnostic différentiel des foyers d'infection dans les sinus du nez. (Arch. internat. Laryng. etc. **7**, 156—159.) **12**, 413.

Watson-Williams, Patrick, Familial infection of chronic sinusitis: Its clinical import. (Practitioner **121**, 93—98. — Proc. roy. Soc. Med. **21**, 1790 bis 1792.) **13**, 101. **13**, 573.

Weil, A. I., and W. F. Henderson, The use of lipiodol as an aid to diagnosis of nasal sinus conditions. A preliminary report. (New Orleans med. J. **81**, 426—432.) **13**, 541.

Wirth, E., Bakteriologische Befunde bei Nebenhöhlenentzündungen. (Z. Laryng. usw. **16**, 453—460.) **12**, 659.

Wood, V. V., The paranasal sinuses as sources of infection. (Ann. of Otol. **37**, 592 bis 617.) **13**, 26.

Woodbury, Frank Thomas, The treatment of sinus infections by physical agents. (Arch. physic. Ther. **9**, 49—54.) *

Worms, Pansinusite. .(Otol. internat. **12**, 295.) *

Zukerman, A., Zur Frage der malignen Geschwülste der Nase, des Nasenrachens und der Nebenhöhlen. (Ž. ušn. Bol. **5**, 215—239.) (Russisch.) **12**, 522.

Stirnhöhle.

Aciego de Mendoza, Methoden der chirurgischen Behandlung der Sinusitis frontalis. (An. Acad. méd.-quir. españ. **15**, 380—389.) (Spanisch.) **14**, 563.

Acker, Robert B., Osteoma of frontal sinus. (J. Indiana State med. Assoc. **21**, 332 bis 334.) **13**, 243.

Anderson, Carl M., The Lynch type of radical frontal sinus operation. (Minnesota Med. **11**, 461—464.) **12**, 830.

Benjamins, C. E., Äußere oder innere Operation bei Mucocele der Stirnhöhle, illustriert durch einen doppelseitigen Fall. (Z. Laryng. usw. **16**, 447—452.) **13**, 102.

Bierman, William, Case of empyema of right frontal sinus. (Physic. Ther. **46**, 306—309.) **13**, 396.

Bockstein, F., Erfahrungen mit 130 endonasalen Siebbein-, Keilbein- und Stirnhöhlenoperationen. (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 307—322.) **12**, 660.

Boenninghaus jun., Georg, Indikationsstellung bei der Stirnhöhlenchirurgie. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **12**, 129—163.) **12**, 129.

Boserup, Otto, Osteofibroma submucosum sinus frontalis sin. (Verh. dän. otolaryng. Ges. 1927/28, 57—58, Hosp.tid. **1928 II**.) (Dänisch.) **13**, 622.

Brandt, F. H., Brain abscess in frontal lobe resulting from acute frontal sinusitis and osteomyelitis of orbital plate. (Laryngoscope **38**, 712—722.) **13**, 721.

Brunner, Hans, Exacerbation einer chronischen Stirnhöhlenentzündung, Osteomyelitis des Stirnbeines, extraduraler und subduraler Absceß, Thrombose des Sinus sagittalis superior, Meningitis. (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 218—221.) **12**, 523.

Cataldi, Gino, Modification à la technique des interventions sur le sinus frontal. (Rev. de Laryng. etc. **49**, 535—538.) **13**, 329.

Coelst, Traitement des sinusites frontales par la diathermie. (Le Scalpel **1928 I**, 403 bis 405.) **12**, 660.

Cullom, M. M., External operation on frontal sinus. (Laryngoscope **38**, 554—555.) **13**, 329.

Dukić, Baldo, Beitrag zu der Entstehung der frontalen Mucocelen. (Liječn. Vjesn. **50**, 1076—1081 u. franz. Zusammenfassung 1081.) (Serbo-kroatisch.) *

Egmond, A. A. J. van, Osteomyelitis des Os frontale. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1928 II**, 5549—5551.) (Holländisch.) **13**, 480.

Fabroni, Manlio, Sinusite fronto-etmoidale purulenta cronica sinistra a forma produttiva e terebrante. (Valsalva **4**, 78—80.) **12**, 312.

Fiol, R. Vilar, Recherches anatomiques sur le sinus maxillaire en relation avec l'ethmoïde et le sinus frontal. (Rev. de Laryng. etc. **49**, 675—694 u. 715—739.) **13**, 824.

Flines, E. W. de, Eitrige Entzündungen des Sinus frontalis. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1928 II**, 5548—5549.) (Holländisch.) **13**, 479.

Foster, J. R., Two cases of acute suppuration of the frontal sinus. (J. Laryng. a. Otol. **43**, 422.) **12**, 830.

Fraser, J. S., Pansinusitis: Operation on septum, ethmoids and frontal sinuses: Intracranial complication suspected: Cure after drainage of sphenoidal sinuses. (J. Laryng. a. Otol. **43**, 754—756.) **13**, 455.

Friesen, J. Frank, Sinus suppurations; their surgical treatment. (California Med. **28**, 360—363.) **12**, 765.

Fröding, C. A., Fall von Sclerosis disseminata mit Osteom (?) im Sinus frontalis sin. (Hygiea [Stockh.] **90**, 875—876.) (Schwedisch.) **13**, 861.

Fröding, C. A., Fall von Osteoma (?) sin. front. dx. (Hygiea [Stockh.] **90**, 876.) (Schwedisch.) **13**, 861.

Galperin, J., Kraniometrische Untersuchung an der Stirnhöhle. (Russk. Otol. **21**, 393—426, 531—554 u. **22**, 11—24 u. 108—115.) *

Gault, F., Sur le traitement de la sinusite frontale par voie endo-nasale. (Arch. internat. Laryng. etc. **7**, 1166—1168. — Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 63.) **14**, 44. **13**, 63.

Goerlitz, Martin, Rezidivierender Exophthalmus bei Stirnhöhlenempyem mit Faltenbildung der Netzhaut. (Klin. Mbl. Augenheilk. **81**, 12—25.) **13**, 243.

Gutierrez, Alberto, Über den Zugang zum Chiasma und der Hypophyse auf dem mittleren Frontalweg. (Rev. otol. etc. y Cir. neur. **2**, 196—202. — Rev. Cir. **7**, 97—102.) (Spanisch.) **13**, 451.

Hajek, Durchbruch einer eitrigen entzündeten Mucocele der Stirnhöhle. (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 724.) **13**, 127.

Harris, Robin, Osteoma of the frontal sinus. Report of two cases. (Laryngoscope **38**, 331—346.) **12**, 831.

Heatly, Clyde A., Mucocele of the accessory nasal sinuses. (Arch. of Otolaryng. **7**, 150—155.) **12**, 413.

Heindl jun., A., Zwei Fälle von Stirnhöhlensarkom. Radikaloperation. Beim zweiten Heilung seit 8 Jahren. Stirnhöhlenplastik. (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 724.) **13**, 127.

Hirsch, O., Cholesteatom der Stirnhöhle. (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 470.) **12**, 734.

Honda, Minoru, Über die röntgenologischen Untersuchungen der Stirnhöhle bei den Japanern. (Okayama Igakkai Zasshi **40**, 2304—2316 u. dtsch. Zusammenfassung 2317—2318.) (Japanisch.) **13**, 656.

Jorge, J. M., und J. Layera, Kugelverletzung des Sinus frontalis und Stirnlappens; Heilung nach Extraktion. (Rev. Especial. méd. **3**, 89—96.) (Spanisch.) **13**, 243.

Kisch, Harold, A new frontal sinus operation. (J. Laryng. a. Otol. **43**, 407 bis 409.) **12**, 831.

Kisch, Harold, Frontal pain, with absence of the frontal sinus. Operation. Cure. (Proc. roy. Soc. Med. **22**, 160—161.) **13**, 684.

Klestadt, Pseudotumor an der vorderen Stirnhöhlenwand. (Z. Laryng. usw. **17**, 266 bis 270.) **13**, 599.

Kleyn, A. de, und C. Versteegh, Über zwei seltene endokranielle Komplikationen. (Z. Hals- usw. Heilk. **21**, 295—303.) **12**, 830.

Kraus, Josef, Auffallender Röntgenbefund (Verkalkung der Falx cerebri) bei Kopfschmerzen und Verdacht auf Stirnhöhlenaffektion. (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 87 bis 89.) **12**, 312.

Le Jeune, F. E., Recent observations on hyperplastic spheno-ethmoiditis. (South. med. J. **21**, 847—849 u. 851—853.) **13**, 397.

Lithgow, J. D., Extensive bilateral chronic frontal sinus suppuration: Radical operation. (J. Laryng. a. Otol. **43**, 744—745.) **13**, 329.

Ljubomudrov, A., Modifikation der extranasalen Stirnhöhlenoperation, nach kombinierten Vorschlägen russischer Autoren. (Russk. Otol. **21**, 316—330.) (Russisch.) **13**, 826.

Lothrop, Oliver A., The management of frontal sinus infection. (New England J. Med. **199**, 1078—1081.) *

Lüscher, E., Klinische Demonstrationen. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 176.) **13**, 176.

Lyman, H. W., A gigantic frontal sinus requiring external operation. Report of a case. (Ann. of Otol. 37, 1195—1200.) 14, 44.
Magnotti, Tonio, Il centro dell'olfatto (circonvoluzioni del corno di Ammone ed Ippocampo) partecipa alle alterazioni dei bulbi olfattivi, consecutive a sinusite frontale? — Ricerche sperimentali ed istologiche. (Arch. ital. Otol. 39, 671 bis 678.) 14, 147.
Marbaix, Un cas de sinusite frontale aiguë compliquée de phlegmon de l'orbite, d'ostéite frontale et de symptômes méningés. Guérison. (Otol. internat. 12, 207—208.) *
Miodowski, Sequestrierende Stirnhöhlen-Siebbeineiterung. (Internat. Zbl. Ohrenheilk. 29, 144—147.) 14, 209.
Mithoefer, William, External operation on the frontal sinus. A critical review. (Arch. of Otolaryng. 7, 133—149.) 12, 413.
Nasiell, V., Luftembolie mit vorübergehender Hemianopsie und Gedächtnisschwund bei Stirnhöhlenspülung. (Hygiea [Stockh.] 90, 838—839.) (Schwedisch.) 13, 860.
Neumann, H., Mucocele der Stirnhöhle. Röntgenbild. (Mschr. Ohrenheilk. 62, 225.) 12, 496.
Neumann, H., Mucocele der Stirnhöhle. (Mschr. Ohrenheilk. 62, 602.) 13, 125.
Nylén, C. O., Stirnhöhlenentzündung. (Hygiea [Stockh.] 89, 901 [1927].) (Schwedisch.) 13, 774.
Nylén, C. O., Osteoma. Sin. frontalis. (Hygiea [Stockh.] 90, 721.) (Schwedisch.) 13, 352.
Olaison, P., Defekte im Stirnbein. (Hygiea [Stockh.] 90, 327.) (Schwedisch.) 13, 351.
Petermann, Pyocele der Stirnhöhle. (Internat. Zbl. Ohrenheilk. 29, 149—151.) 14, 209.
Plandé, Mucocèle frontale. (Rev. de Laryng. etc. 49, 176—180.) 12, 766.
Sanvenero-Roselli, X., Assenza di seno frontale. Contributo clinico. (Rass. ital. Otol. 2, 59—64.) 12, 765.
Shea, John J., Osteomyelitis of the frontal bone: Two cured cases. (Ann. of Otol. 37, 500—508.) 13, 243.
Silvagni, Mario, Sulle lesioni del seno frontale di origine traumatica. (Arch. ital. Otol. 39, 517—524.) 13, 395.
Skillern, Ross Hall, Pneumonia following external operation on frontal sinus: Death. (Ann. of Otol. 37, 877—879.) 13, 455.
Sosa, Arturo M., Über die Behandlung der Stirnhöhlenerkrankungen auf endonasalem Wege. (Rev. Círc. méd. Córdoba 16, 63—75.) (Spanisch.) 13, 454.
Spielberg, William, A combined frontal sinus dilator and cannula. (Laryngoscope 38, 210—211.) *
Tilley, Herbert, Chronic right frontal sinus empyema with very severe headaches cured by external operation after failure by intranasal method of drainage. (Proc. roy. Soc. Med. 21, 1574.) 13, 350.
Tilley, Herbert, Bilateral, chronic suppuration of the frontal sinuses with subperiostal abscess over the right sinus. Cured by external operation. (Proc. roy. Soc. Med. 21, 1574—1575.) 13, 350.
Tilley, Herbert, A very small frontal sinus associated with severe headaches. No suppuration present. (Proc. roy. Soc. Med. 21, 1800.) 13, 574.
Tsetsou et Buzoiano, Sinusite frontale suraiguë mortelle. (Arch. internat. Laryng. etc. 7, 1113—1114.) 13, 720.
Voorhees, Irving Wilson, Frontal sinus operation under local anesthesia. (Laryngoscope 38, 567—568.) 13, 455.
Wein, Zur Frage der Anwendung der intranasalen Stirnhöhlenoperation nach Halle. (Z. Hals- usw. Heilk. 18, Kongreßber., II. Tl, 518—522 u. 528—529.) *
Wertheimer, Robert, Über ein Cholesteatom des Schädels. (Fortschr. Röntgenstr. 38, 656—662.) 13, 721.
Zeno, Lelio O., und Oscar Cames, Osteomyelitis des Stirnbeines und extraduraler Absceß. (2 Fälle.) (Semana méd. 1928 II, 915—917.) (Spanisch.) 13, 504.
Zentner, Paul, Ungewöhnliche Mucocele der Stirnhöhle mit Kompression und Faltung des Bulbus. (Klin. Mbl. Augenheilk. 80, 508—512.) 13, 101.

Siebbein.

Barco, Paolo, Contributo allo studio degli encondromi etmoidali. (Riforma med. 1928 II, 1010—1016.) 13, 158.
Bloch, A., A propos de la fausse sinusite du nourrisson. (Otol. internat. 12, 197 bis 198.) 12, 764.
Bockstein, F., Erfahrungen mit 130 endonasalen Siebbein-, Keilbein- und Stirnhöhlenoperationen. (Mschr. Ohrenheilk. 62, 307—322.) 12, 660.
Bowman, Stuart H., Report of a case of ethmoiditis with orbital complications. (J. of Ophthalm. etc. 32, 294—298.) 13, 455.

Breyre, Ostéome ethmoïdal. (Otol. internat. **12**, 69.) *

Breyre, Epithélioma du cornet inférieur, du cornet moyen et de la partie antérieure de l'ethmoïde. (Otol. internat. **12**, 70—71.) *

Campián, Aladár, Siebbeinmucocele, Augennervenlähmung verursachend. (Orv. Hetil. **1928 I**, 709—711.) (Ungarisch.) **13**, 102.

Cusenza, G., Complicanze oculari consecutive ad interventi sull'etmoide. (Rass. ital. Otol. **2**, 258—260.) **14**, 83.

Egmond, A. A. J. van, Osteomyelitis des Os frontale. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1928 II**, 5549—5551.) (Holländisch.) **13**, 480.

Fabroni, Manlio, Sinusite fronto-edmoidale purulenta crouica sinistra a forma produttiva e terebrante. (Valsalva **4**, 78—80.) **12**, 312.

Fabroni, Manlio, Frattura dell'etmoide seguita da meningite purulenta mortale. (Valsalva **4**, 242—248.) **12**, 594.

Ferrand, Paul, L'ethmoïdite chez l'enfant. (Paris. Diss.) *

Fiol, R. Vilar, Recherches anatomiques sur le sinus maxillaire en relation avec l'ethmoïde et le sinus frontal. (Rev. de Laryng. etc. **49**, 675—694 u. 715—739.) **13**, 824.

Fraser, J. S., Pansinusitis: Operation on septum, ethmoids and frontal sinuses: Intracranial complication suspected: Cure after drainage of sphenoidal sinuses. (J. Laryng. a. Otol. **43**, 754—756.) **13**, 455.

Glas, E., Carcinom des Siebbeins nach Kieferhöhlenradikaloperation vor 6 Jahren. (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 1382.) **13**, 686.

Halle, Klinisch Wichtiges vom normalen Bau des Siebbeins und von seltenen Anomalitäten. (Z. Hals- usw. Heilk. **18**, Kongreßber., II. Tl, 504—515 u. 528—529.) *

Haseltine, Burton, The rhinological problem in asthma. (Illinois med. J. **54**, 417 bis 422.) **13**, 695.

Howarth, Walter, The conservative and surgical treatment of chronic ethmoiditis. (Brit. med. J. Nr **3534**, 565—566.) **13**, 396.

Hubert, Louis, Report of a case of blindness in the right eye, due to retrobulbar neuritis. Rapid restoration of vision following an intranasal ethmoid operation. (Laryngoscope **38**, 627—628.) *

Iterson, C. J. A. van, Über die Behandlung von Nasenerkrankungen mit Eigenblut. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1928 I**, 1956.) (Holländisch.) **12**, 549.

Kisch, Harold, Carcinoma of the ethmoid treated by operation and radium. (Proc. roy. soc. Med. **21**, 665—666.) **12**, 552.

Kofler, Mucocele des Siebbeines. (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 1112—1113.) **13**, 414.

Lobell, A., Closed empyema of anomalous ethmoid cell; operation, recovery. (Laryngoscope **38**, 568 u. 626—627.) **13**, 504.

Massione, Giuseppe, Sulla presenza di cisti mucose nell'etmoidite produttiva. (Atti Clin. oto- ecc. iatr. Univ. Roma **26**, 371—386.) **14**, 328.

Miodowski, Sequestierende Stirnhöhlen-Siebbeineiterung. (Internat. Zbl. Ohrenheilk. **29**, 144—147.) **14**, 209.

Moscardi, Paolo, Le dacrio-etmoiditi. (Riv. otol. ecc. **5**, 228—246.) **13**, 102.

Overgaard, A. P., Roentgenograms of the sphenoid and ethmoid sinuses. The oblique method. (Arch. of Otolaryng. **8**, 663—674.) **14**, 451.

Patterson, Norman, Carcinoma of right ethmoid. (Proc. roy. Soc. Med. **21**, 1801.) **13**, 574.

Pfahler, G. E., The radiologic signs which indicate extension of infection from the ethmoid and sphenoid sinuses to the base of the skull. (Arch. of Otolaryng. **8**. 241.) **13**, 244.

Pfahler, G. E., Roentgenologic signs which indicate extension of infection from the ethmoid and sphenoid sinuses to the base of the skull. (Arch. of Otolaryng. **8**, 638 bis 646.) **14**, 152.

Sabbadini, Dario, Contributo alla terapia del mucocele etmoidale. (Saggi Oftalm. **3**, 561—570.) **12**, 661.

Sewall, Edward Cecil, Frontal-ethmosphenoidectomy. Further experience with this operation performed under local anesthesia; a new osteoplastic flap. (Arch. of Otolaryng. **8**, 144—150.) **13**, 329.

Skillern, Ross Hall, Further observations on the ethmoid problem. (Ann. of Otol. **37**, 173—181.) **12**, 524.

Skillern, Ross Hall, Chronic ethmoiditis. (Brit. med. J. Nr **3534**, 562—565.) **13**, 396.

Theisen, Clement F., Ethmoiditis in infants and in young children with accompanying eye and orbital complications. (Arch. of Otolaryng. **8**, 386—398.) **13**, 599.

Thienpont, M., L'examen radiographique des sinus sphénoïdaux et ethmoïdaux postérieurs au lipiodol. (Otol. internat. **12**, 416.) *

Valude et Schiff-Wertheimer, Mucocèle ethmoïdale simulant une dacryocystite. (Bull. Soc. Ophtalm. Paris Nr 2, 87—89.) 12, 474.
Verge, C. A., The surgical approach to the ethmoid. (J. Laryng. a. Otol. 43, 266 bis 276.) 12, 414.
Verger, H., P. Delmas-Marsalet et P. Lecoulant, Un cas d'héméralopie liée à des néoformations osseuses de la lame criblée ethmoïdale. (Rev. de Laryng. etc. 49, 267—268 u. 272—273.) *
Vidau, Giuseppe, Sulle difficoltà che si incontrano nel determinare la natura di alcuni tumori dell'etmoide. (Atti Clin. oto- ecc. iatr. Univ. Roma 26, 387—394.) 14,328.
Vreeland, R. J., Reports of some interesting nose cases. (J. of Ophthalm. etc. 32, 367 bis 375.) 13, 503.
Walton, A. C. Rees, Optic neuritis and sphenoidal sinusitis. (Brit. med. J. Nr 3496, 13.) 12, 415.
Wein, Zoltán, Das Krankheitsbild und die Therapie der Ethmoidalneuralgie. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 13, 48.) 13, 48.
Woodruff, Thomas A., and Ellis B. Gray, Orbital cellulitis due to empyema of the ethmoidal labyrinth. (Med. J. a. Rec. 127, 359—360.) 12, 766.

Keilbein.

Barlow, Roy A., Infection of the sphenoid sinus. (Ann. of Otol. 37, 477—485.) 13, 244.
Bockstein, F., Erfahrungen mit 130 endonasalen Siebbein-, Keilbein- und Stirnhöhlenoperationen. (Mschr. Ohrenheilk. 62, 307—322.) 12, 660.
Bombelli, Ugo, Un caso di ascesso cerebrale da sinusite sfenoidale latente in paziente affetta da gravi complicanze otitiche. (Riv. otol. ecc. 5, 142—154.) 13, 159.
Brown, M. Earle, Retinal behavior as influenced by the sphenoid sinus. (South. med. J. 21, 850—851.) 13, 397.
Citelli, Salvatore, Nouveaux faits expérimentaux et cliniques qui prouvent l'influence des maladies du rhino-pharynx et des sinus sphénoïdaux sur l'hypophyse centrale. (Arch. internat. Laryng. etc. 7, 129—147.) 12, 526.
Clark, D. G., and H. J. Ullmann, Sphenoid pathology from the roentgenologists' standpoint. (California Med. 29, 168—170.) *
Erdélyi, Josef, Über die Beschattung des Sinus sphenoidalis bei Hypophysentumoren. (Fortschr. Röntgenstr. 37, 674—677.) 13, 542.
Escat, E., Névrites optiques guéries ou améliorées en l'absence de toute lésion nasosinusale par l'exérèse du cornet moyen et la simple ouverture large du sinus sphénoïdal. (Otol. internat. 12, 463. — Ann. Mal. Oreille 47, 1065—1069.) 13, 738. 14, 84.
Escat, E., et H. Frenkel, Sur quelques cas de névrite optique guéris par l'ablation du cornet moyen suivie de la trépanation du sinus sphénoïdal. (Arch. d'Ophtalm. 45, 353—367. — Bull. Soc. franç. Ophtalm. 41, 301—317.) 13, 104. 14, 149.
Fontaine, Un cas de fibromyxome ayant envahi le sinus maxillaire et le sphénoïde. (Otol. internat. 12, 203.) *
Forschner, Sekretorischer Katarrh des Mittelohres als erstes Symptom eines Keilbeinchoanalpolypen. (Mschr. Ohrenheilk. 62, 111.) 12, 368.
Fraser, J. S., Pansinusitis: Operation on septum, ethmoids and frontal sinuses: Intracranial complication suspected: Cure after drainage of sphenoidal sinuses. (J. Laryng. a. Otol. 43, 754—756.) 13, 455.
Guerra, P., Su di un caso di tromboflebite del seno cavernoso da sinusite sfenoidale. (Arch. Ottalm. 35, 337—359.) 13, 398.
Halphen et Pagès, Névrite rétro-bulbaire et chirurgie sphénoïdale. (Rev. d'Otol. etc. 6, 32—39.) 12, 417.
Hirsch, O., Fall von Hirschs Methode der Keilbeineröffnung vor 9 Jahren. (Mschr. Ohrenheilk. 62, 470.) 12, 734.
Le Jeune, F. E., Recent observations on hyperplastic spheno-ethmoiditis. (South. med. J. 21, 847—849 u. 851—853.) 13, 397.
Mayer, F. J., Keilbeinhöhleneiterung, Cavernosusthrombose, Meningitis als Komplikation eines Peritonsillarabscesses. Exitus nach 3 Wochen. (Mschr. Ohrenheilk. 62, 470.) 12, 736.
Miyagi, Gozan, Über die röntgenologische Diagnose von Sinusitis sphenoidalis chronica mit dem schattengebenden Mittel Lipiodol. (Otologia etc. [Fukuoka] 1, 869—874.) (Japanisch.) 12, 766.
Overgaard, A. P., Roentgenograms of the sphenoid and ethmoid sinuses. The oblique method. (Arch. of Otolaryng. 8, 663—674.) 14, 451.
Pallestrini, Ernesto, Su alcune insolite manifestazione nervose delle sinusiti sfenoidali. (Valsalva 4, 53—61.) *

Pfahler, G. E., The radiologic signs which indicate extension of infection from the ethmoid and sphenoid sinuses to the base of the skull. (Arch. of Otolaryng. 8, 241.) 13, 244.
Pfahler, G. E., Roentgenologic signs which indicate extension of infection from the ethmoid and sphenoid sinuses to the base of the skull. (Arch. of Otolaryng. 8, 638 bis 646.) 14, 152.
Piazza Missorici, Antonino, Variations des rapports topographiques entre la voûte pharyngée, le sinus sphénoïdal et la selle turcique. Leur importance clinique. (Rev. de Laryng. etc. 49, 331—338.) 12, 766.
Pickworth, F. A., Perforation of the pituitary fossa by a septic lesion of the sphenoidal sinus associated with recent epilepsy and insanity. (J. Laryng. a. Otol. 43, 186 bis 190.) 12, 414.
Pickworth, F. A., A case of diplococcal infection of the sphenoid sinus with associated haemorrhages in the stomach. (Proc. roy. Soc. Med. 21, 972—976.) 12, 554.
Podestà, E., Sul valore diagnostico differenziale dell'opacità del seno sfenoidale. (Riv. otol. ecc. 5, 66—75.) 13, 104.
Spielberg, William, A new sphenoidal trocar and cannula for diagnostic puncture and treatment of the sphenoidal sinus. Technic. (Laryngoscope 38, 122—124.) *
Stewart, D. Stenhouse, A case of bilateral sphenoidal empyema with mainly ocular manifestations. (Brit. J. Ophthalm. 12, 413—415.) 13, 104.
Sugar, Plattenepithelcarcinom des Oberkiefers, in das Keilbein und die Schädelhöhle eingewuchert. Exitus. Präparat. (Msch. Ohrenheilk. 62, 1126—1127.) 13, 416.
Thienpont, M., L'examen radiographique des sinus sphénoïdaux et ethmoïdaux postérieurs au lipiodol. (Otol. internat. 12, 416.) *
Utagawa, Yosaburo, und Sadao Takanashi, Röntgenologische Beobachtungen über die Entwicklung der Sella turcica und das Stadium der Einschmelzung des Keilbeins mit dem Hinterhauptbein. (Otologia etc. [Fukuoka], 1, 351—352.) (Japanisch.) 12, 766.
Warner, Carden F., Hyperplastic sphenoiditis and its clinical relation to the eye. (J. of Ophthalm. etc. 32, 277—283.) 13, 455.
Watson-Williams, Patrick, Optic neuritis following sphenoidal sinusitis located by the differential exploratory test. (Brit. med. J. Nr 3544, 1030—1031.) 13, 657.
Wertheimer, Robert, Über ein Cholesteatom des Schädels. (Fortschr. Röntgenstr. 38, 656—662.) 13, 721.
Wingler, Heinrich, Keilbeinsteckschuß. (Mschr. Ohrenheilk. 62, 466.) *
Wiškovský, B., Sphenoidale Mucocele. (Liječn. Vjesn. 50, 1510—1514 u. franz. Zusammenfassung 1512—1513.) (Tschechisch.) 14, 257.
Zubizarreta, Hernán, Der endoseptale Weg. (Semana méd. 1928 II, 1—22.) (Spanisch.) 13, 456.

Oberkieferhöhle.

Achard, Maurice, et Louis Guieu, Diagnostic des tumeurs des maxillaires. (Revue de Stomat. 30, 389—412.) 13, 529.
Berggren, E., Nadelspitze im Sinus maxillaris. (Hygiea [Stockh.] 89, 902 [1927].) (Schwedisch.) 13, 774.
Birkholz, Über die Stellung der eitrigen Kieferhöhlenerkrankungen im Komplex der entzündlichen Erkrankungen der paranasalen Sinus. (Z. ärztl. Fortbildg 25, 279 bis 286.) 12, 523.
Birkholz, Cholesterinhydrops (Manasse) der Kieferhöhle. (Mschr. Ohrenheilk. 62, 1367 bis 1372.) 13, 720.
Bustin, E., Zwei Fälle von Oberkiefercysten. Operation nach Partsch (Röntgenbild). Bemerkungen über fachliche Grenzfragen. (Mschr. Ohrenheilk. 62, 602.) 13, 125.
Bustin, Ernst, Die Beeinflussung der Zähne durch die faciale Kieferhöhlenoperation. (Z. Stomat. 26, 772—806.) *
Buzoianu, George, Die Operation nach Claoué bei Empyem der Kieferhöhle. (Spital. 48, 20—23.) (Rumänisch.) 12, 312.
Chudaverdov, A., Zur Röntgendiagnostik der Erkrankungen des Antrum Highmori. (Med. Mysl' 5, 71—75.) (Russisch.) *
Cullom, M. M., Two cases of mastoid empyema associated with empyema of the maxillary sinus on the same side. (Laryngoscope 38, 435—436.) 13, 110.
Delobel, Le signe du cul-de-sac conjonctival inférieur dans la transillumination de l'antre maxillaire. (Otol. internat. 12, 462.) 13, 738.
Düringer, Egon, Oberkiefercyste und Röntgenbild. (Dtsch. zahnärztl. Wschr. 31, 984—986.) 13, 503.

Emerson, Francis P., Degenerative changes in the lining membrane of the maxillary sinus and their relation to systematic infection. (Ann. of Otol. 37, 113 bis 127.) 12, 594.
Ersner, Matthew S., Clinical observations of X-ray diagnosis of maxillary sinus disease after the injection of iodized oil and deductions from the pathologic reports from one hundred and fifty radical operations on the maxillary sinus. (Arch. of Otolaryng. 8, 242—244.) 13, 328.
Fiol, R. Vilar, Recherches anatomiques sur le sinus maxillaire en relation avec l'ethmoïde et le sinus frontal. (Rev. de Laryng. etc. 49, 675—694 u. 715—739.) 13, 824.
Fleischmann, Otto, Ein einfaches Verfahren zum plastischen Verschluß von Kieferhöhlenmundfisteln. (Arch. Ohr- usw. Heilk. 117, 306—308.) 12, 594.
Fodor, György, Eitrige odontogene Erkrankungen der Kieferhöhle. (Therapia [Bratislava] 7, Nr 15, 5.) (Ungarisch.) 13, 453.
Fodor, György István, Die eitrigen Erkrankungen der Oberkieferhöhle dentalen Ursprungs. (Fogorv. Szemle 21, 274—282.) (Ungarisch.) 13, 541.
Fontaine, Un cas de fibromyxome ayant envahi le sinus maxillaire et le sphénoïde. (Otol. internat. 12, 203.) *
Fotiade, Ostéo-périostite de la paroi extérieure du sinus maxillaire suivie de sinusite maxillaire consécutive à un furoncle du vestibule nasale. (Arch. internat. Laryng. etc. 7, 1107—1108.) 13, 720.
Fröding, C. A., Sinusitis max. ac. sin. und retinierte Zähne. (Hygiea [Stockh.] 90, 875.) (Schwedisch.) 13, 861.
Gilse, P. H. G. van, Zur Frage der ätiologischen Bedeutung einer Kieferhöhlenentzündung für das Entstehen der sequestrierenden Oberkieferentzündung bei Säuglingen (sogenannte akute Osteomyelitis des Oberkiefers). (Arch. Ohr- usw. Heilk. 117, 81—94.) 12, 415.
Gittins, T. R., Chronic hyperplastic sinusitis (antral): Report of cases. (Ann. of Otol. 37, 1146—1153.) 13, 825.
Glas, E., Carcinom des Siebbeines nach Kieferhöhlenradikaloperation vor 6 Jahren. (Mschr. Ohrenheilk. 62, 1382.) 13, 686.
Häupl, K., Pathogenese, Diagnose und Behandlung von Kiefercysten. (Norsk Tandlaegefor. Tid. 38, 52—58 u. 95—107.) (Norwegisch.) *
Hambraeus, M., Cancer max. dx. operat. (Hygiea [Stockh.] 90, 327—328.) (Schwedisch.) 13, 351.
Harada, Y., Weitere Mitteilung über das von Dr. Sonoda berichtete Empyema Highmori mit Knöchelchen. (Otologia etc. [Fukuoka] 1, 1128.) (Japanisch.) *
Harter, John H., Chronic suppuration of maxillary sinus including oral fistulas. Operative cure. (Arch. of Otolaryng. 8, 523—530.) 14, 326.
Heyninx, A., Résection du maxillaire supérieur avec cure de polysinusite et plastique palatine immédiate. (Ann. Mal. Oreille 47, 368—369. — Otol. internat. 12, 204. — Le Scalpal 1928 I, 471—473.) 12, 808. 13, 189. 15, 128.
Howard, W. H., Some phases in the diagnosis and treatment of maxillary empyema. (Minnesota Med. 11, 215—220.) *
Jones, Edley H., Tuberculosis of the maxillary sinus; report of a case apparently cured. (Laryngoscope 38, 398—401.) 19, 329.
Israel, Sidney, Chronic disease of the maxillary sinus. Diagnosis and surgical treatment. (Arch. of Otolaryng. 7, 565—579.) 12, 830.
Kangro, C., Beiträge zur Frage des Vorkommens und der Bedeutung der Stenoschen lateralen Nasendrüse der Säugetiere sowie der Drüsen des Sinus maxillaris. (Z. Anat. 85, 376—399.) 12, 823.
Knowlton, Charles D., and G. W. McGregor, How and when the mucous membrane of the maxillary sinus regenerates. An experimental study in the dog. (Arch. of Otolaryng. 8, 647—656.) 14, 43.
Kofler, Komplikation einer Kieferhöhlenpunktion. (Mschr. Ohrenheilk. 62, 1127 bis 1128.) 13, 416.
Komendantov, L., Über die Operationsmethoden des Antrum Highmori. (Vestn. Rino-i pr. iatrija 3, 293—298.) (Russisch.) *
Levi, David, Empyema of maxillary antrum. (Proc. roy. Soc. Med. 22, 147.) *
Liébault et Auzimour, Le sinus maxillaire dans le coryza atrophique. (Otol. internat. 12, 410—411.) 13, 394.
Lüscher, Ery, Zur Frage der Reaktionsverhütung nach facionasalen radikalen Kieferhöhlenoperationen. (Ein Beitrag zur Chirurgie der Nasennebenhöhlen.) (Mschr. Ohrenheilk. 62, 379—389.) 13, 27.
McGregor, G. W., The formation and histologic structure of cysts of the maxillary sinus. (Arch. of Otolaryng. 8, 505—519.) 14, 628.

McKinlay, C. A., Acute silent infection of the maxillary sinus in relation to acute systemic diseases. (Minnesota Med. **11**, 36—38.) **12**, 265.
Maeda, M., Ein Fall von Hämatom der Kieferhöhle. (Otologia etc. [Fukuoka] **1**, 1525.) (Japanisch.) **13**, 685.
Malan, Arnaldo, Pinza osteotoma ad azione verticale dall'alto al basso pel completamento della cura chirurgica endonasale delle sinusiti mascellari. (Boll. Mal. Or. **46**, 18—20.) **13**, 189.
Mariani, M., Un caso di antrite del mascellare superiore destro. (Nuova Rass. Odontoiatr. **9**, 83—84.) **12**, 473.
Matsui, Tarô, Nasenatmung und Nebennasenhöhle. (Otologia etc. (Fukuoka) **1**, 67 bis 68.) (Japanisch.) **13**, 447.
Matsui, Taro, Über die Diagnose der Antrochoanalpolypen. (Otologia etc. [Fukuoka **1**, 161—166.) (Japanisch.) **13**, 24.
Meerovič, O. S., Zur Frage der Bakteriotherapie (B. bulgaricus) eitriger Mittelohrentzündungen und chronischer Kieferhöhleneiterungen. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 57.) **13**, 57.
Meissner, Alfred, Zur Operation der Kiefercysten mit Berücksichtigung eines eigenen Verfahrens. (Polski Przegl. chir. **7**, 75—80 u. franz. Zusammenfassung 80.) (Polnisch.) **13**, 394.
Mithoefer, William, Latent disease of the maxillary sinus. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 63.) **13**, 63.
Mittermaier, R., Zur konservativen Behandlung der chronisch-eitrigen Kieferhöhlenentzündung. (Münch. med. Wschr. **1928 II**, 1753—1755.) **13**, 453.
Myerson, M. C., Improved anesthesia for antrum puncture by means of novocain infiltration. (Laryngoscope **38**, 494—496.) **13**, 657.
Nakamura, Masato, Fall einer Schußwunde in der Oberkieferhöhle. (Otologia etc. [Fukuoka] **1**, 203—205 u. dtsch. Zusammenfassung 203.) (Japanisch.) **13**, 243.
Nylén, C. O., Sinus. max. chron. bil. Luftembolie (?) bei Operation. (Hygiea [Stockh.] **89**, 901—902 [1927].) (Schwedisch.) **13**, 774.
Odeneal, T. H., A two way antrum irrigating trocar and cannula, modifications of two other intruments. (Arch. of Otolaryng. **8**, 568—570.) *
Olaison, C. F., Peritonsilläres und sublinguales Ödem bei Kieferhöhlenpunktion. (Hygiea [Stockh.] **90**, 873—874.) (Schwedisch.) **13**, 861.
Orciscu, Aperçu historique sur le traitement des empyèmes maxillaires aigus et chroniques. (Arch. internat. Laryng. etc. **7**, 223—224.) **12**, 416.
Pack, George T., The management of malignancies of the antrum, superior maxilla, pharynx and larynx at the radium institute of the university of Paris. (Ann. of Otol. **37**, 967—973.) **13**, 515.
Panuel, Michaescu, Sarcome primif rapide envahissant du sinus maxillaire gauche. Echec radiothérapique. Généralisation. Mort. (Arch. internat. Laryng. etc. **7**, 1120.) *
Parma, Č., Die normale Kieferhöhle an enoralen Röntgenaufnahmen. (Z. Stomat. **26**, 472—491.) **12**, 829.
Pavlova, I., Die Bakteriotherapie von chronischen eitrigen Erkrankungen des Mittelohres und der Kieferhöhlen. (Ž. ušn. Bol. **5**, 8—10.) (Russisch.) **12**, 737.
Platenga, P., Demonstration einiger Photos von Kieferhöhlen. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1928 II**, 5555.) (Holländisch.) **13**, 480.
Predescu-Rion, Abcès jugal de la 3ᵉ molaire incluse dans le sinus maxillaire. (Arch. internat. Laryng. etc. **7**, 1116.) **13**, 720.
Rao, S. Subba, Foreign body in the maxillary antrum. (Brit. med. J. Nr **3508**, 546 bis 547.) **12**, 473.
Rohrer, Alfred, Indikation für die rhinologischen und odontologischen Operationsmethoden der Kieferhöhlencysten. (Dtsch. zahnärztl. Wschr. **31**, 206—222 u. 245 bis 264.) **12**, 312.
Runge, Hermann, Die Beziehungen der Zahnkeime und Zahnwurzeln zur Oberkieferhöhle während des Kindealters. (Z. Anat. **85**, 734—761.) **13**, 452.
Salvadori, Giuseppe, A proposito dei papillomi delle fosse nasali e del seno mascellare. (Arch. ital. Otol. **39**, 434—448.) **13**, 239.
Saxén, Arno, Studien über die normale und pathologische Histologie der Gefäße der Nasenschleimhaut und der Schleimhaut der Kieferhöhle mit besonderer Berücksichtigung der Rhinitis atrophicans. (Arb. path. Inst. Helsingfors **5**, 233 bis 270.) **13**, 596.
Schweckendiek, H., Seltene Fremdkörper in der Kieferhöhle. (Z. Laryng. usw. **17**, 47—48.) **13**, 243.

Sewall, Edward Cecil, Diagnosis and treatment of chronic maxillary sinus infection. Extension of technic to include control of hemorrhage by ligation of the terminal branches of the internal maxillary artery and resection of the middle meatal wall giving operative approach to the ethmoid and sphenoid sinuses. (Arch. of Otolaryng. 8, 405—419.) **13, 454.**

Silvagni, Mario, Sulle variazioni nella forma dell'antro d'Higmore. Contributo anatomico e clinico allo studio del recessus palatinus inferior. (Arch. ital. Otol. **39**, 490 bis 500.) **13, 328.**

Skillern, Ross Hall, External operation on the maxillary sinus (Caldwell-Luc), followed by death. (Ann. of Otol. **37**, 883—884.) **13, 454.**

Sonoda, Hanzo, Ein Fall von Sinuitis maxillaris chronica mit isolierten Knöchelchen. (Otologia etc. [Fukuoka] **1**, 634—640 u. dtsch. Zusammenfassung 633.) (Japanisch.) *

Spanier, Fritz, Sehr große Cysten und ihre Operationsmethoden. (Zahnärztl. Rdsch. **37**, 1153—1157.) **14, 131.**

Stein, Georg, Zahnärztliche Komplikationen von seiten der Kieferhöhle und ihre Behandlung. (Z. Stomat. **26**, 763—771.) *

Stout, Philip S., Antrascope. (Laryngoscope **38**, 48.) **12, 266.**

Takasaki, Masao, Über die Entstehungsweise und Prophylaxe der Luftembolie bei der Maxillarspülung. (Otologia etc. [Fukuoka] **1**, 991—997.) (Japanisch.) **12, 830.**

Tempea, Sinusite maxillaire d'origine dentaire avec abcès de la face. (Arch. internat. Laryng. etc. **7**, 1110.) *

Ter-Oganesjan, M., 2 Fälle von Angiom der Highmor-Höhle. (Ž. ušn. Bol. **5**, 544 bis 547.) (Russisch.) **14, 494.**

Tomioka, Suekichi, Ein Obduktionsfall von rhinogener intrakranieller Komplikation. (Otologia etc. [Fukuoka] **1**, 1492—1495.) (Japanisch.) **13, 454.**

Tonndorf, Die Häufigkeit der doppelseitigen chronischen Kieferhöhlenentzündung. (Z. Hals- usw. Heilk. **22**, 1—11.) **12, 829.**

Tonndorf, Beitrag zur Ausheilung der nach Luc-Caldwell operierten Kieferhöhle. (Z. Hals- usw. Heilk. **22**, 54—59.) **13, 188.**

Torii, Keiji, Über die Anästhesierung der Höhlenschleimhaut und deren Ablösung bei Radikaloperation des Kieferhöhlenempyems. (Otologia etc. [Fukuoka] **1**, 907.) (Japanisch.) *

Tucker, James C., Conservative surgical treatment of chronic maxillary sinusitis. (Ann. of Otol. **37**, 631—633.) **13, 27.**

Vestea, Donato di, Ascesso del setto nasale da causa dentaria e sinusite mascellare. (Valsalva **4**, 74—77.) **12, 523.**

Vreeland, R. J., Reports of some interesting nose cases. (J. of Ophthalm. etc. **32**, 367—375.) **13, 503.**

Wildenberg, van den, Maisin et Guns, Un cas de lymphosarcome du sinus maxillaire. (Otol. internat. **12**, 203.) *

Wolff, H., Der Fall einer großen Oberkiefercyste. (Dtsch. zahnärztl. Wschr. **31**, 1143 bis 1144.) **13, 705.**

Yankauer, Sidney, and Irving B. Goldman, Lavage of the maxillary antrum through the natural orifice in infants. (Arch. of Otolaryng. **8**, 187 bis 190.) **13, 328.**

Ygberg, N. H., Sarcoma maxillaris bei $1^1/_2$jährigem Kinde. (Hygiea [Stockh.] **90**, 390.) (Schwedisch.) **13, 352.**

Beziehungen zu Augenerkrankungen.

Barletta, V., Su alcune rare complicanze degli annessi oculari di origine sinusale. (Atti Congr. Soc. ital. Oftalm. 48—49.) **13, 600.**

Borsch, Traitement de la cécite à marche rapide par cause rétro-bulbaire indéterminée. (Bull. Soc. franç. Ophtalm. **41**, 317—322.) **14, 181.**

Bowman, Stuart H., Report of a case of ethmoiditis with orbital complications. (J. of Ophthalm. etc. **32**, 294—298.) **13, 455.**

Brajnina, R., Zur Frage der Augenerkrankung bei chronischen Entzündungen der Nebenhöhlen der Nase. (Ž. ušn. Bol. **5**, 274—287.) (Russisch.) **12, 524.**

Brown, M. Earle, Retinal behavior as influenced by the sphenoid sinus. (South. med. J. **21**, 850—851.) **13, 397.**

Brunner, Hans, Ohren- und Nasenbefunde bei akuter und chronischer Neuritis retrobulbaris (toxischer Amblyopie). (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 643—646.) **12, 788.**

Campián, Aladár, Siebbeinmucocele, Augennervenlähmung verursachend. (Orv. Hetil. **1928 I**, 709—711.) (Ungarisch.) **13, 102.**

Carmi, A., e L. Pietrantoni, Contributo allo studio delle neuriti ottiche retrobulbari in rapporto a fatti congestizii della regione naso-orbitaria. (Ricerche cliniche, anatomiche e farmacologiche.) (Riv. otol. ecc. **5**, 101—128.) **13**, 155.

Coffin, Lewis A., A further discussion of affections of the optic nerve due to sinus disease. (Ann. of Otol. **37**, 165—172.) **12**, 767.

Coulet, G., Contribution à l'étude des névrites rétrobulbaires. (Rev. de Laryng. etc. **49**, 261—266.) **12**, 767.

Dumšitz, L., und L. Iljina, Über Veränderungen am „Blinden Fleck" und über pathologische Angioektome bei einigen Erkrankungen der Nase und ihrer Nebenhöhlen. (Vestn. Rino-Laringo-Otiatrii **3**, 743—778.) (Russisch.) *

Escat, E., Névrites optiques guéries ou améliorées en l'absence de toute lésion naso-sinusale par l'exérèse du cornet moyen et la simple ouverture large du sinus sphénoïdal. (Otol. internat. **12**, 463. — Ann. Mal. Oreille **47**, 1065—1069.) **13**, 738. **14**, 84.

Escat, E., et H. Frenkel, Sur quelques cas de névrite optique par l'ablation du cornet moyen suivie de la trépanation du sinus sphénoïdal. (Arch. d'Ophtalm. **45**, 353 bis 367. — Bull. Soc. franç. Ophtalm. **41**, 301—317.) **13**, 104. **14**, 149.

Esch, A., Die Frage der Operation bei der retrobulbären Neuritis nasalen Ursprungs. (Klin. Wschr. **1928 I**, 938—941.) **12**, 661.

Eura, J., Klinische Erfahrungen. (Otologia etc. [Fukuoka] **1**, 1929—1930.) (Japanisch.) **13**, 686.

Fiore, Tito, Alterazione delle vie lacrimali della congiuntiva e delle cornea in conigli operati di zaffamento completo di una fossa nasale. (Arch. ital. Otol. **39**, 530—546.) **13**, 654.

Ford, Rosa, Chronic headache and pain in the eyes relieved by a nasal operation. (Brit. med. J. Nr **3506**, 438—439.) **12**, 525.

Gennaro, Luciano, Un caso di empiema etmoidale totale di origine orbitaria. (Boll. Ocul. **7**, 78—86.) **12**, 524.

Goerlitz, Martin, Rezidivierender Exophthalmus bei Stirnhöhlenempyem mit Faltenbildung der Netzhaut. (Klin. Mbl. Augenheilk. **81**, 12—25.) **13**, 243.

Halphen et Pagès, Névrite rétro-bulbaire et chirurgie sphénoïdale. (Rev. d'Otol. etc. **6**, 32—39.) **12**, 417.

Herzog, H., Über die Neuritis retrobulbaris. (Arch. Augenheilk. **99**, 292—321.) **13**, 277.

Hopkins, W. B., Sluder's book and Byrd's theory of pathological currents. A suplementary relationship. (Laryngoscope **38**, 23—26.) **12**, 467.

Hubert, Louis, Report of a case of blindness in the right eye, due to retrobulbar neuritis. Rapid restoration of vision following an intranasal ethmoid operation. (Laryngoscope **38**, 627—628.) *

Kerszman, Józef, Zur Frage der beiderseitigen peripheren Gesichtsfeldeinengungen rhinogenen Ursprungs. (Warszaw. Czas. lek. **5**, 786—788.) (Polnisch.) **13**, 600.

Magnotti, Tonio, Sulle alterazioni del fondo oculare e la soglia cromatica negli ozenatosi. (Arch. ital. Otol. **39**, 629—661.) **14**, 81.

Majima, K., und T. Fujii, Therapeutische Erfahrung über Phlegmone der Orbita durch das chronische Nebenhöhlenempyem. (Otologia etc. [Fukuoka] **1**, 998—1001.) (Japanisch.) *

Mauksch, H., Über Versuche einer rhinologischen Behandlung der tabischen Opticusatrophie. (Z. Augenheilk. **65**, 336—344.) **13**, 540.

Mayer, E. G., Über Nebenhöhlenverschattung bei retrobulbären Affektionen. (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 1234—1235.) **13**, 576.

Moscardi, Paolo, Le dacrio-etmoiditi. (Riv. otol. ecc. **5**, 228—246.) **13**, 102.

Mounier-Kuhn, Manifestations oculaires immédiatement consécutives aux interventions endonasales. (Manifestations vasculaires.) (Rev. de Laryng. etc. **49**, 369 bis 376. — Rev. d'Otol. etc. **6**, 679—685.) **13**, 154. **13**, 539.

Pandelesco et Tempea, Névrite rétro-bulbaire aiguë d'origine sinusienne; opération; guérison. (Rev. d'Otol. etc. **6**, 407—408.) **13**, 104.

Pichler, G., Untersuchungen zur Frage der rhinogenen Neuritis retrobulbaris. I. Methodik zur experimentellen Nebenhöhlenforschung. (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 1159 bis 1166.) **13**, 600.

Pletneva, N., Über die Bedeutung der Ophthalmoskopie im rotfreien Licht bei Diagnose der chronischen Entzündungen von Nebenhöhlen der Nase. (Ž. ušn. Bol. **5**, 288—291.) (Russisch.) **12**, 525.

Rønne, Retrobulbäre Neuritis. (Verh. dän. otolaryng. Ges. 1927/28, 68, Hosp.tid. **1928 II**.) (Dänisch.) **13**, 623.

Seguini, Arminio, Sintomatologia oculare nei tumori dei seni della faccia. (Riv. otol. ecc. **5**, 45—65.) **13**, 102.

Stewart, D. Stenhouse, A case of bilateral sphenoidal empyema with mainly ocular manifestations. (Brit. J. Ophthalm. **12**, 413—415.) **13**, 104

Ten Doesschate, G., Opticuserkrankungen. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1928 II**, 4328 bis 4330.) (Holländisch.) **13**, 159.
Thomson, Edgar S., Ocular involvement in sinus diseases. (Laryngoscope **38**, 439—468 u. 521—537.) **13**, 826.
Vreeland, R. J., Reports of some interesting nose cases. (J. of Ophthalm. etc. **32**, 367—375.) **13**, 503.
Walton, A. C. Rees, Optic neuritis and sphenoidal sinusitis. (Brit. med. J. Nr **3496**, 13.) **12**, 415.
Warner, Carden F., Hyperplastic sphenoiditis and its clinical relation to the eye. (J. of Ophthalm. etc. **32**, 277—283.) **13**, 455.
Watson-Williams, Patrick, Optic neuritis following sphenoidal sinusitis located by the differential exploratory test. (Brit. med. J. Nr **3544**, 1030—1031.) **13**, 657.
White, Leon E., The location of the focus in optic nerve disturbances from infection. (Ann. of Otol. **37**, 128—164. — Laryngoscope **38**, 212—215.) **13**, 67.
Whitham, J. D., Optic neuritis. (Laryngoscope **38**, 628.) *
Woodruff, Thomas A., and Ellis B. Gray, Orbital cellulitis due to empyema of the ethmoidal labyrinth. (Med. J. a. Rec. **127**, 359—360.) **12**, 766.
Worms, G., et G. Sourdille, Chorio-rétinite disséminée et polysinusite homolatérale. (Bull. Soc. Ophtalm. Paris Nr **3**, 128—136.) **12**, 594.
Zentner, Paul, Ungewöhnliche Mucocele der Stirnhöhle mit Kompression und Faltung des Bulbus. (Klin. Mbl. Augenheilk. **80**, 508—512.) **13**, 101.

Nasenrachenraum.

Anatomie, Physiologie, Pathologie und Therapie.

Bernfeld, Karl, Infantiler Nasopharynx und seine konstitutionelle Minderwertigkeit. (Z. Hals- usw. Heilk. **19**, 516—522.) **12**, 526.
Citelli, Salvatore, Nouveaux faits expérimentaux et cliniques qui prouvent l'influence des maladies du rhino-pharynx et des sinus sphénoïdaux sur l'hypophyse centrale. (Arch. internat. Laryng. etc. **7**, 129—147.) **12**, 526.
Fricker, J., Note au sujet d'un bacille saprophyte du rhino-pharynx de l'homme. (C. r. Soc. Biol. Paris **99**, 499—501.) **14**, 700.
Gale, Conrad K., A new instrument for catheterizing the eustachian tube. (Arch. of Otolaryng. **8**, 332—333.) **13**, 456.
Germán, Tibor, Über Otitiden nach Tamponade der Nase und des Nasenrachens („Tampon-Otitiden"). Bakteriologie und Klinik. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 57. — Z. Hals- usw. Heilk. **22**, 191—209.) **13**, 57. **13**, 279.
Gismondi, A., Le infezioni banali del cavo naso-faringeo nel bambino. (Prat. pediatr. **6**, 281—291.) **13**, 542.
Glover, J. Alison, Observations on nasopharyngeal epidemics in public schools. (Brit. med. J. Nr **3524**, 87—91. — Proc. roy. Soc. Med. **21**, 1593—1610.) **13**, 306.
Hajek, Markus, Syphilis der Mundhöhle, des Rachens und des Nasenrachenraumes. (Siehe Handb. d. Hals-Nasen-Ohrenheilk. Bd 4, Tl 4, vorliegender Jber. S. 2.) **13**, 259.
Hélot, Paul, Quelques considérations cliniques sur la prolongation de la cloison nasale dans le naso-pharynx. (Paris. Diss.) *
Joudalević, G., B. Leškov, O. Bauer und I. Velikanov, Versuch der Entlassung von Scharlachrekonvaleszenten nach negativem Befund der hämolytischen Streptokokken im Nasenrachenraum. (Moskov. med. Ž. **8**, 14—30 u. dtsch. Zusammenfassung 30—31.) (Russisch.) *
Lozanov, N., Zur embryonalen Histogenese der Rachenmandeln der Menschen. (Vestn. Rino-Laringo-Otiatrii **3**, 786—797.) (Russisch.) **15**, 95.
Maass, Edgar, Notes on rhinopharyngitis mutilans. (J. trop. Med. **31**, 102 bis 103.) **12**, 717.
Maillet, Marfan et Lereboullet, A propos des rhino-pharyngites du nourrisson avec bacilles diphtériques. (Bull. méd. **1928 I**, 346.) **12**, 457.
Maillet, Marcel, A propos des rhino-pharyngites avec bacilles diphtériques. (Bull. Soc. Pédiatr. Paris **26**, 64—67.) **12**, 647.
Menzel, Luetischer Primäraffekt am Rachendach. (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 111.) **12**, 367.
Prédescu-Rion, Malformation congénitale du cavum. (Arch. internat. Laryng. etc. **7**, 216.) **12**, 314.
Schmidt, Max, Über das tumorförmige Amyloid im Gebiet der oberen Luftwege, mit spezieller Berücksichtigung des Vorkommens von Amyloid im Nasenrachenraum. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **117**, 300—305.) **12**, 689.

Schüller, Arthur, Die Anomalien des Epipharynx im Röntgenbilde. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 13, 41.) 13, 41.
Tzetzu, I., und Gh. Buzoianu, Nasopharyngealer Schleimpolyp bei einem 10jährigen Kinde. (Bul. Soc. rom. Otol. 4, 57.) (Rumänisch.) *
Vosnessenskij, A., Latente Tuberkulose der Rachenmandel. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 13. 206.) 13, 206.
Wilson, G. S., and Muriel M. Smith, Observations on the gram-negative cocci of the nasopharynx, with a description of Neisseria pharyngis. (J. of Path. 31, 597 bis 608.) 13, 543.
Wilson, S. P., An investigation of certain gram-negative cocci met with in the nasopharynx, with special reference to their classification. (J. of Path. 31, 477 bis 492.) 13, 399.

Geschwülste.

Baldenweck et Quirin, Un cas de lympho-épithéliome du cavum. (Bull. Assoc. franç. Etude Canc. 17, 40—43.) 12, 475.
Bertoin, Roger, Formes de début des tumeurs malignes du naso-pharynx. (J. Méd. Lyon 9, 423—427.) 12, 831.
Catania, Vito, Su un tumore del rino-faringe a struttura di cellule reticolari (reticuloma di cellule). (Atti Clin. oto- ecc. iatr. Univ. Roma 26, 449—480.) 13, 456.
Dundas-Grant, James, Microscopical sections and drawings from a case of lymphosarcoma of the pharynx and naso-pharynx. (Proc. roy. Soc. Med. 21, 666.) 12, 553.
Fribourg, Georges, Contribution à l'étude clinique des tumeurs malignes du naso-pharynx. (Paris. Diss.) *
Gheluwe, van, Deux cas de chondromes du naso-pharynx chez des enfants. (Otol. internat. 12, 80—81.) 12, 474.
Girard, L., Deux fibromes naso-pharyngiens traités par la diathermo-coagulation. (Otol. internat. 12, 163—167.) 12, 767.
Girard, Louis, Présentation d'un polype naso-pharyngien en cours de traitement par l'électro-coagulation. (Otol. internat. 12, 22—24.) 12, 190.
Giussani, Mario, Cisti rinofaringea di origine branchiale. (Ann. Laring. ecc. 4, 213—216.) 13, 399.
Glas, E., Fall von Basalzellencarcinom des Nasenrachens. (Mschr. Ohrenheilk. 62, 11.) 12, 367.
Hagens, E. W., Cystlike cavity in the nasopharynx. (Arch. of Otolaryng. 8, 420 bis 423.) 13, 543.
Hambraeus, M., Tumor im Nasopharynx. (Hygiea [Stockh.] 90, 328—329 u. 390.) (Schwedisch.) 13, 351. 13, 352.
Himmelsteib, Naftali, Traitement du fibrome naso-pharyngien par la diathermo-coagulation. (Paris. Diss.) *
Hofmann, L., Behaarter Rachenpolyp bei einem Säugling. (Mschr. Ohrenheilk. 62, 602.) 13, 125.
Jovin, I., Le lympho-épithéliome nasopharyngien. Relation d'une variété de tumeur épithéliale très radiosensible. (Arch. internat. Laryng. etc. 7, 216—217.) 12, 315.
Jung, Georg, Zur Operation der Basalfibroide. (Z. Laryng. usw. 17, 231—239.) 13, 543.
Lawlor, Louis, Teratoma of nasopharynx. (Laryngoscope 38, 431—432.) 13, 190.
Lithgow, J. D., Retropharyngeal abscess simulating a nasopharyngeal tumour. (J. Laryng. a. Otol. 43, 745.) 13, 317.
Loebell, H., Zur Therapie der bösartigen Clivus- und Nasenrachenchordome. (Z. Hals- usw. Heilk. 21, 337—348.) 12, 717.
McGibbon, John E. G., and J. M. Beattie, A mixed tumour of the nasopharynx. (Brit. med. J., Nr 3511, 664.) 13, 105.
Mangabeira-Albernaz, Un cas de fibrome rhino-pharyngien. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 13, 41.) 13, 41.
Mertins, Paul S., Radium treatment of nasopharyngeal fibromata. (South. med. J. 21, 711—713.) 13, 721.
Neumann, H., Rezidivierendes Nasenrachenfibrom. (Mschr. Ohrenheilk. 62, 111.) 12, 367.
Neumann, H., Carcinom des Epipharynx bei einer 24jährigen Patientin. (Mschr. Ohrenheilk. 62, 111.) 12, 367.
Öhngren, G., Sarcoma nasopharyngis. (Hygiea [Stockh.] 90, 24—25.) (Schwedisch.) 12, 316.
Oertel, B., Zur Operation der Nasenrachentumoren. (Z. Hals- usw. Heilk. 21, 446 bis 453.) 12, 595.

Okonogi, S., und M. Kimura, Fünf Fälle von Radikaloperation des Nasenrachenfibroms. (Otologia etc. [Fukuoka] 1, 729—737.) (Japanisch.) 12, 767.
Osawa, R., Ein Obduktionsfall von Nasenrachenfibrom. (Otologia etc. [Fukuoka] 1, 1517—1518.) (Japanisch.) 13, 688.
Pavlica, František, Malignes rhinopharyngeales Chordom. (Čas. lék. česk. 1928 I, 680—683 u. franz. Zusammenfassung 682.) (Tschechisch.) 13, 330.
Popa, Nicolae, Die Behandlung des Nasen-Rachenfibroms mit Diathermokoagulation. (Bul. Soc. rom. Otol. 4, 28.) (Rumänisch.) 14, 283.
Rebattu, J., Les tumeurs malignes du nasopharynx à début sinusien ou pseudosinusien. (Lyon méd. 1928 II, 525—529.) 13, 457.
Revello, Mario, Contributo clinico ed anatomo-patologico allo studio delle metastasi endocraniche dei tumori dell'epifaringe. (Arch. di Biol. 5, 9—31.) 12, 832.
Roure, Conduite et résultats éloignés du traitement d'un fibrome naso-pharyngien par la diathermo-coagulation. (Arch. internat. Laryng. etc. 7, 189—190.) 12, 474.
Samengo, Luis, Chirurgische Diathermie und Neubildungen des Nasenrachenraums. (Semana méd. 1928 I, 493—503. — Rev. Especial. méd. 3, 307—328.) (Spanisch.) 12, 595. 13, 456.
Schleglmünig, J., Beitrag zur Kasuistik der Nasenrachentumoren. (Z. Hals- usw. Heilk. 21, 487—490.) 12, 717.
Schmidt, Über Pseudonasenrachenfibrome, zugleich eine Mitteilung über ein neues Fibrinfärbeverfahren. (Z. Hals- usw. Heilk. 18, Kongreßber., II. Tl, 533 u. 559 bis 562.) *
Schwarz, M., Eine weitere Beobachtung eines „behaarten Rachenpolypen" (Epignathus). (Arch. Ohr- usw. Heilk. 117, 95—98.) 12, 189.
Soru, Die temporäre Unterbindung der beiden äußeren Carotiden zur Operation eines Nasen-Rachenfibroms. (Bul. Soc. rom. Otol. 4, 28.) (Rumänisch.) 14, 284.
Soukup, Emilian, Malignes Nasenrachenchordom. (Čas. lék. česk. 1928 II, 1561 bis 1565.) (Tschechisch.) 13, 457.
Swieten, van, Fibromyxome naso-pharyngien. (Otol. internat. 12, 27.) 12, 190.
Tempea, Epithéliome du rhino-pharynx. (Arch. internat. Laryng. etc. 7, 1120.) *
Wada, Tokufiro, Nasenrachenfibrom. (Otologia etc. [Fukuoka] 1, 245—250.) (Japanisch.) *
Zukerman, A., Zur Frage der malignen Geschwülste der Nase, des Nasenrachens und der Nebenhöhlen. (Ž. ušn. Bol. 5, 215—239.) (Russisch.) 12, 522.

Rachenmandel, adenoide Vegetationen.

Brajnina, R., Zur Frage der Septicopyämie, als Komplikation nach Adenoidenbeseitigung. (Ž. ušn. Bol. 5, 266—273.) (Russisch.) 12, 527.
Buccelli, Alessandro, Il sonno conseguente all'adenotomia. Nota prev. (Riv. otol. ecc. 5, 434—436.) 13, 543.
Carnevale Ricci, F., Riserva alcalina nelle ostruzioni delle vie respiratoire da varie cause e da vegetazioni adenoidi. (Boll. Soc. med.-chir. Pavia H. 5, 821—832.) 13, 353.
Ciardullo, Egidio G., Delle vegetazioni adenoidi recidivanti dopo l'adenotomia. (Roma. 26 S. L. 5.—.) *
Citelli, Salvatore, De la fréquence notable de mon syndrome hypophysaire chez les adénoïdiens après la puberté et des autres troubles de nature hypophysaire chez les adénoïdiens. (Otol. internat. 12, 497—501.) 14, 258.
Cooke, W. E., The pharyngeal tonsil. (Amer. J. Dis. Childr. 35, 229—238.) 13, 105.
Core, Aurelio di, Disturbi della parola e ritardi del linguaggio nell'adenoidismo. (Rass. ital. Otol. 2, 103—110.) 13, 203.
Cummings, George O., Why remove tonsils and adenoids. (Med. J. a. Rec. 128, 201—205.) *
Daito, T., Über Rhinolalien und Hypertrophie der Rachenmandeln. (Otologia etc. [Fukuoka] 1, 1530.) (Japanisch.) 13, 679.
Della Cioppa, A., Adenoidismo e sua cura. (Atti Congr. pediatr. ital. 631—635.) 14, 829.
Ferreri, Gherardo, e Lindoro Bocache, L'adenoidismo negli adulti. (Arch. ital. Laring. 48, 58—64.) 13, 399.
Ferretti, Corrado, A proposito della profilassi dell'adenoidismo. (Arch. ital. Otol. 39, 43—48.) 12, 767.
Hansel, French K., Tonsils and adenoids. (Arch. of Otolaryng. 7, 365—380.) *
Jona, Ettore, Lotta contro l'adenoidismo nelle scuole di Torino. (Pediatr. Medico prat. 3, 645—652.) 13, 721.
Kaplan, Carl, The Boeckman-Kaplan safety adenoid curette. (Laryngoscope 38, 125—127.) *

Karpova, R., Aufnahme von Farbstoffen von der Nasenschleimhaut aus in die Rachen- und Gaumenmandeln. (Vestn. Rino- i pr. iatrija 3, 30—33 u. dtsch. Zusammenfassung 120—121.) (Russisch.) 13, 237.

Koleszar, L., Les végétations adénoïdes au point de vue endocrinien. (Arch. internat. Laryng. etc. 7, 219—222.) 12, 315.

Magnotti, Tonio, Due casi d'actinomicosi della tonsilla naso-faringea. Studio clinico istologico. (Arch. ital. Otol. 39, 96—104.) 12, 595.

Mancioli, T., Adenoidismo. Sintomatologia e diagnosi. (Policlinico Sez. prat. 1928 I, 991—993.) *

Mensi, E., Vegetazioni adenoidi nei lattanti. (Cultura stomatolog. 4, 266—269.) 12, 527.

Paton, J. H. P., The tonsil-adenoid operation and some of its results. (Quart. J. Med. 22, 107—119.) 13, 441.

Plaia, Natale, Particolari istologici in tonsille faringee asportate ad infermi appartenenti alla stessa famiglia. (Arch. ital. Otol. 39, 474—489.) 13, 330.

Rendu, Robert, Adénoïdite aiguë prolongée et toucher rhino-pharyngien. (Arch. Méd. Enf. 31, 73—85. — Ann. Mal. Oreille 47, 31—39 u. 397—398.) 12, 315. 13, 105.

Rugani, L., Le Gitterfasern nelle tonsille palatine e faringea. I. (Atti Accad. Fisiocritici Siena 2, 423—424 u. 3, 253—261.) 12, 754. 13, 19.

Rugani, Luigi, Contributo alla morfologia somatica degli adenoidei. (Scritti biol., raccolti da Luigi Castaldi 219—253.) 12, 526.

Russo-Frattasi, G., Febbricole e vegetazioni adenoidi. (Atti Congr. pediatr. ital. 647—649.) 14, 829.

Sandberg, S., Strahlentherapie der bösartigen Neubildungen der Rachen- und Gaumenmandeln. (Vestn. Rentgenol. 6, 447—453.) (Russisch.) 14, 68.

Scarff, Gordon R., and L. E. H. Whitby, The incidence of tuberculous infection in the faucial and pharyngeal tonsils of children. (J. Laryng. a. Otol. 43, 328 bis 334.) 12, 649.

Schacht, Ernst, Die Rachenmandelhypertrophie und ihre Beziehungen zu Lunge und Herz. (Passow-Schaefers Beitr. 26, 371—379.) 12, 314.

Slobodnik, M., Rachendachhypophyse und Rachentonsille. (Z. Hals- usw. Heilk. 22, 165—173.) 13, 329.

Ssitšov, R., und I. Borissov, Rachenmandelhypertrophie, Nervensystem und das Zurückbleiben der Kinder in der Schule. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 13, 206.) 13, 206.

Šteinman, K., Über die Physiologie des adenoiden Gewebes. (Ž. ušn. Bol. 5, 645—652.) (Russisch.) 14, 84.

Stevenson, R. Scott, Mass of adenoids resembling choanal polyp. (Proc. roy. Soc. Med. 21, 1021.) 12, 863.

Suciu-Sibianu, Tekirghiol und adenoide Wucherungen. (Bul. Soc. rom. Otol. 4, 54.) (Rumänisch.) *

Swiezynski, F. de, Les végétations adénoïdes chez les adultes. (Ann. Mal. Oreille 47, 298—299.) 12, 767.

Symonds, Charters J., Use of Clover's inhaler in tonsillectomy and removal of adenoids. (Brit. med. J. Nr 3584, 581.) 13, 710.

Tanturri, Domenico, Sullo stato presente della lotta contro l'adenoidismo. (Rass. ital. Otol. 2, 97—102.) 13, 189.

Vail, Harris H., Tracheobronchial tree in children, with reference to blood aspirated during tonsillectomy and adenoidectomy under ether anesthesia. (Arch. of Otolaryng. 8, 26—28.) 13, 182.

Wonsowski, T., Relations entre les végétations adénoïdes et le système végétatif chez les enfants. (Ann. Mal. Oreille 47, 148—158.) 14, 45.

Worms, Les interventions sur les amygdales et les végétations adénoïdes chez les „porteurs de germes". (Otol. internat. 12, 469.) 13, 741.

Hypophyse.

Anatomie und Physiologie.

Del Buono, Pietro, Studi e contributi alla castrazione radiologica dell'ipofisi. III. Di una leucocitosi paradossa. Suo significato e rapporti col sistema neuro-vegetativo. (Radiol. med. 15, 828—842.) *

Geesink, A., und S. Koster, Experimentelle Beiträge zur Kenntnis der Hypophysenfunktion. II. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. 1928 II, 6046—6051.) (Holländisch.) *



Geesink, A., und S. Koster, Experimentelle Untersuchung über die Funktion der Hypophyse beim Hunde. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1928 II, 6155—6180.**) (Holländisch.) *
Grueter, F., Contribution à l'étude du fonctionnement du lobe antérieur de l'hypophyse. (C. r. Soc. Biol. Paris **98**, 1215—1217.) *
Jánossy, Gyula, und Ferenc Magoss, Beiträge zur Funktion der menschlichen Hypophyse. (Orv. Hetil. **1928 I**, 270—273.) (Ungarisch.) *
Koster, S., Experimentelle Beiträge zur Kenntnis der Hypophysenfunktion. III. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1928 II**, 6052—6054.) (Holländisch.) *
Koster, S., Experimenteller Beitrag zur Kenntnis der Hypophysefunktion. (Z. exper. Med. **60**, 135—137.) *
Koster, S., Weiterer experimenteller Beitrag zur Kenntnis der Hypophysenfunktion. (Z. exper. Med. **63**, 799—803.) *
Lepore, Mariano, Le funzioni della glandula tiroide, dell'ipofisi e della glandula pineale. (Gazz. Osp. **1928 II**, 1603—1608.) *
Majima, Hiroshi, Über die Kernteilung im Vorderlappen der Hypophyse. (Trans. jap. path. Soc. **16**, 58—59.) *
Marimón, J., Studien über Hypophyse und Türkensattel. (Siglo méd. **82**, 232. [Spanisch.] — Klin. Wschr. **1928 II**, 2176.) *
Miyazaki, A., Über das Gewicht der Hypophyse. (Fukuoka Ikwadaigaku Zasshi **21**, 490—497 u. dtsch. Zusammenfassung 23—24.) (Japanisch.) *
Takahashi, Ko, Mikrochemische Studien betreffs der Sekretion der Hypophyse. (Trans. jap. path. Soc. **16**, 59—60.) *

Beziehungen zum Gesamtkörper.

Agnoli, Renzo, Nuovi dati fisiologici sopra gli ormoni ipofisarii. (Boll. Soc. ital. Biol. sper. **3**, 448—451.) *
Bergman, Adolfo, Hypophyse und Diurese. (Prensa méd. argent. **15**, 394—408.) (Spanisch.) *
Citelli, Salvatore, Nouveaux faits expérimentaux et cliniques qui prouvent l'influence des maladies du rhino-pharynx et des sinus sphénoïdaux sur l'hypophyse centrale. (Arch. internat. Laryng. etc. **7**, 129—147.) **12**, 526.
Citelli, Salvatore, De la fréquence notable de mon syndrome hypophysaire chez les adénoïdiens après la puberté et des autres troubles de nature hypophysaire chez les adénoïdiens. (Otol. internat. **12**, 497—501.) **14**, 258.
Ehrhardt, Carl, und Hans Wiesbader, Hypophysenvorderlappen und Genitale. (Klinisch-therapeutische Untersuchungen.) (Münch. med. Wschr. **1928 I**, 812 bis 813.) *
Herzfeld, Ernst, und A. Frieder, Über die Bedeutung der Hypophyse für die spezifisch-dynamische Eiweißwirkung. (Z. physik. Ther. **35**, 149—153.) *
Pulfer, Hans, Zur Klinik und Pathologie der Hypophysenerkrankungen und zur Frage der Beziehungen von Hypophyse und Genitale. (Dtsch. med. Wschr. **1928 II**, 1459 bis 1461.) *
Slobodnik, M., Rachendachhypophyse und Rachentonsille. (Z. Hals- usw. Heilk. **22**, 165—173.) **13**, 329.
Voss, H. E., und S. Loewe, Geschlechtsprägende Wirkungen des Hypophysenvorderlappens am Männchen. (Pflügers Arch. **218**, 604—609.) *
Wohlwill, Friedrich, Hypophyse und Zwischenhirn bei Carcinom. (Dtsch. Z. Nervenheilk. **105**, 62—75.) *

Pathologie und Erkrankungen.

Altmann, Franz, Über einen Fall von hypophysärer Kachexie. (Frankf. Z. Path. **36**, 393—401.) *
Berblinger, W., Die korrelativen Veränderungen an der Hypophyse des Menschen. (Klin. Wschr. **1928 I**, 9—12.) *
Citelli, S., Sulla notevole frequenza della mia sindrome ipofisaria negli adenoidei dopo la puberta. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 42.) **13**, 42.
Curchod, E., De quelques altérations morphologiques rhinopharyngées en relation avec le syndrome hypophysaire. (Schweiz. med. Wschr. **1928 I**, 537—539.) **12**, 657.
De Angelis, Eugenio, Adenoma dell'ipofisi che occupava il terzo ventricolo, senza sindrome ipofisaria. (Arch. gen. di Neur. **9**, 209—220.) **13**, 718.
Frazier, Charles H., Surgery of the pituitary lesion. (Ann. Surg. 88, 1—5.) **13**, 326.

Gurević, R., Veränderungen im Calciumgehalt des Blutes bei Hypophysekranken nach Röntgenbehandlung. (Vestn. Rentgenol. **6**, 65—70.) (Russisch.) *

Ismail-Sade, I., Zur Frage der Syphilis der Hypophyse. (Venerol. **5**, 731—736 u. dtsch. Zusammenfassung 736.) (Russisch.) *

Ivanovskij, S., Hypophysennekrose als Komplikation bei otogener Sinusthrombose der Dura mater. (Russk. Otol. **21**, 269—272.) (Russisch.) **13**, 726.

Karlik, L. N., Zur Lehre der hypophysären Ausfallerscheinungen. I. Mitt. Zur Frage der sogenannten hypophysären Polyurie. (Z. exper. Med. **61**, 5—19.) *

Pennetti, G., Sindromi ipofisarie del malattia Simmond e coma pituitario del Miermet. (Riforma med. **1928 I**, 9—13.) **12**, 471.

Pickworth, F. A., Perforation of the pituitary fossa by a septic lesion of the sphenoidal sinus associated with recent epilepsy and insanity. (J. Laryng. a. Otol. **43**, 186 bis 190.) **12**, 414.

Pulfer, Hans, Zur Klinik und Pathologie der Hypophysenerkrankungen und zur Frage der Beziehungen von Hypophyse und Genitale. (Dtsch. med. Wschr. **1928 II**, 1459—1461.) *

Hypertrophie, Geschwülste.

Béclère, Antoine, Die Strahlentherapie der Hirntumoren. (Strahlenther. **31**, 42 bis 87.) **14**, 414.

Bourguet, J., Tumeur kystique de la loge hypophysaire. Opération, résultat, réflexions. (Bull. Soc. Ophtalm. Paris Nr **2**, 58—65.) **12**, 591.

Bourguet, Julien, et Desvignes, Tumeur kystique de la loge hypophysaire. (Annales d'Ocul. **165**, 421—427.) **13**, 241.

Bremer, F., et H. Coppez, Tumeur suprasellaire avec syndrome adiposo-génital. (Rev. d'Otol. etc. **6**, 418—419.) *

Brown, R. Graham, A case of spherical bulging of the floor of the third ventricle, secondary to internal hydrocephalus and simulating a pituitary tumour. (Proc. roy. Soc. Med. **21**, 1743. — J. Laryng. a. Otol. **43**, 728—730 u. 732—733.) **13**, 299. **14**, 207.

Černi, L., und Ja. Gejnisman, Röntgentherapie der Hypophysentumoren. (Nov. chir. Arch. **15**, 293—300.) (Russisch.) **13**, 24.

De Angelis, Eugenio, Adenoma dell'ipofisi che occupava il terzo ventricolo, senza sindrome ipofisaria. (Arch. gen. di Neur. **9**, 209—220.) **13**, 718.

Erdélyi, Josef, Über die Beschattung des Sinus sphenoidalis bei Hypophysentumoren. (Fortschr. Röntgenstr. **37**, 674—677.) **13**, 542.

Erdélyi, Josef, Diagnostische Verwertung der mit Hypophysengeschwülsten zusammenhängenden Röntgenveränderungen. (Magy. Röntgen Közl. **2**, 135—155 u. dtsch. Zusammenfassung 172. [Ungarisch.] — Fortschr. Röntgenstr. **38**, 280 bis 298.) **12**, 716. **13**, 241.

Ferrer y Díaz, Horacio, Läsionen des Opticus durch Hypophysentumor. (Rev. otol. etc. y Cir. neur. **2**, 203—212.) (Spanisch.) *

Fine Licht, Erik de, Etudes sur l'importance de l'examen radiologique dans les tumeurs hypophysaires. (Arch. franco-belges Chir. **30**, 771—787 [1927].) **14**, 150.

Forster, E., Entleerung eines cystischen Hypophysentumors durch Hypophysenstich. (Klin. Wschr. **1928 II**, 1690—1692.) **13**, 391.

Fulstow, Marjorie, An epithelial cyst of the hypophysis. (Amer. J. Path. **4**, 87 bis 90.) **12**, 412.

Groza, I., Ein Fall von Geschwulst in der Hypophysen-Nische. (Cluj. med. **9**, 36—38.) (Rumänisch.) **12**, 827.

Heider, Wilhelm, Klinische und pathologische Beiträge zu den Erkrankungen der oberen Luftwege und des Ohres. XVI. Zur Diagnose der Hypophysentumoren. (Z. Laryng. usw. **17**, 27—46.) **13**, 156.

Heidrich, Leopold, Zur Chirurgie der Hypophyse, insbesondere die Darstellung von Hypophysentumoren im Encephalogramm. (Bruns' Beitr. **142**, 837—841.) **12**, 764.

Herzog, Franz, Über die corticalen Zentren des Geschmacks und des Geruchs auf Grund von Beobachtungen bei Hypophysentumoren. (Dtsch. Z. Nervenheilk. **102**, 221—238.) **12**, 472.

Hirsch, O., Hypophysentumor. (Klin. Wschr. **1928 I**, 822.) *

Illig, Werner, Geschwülste der Hypophyse bzw. der Hypophysengegend und Zwischenhirn. (Virchows Arch. **270**, 549—560.) **13**, 717.

Juist, Hypophysistumoren. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1928 I**, 1994—1997.) (Holländisch.) *

Konstantinov, V., Tumor hypophysären Ursprungs. (Sibir. Arch. teor. i klin. Med. **3**, 373—377.) (Russisch.) *

Lee, F. H., Tumor of the hypophysis. Report of a case. (Arch. of Otolaryng. 8, 329 bis 331.) 13, 718.

Nemenov, M., und Anna Jugenburg, Röntgendiagnostik und -therapie der Hypophysentumoren. (Vestn. Rentgen. 6, 3—56.) (Russisch.) 13, 325.

Nemenov, M., und Anna Jugenburg, Die Strahlenbehandlung der Hypophysentumoren. (Strahlenther. 30, 239—276.) 13, 598.

Nemlicher, L. J., und P. Epstein, Über ein ungewöhnliches Verhalten der Pupillenreflexe in einem Fall von Hypophysentumor mit Dystrophia adiposo-genitalis. (Zum Mechanismus der konsensuellen Pupillenreaktion.) (Klin. Mbl. Augenheilk. 80, 344—352.) *

Nordentoft, Jacob, Bons effets de la radiothérapie dans un cas de tumeur hypophysaire. (J. de Radiol. 12, 280—283.) 13, 241.

Nordentoft, Jacob, Good effects of radiotherapy in a case of a tumor of the hypophysis. (Amer. J. physic. Ther. 5, 307—309.) 13, 718.

Tempsky, v., Hypophysentumor. (Klin. Wschr. 1928 I, 92.) *

Walthard, Karl M., Über einen Fall von Hypophysengangstumor. (Z. Neur. 117, 49 bis 54.) 14, 40.

Wiesli, Paul, Eine Methode zur Frühdiagnose der bitemporalen Hemianopsie bei Hypophysentumoren. (Schweiz. med. Wschr. 1928 I, 479—483.) *

Wohlwill, Friedrich, Hypophyse und Zwischenhirn bei Carcinom. (Dtsch. Z. Nervenheilk. 105, 62—75.) *

Zajdel, F., Zur Klinik der Hypophysentumoren. (Sovrem. Psichonevr. 7, 155—158.) (Russisch.) 14, 491.

Chirurgie und sonstige Behandlung.

Frik, K., Die röntgenologische Sicherung des Hypophysenstichs. (Nervenarzt 1, 145—151.) 14, 207.

Gutierrez, Alberto, Über den Zugang zum Chiasma und der Hypophyse auf dem mittleren Frontalweg. (Rev. otol. etc. y Cir. neur. 2, 196—202. — Rev. Cir. 7, 97—102.) (Spanisch.) 13, 451.

Heidrich, Leopold, Zur Chirurgie der Hypophyse, insbesondere die Darstellung von Hypophysentumoren im Encephalogramm. (Bruns' Beitr. 142, 837–841.) 12, 764.

Knauer, Georg Andreas, Über zwei abortive Fälle von Hypophysenerkrankungen. (Zbl. Path. 42, 1—5.) 12, 657.

Simon, Friedrich, und Robert Fliess, Zur Technik der vorzeitigen Hypophysengewinnung aus der Leiche. (Zbl. Path. 42, 193—200.) *

Simons, A., und C. Hirschmann, Der Hypophysenstich beim Menschen. (Nervenarzt 1, 73—94.) 13, 25.

Treer, József, Neue Hypophysenoperation. (Orv. Hetil. 1928 I, 557—560.) (Ungarisch.) 12, 827.

Ohr.

Allgemeines.

Alexander, Gustav, New histopathological findings in the ear in lues and their importance in the general pathology of the ear. (Laryngoscope 38, 129 u. 295 bis 305.) 12, 832.

Bacon, Gorham, and Truman Laurence Saunders, A manual of otology. 8. edit., thoroughly revised. (Philadelphia. VI, 576 S. u. 2 Taf. geb. $ 4.50.) 14, 700.

Baratoux, J., Canules et seringues auriculaires. (Otol. internat. 12, 288.) *

Barlow, Roy A., Otologic and other manifestations of a diet deficient in vitamins: Animal experimentation. (Arch. of Otolaryng. 8, 629—637.) 13, 803.

Bartels, Martin, Erkrankungen des Augeninnern im Zusammenhang mit Erkrankungen des Ohres. (Z. Augenheilk. 66, 293—299.) 13, 543.

Beck, Lärmarbeit und Ohr. (Z. Hals- usw. Heilk. 18, Kongreßber., II. Tl, 387—391 u. 407.) *

Bellows, Howard P., Forty years of aural practice. (J. of Ophthalm. etc. 32, 87—97.) *

Berberich, J., Cholesterinstoffwechsel und Gehörorgan. (Dtsch. med. Wschr. 1928 I, 514—517.) 12, 527.



Berger, W., Über einen eigenartigen Tumor (lipoplastisches Sarkom) der Schädelbasis mit Einbruch in das Gehörorgan. (Passow-Schaefers Beitr. **27**, 301 bis 324.) **14**, 496.
Bernovits, Maria, Einjährige Statistik der otologischen Abteilung des St.-Johannis-Spitals in Budapest. (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 408—412.) **12**, 595.
Bertein, P., Les aspects de la paralysie faciale périphérique en otologie. La paralysie réflexe à frigore. (Otol. internat. **12**, 5—14.) **12**, 322.
Borries, G. V. Th., Über Ohrtetanus und sein Verhältnis zum Augentetanus. (Ugeskr. Laeg. **1928 II**, 900—903.) (Dänisch.) **13**, 457.
Brunner, Hans, Ohrenärztliche Beobachtungen während einer Reise quer durch Nordamerika. (Wien. klin. Wschr. **1928 I**, 308—311.) **12**, 417.
Caliceti, P., Sulle lesioni dell'apparato uditivo da scarica elettrica. (Ann. Laring. ecc. **4**, 16—21.) **12**, 481.
Caussé, Raoul, L'ionisation du zinc dans la thérapeutique otologique. (Ann. Mal. Oreille **47**, 40—46.) **12**, 417.
Cemach, A. J., Skrofulose und Gehörorgan. (Extrapulmonale Tbk. [Sonderbeil. z. Med. Klin.] **2**, 124—127.) **12**, 833.
Charousek, G., Das Drucksymptom des normalen Ohres. (Z. Hals- usw. Heilk. **20**, 321—347.) *
Collet, F.-J., Oto-laryngologie avec applications à la neurologie. (Paris. VIII, 1110 S., 4 Taf. u. 294 Abb. Frcs. 150.—.) **12**, 497.
Come Ferran, De l'emploi de l'air chaud en otologie. (Otol. internat. **12**, 463.) **13**, 739.
Costiniu jun., Al., Die Ohr-Syphilis. Korreferat. (Bul. Soc. rom. Otol. **4**, 28.) (Rumänisch.) **14**, 283.
Crowe, S. J., Pathology of the ear in meningitis. (Laryngoscope **38**, 750—754.) **14**, 337.
Cytovič, M., Die oberen Luftwege und das Gehörorgan bei den Arbeitern der 1. Staatlichen Tabakfabrik in Saratov. (Vestn. Rino- i pr. iatrija **3**, 370—385.) (Russisch.) **13**, 631.
Davis, E. D. D., Ear injuries following skull fractures. (Brit. med. J. Nr **3528**, 308 bis 309.) *
Davis, Edward D. D., Injuries of the ear arising from fractures of the skull. (Brit. med. J. Nr **3538**, 741—742.) **13**, 544.
Della Vedova, T., Patologia e terapia dell'orecchio. (Gazz. Osp. **1928 II**, 1413—1414 u. 1543—1540.) *
Diskussion über die Begutachtung traumatischer Ohraffektionen. (Internat. Zbl. Ohrenheilk. **30**, 80—82.) **14**, 86.
Dymov, K., Das Verhalten der oberen Luftwege und des Gehörorganes bei den Arbeitern auf Baggern. (Russk. Otol. **21**, 165.) (Russisch.) *
Eckel, Hans, Anatomische Untersuchungen über Chloroformschädigung des Gehörorgans bei Meerschweinchen. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **118**, 139—154.) **12**, 833.
Engelhardt, G., Schwere Kleinhirnsymptome nach Schädelverletzung mit Beteiligung des Gehörorgans. (Meningitis serosa, traumatische Kleinhirncyste?) (Z. Laryng. usw. **16**, 324—328.) **12**, 426.
Fenton, Ralph, und Olaf Larsell, The mechanism of certain types of otalgia. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 62.) **13**, 62.
Fenton, Ralph A., and Olof Larsell, The mechanism of pain transmission in certain types of otalgia. (Ann. of Otol. **37**, 739—761.) **13**, 330.
Finkelstein, H., Nebenhöhlen- und Ohreneiterungen im Kindesalter und ihre Bedeutung als Quelle von Organ- und Allgemeinerkrankungen. (Jkurse ärztl. Fortbildg **19**, 1—14.) **13**, 242.
Flines, E. W. de, Ein paar schwierige otologische Fälle. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1928 I**, 1956.) (Holländisch.) **12**, 549.
Gale, Conrad K., The question of blood shifting in otogenous complications. (Laryngoscope **38**, 538—542.) **13**, 282.
Germán, Tibor, Über Otitiden nach Tamponade der Nase und des Nasenrachens („Tampon-Otitiden"). Bakteriologie und Klinik. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 57. — Z. Hals- usw. Heilk. **22**, 191—209.) **13**, 57. **13**, 279.
Goerke, Die Fortschritte der Otologie in den letzten 25 Jahren. (Internat. Zbl. Ohrenheilk. **29**, 88—89.) *
Grove, W. E., Otologic observations in trauma of the head. A clinical study based on forty-two cases. (Arch. of Otolaryng. **8**, 249—299.) **14**, 212.
Güttich, Zur pathologischen Anatomie der sympathischen Otitis. (Passow-Schaefers Beitr. **27**, 6—9.) **13**, 334.
Guns, P., L'aptitude à conduire et les accidents de roulage au point de vue otologique. (Le Scalpel **1928 II**, 1246—1249.) **13**, 458.

Gyergyay, A. v., Neues Sektionsverfahren des Gehörorgans. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 13, 46.) 13, 46.
Handbuch der Neurologie des Ohres. Hrsg. v. G. Alexander und O. Marburg. Redig. v. H. Brunner. Bd. 2. Tl. 1. (Berlin u. Wien. X, 722 S. u. 155 Abb. RM. 75.—.) 12, 832.
Jauquet, Les caractères différentiels de l'otite grippale et la myringite phlycténulaire. (Ann. Mal. Oreille 47, 955.) *
Irueste Roda, Otiatrie bei Kindern. (An. Acad. méd.-quir. españ. 15, 424—436.) (Spanisch.) 14, 565.
Kahr, Franz, Fall von Polycythaemia rubra. (Mschr. Ohrenheilk. 62, 1383.) 13, 686.
Kaiser, Paul, Über Blutbilduntersuchungen bei Ohrkomplikationen. (Arch. Ohr- usw. Heilk. 119, 237—246.) 13, 461.
Kobrak, F., Überempfindlichkeitsstörungen und Allergie, unter Berücksichtigung otologischer Fragen. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 12, 619. — Z. Hals- usw. Heilk. 20, 259—269 u. 291—301.) 12, 619.
Kolisch, E., Über rationelle Thermotherapie: I. Anwendung und Heilwirkung des Pistyaner Thermalschlammes bei akuten Erkrankungen des äußeren und mittleren Ohres. (Mschr. Ohrenheilk. 62, 698—704.) 13, 106.
Komendantov, L., Über die Anwendung des (schwefelhaltigen) Mazestinski-Wassers zur Behandlung der oberen Luftwege und des Ohres. (Věstn. Rino- i pr. iatrija 3, 3—17 u. dtsch. Zusammenfassung 119.) (Russisch.) 13, 211.
Kopetzky, Samuel J., Laboratory aids in otology. (Laryngoscope 38, 416 bis 427.) 13, 105.
Lake, Richard, and E. A. Peters, Handbook of diseases of the ear for the use of students and practitioners. 5. edit. (London 1927. X, 310 S. u. 4 Taf. 12/6.) 13, 722.
Larsell, O., and Ralph A. Fenton, The embryology and neurohistology of sphenopalatine ganglion connections; a contribution to the study of otalgia. (Laryngoscope 38, 371—389.) 13, 287.
Leicher, Hans, Innere Sekretion und Krankheiten des Ohres und der oberen Luft- und Speisewege. (Leipzig. IV, 129 S. u. 44 Abb. RM. 12.—.) 12, 689.
Leicher, Hans, Vererbung anatomischer Variationen der Nase, ihrer Nebenhöhlen und des Gehörorgans. (Die Ohrenheilk. d. Gegenw. u. ihre Grenzgeb. Hrsg. v. Otto Körner. Bd. 12.) (München. VIII, 164 S. u. 64 Abb. RM. 21.—.) 13, 578.
Leidler, Rudolf, Ohrenheilkunde für den praktischen Arzt. 2., verm. u. verb. Aufl. (Berlin u. Wien. XII, 299 S. u. 45 Abb. RM. 8.—.) 12, 475.
Leidler, Rudolf, Die Ohrenkrankheiten des Kindes. (Wien. klin. Wschr. 1928 II, 1354—1355.) 13, 330.
Levene, Alberto, und Juan Bacigalupo, Spirochätosen des Gehörorgans. (Rev. Asoc. méd. argent. 41, 340—344.) (Spanisch.) 12, 596.
Lévy, Marcel, Contribution à l'étude de l'épreuve de l'indication dans les affections auriculaires. (Paris. Diss.) *
Lillie, Harold I., Recent clinical observations on involvement of the blood stream in otitic disease. (Ann. of Otol. 37, 388—403.) 12, 596.
Linck, Zur Geschwulstgenese im Ohrgebiet (kongenitales Cholesteatom und metastatisches Hypernephrom). (Z. Hals- usw. Heilk. 18, Kongreßber., II. Tl, 298—311 u. 358—364.) *
Lutte, La — contre le bruit. (La Nature 56, 270.) *
Lyons, Horace R., Practice of otology in the summer months. (Surg. etc. 46, 870 bis 871.) *
McAuliffe, George Birmingham, The essentials of otology. (New York.) *
Magnotti, Tonio, Rendiconto clinico-statistico dell'anno scolastico 1926—27. (Arch. ital. Otol. 39, 105—117.) *
Mauthner, O., Zur Kenntnis der Ohrverletzungen im Bergbau. (Z. Hals- usw. Heilk. 18, Kongreßber., II. Tl, 392—397 u. 407.) *
Mayer, Ernst G., Zur Technik der Röntgenuntersuchung des Gehörorgans. (Z. Hals- usw. Heilk. 21, 382—409.) 13, 507.
Meltzer, Philip, Anatomy and physiology of the ear. Review of the literature from october, 1926, to october, 1927. (Arch. of Otolaryng. 7, 167—185.) *
Michelovič, M., Zur Frage des Standes der Ohrenhilfe in der Provinz des C. C. C. P. (Ž. ušn. Bol. 5, 624—630.) (Russisch.) *
Møller, Jørgen, Ein Schutzschirm für das Auge bei Otoskopie. (Verh. dän. otolaryng. Ges. 1927/28, 14—15. Hosp.tid. 1928 I.) (Dänisch.) 13, 620.
Neumann, Heinrich, Beethovens Gehörleiden. (Otologia etc. [Fukuoka] 1, 1259 bis 1267.) (Japanisch.) *

Ramadier, J., La syphilis auriculaire. Oreille et nerf acoustique. (Coll. des actualités de méd. prat.) (Paris. VI, 173 S. Frcs. 15.—.) **12**, 266.

Retrouvey, Henri, Les tumeurs malignes de l'oreille. (Rev. de Laryng. etc. **49**, 147—175 u. 187—202.) **13**, 107.

Romano, Serafino, Contributo alla conoscenza delle complicanze estracraniche d'origine epitimpanica. Fattore morfologico e forma morbosa in patologia auricolare. (Valsalva **4**, 405—414.) **13**, 196.

Rudakov, V., Diagnostische und prognostische Bedeutung der Ruge-Philippschen Reaktion in der Otiatrie. (Ž. ušn. Bol. **5**, 94—101.) (Russisch.) **12**, 417.

Rudakow, W. O., Zur bakteriologischen Diagnostik und Prognostik der Ohrenerkrankungen. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **119**, 116—127.) **13**, 403.

Salzberger, M., Die Lepra der oberen Luftwege und des Ohres in Palästina und Cypern. (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 1134—1147, 1309—1318 u. 1435—1456.) **14**, 113.

Sandulli, Pietro, Sulle lesioni auricolari sifilitiche. (Rass. ital. Otol. **2**, 160 bis 171.) **13**, 505.

Schultz, Botho, Zur D. B.-Frage bei Ohrenleiden. (Ärztl. Mschr. Febr.-H., 47—48.) *

Sharpe, W. Salisbury, The influenzal ear. (Proc. roy. Soc. Med. **21**, 1923 bis 1926.) **13**, 742.

Sippy, Burne O., The relationship of orthodontia to otolaryngology. (Arch. of Otolaryng. **8**, 112—116.) **13**, 14.

Stein, Conrad, Der Kopfschmerz bei Ohrenerkrankungen und seine differentialdiagnostische Verwertung. (Wien. klin. Wschr. **1928 II**, 1412—1414.) **13**, 400.

Stein, Conrad, Über angiospastische Ohrenschmerzen. (Wien. klin. Wschr. **1928 II**, 1469—1472.) **13**, 400.

Stein, Conrad, Gehörorgan und Klimakterium. (Wien. klin. Wschr. **1928 II**, 1594 bis 1596.) **13**, 505.

Stenger, Zur Diagnostik der Schädelbasisbrüche. (Z. Hals- usw. Heilk. **21**, 532 bis 538.) **13**, 71.

Szemantsik, Jenö, Otologische Anwendung der strahlenden Wärme. (Orv. Hetil. **1928 II**, 1162—1164.) (Ungarisch.) **13**, 331.

Tal'pis. L., Zur Methodik der Röntgenographie des Ohres. (Russk. Otol. **21**, 435—442.) (Russisch.) **14**, 86.

Tal'pis, L., und H. Libermann, Die Röntgendiagnostik der chronischen Ohrenerkrankungen. (Russk. Otol. **21**, 568—585.) (Russisch.) **15**, 203.

Taylor, H. Marshall, Otorhinologic hygiene of swimming. (South. med. J. **21**, 192 bis 195.) **12**, 373.

Tempea, V., und Al. Costiniu jun., Die Ohr-Syphilis. (Bul. Soc. rom. Otol. **4**, 28.) (Rumänisch.) **14**, 283.

Thielemann, M., Die Röntgentherapie in der Ohrenheilkunde mit besonderer Berücksichtigung der Röntgenschäden des Gehörorgans auf Grund experimenteller Untersuchungen an weißen Mäusen. (Passow-Schaefers Beitr. **27**, 109—157.) **13**, 245.

Thormann, H., Über Röntgenbestrahlung der Milz zur Stillung schwerer Blutungen im Bereich der oberen Luftwege und des Ohres. (Z. Hals- usw. Heilk. **21**, 551 bis 562.) **13**, 69.

Torrini, Umberto Luigi, Considerazioni cliniche, semeiologiche e terapeutiche, sopra oltre 500 interventi operatorii praticati sul temporale in seguito a complicanze otitiche. (Arch. ital. Otol. **39**, 547—565.) **13**, 461.

Undric, V., Über die Wirkung des Schwefelwasserstoffs auf das Ohr und die oberen Luftwege bei Tieren. (Ž. ušn. Bol. **5**, 173—180.) (Russisch.) **12**, 497.

Uroda, Gewerbekrankheiten der oberen Lufwege und des Gehörorgans bei den Maschinisten des Wolgadampfers. (Russk. Otol. **21**, 165.) (Russisch.) *

Veksler, S., Das Verhalten der oberen Luftwege und des Gehörorganes bei Arbeitern in Mühlenbetrieben. (Russk. Otol. **21**, 165—166.) *

Wagers, Arthur J., Projecting or lop ear. Report of a case corrected by operation. (Med. J. a. Rec. **128**, 623—624.) *

Wahrer, F. L., Physical therapy in dieseases of the ear. (Arch. physic. Ther. **9**, 158 bis 166.) **12**, 528.

Walker, C. G., A case of ear presentation. (Brit. med. J. Nr **3520**, 1065.) *

Weiss, Arthur, Velocity sedimentation test (Fahraeus) in otology. (Laryngoscope **38**, 85—93.) **12**, 316.

Zacher, A., Erkrankungen der oberen Luftwege und des Ohres bei gewerblichen Infektionskrankheiten. (Russk. Otol. **21**, 359—369.) (Russisch.) **13**, 631.

Zak, N., Der Zustand der oberen Luftwege, des Gehörs usw. bei den Arbeitern der 1. Mustertypographie in Moskau. (Russk. Otol. **21**, 163.) (Russisch.) *



Zinovjev, P., Der Einfluß des Bleies auf die oberen Luftwege und das Gehörorgan bei Arbeitern aus typographischen Vervielfältigungsbetrieben. (Vestn. Rino- i pr. iatrija 3, 386—392.) (Russisch.) 13, 481.

Zuckermann, M., Zur Frage der Behandlung der Ohrenerkrankungen mit Moorerde und Elektrotherapie im Slavjansker Kurort. (Russk. Otol. 21, 491—498.) (Russisch.) *

Äußeres Ohr.

Anatomie und Physiologie.

Auger, D., et A. Fessard, Observations sur l'excitabilité de l'organe tympanique du criquet. (C. r. Soc. Biol. Paris 99, 400—401.) 13, 457.

Baecker, Richard, Zur Histologie des Ohrknorpels der Säuger. (Z. mikrosk.-anat. Forschg 15, 274—367.) 13, 658.

Ginsburg, Louis, Reflex conditions originating in the ear. (Ann. of Otol. 37, 1223 bis 1231.) 13, 826.

Henner, C., „Nystagmus" des pavillons des oreilles (Rev. d'Otol. etc. 5, 891—894 [1927].) 14, 525.

Hesse, Richard, Die Ohrmuscheln des Elefanten als Wärmeregulator. (Z. Zool. 132, 314—328.) *

Kubo, Ino, Ohrmuschelzeichner nach Kubo. (Otologia etc. [Fukuoka] 1, 1195—1200.) (Japanisch.) 13, 191.

Kubo, Ino, Über den Aurograph (Ohrmuschelzeichner nach Kubo). (Z. Hals- usw. Heilk. 22, 320—322.) 13, 546.

Pallestrini, Ernesto, Réactions vaso-motrices expérimentales de l'oreille externe et réaction calorique du labyrinthe. (Rev. d'Otol. etc. 6, 673.) 13, 826.

Uchida, Toshi, Über willkürliche Bewegungen der Ohrmuschel. (Otologia etc. [Fukuoka] 1, 759—773.) (Japanisch.) 12, 834.

Mißbildungen.

Arring, Fr., Kongenitale Mißbildung. (Hygiea [Stockh.] 90, 75.) 12, 558.

Barnett, H. Norman, Case of supernumerary auricle on left side, and congenital malformation of right cheek. (Proc. roy. Soc. Med. 21, 875—876.) 12, 557.

Bottura, Giovanni, Un raro caso di malformazione congenita dell'orecchio esterno. (Ann. Laring. ecc. 4, 323—328.) 14, 87.

Cayce, E. B., Exostosis of the external auditory canal. (Laryngoscope 38, 436 bis 437.) 13, 109.

Dundas-Grant, James, Case of congenital atresia of the meatus. (Proc. roy. Soc. Med. 21, 879.) 12, 557.

Hanada, K., Ein Fall von angeborener Ohrmißbildung. (Otologia etc. [Fukuoka] 1, 1525—1526.) (Japanisch.) 13, 685.

Jacques, P., et A. Roig, Un cas de malformation exceptionelle de l'oreille externe. (Ann. Mal. Oreille 47, 545—549.) 13, 190.

Iwata, Sohichi, Ein Fall von großem präauricularem Anhang. (Otologia etc. [Fukuoka] 1, 99.) (Japanisch.) 13, 545.

Kelemen, Georg, Angeborene Abnormitäten am Gehörorgan. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 12, 493.) 12, 493.

Krupsky, A., Zur Frage der angeborenen Anomalien der Ohrmuscheln. (Z. Laryng. usw. 16, 255—258.) 12, 834.

Okajima, Kotobu, Über die Deformität und Verdickung der Ohrmuschel bei Eisenbahnfrachtträgern in Japan. (Otologia etc. [Fukuoka] 1, 486—504.) (Japanisch.) 12, 768.

Oppikofer, E., Demonstration einer Sammlung angeborener Ohrmuschelveränderungen. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 13, 175.) 13, 175.

Seifert, E., Über die sogenannte Fistula auris congenita. (Dtsch. Z. Chir. 209, 118 bis 124.) 13, 191.

Šercer, A., Komplette Anotie kombiniert mit Aplasie der Tonsille. (Z. Hals- usw. Heilk. 22, 75—78.) 13, 108.

Steiner, A., Zwei Fälle von Fistulae auris congenitae. (Dermat. Wschr. 1928 I, 325 bis 328.) 12, 317.

Wassin, B., Ohrlosigkeit bei Schafen und Ziegen. (Z. indukt. Abstammgslehre 49, 95—104.) *

Erkrankungen und Behandlung; Plastik.

Alexander, G., Zur Technik der plastischen Operationen am äußeren Ohre. (Z. Hals- usw. Heilk. **21**, 6—10.) **12**, 662.

Alexander, G., Zur plastischen Korrektur abstehender Ohrmuscheln. (Wien. klin. Wschr. **1928 II**, 1217—1218.) **13**, 190.

Axt, E. F., Ein Fall von chirurgischer Prothese. (Odontología **87**, 29—31.) (Spanisch.) **12**, 768.

Baeten, G., Über Gesichtsplastik. (Vlaamsch geneesk. Tijdschr. **1928 II**, 653—658.) (Flämisch.) **13**, 190.

Bernstein, S. K., Mumps mit Absceßbildung und Spontandurchbruch in den äußeren Gehörgang. (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 212—213.) **12**, 645.

Beselin, Oskar, Über Epidermisbänder des Gehörganges. (Z. Hals- usw. Heilk. **21**, 48—50.) **12**, 722.

Bondy, Gustav, Zur Methode der Gehörgangsplastik. (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 1227 bis 1228.) **13**, 724.

Brătescu, Virgil, Virgil Racoveanu und Coriolan Andreescu, Beitrag zum Studium der adduzierenden Ohrplastiken. (Bul. Soc. rom. Otol. **4**, 39—45.) (Rumänisch.) **14**, 259.

Brunner, Hans, Über blastomatöse Erkrankungen des äußeren Gehörganges. (Z. Hals- usw. Heilk. **21**, 77—86.) **12**, 722.

Ciampi, Noemi, Sopra un caso di otomicosi da Aspergillus fumigatus. (Valsalva **4**, 601—603.) **13**, 659.

Claus, G., Ein neues plastisches Verfahren zur Beseitigung retroaurikulärer Defekte. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 58—59.) **13**, 58.

Drennan, L. M., Otomycosis, case report. (Annual Rep. unit. Fruit Comp., Med. Dep. **17**, 242—245.) **14**, 631.

Dubreuilh, W., et M. Pigeard de Gurbert, Le nodule douloureux de l'oreille. (Ann. de Dermat. **9**, 729—736.) **13**, 331.

Ginsburg, A., Ein Fall von induzierter circumscripter seröser Labyrinthitis nach Furunculose des äußeren Gehörganges. (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 209—211.) **12**, 481.

Halphen, V., et Buneau, Séquèstre du conduit auditif sans otite. (Otol. internat. **12**, 201.) *

Helsmoortel jr., J., Le seringuage d'oreille. (Le Scalpel **1928 I**, 354—356.) **12**, 477.

Hünermann, Th., Pigmentanomalie an rechter Ohrmuschel, Paukenschleimhaut und Rachenschleimhaut (pigmentiertes Hämangiom). (Z. Hals- usw. Heilk. **22**, 284—292.) **13**, 545.

Jacques, L'ostéite nécrosante bénigne du conduit auditif. (Ann. Mal. Oreille **47**, 345 bis 348.) **13**, 191.

Ivanissevich, Oscar, und Roberto C. Ferrari, Eselsohren. Einteilung und operative Behandlung. (Semana méd. **1928 I**, 1161—1170.) (Spanisch.) **12**, 821.

Katsura, T., Ein Fall von Condylomata lata an beiden äußeren Gehörgängen. (Otologia etc. [Fukuoka] **1**, 1531.) (Japanisch.) **13**, 679.

Kawaishi, Kunio, Der plastische Ersatz von Defekten der Ohrmuschel. (Otologia etc. [Fukuoka] **1**, 1332—1344 u. dtsch. Zusammenfassung 1332.) (Japanisch.) **13**, 545.

Kerekes, Georg, Fall mit freier, gutartiger Knochengeschwulst im äußeren Gehörgange. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **12**, 492—493.) **12**, 492.

Kosch, Wilhelm, Über Korrektur abstehender Ohren. (Dtsch. med. Wschr. **1928 I**, 569.) **12**, 529.

Lange, W., Gehörgangsplastik durch einfachen Längsschnitt in der Grenze der hinteren und oberen Wand. (Z. Hals- usw. Heilk. **21**, 311—313.) **12**, 672.

McAuliffe, George B., Aural dermatoses. (Amer. Med. **34**, 342—344.) **12**, 721.

Marbaix, Botryomycose du conduit auditif externe. (Otol. internat. **12**, 407.) *

Noël, A., Deux cas intéressants de chirurgie esthétique appliquée au pavillon de l'oreille. (Ann. Mal. Oreille **47**, 478—482.) **13**, 108.

Predescu-Rion, Pseudo-ulcus rodens du pavillon de l'oreille. (Arch. internat. Laryng. etc. **7**, 1111.) **13**, 545.

Ruttin, E., Rezidivierende Eiterung aus retroaurikulärer Fistel. (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 1099—1100.) **13**, 571.

Savitt, Louis, Skin affections of the external ear. (Arch. physic. Ther. **9**, 155 bis 157.) **12**, 529.

Schlander, E., Otitis media acuta, Mastoiditis. Kongenitale Gehörgangsatresie. (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 1238—1240.) **13**, 680.

Slobodnik, M., Ein Apparat für Ohrspülungen. (Z. Laryng. usw. **17**, 120—121.) **12**, 834.

Teufer, Johannes, Ein seltener Fall von Lues der Ohrmuschel und des Ohreinganges. (Mschr. Ohrenheilk. 62, 1044—1048.) 13, 331.
Thévenard, Un cas de mycose du conduit auditif. (Otol. internat. 12, 171—172.) 12, 769.
Tolokonnikov, B., Über die Staphylokokkeninfektion des Ohres und die Behandlung der äußeren Otitis mit Filtraten nach Besredka. (Ž. ušn. Bol. 5, 158—172.) (Russisch.) 13, 401.

Verletzungen, Othämatom.

Kalina, O., Zur Frage der Simulation, Aggravation und Selbstverstümmelung des Gehörganges. (Odesskij med. Ž. 3, 353—365 u. dtsch. Zusammenfassung 365.) (Russisch.) 13, 546.
Kelemen, Georg, Traumatischer Ohrmuschelverlust. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 12, 493.) 12, 493.
Ruttin, E., Schnelle Heilung eines Othaematoms. (Mschr. Ohrenheilk. 62, 487.) 12, 860.
Urbantschitsch, E., Atypisches Othämatom. (Mschr. Ohrenheilk. 62, 1247.) 13, 681.
Voss, O., Untersuchungen über professionelle Ohrmuschelschädigungen bei Ringkämpfern. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 13, 54.) 13, 54.

Fremdkörper im Gehörgang; Ceruminalpfröpfe.

Ishii, Shunji, Zwei Fälle von lebenden Fremdkörpern im äußeren Gehörgang von Kindern. (Otologia etc. [Fukuoka] 1, 47—49.) (Japanisch.) 13, 245.
Kennedy, William P., Foreign body in the ear for thirty-six years. (Brit. med. J. Nr 3496, 14.) 12, 102.
Klestadt, W., Die Fremdkörper des äußeren Gehörganges. (Dtsch. med. Wschr. 1928 I, 10—12.) 12, 102.
Pasquier, A., Paralysie faciale et bouchon de cerumen et deux autres cas de paralysie faciale. (Otol. internat. 12, 66—67.) 12, 477.
Pieri, P. F., Un caso di sindrome labirintica da tampone di „cerume". (Boll. Mal. Or. 46, 85—88.) 13, 283.
Reid, G. L., Foreign body in right ear: Injury to tympanic membrane: Acute middle-ear suppuration: Serous labyrinthitis: Recovery. (J. Laryng. a. Otol. 43, 743 bis 744.) 13, 332.
Sjöberg, A., Fremdkörper 3 Jahre im äußeren Gehörgang. (Hygiea [Stockh.] 89, 950 [1927].) (Schwedisch.) 13, 827.
Szumowski, Kazimierz, Ein seltener Fall eines Fremdkörpers im äußeren Gehörgange. (Polski Przegl. otol. 5, 182—186.) (Polnisch.) *
Tsuruda, Y., Ein Knochenstückchen als Ohrfremdkörper. (Otologia etc. [Fukuoka] 1, 1005—1006.) (Japanisch.) *

Neubildungen.

Groote, de, Tumeur fibreuse du conduit auditif. (Otol. internat. 12, 28.) *
Hansson, P., Angioblastoma conchae inf. dx. (Hygiea [Stockh.] 89, 899—900 [1927].) (Schwedisch.) 13, 827.
Hellmann, Karl, Über sogenannte spitze Condylome des äußeren Gehörganges. (Z. Hals- usw. Heilk. 21, 244—248.) 12, 596.
Hennebeet, Exostose du conduit auditif. (Otol. internat. 12, 69.) *
Jobson, T. B., Squamous-celled carcinoma of left external auditory meatus. (Proc. roy. Soc. Med. 21, 393—394.) 12, 494.
Kerekes, Georg, Fall mit freier, gutartiger Knochengeschwulst im äußeren Gehörgange. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 12, 492—493.) 12, 492.
Kippenbrock, Ernst, Über einen Fall von Ohrcarcinom auf anscheinend traumatischer Basis. (Z. Laryng. usw. 16, 248—254.) 13, 545.
Koenig, C. J., Un cas d'épithélioma du conduit auditif externe et de la conque guéri sans cicatrice en dix séances de diathermo-coagulation. (Otol. internat. 12, 340 bis 343.) 13, 245.
Krepuska, István, Cholesteatom des äußeren Gehörganges. (Orv. Hetil. 1928 I, 507 bis 508.) (Ungarisch.) 12, 596.
Ogata, Shuichi, Über das Papillom des Gehörganges, insbesondere über experimentelle Studien zur Entstehung desselben. (Otologie etc. [Fukuoka] 1, 479—485.) (Japanisch.) 12, 769.

Page, John Randolf, Angioma of the auricle: Report of case. (Ann. of Otol. **37**, 358 bis 360.) **12**, 768.
Rosenberg, León, Ein Fall von Fibrom am Ohrläppchen beider Ohren infolge einer Verletzung. (Semana méd. **1928 II**, 311—312.) (Spanisch.) **13**, 402.
Tempea, Chondrome du conduit auditif externe. (Arch. internat. Laryng. etc. **7**, 1121.) *
Treer, József, und Antal Kálló, Über die Sarkome des äußeren Gehörganges. (Orv. Hetil. **1928 II**, 1128—1133.) (Ungarisch.) **13**, 332.

Mittelohr.

Anatomie und Entwicklungsgeschichte.

Eisinger, K., Untersuchungen über die Pneumatisation des Schläfenbeines. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 38—40.) **13**, 38.
Giussani, Mario, Nota sulla innervazione dell'organo paratimpanico del Vitali. (Arch. ital. Otol. **39**, 120—140.) **12**, 529.
Mineff, M., La topographie anatomique de l'antre pétro-mastoïdien. (Rev. de Laryng. etc. **49**, 473—494.) **13**, 159.
Mouret, Jules, et Georges Portmann, La structure anatomique de l'oreille moyenne et son influence sur le cours des suppurations de l'oreille. (Rev. de Laryng. etc. **49**, 555—575 u. 595—611. — 1. Congr. internat. d'Oto-Rhino-Laring. 179—216. — Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 42.) **13**, 827. **14**, 409. **13**, 42.
Ruttin, Erich, Darstellung des Attik-Antrums im Röntgenbild durch Jodipinfüllung. (Acta oto-laryng. [Stockholm] **12**, 198—211.) **12**, 769.
Salvadori, Giuseppe, Origine e sviluppo della Columella auris negli anfibi anuri. (Ric. Morf. e Biol. anim. **1**, 379—458.) *
Violette, H. N., An experimental study on formation of middle ear in Rana. (Proc. Soc. exper. Biol. a. Med. **25**, 684.) **13**, 506.
Wittmaack, K., Der Einfluß der Anatomie des Mittelohres auf den Verlauf von Mittelohrentzündungen. (1. Congr. internat. d'Oto-Rhino-Laring. 217—260. — Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 42.) **14**, 498. **13**, 42.

Physiologie, Allgemeines; objektive und subjektive Mittelohrgeräusche.

Auger, D., et A. Fessard, Observations sur l'excitabilité de l'organe tympanique du criquet. (C. r. Soc. Biol. Paris **99**, 400—401.) **13**, 457.
Benjamins, C. E., Deux expériences anciennes présentées sous une forme nouvelle. (Acta oto-laryng. [Stockh.] **12**, 82—93.) **12**, 268.
Benjamins, C. E., et J. H. Nienhuis, Recherches sur les expériences de Valsalva et de Toynbee. Expériences anciennes présentées sous une forme nouvelle. (Arch. néerl. Physiol. **12**, 336—345.) **12**, 317.
Federici, Federico, Ancora due parole di risposta al prof. Vitali. (Valsalva **4**, 273 bis 275.) **13**, 402.
Kan, P. Th. L., Objektiv wahrnehmbares Ohrensausen. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1928 II**, 5554—5555.) (Holländisch.) **13**, 480.
Lüscher, Ohrmikroskop. (Acta oto-laryng. [Stockh.] **12**, 263—264.) **12**, 269.
Vitali, G., Ancora due parole al Prof. Benjamins a proposito della funzione dell'organo paratimpanico. (Arch. di Fisiol. **26**, 24—27.) **13**, 402.

Schallleitung durch Mittelohr und Kopfknochen.

Casteran, Eduardo, Diagnostischer Wert des Wannerschen Zeichens. (Rev. Especial. méd. **3**, 683—690.) (Spanisch.) **13**, 723.
Della Cioppa, Angelo, Quale via seguano i suoni, attraverso la cassa timpanica, per giungere all'orecchio interno. (Riforma med. **1928 I**, 717—720.) **13**, 160.
Hastings, Somerville, and Gordon R. Scarff, Notes on Paracusis Willisii from the Ferens institute of oto-laryngology. (J. Laryng. a. Otol. **43**, 261—265 u. 279 bis 282.) **12**, 476.
Krainz, W., Die funktionelle Bedeutung des runden Fensters. (Z. Hals- usw. Heilk. **18**, Kongreßber., II. Tl, 433—436 u. 476—485.) *

Pikler, Julius, Beobachtungen bei verschlossenen Ohren und Folgerungen aus denselben. (Z. Psychol. **109**, 210—220.) **13**, 723.
Raimondo, Carlo, Le prove per la ricerca dell'anchilosi stapedio-ovalare. (Ann. Laring. ecc. **4**, 298—308.) **13**, 835.
Rejtö, Alexander, My theory of bone conduction. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 60.) **13**, 60.
Yates, A. Lowndes, Methods of estimating certain alterations in the middle-ear by means of quantitative tests of hearing. (Proc. roy. Soc. Med. **21**, 868—875.) **12**, 556.
Zebrowski, Alexander, A new model of an antiphone with some remarks about acoustic trauma acute and chronic. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 64.) **13**, 64.
Žirmunski, M., Mobilisation der Gehörknöchelchen als Methode der Gehörverbesserung. (Russk. Otol. **21**, 555—567.) (Russisch.) **14**, 222.

Spezielle Anatomie und Physiologie des Trommelfells.

Amersbach, K., Über die Bedeutung von Trommelfellregeneraten. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **118**, 226—234.) **13**, 724.
Gatscher, S., Kasuistischer Beitrag zur Frage der Beurteilung von Trommelfellveränderungen nach vorangegangenem Trauma. (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 89.) **12**, 360.
Lüscher, E., Beobachtungen an der Membrana Shrapnelli am Lebenden bei 10- bis 20facher Vergrößerung. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 36.) **13**, 36.
Lüscher, Ery, Trommelfellbilder in 10—30facher Vergrößerung. (Z. Hals- usw. Heilk. **18**, Kongreßber., II. Tl, 485—489 u. 504.) *
Lüscher, Ery, Zur Topographie und Physiologie der cutanen oberflächlichen Trommelfellgefäße. (Z. Hals- usw. Heilk. **22**, 12—52.) **13**, 402.
Mosso, Fortunato Erminio, Sulla capacità assorbente della membrana timpanica. (Atti Clin. oto- ecc. iatr. Univ. Roma **26**, 45—50.) **13**, 506.
Wessely, E., und A. Schwarz, Filmaufnahme eines Trommelfelles mit exzessiven respiratorischen Bewegungen. (Z. Hals- usw. Heilk. **18**, Kongreßber., II. Tl, 422 bis 424 u. 476—485.) *

Spezielle Anatomie und Physiologie der Gehörknöchelchen.

Druss, Joseph G., Zur Histologie und Pathologie der Verbindungen der Gehörknöchelchen. (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 257—267.) **12**, 530.
Druss, Joseph G., The histology and pathology of the articulation of the auditory ossicles. (Arch. of Otolaryng. **8**, 56—65.) **13**, 191.
Pohlman, A. G., Experiments on minimum acuity and their relation to the problem of middle ear mechanics. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 59—60.) **13**, 59.
Pučkovskij, A., Zur Frage über die Bedeutung der Gehörknöchelchenkette. (Ž. ušn. Bol. **5**, 39—43.) (Russisch.) **12**, 477.
Puntigam, Franz, Ein Beitrag zur Anatomie des Hammers der Haussäugetiere. Vorl. Mitt. (Z. mikrosk.-anat. Forschg **12**, 457—466.) **12**, 477.

Spezielle Anatomie und Physiologie der Binnenohrmuskeln, des Warzenfortsatzes und der Tube.

Beck, Josef, Beziehungen zwischen der Pneumatisation des Warzenfortsatzes und der Pneumatisation der Nasennebenhöhlen, eine vergleichend-röntgenologische Studie. (Z. Hals- usw. Heilk. **18**, Kongreßber., II. Tl, 672—677.) *
Buccelli, Alessandro, Contributo alle conoscenze istologiche sulla tuba di eustachio. (Nota prev.) (Atti Clin. oto- ecc. iatr. Univ. Roma **26**, 481—485.) **13**, 827.
Culbert, William Ledlie, and Frederick M. Law, Identification by comparison of roentgenograms of nasal accessory sinuses and mastoid processes. (J. amer. med. Assoc. **88**, 1634—1636 [1927].) **14**. 42.
Grahe, Karl, Hat der Muskelzug des Sternocleidomastoideus einen Einfluß auf die Pneumatisation des Processus mastoides? (Z. Hals- usw. Heilk. **20**, 278—301.) *
Hesse, Walter, Blutgruppenzugehörigkeit und Pneumatisation des Warzenfortsatzes. (Z. Laryng. usw. **17**, 240—244.) **13**, 723.
Knick, Artur, und Wilhelm Witte, Röntgenologische Studien über die Entwicklung der Warzenfortsatzzellen nach Otitis media im ersten Lebensjahre. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **119**, 128—155.) **13**, 246.
Marque, Alberto M., und Santiago Luis Arauz, Röntgenuntersuchung der Apophysis mastoidea. (Semana méd. **1928 II**, 1110—1117. — Rev. Especial. méd. **3**, 338—349.) (Spanisch.) **13**, 506. **14**, 88.

Vološin, I., Zur Anatomie des Canalis v. emissariae mastoideae beim Menschen. (For. mastoideum extern. et intern.) (Vestn. Rino- i pr. iatrija **3**, 730—742.) (Russisch.) **14**, 331.
Yang, Ho-Ching, Über den Einfluß des Muskelzugs auf Entstehung und Wachstum des Warzenfortsatzes. (Z. Hals- usw. Heilk. **22**, 272—283.) **14**, 87.

Pathologie und Klinisches.

Bustin, E., und A. Körösi, Objektiv hörbares Ohrgeräusch mit sichtbarer Trommelfellpulsation. (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 507—511.) **12**, 849.
Della Vedova, T., Patologia e terapia dell'orrecchio. Malattie dell'orecchio medio. (Gazz. Osp. **1928 II**, 1275—1281.) *
Druss, Joseph G., The histology and pathology of the articulation of the auditory ossicles. (Arch. of Otolaryng. **8**, 56—65.) **13**, 191.
Geschelin, A., Zur Klinik der pharyngealen Komplikationen otogener Herkunft. (Acta oto-laryng. [Stockh.] **12**, 503—513.) **13**, 89.
Goebel, O., Behandlung der Mittelohrschwerhörigkeit. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **117**, 99—112.) **12**, 322.
Hünermann, Th., Pigmentanomalie an rechter Ohrmuschel, Paukenschleimhaut und Rachenschleimhaut (pigmentiertes Hämangiom). (Z. Hals- usw. Heilk. **22**, 284—292.) **13**, 545.
Odeneal, T. H., Is malnutrition primary or secondary to ear involvement when the two are associated? (Arch. of Otolaryng. **7**, 623—626.) **13**, 192.
Takeuchi, Benji, Über die Transplantation des Kaninchensarkoms in die Paukenhöhle. (Trans. jap. path. Soc. **16**, 233.) **13**, 508.
Thielemann, Muskelschmarotzer in der Binnenohrmuskulatur. (Z. Hals- usw. Heilk. **21**, 547—550.) **12**, 663.
Viéla, A., Otorrhée tuberculeuse avec intégrité de la caisse et de la mastoïde. (Otol. internat. **12**, 469.) **13**, 741.
Wanibuchi, Hajime, Ein Fall von aneurysmaartiger Sinuserweiterung bei einer chronischen Mittelohreiterung mit Cholesteatom. (Otologia etc. [Fukuoka] **1**, 199 bis 202 u. dtsch. Zusammenfassung 199.) (Japanisch.) **13**, 280.

Akute Entzündungen, Otitis media acuta.

Aimes, A., et H. Estor, Septico-pyohémie staphylococcique post-pneumonique avec otite double suppurée, arthrite suppurée de la hanche et néphrite suppurée hématurique; guérison rapide par arthrotomie associée à la vaccinothérapie. (Arch. Soc. Sci. méd. et biol. Montpellier **9**, 210—214.) *
Banjanin, B., Infektion des Mittelohrs mit dem Streptococcus haemolyticus unter dem Bilde der Mucosus-Otitis. (Liječn. Vjesn. **50**, 102—103.) (Serbo-kroatisch.) *
Banjanin, Bogdan, Über Mucosus-Otitis-Mastoiditis. (Liječn. Vjesn. **50**, 527—538 u. dtsch. Zusammenfassung 537—538.) (Serbo-kroatisch.) **12**, 669.
Berberich, Akute Otitis und Cholesteatom. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **12**, 623. — Z. Hals- usw. Heilk. **20**, 347—352.) **12**, 623.
Berggren, E., Otitis media + Lues cerebri. (Hygiea [Stockh.] **89**, 950—951 [1927].) (Schwedich.) **13**, 776.
Bernfeld, Karl, Über den Verlauf der akuten sog. genuinen Mittelohrentzündung in Palästina auf Grund klinischer Beobachtung. (Dezember 1925 bis Juli 1928.) (Acta oto-laryng. [Stockh.] **13**, 120—125.) **13**, 600.
Bernfeld, Karl, Osteomyelitis der Warzenfortsatzspitze bei imperforierter Otitis media acuta mit Caput obstipum. (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 1271—1275.) **13**, 601.
Bertoin, Roger, Syndrome hyperthermique post-opératoire chez un nourrisson. Guérison. (Rev. de Laryng. etc. **49**, 643—650.) **13**, 507.
Beselin, Oskar, Zur Diagnose der Mittelohrentzündung bei Säuglingen und kleinen Kindern. (Dtsch. med. Wschr. **1928 I**, 833.) **12**, 771.
Beyer, H., Grippeotitis. (Z. Hals- usw. Heilk. **21**, 51—61.) **12**, 665.
Bigler, Zur Frage der Lebensgefährlichkeit der einfachen chronischen Mittelohreiterung. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 173—174.) **13**, 173.
Bloch et Le Mée, Du rôle des infections-auriculaires dans les maladies aiguës de l'enfance. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 58.) **13**, 58.
Blumenthal, Leo, Ein zweckmäßiges Heizkissenmodell zur Behandlung der Otitis. (Med. Klin. **1928 II**, 2015.) **13**, 724.
Bonnet-Roy, F., Adénopathie cervicale aiguë au cours d'une oto-mastoïdite. (Otol. internat. **12**, 62—64.) **12**, 668.

Boonacker, A. A., et Eelco Huizinga, De la paralysie de l'abducteur de l'œil au cours d'une otite moyenne. (Acta oto-laryng. [Stockh.] 13, 65—72.) 13, 836.
Borries, Otitis media nach Ohrspülung. (Verh. dän. otolaryng. Ges. 1927/28, 54—55, Hosp.tid. 1928 II.) (Dänisch.) 13, 622.
Bottacin, Domenico, L'otite media in rapporto ai disturbi acuti e cronici della nutrizione nel lattante. (Giorn. med. Osp. civ. Venezia 2, 290—297.) 14, 88.
Brock, Über die Entstehung der Komplikationen bei verschiedenen Formen der akuten Mittelohrentzündung. (Z. Laryng. usw. 16, 287—289. — Z. Hals- usw. Heilk. 19, 476—499.) 12, 418. 12, 597.
Brock, W., Zur Entstehung der Komplikationen bei der akuten Otitis. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 12, 616. — Z. Hals- usw. Heilk. 20, 190—199 u. 212—224.) 12, 616.
Buccelli, Alessandro, Otorragia e parotite epidemica. (Arch. ital. Otol. 39, 501 bis 506.) 13, 269.
Busacca, G., Sul significato e sull'importanza clinica del punto doloroso della punta della mastoide nelle otiti medie acute. (Arch. ital. Otol. 39, 413—420.) 13, 247.
Calderín, A. M., Betrachtungen über die chirurgischen Möglichkeiten bei akuten Mittelohrentzündungen. (Med. ibera 1928 II, 691—694.) (Spanisch.) 13, 333.
Carco, Paolo, Sur la fréquence de l'abcès de Citelli. (Avec publication de 5 nouveaux cas.) (Rev. de Laryng. etc. 49, 222—229.) 12, 771.
Carnevale-Ricci, F., Osservazioni cliniche e batteriologiche sui processi auricolari da pneumococco mucoso. (Arch. ital. Otol. 39, 185—215.) 12, 664.
Claus, Georg, Kohle-Compretten als Ursache einer akuten Mittelohrentzündung. (Z. Hals- usw. Heilk. 21, 111—113.) 13, 195.
Cline, Gerald M., Otitis media in infancy. (Illinois med. J. 53, 130—136.) 12, 664.
Crane, Claude G., Septicemia secondary to acute middle ear infection. (Laryngoscope 38, 107—116.) 12, 418.
Crow, D. A., A diagrammatic presentation of a noteworthy case of Gradenigo's syndrome. (J. Laryng. a. Otol. 43, 42.) 12, 105.
Daraban, Un cas de syndrome de Gradenigo. (Arch. internat. Laryng. etc. 7, 1115.) *
Discussion on the effects of middle-ear disease on efficiency in civil and military life. (Proc. roy. Soc. Med. 21, 1455—1474.) 13, 28.
Donadei, Giovanni, e Gino Sillingardi, Il valore del p_H nel liquido cefalo rachidiano nelle complicanze otitiche. (Arch. ital. Otol. 39, 216—238.) 12, 673.
D'Onofrio, Francesco, Considerazioni sulle otiti medie purulente acute recidivanti negli operati di mastoidotomia. (Arch. ital. Otol. 39, 679—682.) 13, 601.
Dore, Gavino, Valore curativo e preventivo dell'antivirus nelle suppurazioni auricolari. (Studio clinico e sperimentale.) (Studi sassar. 5, 493—500 [1927].) 14, 47.
Duerto, José, Otitis media durch „Pneumococcus mucosus". (Med. ibera 1928 II, 345—348.) (Spanisch.) 13, 403.
Dundas-Grant, James, Case of acute suppuration of the middle-ear with comparative absence of aural symptoms. Thrombo-phlebitis of lateral sinus. Operation. Recovery. (Proc. roy. Soc. Med. 21, 875.) 12, 557.
Fabroni, Manlio, La „tripaflavina" nella cura delle otiti medie purulente acute e croniche. (Valsalva 4, 533—539.) 13, 458.
Ferreri, Gherardo, Considerazioni sui processi suppurativi bilaterali dell'attico e dell'antro mastoideo. (Atti Clin. oto- ecc. iatr. Univ. Roma 26, 245—250.) 13, 661.
Forbes, S. B., Gradenigo's syndrome. An interesting case. (Arch. of Otolaryng. 7, 363 bis 364.) 12, 666.
Forschner, Sekretorischer Katarrh des Mittelohres als erstes Symptom eines Keilbeinchoanalpolypen. (Mschr. Ohrenheilk. 62, 111.) 12, 368.
Forschner, L., Über einen Fall von atypisch verlaufender akuter Otitis. Wert der Röntgenkontrolle und der Calciumbestimmung im Blute bei akuter Mastoiditis. (Mschr. Ohrenheilk. 62, 89.) 12, 361.
Franchini, Yago, und Pedro Tesone, Latente Mittelohreiterung des Neugeborenen und Säuglings. (Rev. Asoc. méd. argent. 41, 227—293.) (Spanisch.) 12, 664.
Franz, H., Über zwei Fälle von Paratyphus im Mittelohr. (Z. Laryng. usw. 16, 307 bis 312.) 12, 323.
Fraser, J. S., Acute middle-ear suppuration: Mastoiditis: Latent labyrinthitis: Perisinus abscess. (J. Laryng. a. Otol. 43, 750—751.) 13, 248.
Friedl, A. R., The treatment of otorrhoea in school clinics. (Practitioner 120, 252—256.) 13, 109.
Fuller, Chas. K., Acute nonsuppurative otitis media and sequelae: A review of one hundred cases. (Ann. of Otol. 37, 1007—1012.) 13, 458.
Gangl, Olga, Die akute Mittelohrentzündung und ihre Behandlung. III. Wann ist die operative Eröffnung des Warzenfortsatzes angezeigt? (Münch. med. Wschr. 1928 I, 402—404.) 12, 478.

Germán, Tibor, Mittelohrentzündung und Warzenfortsatznekrose. (Orv. Hetil. **1928 I**, 440—442. [Ungarisch.] — Arch. Ohr- usw. Heilk. **118**, 235—240.) **12**, 667. **13**, 109.

Germán, Tibor, Über Otitiden nach Tamponade der Nase und des Nasenrachens („Tampon-Otitiden"). Bakteriologie und Klinik. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 57. — Z. Hals- usw. Heilk. **22**, 191—209.) **13**, 57. **13**, 279.

Girard, L., et Arnould, Thrombo-phlébite suppurée précoce du sinus latéral au cours d'une otite. (Otol. internat. **12**, 168—170.) **12**, 843.

Got, A., Otite moyenne aiguë avec torpeur et blépharospasme chez une malade mastoïdectomisée depuis quinze jours. (Rev. de Laryng. etc. **49**, 520—522 u. 580.) **13**, 458.

Gumiński, W., Ein Fall ausgedehnter Nekrose der Schläfenbeine bei einem Säugling. (Pedjatr. polska **8**, 376—379.) (Polnisch.) **14**, 214.

Gumiński, W., und T. Marjanko-Lewenfisz, Aus der Kasuistik der Otitis media acuta bei Kindern. (Pedjatr. polska **8**, 295—299.) (Polnisch.) **13**, 660.

Hamilton, E. S. Burt, and James Arthur Kerr, A case of Gradenigo's syndrome. (J. Laryng. a. Otol. **43**, 43—44.) **12**, 105.

Harada, Saburo, Ein Fall von otogenem Retropharyngeal- und Retrooesophagealabsceß. (Otologia etc. [Fukuoka] **1**, 69—70.) (Japanisch.) **13**, 534.

Harada, Y., Therapeutische Mitteilung über die Behandlung von Otitis media mit Mastoiditis acuta mittels subcutaner Injektion des Streptokokkenserums. (Otologia etc. [Fukuoka] **1**, 1384—1387.) (Japanisch.) **13**, 547.

Haymann, L., Über eine seltene Geschwulstbildung im Bereiche des Schläfenbeins. (Z. Laryng. usw. **16**, 329—335.) **12**, 673.

Hecht, A., Immunbiologische Betrachtungen über die akute Mittelohrentzündung des Kindes. (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 1101.) **13**, 571.

Hecht, Adolf Fr., Die akute Mittelohrentzündung als Kinderkrankheit. (Abh. a. d. Gesamtgeb. d. Med. Hrsg. v. W. Denk und Theodor Hryntschak.) (Wien. 126 S. u. 17 Abb. RM. 7.80.) **13**, 193.

Hertz, Maurice, De l'influence de l'insuline sur la marche des processus purulents de l'oreille moyenne chez les diabétiques. (Rev. de Laryng. etc. **49**, 45—53.) **12**, 270.

Herzog, Die „Beteiligung" des Warzenfortsatzes bei Otitis media acuta. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **12**, 615. — Z. Hals- usw. Heilk. **20**, 169 und 212—224.) **12**, 615.

Hesse, Supravitalfärbung von Sekretleukocyten bei akuten Mittelohreiterungen. (Z. Hals- usw. Heilk. **18**, Kongreßber., II. Tl, 377—382 u. 386—387.) *

Hesse, Walter, Otitis bei Influenza. (Z. Laryng. usw. **16**, 479—482.) **12**, 665.

Hlaváček, Vladimír, Sedimentierung der Erythrocyten bei Mittelohrerkrankungen. (Čas. lék. česk. **1928 II**, 1395—1397 u. engl. Zusammenfassung 1397.) (Tschechisch.) **13**, 458.

Hoffstaedt, Ernst, und Erich Rosenbaum, Tympanale Vagusreizung bei Vagusherz. (Dtsch. med. Wschr. **1928 I**, 704—705.) **12**, 770.

Hofmann, L., Facialisparese im Verlauf einer akuten Otitis. (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 1237.) **13**, 680.

Horníček, Vit, Hirnnervensymptome bei Mastoiditiden. (Čas. lék. česk. **1928 II**, 1458—1461 u. franz. Zusammenfassung 1460—1461.) (Tschechisch.) **13**, 662.

Houser, Karl Musser, Submucous resection of the nasal septum followed by complications of acute otitis, mastoiditis and sinus thrombosis. (Arch. of Otolaryng. **7**, 631—634.) **12**, 826.

Huizinga, Eelco, Über die akute Mittelohrentzündung durch den Pneumococcus mucosus. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1928 I**, 2658—2663.) (Holländisch.) **12**, 723.

Jessen, Jes, Fractura baseos cranii bei Otitis med. supp. (Verh. dän. otolaryng. Ges. 1927/28, 61—63, Hosp.tid. **1928 II**.) (Dänisch.) **13**, 622.

Jianu, Ion, und Gh. V. Buzoianu, Die chirurgische Behandlung der endgültigen Facialislähmung otitischen Ursprungs. (Bul. Soc. rom. Otol. **4**, 27—52.) (Rumänisch.) **14**, 336.

Karlefors, J., Subakute Otitis mit Labyrinthfistel. (Hygiea [Stockh.] **89**, 903 [1927.]) (Schwedisch.) **13**, 776.

Kibata, Tatsuo, Experimentelle Untersuchung über die Pathologie der Ohrtrompete bei der Mittelohrentzündung. (Okayama Igakkai Zasshi **40**, 1000—1008 u. dtsch. Zusammenfassung 1009.) (Japanisch.) **13**, 28.

Kindler, Werner, Die akute Mittelohrentzündung und ihre Behandlung. I. Welche Formen sind als für die Praxis wichtig zu unterscheiden und wie sind sie zu erkennen? (Münch. med. Wschr. **1928 I**, 316—318.) **17**, 477.

Knick, Artur, und Wilhelm Witte, Röntgenologische Studien über die Entwicklung der Warzenfortsatzzellen nach Otitis media im ersten Lebensjahre. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **119**, 128—155.) **13**, 246.

Koellreutter, W., Eine neue Methode zur Behandlung von Katarrhen der Nebenhöhlen, des Gehörorganes usw. mittels Jodgas. (Dtsch. med. Wschr. **1928 I**, 995.) **13**, 327.

Krassnig, Max, Die akuten Mittelohrentzündungen im Kleinkindesalter. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **118**, 285—302.) **13**, 194.

Krepuska, István, Parotitis als Komplikation akuter Mittelohrentzündung. (Orv. Hetil. **1928 I**, 417—418.) (Ungarisch.) **12**, 666.

Krummel, Friedrich, Röntgenaufnahmen bei Ohrerkrankungen. (Z. Laryng. usw. **17**, 103—109.) **13**, 160.

Lévy, Marcel, L'épreuve de l'indication chez les sujets normaux et au cours des otites aiguës. (Rev. d'Otol. etc. **6**, 127—129.) **12**, 606.

Lillie, Harold I., The effect of Otitis media on patients previously operated on for mastoiditis. (Arch. of Otolaryng. **8**, 183—184.) **14**, 156.

McAuliffe, George B., Otorrhea and the family doctor. (Med. J. a. Rec. **127**, 119—121.) *

McKenzie, Dan, Posterior (mastoid) drainage in acute suppuration of the middle ear. (J. Laryng. a. Otol. **43**, 255—260 u. 282—284. — Proc. roy. Soc. Med. **21**, 616 bis 621.) **12**, 532. **12**, 555.

Mackenzie, George W., Acute inflammation of the middle ear in children. (J. of Ophthalm. etc. **32**, 1—8.) **12**, 318.

Mangabeira-Albernaz, Contribution à l'étude du syndrome de Gradenigo. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 63.) **13**, 63.

Mayer, Otto, Zur pathologischen Anatomie der akuten Mastoiditis und zur Kenntnis der Überleitungswege zu den Meningen bei akuter Mittelohrentzündung. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **12**, 615. — Z. Hals- usw. Heilk. **20**, 149—155 u. 212—224.) **12**, 615.

Merelli, Gino, Un caso di sindrome di Gradenigo. (Contributo casistico.) (Boll. Mal. Or. **46**, 97—103.) **13**, 548.

Middleton, Leslie J., Some notes on the treatment of otitis media and acute mastoiditis in children. (Med. J. Austral. **1928 I**, 744—747.) **13**, 547.

Morikawa, Masago, Über eine interessante Komplikation nach akuter Mittelohreiterung. (Otologia etc. [Fukuoka] **1**, 98—99.) (Japanisch.) **13**, 508.

Morwitz, S. M., Facial paralysis associated with acute otitis media. (Ann. of Otol. **37**, 1263—1274.) **13**, 830.

Mouret, Jules, et Georges Portmann, La structure anatomique de l'oreille moyenne et son influence sur le cours des suppurations de l'oreille. (Rev. de Laryng. etc. **49**, 555—575 u. 595—611. — 1. Congr. internat. d'Oto-Rhino-Laring. 179—216. — Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 42.) **13**, 827. **14**, 409. **13**, 42.

Neumann, H., Diagnose der rheumatischen Facialislähmung bei bestehender Otitis. (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 361.) **12**, 733.

Neumann, H., Mucosus-Otitis mit Spitzensymptomen. Pleocytose im Liquor, Erysipel. (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 487.) **12**, 860.

Neumann, H., Zur Klinik und Pathologie der akuten Otitis. (Mschr. Ohrenheilk, **62**, 593—601.) **13**, 342.

Odeneal, T. H., Is malnutrition primary or secondary to ear involvement when the two are associated? (Arch. of Otolaryng. **7**, 623—626.) **13**, 192.

Oppikofer, E., Über den extraduralen Absceß der Pyramidenspitze und den Gradenigoschen Symptomenkomplex. (Z. Hals- usw. Heilk. **21**, 454—469.) **12**, 674.

Oppikofer, E., Die Behandlung der akuten Otitis durch den praktischen Arzt. (Schweiz. med. Wschr. **1928 II**, 686—688.) **12**, 837.

Pages, R., A propos d'une nouvelle observation d'„atticite extériorisée". (Ann. Mal. Oreille **47**, 914—916.) **13**, 830.

Podestà, E., Per la sindrome di Gradenigo. (Ann. Laring. ecc. **4**, 65—74.) **12**, 771.

Podestà, E., Sulla paralisi del faciale di origine otitica. (Boll. Soc. med.-chir. Modena **29**, 13—15.) **14**, 336.

Poe, David L., A case of cerebellar tumor, cerebellar abscess, and on Otitis media. Three cases of brain disease with similar symptoms but diverse pathology. (N. Y. State J. Med. **28**, 985—991.) **14**, 164.

Poledňák, Ladislav, Mittelohrentzündung bei Grippeepidemie. (Čas. lék. česk. **1928 I**, 359—362.) (Tschechisch.) **12**, 531.

Pollock, Harry L., The complications of suppurative middle ear disease. (Illinois med. J. **53**, 412—416.) **13**, 112.

Powell, Leslie, Case of acute otitis media with very rapid involvement of lateral and both cavernous sinuses. (Proc. roy. Soc. Med. **21**, 621.) **12**, 555.

Predescu-Rion, Die otogene Facialislähmung. (Bul. Soc. rom. Otol. **4**, 25—26.) (Rumänisch.) **14**, 335.

Quirin, M., L'état du labyrinthe opposé dans quelques cas de suppuration auriculaire. (Rev. d'Otol. etc. **5**, 967—968 [1927].) **14**, 528.

Ramadier, I., Les otites suppurées syphilitiques. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 59.) **13**, 59.
Reinert, Edward, Zur Kasuistik der Citellischen Abscesse. (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 211—212.) **12**, 667.
Ruttin, E., Akute Otitis. Diffuse, seröse Labyrinthitis. Meningitis. Cystischer Brückenwinkeltumor der anderen Seite. (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 89.) **12**, 364.
Ruttin, E., Frühmeningitis bei akuter Otitis. (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 1098 bis 1099.) **13**, 571.
Schlander, E., Otitis media acuta mit Spitzensymptomen. (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 487.) **12**, 861.
Schlander, E., Otitis media acuta, Mastoiditis. Kongenitale Gehörgangsatresie. (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 1238—1240.) **13**, 680.
Schwartz, Alfred A., Post-auricular edema due to acute infections. (Laryngoscope **38**, 98—106.) **12**, 418.
Seiferth, L. B., Klinisches zur akuten Otitis und Mastoiditis und deren Komplikationen. (Passow-Schaefers Beitr. **27**, 68—107.) **12**, 599.
Sercer, A., Zum Gradenigo Syndrom. (Liječ. Vjesn. **50**, 97.) (Serbo-kroatisch.) *
Silvagni, Mario, e Luigi Turano, La röntgenterapia delle flogosi acute dell'orecchio medio. (Atti Clin. oto- ecc. iatr. Univ. Roma **26**, 301—316.) **13**, 659.
Smith, Clarence H., Short reports of five interesting cases of acute mastoiditis. (Laryngoscope **38**, 794—799.) **13**, 660.
Sonoda, H., Experimentelle Studien über Mittelohrdrainage bei Otitis media purulenta acuta. (Mitt. med. Akad. Kioto **2**, 153—154.) **13**, 660.
Spira, J., Über die Indikationen zur Aufmeißelung des Warzenfortsatzes in Frühstadien der akuten Mittelohrentzündung. (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 20—33.) **12**, 421.
Stark, W. Berkele, Gradenigo's syndrome. (Minnesota Med. **11**, 388—389.) **12**, 835.
Stevenson, Homer M., The so-called ionization treatment of Otitis media: Its physico chemical aspects. (Ann. of Otol. **37**, 694—710.) **13**, 248.
Szász, Tibor, Über akute eitrige Mittelohrentzündung. (Therapia [Budapest] **5**, 85 bis 88. — Therapia [Bratislava] **7**, Nr 8, 1—5.) (Tschechisch.) **12**, 663. **13**, 332.
Tarasido, Albert, Gradenigoscher Symptomenkomplex und tuberkulöse Oto-Mastoiditis. (Rev. otol. etc. y Cir. neur. **2**, 66—69.) (Spanisch.) **12**, 667.
Turano, L., e M. Silvagni, La röntgenterapia nelle affezioni acute dell'orecchio medio. (L'Actinoter. **7**, 121—122.) **13**, 161.
Uffenorde, W., Praktische Therapie der akuten Mittelohrentzündung. (Dtsch. med. Wschr. **1928 I**, 643—646 u. 699—701.) **12**, 531.
Ulrich, C., Über Otitis bei Diabetes. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 175.) **13**, 175.
Unterberger, Siegfried, Die akute Mittelohrentzündung und ihre Behandlung. II. Die konservative Behandlung einschließlich des Trommelfellschnittes und wann er am Platze ist. (Münch. med. Wschr. **1928 I**, 357—359.) **12**, 477.
Vermes, Edmund, und Sigmund Brügel, Über den Calciumgehalt des Blutserums bei Mittelohrentzündungen. (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 33—56 u. 203—209.) **12**, 722.
Vernieuwe, Les paralysies homo-et hétérolatérales du nerf oculomoteur externe au cours des otites. Casuistique. Pathogénie. (Rev. de Laryng. etc. **49**, 107 bis 128.) **12**, 835.
Voss, O., Otitis media und Encephalitis. (Z. Hals- usw. Heilk. **21**, 596—608.) **12**, 774.
Weichmann, M., Zur Operation und Nachbehandlung der akuten Otitis media, insbesondere Indikationsstellung, Zeitpunkt der Operation und Operationsmethode. Statistische Studie über die Gesamtheit der in den letzten 4 Jahren an der Erlanger Ohrenklinik beobachteten akuten Otitiden. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **119**, 1 bis 52.) **13**, 407.
Wirth, Die Abhängigkeit des Verlaufs der akuten Mittelohrentzündung von bakteriologischen und anatomischen Einflüssen. (Z. Hals- usw. Heilk. **18**, Kongreßber., II. Tl, 350—354 u. 358—364.) *
Wirth, Erich, Bakteriologische und klinische Untersuchungen für die Prognose der Mastoiditis. (Z. Laryng. usw. **16**, 296—302.) **12**, 419.
Wirth, Erich, Studien zur klinischen Bakteriologie der akuten Mittelohrentzündung. (Passow-Schaefers Beitr. **26**, 190—232 [1927] u. **27**, 21—59.) **12**, 771.
Wittmaack, K., Der Einfluß der Anatomie des Mittelohres auf den Verlauf von Mittelohrentzündungen. (1. Congr. internat. d'Oto-Rhino-Laring. 217—260. — Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 42.) **14**, 498. **13**, 42.
Zange, J., Die akute Mittelohrentzündung und ihre Behandlung. IV. Welche Verwicklungen kommen als besonders gefährlich in Betracht und wie ist ihr Eintritt rechtzeitig zu erkennen und zu behandeln? (Münch. med. Wschr. **1928 I**, 441 bis 443.) **12**, 670.

Chronische Entzündungen, Otitis media chronica.

Amersbach, K., Neuere Bestrebungen in der chirurgischen Behandlung chronisch eitriger Mittelohrprozesse. (Jkurse ärztl. Fortbildg 19, H. 11, 25—34.) **13**, 459.

Aškenazi, O., Die Behandlung der chronischen Mittelohreiterungen des Kindesalters mit Calotscher Lösung. (Russk. Otol. **21**, 142—152.) (Russisch.) **12**, 837.

Bernfeld, Karl, Umschau über einige neue Behandlungsmethoden der chronischen Otorrhöe auf Grund klinischer Beobachtung. (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 273 bis 279.) **12**, 671.

Braksiek, H., Zur Therapie und Prognose der unkomplizierten und komplizierten Labyrinthitiden mit Funktionsresten und ohne Funktionsreste. Unter Berücksichtigung der ursächlichen Mittelohreiterungen. Im Anhang Behandlung und Prognose der Labyrinthusuren. Auf Grund der Erfahrungen an der Erlanger Klinik. 1911—1926. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **118**, 184—205.) **13**, 252.

Brown, L. Graham, Chronic suppurative otitis media with lateral sinus thrombosis and cerebellar abscess. (Proc. roy. Soc. Med. **21**, 1743.) **13**, 300.

Caliceti, P., Sul valore dell'associazione fuso-spirillare nelle otiti medie purulente croniche. (Arch. ital. Otol. **39**, 363—372.) **13**, 28.

Cann, R. J., Three cases of chronic suppurative otitis media on the right (i. e., the exposed) side of motor drivers. (Proc. roy. Soc. Med. **21**, 391—392.) **12**, 494.

Costiniu et Bernea, Otite moyenne suppurée chronique double. Mastoïdite compliquée, thrombophlébite du sinus caverneux, abcès orbitaires. Opération. Guérison. (Arch. internat. Laryng. etc. **7**, 222.) *

Costiniu et Bernea, Otite moyenne suppurée chronique gauche. Mastoïdite. Thrombophlébite des sinus latéral et longitudinal. Abcès cérébelleux extradutal gauche. (Arch. internat. Laryng. etc. **7**, 1122.) **13**, 725.

Cuntz, Wilhelm, Behandlung eines Falles von chronischer Mittelohreiterung mit einer vom Institut für experimentelle Therapie „Emil von Behring" in Marburg-Lahn hergestellten Yatren-Autovaccine. (Fortschr. Ther. **4**, 694—695.) **13**, 459.

Discussion on the effects of middle-ear disease on efficiency in civil and military life. (Proc. roy. Soc. Med. **21**, 1455—1474.) **13**, 28.

Dore, Gavino, Valore curativo e preventivo dell'antivirus nelle suppurazioni auricolari. (Studio clinico e sperimentale.) (Studi sassar. **5**, 493—500 [1927].) **14**, 47.

Fabroni, Manlio, La „tripaflavina" nella cura delle otiti medie purulente acute e croniche. (Valsalva **4**, 533—539.) **13**, 458.

Franquet et Landry, L'ionisation dans les otites chroniques non suppurées. (Ann. Mal. Oreille **47**, 47—49.) **12**, 479.

Hastings, Somerville, Case of traumatic destruction of labyrinth of the left side with hysterical deafness and chronic suppurative otitis media on the right side. (Proc. roy. Soc. Med. **21**, 1369.) **13**, 124.

Horn, John, Unusual case of chronic mastoiditis. (Laryngoscope **38**, 741—742.) **13**, 601.

Jong, P. de, Schleichende Mittelohrentzündung mit Senkungsabsceß nach dem Mandelgebiet. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1928 I**, 1956.) (Holländisch.) **12**, 549.

Keen, J. A., Some points in the pathology of chronic middle-ear suppuration. (J. Laryng. a. Otol. **43**, 574—579.) **13**, 109.

Kojo, Kusuo, Ein Fall von Fremdkörper im Antrum mastoideum bei Otitis media chron. Cholesteatom. (Otologia etc. [Fukuoka] **1**, 523—526 u. dtsch. Zusammenfassung 523.) (Japanisch.) *

Kopetzky, Samuel J., Acute and chronic otitis media and sinus thrombosis. (Arch. of Otolaryng. **8**, 334—345.) *

Krepuska, Stephan, Ein Fall von Konglomerattuberkel im Gehirn im Anschluß an chronische Mittelohreiterung. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **117**, 219—224.) **12**, 670.

Kubo, Ino, Chronischer Mittelohrkatarrh mit Transsudatlinie. (Otologia etc. [Fukuoka] **1**, 1129—1133.) (Japanisch.) *

Lillie, Harold I., An empirical clinical classification of chronic suppurative Otitis media. (Atlantic med. J. **31**, 559—564.) **12**, 772.

Lukovskij, L., Über die chronischen, eitrigen Otitiden, kompliziert durch Symbiose mit dem Plaut-Vincent. (Vestn. Rino-Laringo-Otiatrii **3**, 201—207.) (Russisch.) **14**, 214.

McKenzie, Dan, Medical diathermy in chronic middle ear deafness. (Lancet **1928 I**, 597—598. — Amer. J. physic. Ther. **5**, 123—124.) **12**, 532. **12**, 837.

Meerovič, O. S., Zur Frage der Bakteriotherapie (B. bulgaricus) eitriger Mittelohrentzündungen und chronischer Kieferhöhleneiterungen. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 57.) **13**, 57.

Motta, Roberto, Su due casi di otite media purulenta cronica con associazione fuso-spirillare. (Policlinico Sez. prat. **1928 I**, 83—85.) **12**, 103.

Neumann, H., Die konservative Radikaloperation der chronischen Mittelohrentzündungen. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 42.) **13**, 42.

Neumann, H., Chronische Mittelohrentzündung, Polypenextraktion, akute Labyrinthitis, Hirnabsceß, Labyrinthoperation, Absceßeröffnung. Heilung. (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 1096—1098.) **13**, 570.

Nishibata, T., und T. Harada, Über die Wirkung der Calotschen Lösung gegen Mittelohrentzündungen. (Otologia etc. [Fukuoka] **1**, 469—474.) (Japanisch.) **12**, 838.

Norrie, F. H. B., Indications for ionisation in chronic suppurative Otitis media, with notes on the treatment of attic and antrum infections. (J. Laryng. a. Otol. **43**, 786—791.) **13**, 408.

Nylén, C. O., Otitis media chronica sin. c. cholest. et labyrinth. latent. diffus. (Hygiea [Stockh.] **89**, 906 [1927].) (Schwedisch.) **13**, 776.

Oller, I., De l'action des ions divers sur les affections de l'oreille moyenne. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 53.) **13**, 53.

Pavlova, I., Die Bakteriotherapie von chronischen eitrigen Erkrankungen des Mittelohres und der Kieferhöhlen. (Ž. ušn. Bol. **5**, 8—10.) (Russisch.) **12**, 737.

Pitman, Louis K., A suggestion regarding the treatment of conditions ordinarily included under chronic catarrhal otitis media. (Arch. of Otolaryng. **8**, 70—74.) **13**, 109.

Popa, Un nouveau traitement des otites moyennes suppurées chroniques par des cultures de bacilles bulgares. (Arch. internat. Laryng. etc. **7**, 1114.) *

Rendu, R., Paralysie isolée de la corde du tympan dans l'otite moyenne suppurée chronique. (Otol. internat. **12**, 468.) **13**, 740.

Rockemer, Karl, und Erich Wirth, Bakteriologische und histologische Untersuchungen eines Falles von nichtdrüsenbildender Ohraktinomykose mit Kleinhirnabsceß. (Passow-Schaefers Beitr. **27**, 10—20.) **13**, 336.

Ruttin, E., Chronische Otitis. Sinusthrombose. Meningitis. Exitus. Vorwiegend kontralaterales miningitisches Exsudat. (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 89.) **12**, 364.

Schlander, E., Chronische Mittelohreiterung links, diffuse Labyrinthitis, Meningitis, Operation. Heilung. (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 590—592.) **13**, 342.

Schlander, E., 2 Fälle von chronischer Mittelohreiterung mit großer zentraler Perforation. Akute Exacerbation. Sinusthrombose. Operation. Heilung. (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 746—752.) **13**, 345.

Schlander, E., Otitis chronica suppurativa sinistra. Cholesteatom. Labyrinthnekrose. Operation. Heilung. Rückgang der Facialisparese. (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 1240 bis 1243.) **13**, 680.

Skillern, Ross Hall, Treatment of chronic antrum diseases. (Laryngoscope **38**, 501 bis 502.) *

Tempea, V., Ein Fall von Ohr-Ozaena. (Bul. Soc. rom. Otol. **4**, 28.) (Rumänisch.) **14**, 283.

Tonndorf, Über die operative Behandlung einfacher chronischer Mittelohrentzündungen nach dem Verfahren von Winckler. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **12**, 623. — Z. Hals- usw. Heilk. **20**, 352—359.) **12**, 623.

Wanibuchi, Hajime, Ein Fall von aneurysmaartiger Sinuserweiterung bei einer chronischen Mittelohreiterung mit Cholesteatom. (Otologia etc. [Fukuoka] **1**, 199 bis 202 u. dtsch. Zusammenfassung 199.) (Japanisch.) **13**, 280.

Warwick, Harold L., The so-called ionization treatment of chronic suppurative otitis media. Its clinical aspects. (Arch. physic. Ther. **9**, 152—154.) **12**, 671.

Wieder, Henry S., Cerebral hernia complicating chronic mastoiditis, perisinus abscess thrombosis of the lateral sinus and jugular vein. Operation, with recovery. (Ann. of Otol. **37**, 896—908. — Laryngoscope **38**, 137—139.) **15**, 45.

Wildenberg, van den, et Guns, Cure radicale des otorrhées chroniques par la voie du conduit. (Le Scalpel **1928 I**, 295—302. — Arch. internat. Laryng. etc. **7**, 303 bis 310. — Otol. internat. **12**, 202—203.) **12**, 671. **12**, 724.

Cholesteatom.

Albrecht, W., Die röntgenographische Darstellung der Cholesteatomhöhle nach Jodipinfüllung. (Z. Hals- usw. Heilk. **21**, 1—5.) **13**, 332.

Berberich, Das experimentelle Mittelohrcholesteatom. (Z. Hals- usw. Heilk. **18**, Kongreßber., II. Tl. 311—312 u. 358—364.) *

Berberich, Akute Otitis und Cholesteatom. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **12**, 623. — Z. Hals- usw. Heilk. **20**, 347—352.) **12**, 623.

Berberich, Weitere Beiträge zum Cholesteatomproblem. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 58.) **13**, 58.

Berberich, J., Erwiderung auf Wittmaacks: Kritische Bemerkungen zu meiner Arbeit: Das Mittelohrcholesteatom. (Passow-Schaefers Beitr. 27, 196—202.) 13, 27.
Dundas-Grant, James, Case of attic cholesteatoma ewith vertigo. Ossiculectomy. Relief. (Proc. roy. Soc. Med. 21, 392—393.) 12, 494.
Haga, Yoshio, Ein Fall von Otitis media cholesteatomatosa sinistra mit Abducens- und Facialisparese auf derselben Seite als Komplikationen. (Otologia etc. [Fukuoka] 1, 1102—1104 u. dtsch. Zusammenfassung 1102.) (Japanisch.) *
Karlefors, J., Cholesteatomrezidiv. (Hygiea [Stockh.] 89, 905 [1927].) (Schwedisch.) 13, 725.
Kojo, Kusuo, Ein Fall von Fremdkörper im Antrum mastoideum bei Otitis media chron. Cholesteatom. (Otologia etc. [Fukuoka] 1, 523—526 u. dtsch. Zusammenfassung 523.) (Japanisch.) *
Kosokabe, H., Zur Radikaloperation der Cholesteatom-Otitis mit Attik-Eiterung. (Otologia etc. [Fukuoka] 1, 1524.) (Japanisch.) 13, 683.
Krepuska, István, Cholesteatom des äußeren Gehörganges. (Orv. Hetil. 1928 I, 507—508.) (Ungarisch.) 12, 596.
Lautenschläger, A., Epithelperle und Cholesteatom. (Z. Hals- usw. Heilk. 21, 314 bis 320.) 12, 669.
Nakajima, Shiro, Über ein Symptom als Frühdiagnose der exponierten Dura bei Mittelohrcholesteatom. (Otologia etc. [Fukuoka] 1, 612—615.) (Japanisch.) 12, 837.
Nylén, C. O., Otitis media chronica sin. c. cholest. et labyrinth. latent. diffus. (Hygiea [Stockh.] 89, 906 [1927].) (Schwedisch.) 13, 776.
Portmann et Valette, Cholestéatome de l'oreille avec pseudo-syndrome d'abcès encéphalique chez un homme atteint d'infantilisme à type Gandy. (Rev. de Laryng. etc. 49, 211—221 u. 271.) 12, 837.
Schlander, E., Otitis chronica suppurativa sinistra. Cholesteatom. Labyrinthnekrose. Operation. Heilung. Rückgang der Facialparese. (Mschr. Ohrenheilk. 62, 1240 bis 1243.) 13, 680.
Schmidt, M., Rechtsseitiger Schläfenlappenabsceß infolge Mittelohrcholesteatom. Bei der Sektion auch Nachweis eines hühnereigroßen Abscesses im rechten Stirnhirn, der wahrscheinlich nicht otogen, sondern metastatisch infolge Phlebitis der Beinvenen entstanden ist. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 13, 176.) 13, 176.
Talia, Ferdinando, Colesteatoma meningeo ed accertamento Röntgen. (Arch. di Radiol. 4, 399—404.) 13, 196.
Wanibuchi, Hajime, Ein Fall von aneurysmaartiger Sinuserweiterung bei einer chronischen Mittelohreiterung mit Cholesteatom. (Otologia etc. [Fukuoka] 1, 199 bis 202 u. dtsch. Zusammenfassung 199.) (Japanisch.) 13, 280.
Wertheimer, P., J. Dechaume et P. Vinoy, Cholestéatome des méninges et syndrome pontocérébelleux. (Lyon chir. 25, 294—304.) 13, 289.
Wittmaack, Karl, Kritische Bemerkungen zu der Arbeit: „Das Mittelohr-Cholesteatom" von Privatdozent Dr. J. Berberich. (Passow-Schaefers Beitr. 27, 1 bis 5.) 12, 669.
Wolff, Károly, Über die Cholesteatome. (Festschr. f. Béla Entz 285—314.) (Ungarisch.) 13, 661.
Ygberg, N. H., Doppelseitiges Cholesteatom bei 5jährigem Knaben. (Hygiea [Stockh.] 90, 392.) (Schwedisch.) 13, 352.
Ygberg, N. H., Doppelseitiges Cholesteatom bei 7jährigem Mädchen. (Hygiea [Stockh.] 90, 392—393.) (Schwedisch.) 13, 352.

Chirurgische Behandlung; Paracentese, Antrotomie, Radikaloperation, Operationsmethodik.

Aboulker, Henri, La trépanation à distance de l'oreille qui suppure trépanation temporale ou occipitale sous anesthésie locale: méthode générale de diagnostic et de traitement de toutes les complications intra-durales des otites. (Presse méd. 1928 II, 1546.) 13, 725.
Amersbach, K., Paracentese und Totalausräumung des Mittelohres in der Tradition der Zaufal-Pifflschen Klinik. (Med. Klin. 1928 I, 361—363.) 12, 597.
Barnett, H. Norman, Modified radical operation for chronic mastoiditis. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 13, 43.) 13, 43.
Barraud, A., Interventions opératoires dans les otites aiguës. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 13, 176.) 13, 176.
Beyer, Zur Indikationsstellung und Prognose der Attico-Antrotomie. (Z. Hals- usw. Heilk. 18, Kongreßber., II. Tl. 383—386 u. 387.) *
Birkholz, Über die Probepunktion des Trommelfelles. (Z. Laryng. usw. 17, 245 bis 247.) 13, 508.



Birkholz, H., A short notice on Bárány's radical operation without meatal flap. (Acta oto-laryng. [Stockh.] **13**, 148—151.) **13**, 548.
Borri, C., Contributo allo studio della chiusura immediata nella antromastoidotomia per mastoidite acuta. (Arch. ital. Otol. **39**, 718—730.) **13**, 833.
Canuyt, Georges, La mort rapide des nourrissons opérés d'antrite mastoïdienne extérioisée. Technique opératoire de l'intervention mastoïdienne; résultats. (Rev. franç. Pédiatr. **4**, 101—113. — Arch. internat. Laryng. etc. **7**, 276—287.) **12**, 532. **12**, 838.
Canuyt, Georges, et Teddy Horning, A propos du tympan artificiel chez une malade opérée dévidement pétro-mastoïdien. (Strasbourg méd. **88**, 191—192.) **13**, 250.
Charšak, E., Ein Fall der Unterbindung der Arteria carotidis int. wegen einer rezidivierenden Blutung aus dem radikal trepanierten Ohr. (Ž. ušn. Bol. **5**, 212—214.) (Russisch.) **12**, 672.
Claus, G., Ein neues plastisches Verfahren zur Beseitigung retroaurikulärer Defekte. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 58—59.) **13**, 58.
Costiniu et Bernea, Réflexions sur les évidements mastoidiens. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**,58.) **13**, 58.
Dahmann, Plastischer Verschluß des Kuppelraums bei konservativer Radikaloperation zwecks Abschlusses der Pauke und zur Vermeidung persistierender Schleimhauteiterung. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **12**, 618. — Z. Hals- usw. Heilk. **20**, 231—238 u. 291—301.) **12**, 618.
David-Galatz, J., et St. Gheorghiu, L'ambrine dans le pansement des évidés. (Ann. Mal. Oreille **47**, 1122—1125.) **13**, 835.
Fraser, J. S., Radical mastoid operation: „Induced" labyrinthitis Labyrinth operation: Recovery. (J. Laryng. a. Otol. **43**, 750.) **13**, 283.
Girou, Jean, L'hémiplégie faciale otogène en deux temps. (Quatre observations avec guérison par évidement pétromastoïdien.) (Otol. internat. **12**, 97—105.) **12**, 667.
Got, A., Otite moyenne aiguë avec torpeur et blépharospasme chez une malade mastoïdectomisée depuis quinze jours. (Rev. de Laryng. etc. **49**, 520—522 u. 580.) **13**, 458.
Guthrie, Douglas, Mastoid surgery in childhood. A record of fifty consecutive operations, with a note on the value of fat-grafting. (J. Laryng. a. Otol. **43**, 713 bis 723.) **13**, 333.
Guthrie, Douglas, Four patients illustrating the results of fat-grafting in mastoid surgery. (J. Laryng. a. Otol. **43**, 738—739.) **13**, 507.
Herrmann, A., Zur Wundbehandlung nach Antrotomien. (Z. Laryng. usw. **16**, 303 bis 306.) **12**, 321.
Hirose, W., Zur sekundären Nahtanlegung nach der Radikaloperation des Ohres. (Otologia etc. [Fukuoka] **1**, 1519.) **13**, 688.
Hütten, F. v. d., Zur Epithelisierung radikaloperierter Mittelohrräume. (Z. Hals- usw. Heilk. **21**, 263—266.) **12**, 672.
Imai, Y., Über die Beziehung der Aufmeißelung des Schläfenbeins zur Erhaltung des Hörvermögens. (Otologia etc. [Fukuoka] **1**, 1002—1004.) (Japanisch.) *
Kisch, Harold, The use of temporal muscle grafts in mastoid operations. (Proc. roy. Soc. Med. **21**, 1743 u. 1911—1914. — J. Laryng. a. Otol. **43**, 856—859 u. 876 bis 879.) **13**, 300. **13**, 742. **13**, 507.
Kosokabe, H., Zur Radikaloperation der Cholesteatom-Otitis mit Attik-Eiterung. (Otologia etc. [Fukuoka] **1**, 1524.) (Japanisch.) **13**, 683.
Krampitz, Bemerkungen zur Radikaloperation vom Gehörgang aus. (Z. Laryng. usw. **17**, 96—98.) **12**, 838.
Laurens, Georges, C. Hubert et L. Girard, Le lavage, seul mode de pansement après l'évidement pétro-mastoïdien. (Otol. internat. **12**, 465. — Ann. Mal. Oreille **47**, 894—903.) **13**, 739. **13**, 834.
Magauran, W. H. B., A plastic procedure in the mastoid operation. (Brit. med. J. Nr **3537**, 699—700.) **13**, 548.
Meyer, Max, Pathologisch-anatomische Untersuchungen zur Frage der akuten Mastoiditis und der Indikation zur Antrotomie. (Passow-Schaefers Beitr. **26**, 237 bis 270.) **12**, 531.
Millet, Evidement pétro-mastoïdien et Dakin-Ambrine. (Ann. Mal. Oreille **47**, 644 bis 646.) **13**, 250.
Mouret, Jules, Systématisation de la mastoïde. Systématisation des mastoïdites. Mastoïdectomie. (Acta oto-laryng. [Stockh.] **12**, 139—192.) **12**, 531.
Neumann, H., Die konservative Radikaloperation der chronischen Mittelohrentzündungen. (1. Congr. internat. d'Oto-Rhino-Laring. 121—175.) **14**, 376.
Noury, Zia, Remarques sur le drainage trans-mastoidien dans les otites moyennes aigues. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 58.) **13**, 58.

Panneton, Philippe, Technique de la trépanation mastoïdienne chez le nourrisson. (Ann. Mal. Oreille 47, 986—992.) **13, 833.**

Pouchkine, A. F., Modification de l'amincissement du lambeau plastique dans l'opération radicale. (Ann. Mal. Oreille 47, 924—930.) **13, 834.**

Ross, Ellison L., and William M. Joyce, New modification of radical operation of the mastoid. Prelim. comm. (Arch. of Otolaryng. 7, 583—587.) **13, 249.**

Rutenburg, D., Die Radikaloperation nach Bárány und die konservative Radikaloperation. (Russk. Otol. 21, 132—141.) (Russisch.) **12, 839.**

Schmidt, Viggo, Eine neue Wundbehandlungsmethode mit besonderer Berücksichtigung der Nachbehandlung nach Radikaloperation. (Verh. dän. otolaryng. Ges. 1927/28, 78—82, Hosp.tid. 1928 II.) (Dänisch.) **13, 624.**

Sourdille, Maurice, L'atticotomie transmastoidienne. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 13, 59.) **13, 59.**

Spira, J., Über die Indikationen zur Aufmeißelung des Warzenfortsatzes in Frühstadien der akuten Mittelohrentzündung. (Mschr. Ohrenheilk. 62, 20—33.) **12, 421.**

Tarneaud, J., Paralysie faciale et paracentèse du tympan. (Otol. internat. 12, 155 bis 157.) **12, 835.**

Urbantschitsch, Ernst, Den „Trommelfellperlen" analoge Gebilde in einer retroaurikulären Operationsnarbe. (Mschr. Ohrenheilk. 62, 89.) **12, 360.**

Vermes, E., Akute seröse Labyrinthitis als Folge einer Paracentese. (Mschr. Ohrenheilk. 62, 752—754.) **13, 346.**

Wąsowski, T., Verfahren des plastischen Verschlusses der nach Radikaloperation entstandenen Öffnung hinter dem Ohre. (Polski Przegl. otol. 5, 261—263.) (Polnisch.) **14, 335.**

Weichmann, M., Zur Operation und Nachbehandlung der akuten Otitis media, insbesondere Indikationsstellung, Zeitpunkt der Operation und Operationsmethode. Statistische Studie über die Gesamtheit der in den letzten 4 Jahren an der Erlanger Ohrenklinik beobachteten akuten Otitiden. (Arch. Ohr- usw. Heilk. 119, 1 bis 52.) **13, 407.**

White, Leon E., A study of radical mastoids. (Ann. of Otol. 37, 419—434.) **13, 110.**

White jr., Leon E., Radical operation on the mastoid: End-results in one hundred unselected cases. (Arch. of Otolaryng. 8, 32—36.) **13, 111.**

White jr., Leon E., End results of one hundred unselected radical mastoid operations. (New England J. Med. 199, 145—147.) **13, 407.**

Wildenberg, van den, et Guns, Cure radicale des otorrhées chroniques par la voie du conduit. (Le Scalpel 1928 I, 295—302. — Arch. internat. Laryng. etc. 7, 303 bis 310. — Otol. internat. 12, 202—203.) **12, 671. 12, 724.**

Zobin, Ja., Primärnaht bei akuter Mastoiditis unter Anwendung von Rivanol. (Ž. ušn. Bol. 5, 356—360.) (Russisch.) **13, 160.**

Sonstige Behandlung.

Aškenazi, O., Die Behandlung der chronischen Mittelohreiterungen des Kindesalters mit Calotscher Lösung. (Russk. Otol. 21, 142—152.) (Russisch.) **12, 837.**

Keen, J. A., The treatment of otorrhea: With a comparison of the various methods. (Practitioner 121, 35—43.) **12, 838.**

Nishibata, T., und T. Harada, Über die Wirkung der Calotschen Lösung gegen Mittelohrentzündungen. (Otologia etc. [Fukuoka] 1, 469—474.) (Japanisch.) **12, 838.**

Infektionskrankheiten, Scharlach, Masern, Diphtherie, Tuberkulose, Lues.

Bondy, G., Geheilte Mittelohrtuberkulose. (Mschr. Ohrenheilk. 62, 237.) **12, 549.**

Cawadas, E., L'otite moyenne aiguë et ses complications en rapport avec la grippe. (Grèce méd. 30, Nr 5/6, 9—13.) **13, 829.**

Cemach, A. J., Zur Frage der operativen Indikation bei Mittelohrtuberkulose. (Kritisches zur Mitteilung Prof. Klestadts.) (Extrapulmonale Tbk. [Sonderbeil. z. Med. Klin.] 2, 194—196.) **13, 835.**

Claus, Georg, Grippe und Mittelohrentzündung. (Klin. Wschr. 1928 II, 2063 bis 2065.) **13, 546.**

Frejdina, B., Zur Frage der Scharlach-Otitis. (Ž. ušn. Bol. 5, 195—199.) (Russisch.) **13, 194.**

Heyninx, Un cas d'otite grippale chez un hémophilique devenant une otite chronique sanieuse. (Ann. Mal. Oreille 47, 955.) **13, 829.**

Jauquet, Les caractères différentiels de l'otite grippale et la myringite phlycténulaire. (Ann. Mal. Oreille 47, 955.) *

Kleinschmidt, H., und P. Schürmann, Primäre Mittelohrtuberkulose im frühen Säuglingsalter. (Mschr. Kinderheilk. **40**, 193—215.) **13**, 193.
Klestadt, Walter, Histologischer Befund einer operierten Mittelohrtuberkulose. (Im Anhang: Eine käsig-nekrotisierende, nichttuberkulöse Mastoiditis.) (Extrapulmonale Tbk. [Sonderbeil. z. Med. Klin.] **2**, 190—194.) **13**, 835.
Kopáč, St., Neuere bakteriologische Befunde bei Scharlachotitis und Diphtherieotitis. (Čas. lék. česk. **1928 II**, 1777—1779 u. franz. Zusammenfassung 1778—1779.) (Tschechisch.) **13**, 775.
Lemariey, André, Contribution à l'étude de l'otite scarlatineuse et de ses complications chez l'enfant. (Ann. Mal. Oreille **47**, 997—1044 u. Paris. 124 S. Frcs. 15.— u. Diss.) **13**, 828.
Musgrave, George J., Diphtheria of the middle ear. (Arch. of Otolaryng. **7**, 664.) *
Nienhuis, J. H., Mastoiditis und Labyrinthitis tuberculosa. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1928 II**, 5555.) (Holländisch.) **13**, 480.
Olaison, C. F., Versuche mit Malmström-Öl und -Wasser zur Behandlung chronischer Otitis tbc. (Hygiea [Stockh.] **90**, 874—875.) (Schwedisch.) **13**, 861.
Popov, A., Zur Frage der mikroskopischen Diagnostik der Tuberkulose der oberen Luftwege und des Gehörorgans. (Ž. ušn. Bol. **5**, 26—38.) (Russisch.) **12**, 565.
Scott, C. E., Tuberculous middle-ear disease and facial paralysis. (J. Laryng. a. Otol. **43**, 742—743.) **13**, 334.
Sharpe, W. Salisbury, The influenzal ear. (J. Laryng. a. Otol. **43**, 867—869 u. 881—883.) **13**, 546.
Szinetar, Ladislav, Le suppurazioni auricolari nei tubercolitici ricoverati nei sanatori. (Atti Clin. oto- ecc. iatr. Univ. Roma **26**, 265—300.) **13**, 459.
Urbantschitsch, E., Anscheinend primärer tuberkulöser Tumor des Mittelohres. (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 1247—1248.) **13**, 681.
Viéla, A., Otorrhée tuberculeuse avec intégrité de la caisse et de la mastoïde. (Otol. internat. **12**, 469.) **13**, 741.
Vreeland, R. J., Report of some interesting ear cases. (J. of Ophthalm. etc. **32**, 284 bis 293.) **13**, 460.

Polypen, Geschwülste.

Ajsendorf, I., Das Chlorom des Ohres und der oberen Luftwege. (Russk. Otol. **21**, 232—244.) (Russisch.) **13**, 689.
Christen, René, Carcinome de l'oreille moyenne. (Rev. méd. Suisse rom. **48**, 752 bis 754.) **13**, 250.
Galloway, T. C., Carcinoma of antrum. (Arch. of Otolaryng. **7**, 398—399.) **12**, 673.
Gisclard, Robert, Des polypes dermoïdes du cavum. (Paris. Diss.) *
Hosoda, Chushiro, Über Transplantationsversuche artfremder Geschwülste in die Mittelohrenhöhle. Die dritte Mitteilung in bezug auf Transplantationsversuche bösartiger Geschwülste im Gehörorgane. (Trans. jap. path. Soc. **16**, 232—233.) *
Jorkina-Djačenko, V., Primärcarcinom des Mittelohres bei 18 jährigem Mädchen. (Ž. ušn. Bol. **5**, 449—450.) (Russisch.) **13**, 334.
Le Mée, Polype pileux du cavum chez un enfant. (Otol. internat. **12**, 69.) *
Mackenzie, George W., Fibroma arising from the jugular bulb and invading the middle ear and external auditory canal. (Laryngoscope **38**, 232—243.) **12**, 839.
Pack, George T., The management of malignancies of the antrum, superior maxilla, pharynx and larynx at the radium institute of the university of Paris. (Ann. of Otol. **37**, 967—973.) **13**, 515.
Takazaki, Takuo, On the antro-mesopharyngeal polypus. (Otologia etc. [Fukuoka] **1**, 646—648 u. engl. Zusammenfassung 645.) (Japanisch.) *
Wilkerson, W. W., An unusual rupture of the eardrum. (Laryngoscope **38**, 370.) *
Worms, Epithélioma pavimentaux mélanique du pavillon. (Otol. internat. **12**, 198.) *

Spezielle Pathologie und Klinik des Trommelfells.

Amersbach, K., Über die Bedeutung von Trommelfellregeneraten. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **118**, 226—234.) **13**, 724.
Birkholz, Über die Probepunktion des Trommelfelles. (Z. Laryng. usw. **17**, 245 bis 247.) **13**, 508.
Borries, G. V. Th., Spontane Heilung einer trockenen Trommelfellperforation. (Verh. dän. otolaryng. Ges. 1927/28, 13, Hosp.tid. **1928 I**.) (Dänisch.) **13**, 620.
Bustin, E., und A. Körösi, Objektiv hörbares Ohrgeräusch mit sichtbarer Trommelfellpulsation. (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 507—511.) **12**, 849

Canuyt, Georges, et Teddy Horning, A propos du tympan artificiel chez une malade opérée dévidement pétro-mastoïdien. (Strasbourg méd. 88, 191—192.) 13, 250.
Dundas-Grant, James, Case of perforation occupying almost the whole of the tympanic membrane, closed by repeated application of trichloracetic acid. Cicatricial membrane still complete after ten years. (Proc. roy. Soc. Med. 21, 1932.) 13, 743.
Gatscher, S., Kasuistischer Beitrag zur Frage der Beurteilung von Trommelfellveränderungen nach vorangegangenem Trauma. (Mschr. Ohrenheilk. 62, 89.) 12, 360.
Hofmann, L., Außerordentlich rasche Regeneration eines großen Trommelfelldefektes. (Mschr. Ohrenheilk. 62, 1237—1238.) 13, 680.
Jauquet, Les caractères différentiels de l'otite grippale et la myringite phlycténulaire. (Ann. Mal. Oreille 47, 955.) *
Kraus, Leonard, Rezidivierende Spontanblutung aus dem Trommelfell. (Mschr. Ohrenheilk. 62, 1275—1277.) 13, 724.
Lüscher, E., Beobachtungen an der Membrana Shrapnelli am Lebenden bei 10—20facher Vergrößerung. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 13, 36.) 13, 36.
Lüscher, Ery, Trommelfellbilder in 10—30facher Vergrößerung. (Z. Hals- usw. Heilk. 18, Kongreßber., II. Tl. 485—489 u. 504.) *
Reid, G. L., Foreign body in right ear: Injury to tympanic membrane: Acute middle-ear suppuration: Serous labyrinthitis: Recovery. (J. Laryng. a. Otol. 43, 743 bis 744.) 13, 332.
Richman, Frances, Report of a case of vascular tumor of the membrana tympani. (Laryngoscope 38, 94—97.) 12, 480.
Ruttin, E., Verschluß einer Perforation des Trommelfelles durh Ätzung. Sekretorischer Katarrh. Lufteinblasung ohne Platzen der Narbe. Schwindel und Nystagmus. (Mschr. Ohrenheilk. 62, 237.) 12, 549.
Stejnman, K., Über das Trommelfell bei Mastoiditis. (Ž. ušn. Bol. 5, 443—446.) (Russisch.) 13, 406.
Uki, H., Ein Fall von interessanter Trommelfellblutung bei Grippe. (Otologia etc. [Fukuoka] 1, 975—979.) (Japanisch.) 12, 834.
Wessely, E., Filmvorführungen von 2 Trommelfellkuriositäten. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 13, 46.) 13, 46.
Wilkerson, W. W., An unusual rupture of the eardrum. (Laryngoscope 38, 370.) *

Spezielle Pathologie und Klinik des Schallleitungsapparates.

Buccelli, Alessandro, Contributo alla conoscenza delle anchilosi incu-malleolari. (Atti Clin. oto ecc. iatr. Univ. Roma 26, 401—406.) 13, 461.
Fenillie, E., et L. Ruand, Fréquence de la syphilis à l'origine des surdités progressives de cause tubotympanique. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 13, 52.) 13, 52.
Hastings, Somerville, and Gordon R. Scarff, Some notes on Paracusis Willisii from the Ferens institute of oto-laryngology. (Proc. roy. Soc. Med. 21, 611 bis 616.) 12, 554.
Heermann, H., Die diagnostische Bedeutung der oberen Tongrenze und der Hördauer der c^4- und c^5-Stimmgabel bei Schallleitungs- und kombinierter Schwerhörigkeit. (Passow-Schaefers Beitr. 27, 158—167.) 12, 848.
Hill, William, Radium treatment of middle-ear deafness. (Brit. med. J. Nr 3528, 309.) 14, 157.
McKenzie, Dan, Medical diathermy in chronic middle ear deafness. (Lancet 1928 I, 597—598. — Amer. J. physic. Ther. 5, 123—124.) 12, 532. 12, 837.
Mygind, S. H., Paracusis Willisii. (Verh. dän. otolaryng. Ges. 1927/28, 74—76, Hosp.-tid. 1928 II.) (Dänisch.) 13, 624.
Raimondo, Carlo, Le prove per la ricerca dell'anchilosi stapedio-ovalare. (Ann. Laring. ecc. 4, 298—308.) 13, 835.
Yates, A. Lowndes, Methods of estimating certain alterations in the middle-ear by means of quantitative tests of hearing. (Proc. roy. Soc. Med. 21, 868—875.) 12, 556.
Žirmunski, M., Mobilisation der Gehörknöchelchen als Methode der Gehörverbesserung. (Russk. Otol. 21, 555—567.) (Russisch.) 14, 222.

Spezielle Pathologie und Klinik des Warzenfortsatzes.

Banjanin, Bogdan, Über Mucosus-Otitis-Mastoiditis. (Liječn. Vjesn. 50, 527—538 u. dtsch. Zusammenfassung 537—538.) (Serbo-kroatisch.) 12, 669.
Banjanin, Bogdan, Über die Mucosus-Otitis-Mastoiditiden. (Med. Pregl. 2, 356—358.) (Serbo-kroatisch.) *

Banks-Davis, H. J., Different types of mastoid processes in the same individual. (Proc. roy. Soc. Med. **21**, 877—878.) **12**, 557.
Barajas y de Vilches, José María, Über Lokalanästhesie bei Warzenfortsatzeröffnung. (Med. ibera **1928 I**, 345—346.) (Spanisch.) **12**, 672.
Barnett, H. **Norman**, Modified radical operation for chronic mastoiditis. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 43.) **13**, 43.
Barnett, H. **Norman**, Case of double acute mastoiditis, the postoperative symptoms of which simulated lateral sinus thrombosis. (Proc. roy. Soc. Med. **21**, 1927 bis 1929.) **13**, 743.
Batier, **Gabriel**, Mastoïdite latente. Méningite. Opération. Guérison. (Arch. internat. Laryng. etc. **7**, 329—333.) **12**, 840.
Bauer, **John T.**, and **Huston St. Clair**, Pneumococcus types in acute mastoiditis and „primary" pneumococcus meningitis. Prelim. report. (J. amer. med. Assoc. **90**, 1429—1430.) **13**, 110.
Beck, **Josef**, Die Mastoiditis im Lichte der allgemeinen pathologischen Anatomie. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **12**, 614. — Z. Hals- usw. Heilk. **20**, 135—144 u. 212 bis 224.) **12**, 614.
Bernfeld, **Karl**, Osteomyelitis der Warzenfortsatzspitze bei imperforierter Otitis media acuta mit Caput obstipum. (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 1271—1275.) **13**, 601.
Blumenthal, **Adolf**, Über primäre eitrige Mastoiditis. (Z. Laryng. usw. **17**, 94 bis 95.) **12**, 837.
Borri, C., Contributo allo studio della chiusura immediata nella antromastoidotomia per mastoidite acuta. (Arch. ital. Otol. **39**, 718—730.) **13**, 833.
Brunetti, **Federico**, Otomastoiditi acute da pseudodifterico. (Giorn. med. Osp. civ. Venezia **2**, 191—195.) **13**, 332.
Busacca, G., Sul significato e sull'importanza clinica del punto doloroso della punta della mastoide nelle otiti medie acute. (Arch. ital. Otol. **39**, 413—420.) **13**, 247.
Buzon, **René**, Etude de la mort rapide des nourrissons opéres d'antrite mastoïdienne extériorisée. (Strasbourg méd. **88**, 245—263.) *
Canuyt, **Georges**, La mort rapide des nourrissons opérés d'antrite mastoïdienne extériorisée. Technique opératoire de l'intervention mastoïdienne; résultats. (Rev. franç. Pédiatr. **4**. 101—113. — Arch. internat. Laryng. etc. **7**, 276 bis 287.) **12**, 532. **12**, 838.
Cases, Three — illustrating indications for Wilde's incision. (Proc. roy. Soc. Med. **21**, 395—396.) **12**, 495.
Claus, **Georg**, Über Exostosenbildungen in Nasennebenhöhlen und Warzenfortsatzzellen. (Z. Hals- usw. Heilk. **22**, 223—227.) **13**, 279.
Clausen, S. W., The effect of obscure mastoiditis upon nutrition in infancy. (N. Y. State J. Med. **28**, 23—25.) **13**, 547.
Cohen, **Samuel**, Acute purulent mastoiditis. (Pennsylvania med. J. **32**, 5—9.) **13**, 406.
Colver, **Benton N.**, Experience with a new mastoid flap and drainage (Ellis). (Ann. of Otol. **37**, 533—544.) **13**, 160.
Costiniu et Bernea, Réflexions sur les évidements mastoïdiens. (Otol. internat. **12**, 337—339.) **13**, 407.
Costiniu et Bernea, Otite moyenne suppurée chronique double. Mastoïdite compliquée, thrombophlébite du sinus caverneux, abcès orbitaires. Opération. Guérison. (Arch. internat. Laryng. etc. **7**, 222.) *
Costiniu et Bernea, Mastoïdite chronique. Abscès temporal. Méningite. (Arch. internat. Laryng. etc. **7**, 1107.) *
Costiniu et Bernea, Otite moyenne suppurée chronique gauche. Mastoïdite. Trombophlébite des sinus latéral et longitudinal. Abcès cérébelleux extradural gauche. (Arch. internat. Laryng. etc. **7**, 1122.) **13**, 725.
Cottenot et Cherfils, Au sujet de la radiographie de la mastoïde. (Bull. Soc. Radiol. méd. France **16**, 141—142.) **13**, 111.
Cottenot, P., et **Fidon**, Etude radiographique complète du rocher et de la mastoïde sous trois incidences. Technique et interprétation des images. (Bull. Soc. Radiol. méd. France **16**, 127—134.) **13**, 111.
Cottenot, P., et **Fidon**, Etude radiologique du rocher et de la mastoïde. Méthode d'examen, interprétation des images normales. (Arch. internat. Laryng. etc. **7**, 288—302.) **13**, 195.
Cullom, M. M., Two cases of mastoid empyema associated with empyema of the maxillary sinus on the same side. (Laryngoscope **38**, 435—436.) **13**, 110.
Davidov, I., Zur Frage der primären Mastoiditiden. (Russk. Otol. **21**, 485—490.) (Russisch.) *

Dixon, O. Jason, Scalp tenderness as an indication of dural involvement in mastoiditis. (Ann. of Otol. **37**, 1154—1166.) **13**, 836.
Dixon, O. Jason, The causes of death in mastoiditis. (J. amer. med. Assoc. **91**, 1280 bis 1284.) *
D'Onofrio, Francesco, Considerazioni sulle otiti medie purulente acute recidivati negli operati di mastoidotomia. (Arch. ital. Otol. **39**, 679—682.) **13**, 601.
Durand, J., et D. Stenberg, Tuberculose végétante de la mastoide. (Ann. Mal. Oreille **47**, 834—840.) **14**, 91.
Duranton, Raoul, Contribution à l'étude radiologique du rocher et de la mastoïde. Technique, interprétation, résultats. (Paris. Diss.) *
Dutheillet de Lamothe, Sur un aspect spécial du fond du conduct, dit „fermé en bourse", signe de mastoïdite latente au cours de l'otite aiguë suppurée non ouverte. (Ann. Mal. Oreille **47**, 483—487.) **13**, 195.
Dylewski, Benedykt, Ein Fall von akuter eitriger Mastoiditis mit Thrombose des Sinus sigmoideus mit atypischem fieberlosen Verlauf. (Polski Przegl. otol. **5**, 87—89 u. franz. Zusammenfassung 132.) (Polnisch.) **14**, 90.
Eckert-Möbius, Wachstum und Verknöcherung der knorplig vorgebildeten Umgebung des Antrum mastoideum in Beziehung zu den Knorpelgefäßen. (Acta otolaryng. [Stockh.] **12**, 193—198.) **12**, 267.
Effler, Louis R., A flurry in mastoids. (Laryngoscope **38**, 671—676.) **13**, 547.
Esch, Die Rezidivmastoiditis. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **12**, 616. — Z. Hals- usw. Heilk. **20**, 179—186 u. 212—224.) **12**, 616.
Farrington, P. M., Indications for radical mastoid operation: Case reports. (South. med. J. **21**, 228—229.) *
Felgner, Klaus, Die Röntgenologie der akuten Mastoiditis. (Verh. südwestdtsch. Hals- usw. Ärzte 45–52. — Arch. Ohren- usw. Heilk. **118**, 206–225.) **12**, 770. **13**, 161.
Ferreri, Gherardo, Recidive e ricadute oto-mastoidee. (Atti Clin. oto- ecc. iatr. Univ. Roma **26**, 1—9.) **13**, 829.
Fibbj, Giuseppe, Due casi di mastoidite da enterococco. (Valsalva **4**, 285—292.) **12**,772.
Fisher, James A., An unusual mastoid complication. (Laryngoscope **38**, 618 bis 619.) **13**, 249.
Forschner, L., Über einen Fall von atypisch verlaufender akuter Otitis. Wert der Röntgenkontrolle und der Calciumbestimmung im Blute bei akuter Mastoiditis. (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 89.) **12**, 361.
Franchini, Yago, Über einen Fall von Mastoidlues. (Semana méd. **1928 II**, 1040 bis 1041.) (Spanisch.) **13**, 508.
Fraser, J. S., Acute middle-ear suppuration: Mastoiditis: Latent labyrinthitis: Perisinus abscess. (J. Laryng. a. Otol. **43**, 750—751.) **13**, 248.
Friesner, I., und S. Rosen, Ein neues Hilfsmittel in der Diagnose der Mastoiditis. (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 413—417.) **12**, 668.
Friesner, Isidore, Report of case, with pathological specimen. (Laryngoscope **38**, 402—403.) **13**, 113.
Friesner, Isidore, and Samuel Rosen, A new aid in the diagnosis of mastoiditis. (Arch. of Otolaryng. **7**, 317—320.) **12**, 668.
Friesner, Isidore, and Samuel Rosen, Mastoid puncture in infants. (Arch. of Otolaryng. **7**, 524—526.) *
Germán, Tibor, Mittelohrentzündung und Warzenfortsatznekrose. (Orv. Hetil. **1928 I**, 440—442. [Ungarisch.] — Arch. Ohr- usw. Heilk. **118**, 235—240.) **12**, 667. **13**, 109.
Germán, Tibor, Über die Entstehung multipler Knocheneinschlüsse im Warzenfortsatze. (Z. Hals- usw. Heilk. **18**, Kongreßber., II. Tl, 339—349 u. 358—364.) *
Gheluwe, van, Volumineux ostéome de la mastoïde. (Otol. internat. **12**, 69.) *
Gibb, J. Aldington, A series of consecutive operations on the mastoid. (Brit. med. J. Nr **3497**, 49—50.) **12**, 105.
Got, A., Otite moyenne aiguë avec torpeur et blépharospasme chez une malade mastoïdectomisée depuis quinze jours. (Rev. de Laryng. etc. **49**, 520—522 u. 580.) **13**, 458.
Grahe, Hat der Muskelzug am Processus mastoideus Einfluß auf die Pneumatisation? (Zbl. Hals- usw. Heilk. **12**, 620.) **12**, 620.
Guthrie, Douglas, Mastoid surgery in childhood. A record of fifty consecutive operations, with a note on the value of fat-grafting. (J. Laryng. a. Otol. **43**, 713 bis 723.) **13**, 333.
Haidar-Ibrahim, L'étiologie des mastoïdites. (Ann. Mal. Oreille **47**, 501—502. — Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 38.) **13**, 109. **13**, 38.
Harada, Y., Therapeutische Mitteilung über die Behandlung von Otitis media mit Mastoiditis acuta mittels subcutaner Injektion des Streptokokkenserums. (Otologia etc. [Fukuoka] **1**, 1384—1387.) (Japanisch.) **13**, 547.

Harrison, W. J., Fracture of the base of the skull and other injuries, followed by acute mastoid disease. Operation: Recovery. (J. Laryng. a. Otol. **43**, 342 bis 344.) **12**, 667.

Haymann, Zur Kenntnis der Entstehung der otogenen Meningitis (nebst Bemerkungen zur Technik der Warzenfortsatzoperation). (Z. Hals- usw. Heilk. **18**, Kongreßber., II. Tl, 319—339 u. 358—364.) *

Haymann und Kumpf, Zur Frage der Frühoperation der Mastoiditis. (Z. Hals- usw. Heilk. **20**, 170—179 u. 212—224.) *

Haymann und Singer, Zur pathologischen Anatomie der Mastoiditis. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **12**, 615.) **12**, 615.

Heath, Charles J., The conservative mastoid operation. (Lancet **1928 I**, 279 bis 281.) **12**, 321.

Herrmann, „Zur Pseudomastoiditis". (Zbl. Hals- usw. Heilk. **12**, 616. — Z. Hals- usw. Heilk. **20**, 186—190 u. 212—224.) **12**, 616.

Herrmann, A., Über Hirngefäßblutungen nach Operationen am Warzenfortsatz. (Z. Hals- usw. Heilk. **21**, 252—258.) **12**, 671.

Herzog, Die „Beteiligung" des Warzenfortsatzes bei Otitis media acuta. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **12**, 615. — Z. Hals- usw. Heilk. **20**, 169 u. 212—224.) **12**, 615.

Hetrick, J. A. W., Atypical mastoiditis. Report of four cases, one chronic, with atypical development. Review of forty-eight cases. (J. of Ophthalm. etc. **32**, 40 bis 58.) **12**, 724.

Hicguet, Blondiau et Paquet, Au sujet de quelques mastoïdes radiographiées et opérées. (Otol. internat. **12**, 404—405.) *

Hirota, K., Über Blutbefunde bei akuten Mastoiditiden. (Otologia etc. [Fukuoka] **1**, 1514—1515.) **13**, 682.

Hirsch, Caesar, Die Indikation zur Eröffnung des Warzenfortsatzes bei akuter Mastoiditis. (Z. Laryng. usw. **16**, 269—286.) *

Hlaváček, Vladimír, Sedimentierung der Erythrocyten bei Mittelohrerkrankungen. (Čas. lék. česk. **1928 II**, 1395—1397 u. engl. Zusammenfassung 1397.) (Tschechisch.) **13**, 458.

Hofmann, Lotar, Schwere septische Mastoiditis bei einem Säugling unter besonderer lokaler Symptomenarmut einhergehend. (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 742—743.) **13**, 344.

Hollings, G. W., Acute mastoiditis. (China med. J. **42**, 263—269.) *

Houser, Karl Musser, Submucous resection of the nasal septum followed by complications of acute otitis, mastoiditis and sinus thrombosis. (Arch. of Otolaryng. **7**, 631—634.) **12**, 826.

Husik, David N., A case of complete facial paralysis and meningitis during acute mastoiditis. (Laryngoscope **38**, 790—793.) **14**, 92.

Imai, S., Über akute Mastoiditiden. Blutbild. (Otologia etc. [Fukuoka] **1**, 1521.) (Japanisch.) **13**, 683.

Ingber, Edmondo, Sopra il comportamento dei processi mastoidei del temporale nei crani con atlante unito all'occipitale. (Nota riassuntiva.) (Atti Accad. Fisiocritici Siena **8**, 247—252.) *

Izumi, T., Über akute Mastoiditiden. Fiebertypen. (Otologia etc. [Fukuoka] **1**, 1520.) (Japanisch.) **13**, 683.

Kampwirth, Ferdinand, Beitrag zur Frage der sogenannten primären Mastoiditis. (Z. Laryng. usw. **16**, 313—323.) **12**, 320.

Karlefors, J., Subakute Otitis mit Labyrinthfistel. (Hygiea [Stockh.] **89**, 903 [1927].) (Schwedisch.) **13**, 776.

Karlefors, J., Subakute Mastoiditis. (Hygiea [Stockh.] **89**, 903—904 [1927].) (Schwedisch.) **13**, 775.

Keeler, J. Clarence, Observations made on five hundred and sixty operated mastoids. (Ann. of Otol. **37**, 1275—1293.) **13**, 832.

Kepes, Paul, Operativ geheilter Fall von Oculomotoriuslähmung der Gegenseite bei akuter Warzenfortsatzentzündung. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **12**, 281.) **12**, 281.

Kessel, O. G., Das klinische Bild der akuten Mastoiditis. (Z. Laryng. usw. **16**, 259 bis 268.) *

Kisch, Harold, The use of temporal muscle grafts in mastoid operations. (Proc. roy. Soc. med. **21**, 1743 u. 1911—1914. — J. Laryng. a. Otol. **43**, 856—859 u. 876 bis 879.) **13**, 300, **13**, 742. **13**, 507.

Klestadt, Walter, Histologischer Befund einer operierten Mittelohrtuberkulose. (Im Anhang: Eine käsig-nekrotisierende, nichttuberkulöse Mastoiditis.) (Extrapulmonale Tbk. [Sonderbeil. z. Med. Klin.] **2**, 190—194.) **13**, 835.

Körösi, Alexander, Ein Fall von Osteom am Warzenfortsatz. (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 1501—1502.) **14**, 157.

Krainz, W., Zur Pathologie der Mastoiditis. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **12**, 614—615. — Z. Hals- usw. Heilk. **20**, 144—149 u. 212—224.) **12**, 614.

Lancelot, J., Mastoïdite par contusion. (Rev. de Laryng. etc. **49**, 774—777.) **14**, 48.

Lange, W., Früh- oder Spätoperation bei Mastoiditis? (Klin. Wschr. **1928 I**, 1089 bis 1090.) **12**, 723.

Lange, W., Die pathologische Anatomie der Mastoiditis. (Z. Hals- usw. Heilk. **20**, 3—37.) **13**, 403.

Lempert, Julius, Simple subcortical mastoidectomy. (Arch. of Otolaryng. **7**, 201 bis 228.) **12**, 599.

Leroux et Lemariey, Mastoïdite névralgique. (Otol. internat. **12**, 250.) *

Lillie, Harold I., The effect of Otitis media on patients previously operated on for mastoiditis. (Arch. of Otolaryng. **8**, 183—184.) **14**, 156.

Lipschütz, E., Akute Mastoiditis mit subperiostalem und perisinuösem Absceß ohne Ohrenfluß. (Hygiea [Stockh.] **90**, 389—390.) (Schwedisch.) **13**, 351.

Luke, H. Clifton, Mastoid complications; case reports, etc. (Laryngoscope **38**, 130.) *

Lyman, H. W., The infant mastoid as a focus of infection. (South. med. J. **21**, 120 bis 124.) **12**, 320.

McCay, A. W., Acute mastoiditis: Lateral sinus thrombosis: Employment of blood transfusion. (J. Laryng. a. Otol. **43**, 747—749.) **13**, 282.

McCay, A. W., Acute mastoiditis with Bezold's abscess and perisinus abscess: ? Aural bacteriaemia. (J. Laryng. a. Otol. **43**, 746—747.) **13**, 333.

McCoy, John, Chronic mastoiditis and labyrinthitis following gunshot wound of the ear; operation; recovery. (Laryngoscope **38**, 748—749.) **13**, 725.

McCready, J. Homer, Mastoiditis in infants. (Atlantic med. J. **31**, 296—300.) **12**, 479.

McKenzie, Dan, Posterior (mastoid) drainage in acute suppuration of the middle ear. (J. Laryng. a. Otol. **43**, 255—260 u. 282—284. — Proc. roy. Soc. Med. **21**, 616 bis 621.) **12**, 532. **12**, 555.

McMahon, Bernard J., The pathology of mastoiditis in infants. (Arch. of Otolaryng. **7**, 13—29.) **12**, 420.

MacNeil, F. A., Masked mastoiditis in children up to the age of two years. (Canad. med. Assoc. J. **18**, 688—692.) **13**, 109.

Mayer, O., Zur pathologischen Anatomie der akuten Mastoiditis. (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 237.) **12**, 551.

Mayer, Otto, Die Mastoiditis nach Untersuchungen von ganzen Felsenbeinen und Knochensplittern. (Z. Hals- usw. Heilk. **18**, Kongreßber., II. Tl, 628—651.) *

Mayer, Otto, Zur pathologischen Anatomie der akuten Mastoiditis und zur Kenntnis der Überleitungswege zu den Meningen bei akuter Mittelohrentzündung. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **12**, 615. — Z. Hals- usw. Heilk. **20**, 149—155 u. 212—224.) **12**, 615.

Meyer, Max, Pathologisch-anatomische Untersuchungen zur Frage der akuten Mastoiditis und der Indikation zur Antrotomie. (Passow-Schaefers Beitr. **26**, 237 bis 270.) **12**, 531.

Middleton, Leslie J., Some notes on the treatment of otitis media and acute mastoiditis in children. (Med. J. Austral. **1928 I**, 744—747.) **13**, 547.

Mouret, Jules, Systématisation de la mastoïde. Systématisation des mastoïdites. Mastoïdectomie. (Acta oto-laryng. [Stockh.] **12**, 139—192.) **12**, 531.

Nanba, T., Über akute Mastoiditiden. Hörvermögen. (Otologia etc. [Fukuoka] **1**, 1521.) (Japanisch.) **13**, 683.

Necrosis of meatal wall following mastoid operation during scarlet fever. (Proc. roy. Soc. Med. **21**, 396.) **12**, 495.

Neer, Edmonde D., The diagnosis of operative acute mastoiditis. (Surg. Clin. N. Amer. **8**, 1157—1165.) **13**, 547.

Neumann, H., Zur Klinik und Pathologie der akuten Mastoiditis. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **12**, 615. — Z. Hals- usw. Heilk. **20**, 155—169 u. 212—224.) **12**, 615.

Neumann, H., Zur Mastoiditisfrage. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 59.) **13**, 59.

Neumann, H., A. Demonstration zur Operation der Mastoiditis. B. Verwendung des Blutschorfes zum Verschlusse operativer Knochenhöhlen. (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 758—759.) **13**, 347.

Nishibata, Toshikazu, und Teiichi Suzuki, Über einen seltsamen Fall von Mastoiditis acuta mit Augen-, Kopf- und Körpernystagmus. (Otologia etc. [Fukuoka] **1**, 23—36 u. dtsch. Zusammenfassung 23—24.) (Japanisch.) *

Noury, Zia, Remarques sur le drainage trans-mastoïdien dans les otites moyennes aiguës. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 58.) **13**, 58.



Orbant, L., Über frühzeitige eitrige Affektionen des Processus mastoideus bei schweren und blitzschnellen Formen von Scharlach. (Vorl. Mitt.) (Odesskij med. Ž. 3, 285 bis 288 u. dtsch. Zusammenfassung 288.) (Russisch.) *

Pautov, N., Über Mastoiditiden ohne gleichzeitige Eiterung aus der Paukenhöhle. (Ž. ušn. Bol. 5, 438—442.) (Russisch.) 13, 405.

Pearlman, S. J., Facial paralysis following radical mastoid operation, with spontaneous restoration of function after one year. (Arch. of Otolaryng. 7, 397.) *

Pearlman, Samuel J., Mastoiditis with meningeal symptoms. (Arch. of Otolaryng. 7, 541—542.) *

Pitman, Louis K., New instrument for introducing catheter into the eustachian tube. (Arch. of Otolaryng. 8, 729.) 13, 776.

Predescu-Rion, Mastoïdite récidivante pour la 3e fois. (Arch. internat. Laryng. etc. 7, 1115.) *

Predescu-Rion, Die postoperative Behandlung der Mastoiditis mit Ozonogen. (Bul. Soc. rom. Otol. 4, 35—37.) (Rumänisch.) *

Rateau, J., Les mastoïdites récidivantes. (Otol. internat. 12, 468.) 13, 740.

Retrouvey et Perpérot, Méningite tuberculeuse et mastoïdite. (Rev. de Laryng. etc. 49, 272.) *

Roch, E., A propos d'un cas de mastoïdite latente compliqué de méningite. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 13, 173.) 13, 173.

Romano, Serafino, Contributo alla conoscenza delle complicanze estracraniche d'origine epitimpanica. Fattore morfologica e forma morbosa in patologia auricolare. (Valsalva 4, 405—414.) 13, 196.

Ross, Ellison L., and William M. Joyce, New modification of radical operation of the mastoid. Prelim. comm. (Arch. of Otolaryng. 7, 583—587.) 13, 249.

Ruand, L., Les sinusitis et mastoiditis aiguës traitées par la méthode autophylactique de Feuillié. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 13, 53.) 13, 53.

Ruf, C., Mastoiditis mit eitriger Labyrinthitis bei Persistenz des Hiatus subarcuatus. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 12, 616. — Z. Hals- usw. Heilk. 20, 199—201 u. 212 bis 224.) 12, 616.

Ruttin, E., Rezidivierende Eiterung aus retroaurikulärer Fistel. (Mschr. Ohrenheilk. 62, 1099—1100.) 13, 571.

Salinger, Samuel, Mastoiditis. (Arch. of Otolaryng. 7, 542—543.) *

Salvadori, Giuseppe, Sul trattamento insulinico nelle mastoiditi dei diabetici. (Arch. ital. Otol. 39, 463—473.) 13, 281.

Sánchez Moreno, Leopoldo, Die Mastoiditis bei Kindern. (Semana méd. 1928 II, 768—775.) (Spanisch.) 13, 460.

Sargnon, A., Quelques cas de paralysie faciale otitique. (Otol. internat. 12, 145 bis 150.) 13, 178.

Sato, T., Über akute Mastoiditiden. Bakteriologisches. (Otologia etc. [Fukuoka] 1, 1520—1521.) (Japanisch.) 13, 683.

Scharlaij, R., Zur Frage der Röntgendiagnostik der Erkrankungen des Warzenfortsatzes. (Russk. Otol. 21, 443—452.) (Russisch.) 14, 503.

Schlander, E., Otitis media acuta, Mastoiditis. Kongenitale Gehörgangsatresie. (Mschr. Ohrenheilk. 62, 1238—1240.) 13, 680.

Segall, Laurian, Oto-mastoïdite à streptococcus mucosus. (Arch. internat. Laryng. etc. 7, 225.) 12, 478.

Seiferth, L. B., Klinisches zur akuten Otitis und Mastoiditis und deren Komplikationen. (Passow-Schaefers Beitr. 27, 68—107.) 12, 599.

Seiferth, L. B., Über latente Mastoiditis und Sinusthrombose (pathologische Anatomie und Klinik). (Zbl. Hals- usw. Heilk. 12, 616. — Z. Hals- usw. Heilk. 20, 202 bis 224.) 12, 616.

Seiffert, A., Eitersenkung in die Fossa infratemporalis bei Jochzellenerkrankung. (Z. Hals- usw. Heilk. 21, 516—518.) 12, 668.

Shaheen, Hassan, A case of Bezold's mastoiditis associated with mental symptoms: Operation: Recovery. (J. Laryng. a. Otol. 43, 580.) 13, 110.

Silver, Harry B., Acute occult mastoiditis at ten weeks. (Laryngoscope 38, 45 bis 46.) 12, 478.

Smith, Henry B., Painless mastoiditis. (N. Y. State J. Med. 28, 132—134.) 13, 406.

Spira, J., Über die Indikationen zur Aufmeißelung des Warzenfortsatzes in Frühstadien der akuten Mittelohrentzündung. (Mschr. Ohrenheilk. 62, 20—33.) 12, 421.

Stejnman, K., Über das Trommelfell bei Mastoiditis. (Ž. ušn. Bol. 5, 443—446.) (Russisch.) 13, 406.

Stewart, J. P., The histopathology of mastoiditis. (J. Laryng. a. Otol. 43, 689—712 u. 730—732. — Proc. roy. Soc. Med. 21, 1743.) 13, 280. 13, 299.

Stout, Philip S., Five mastoidectomies and a decompression operation on the same patient. (Laryngoscope 38, 226—229.) 12, 772.
Tarasido, Albert, Gradenigoscher Symptomenkomplex und tuberkulöse Oto-Mastoiditis. (Rev. otol. etc. y Cir. neur. 2, 66—69.) (Spanisch.) 12, 667.
Taylor, Henry K., The roentgenogram in mastoid disease. (Amer. J. Roentgenol. 19, 522—530.) 13, 405.
Temkin, J., Primäre Naht mit Anwendung von Wismut-Vaselinepasta bei Trepanation des Proc. mastoideus. (Moskov. med. Ž. 8, Nr 12, 50—57 u. dtsch. Zusammenfassung 57.) (Russisch.) *
Thomas, C. Hamblen, Case of acute mastoiditis. (Proc. roy. Soc. Med. 21, 878 bis 879.) 12, 557.
Trutnev, V., Soll die Affektion des Warzenfortsatzes durch das spindelförmige Stäbchen in der Symbiose mit der Spirochäte als eine selbständige Form der „Vincentschen Mastoiditis" abgesondert werden? (Věstn. Rino- i pr. iatrija 3, 489—503.) (Russisch.) 13, 831.
Tsetsou et Andreescu, Phlegmon rétropharyngien avec adénite cervicale et oto-mastoïdite subaiguë chez un nourrisson. (Arch. internat. Laryng. etc. 7, 216.) *
Urbantschitsch, Ernst, Ausgedehnte Zerstörung des Warzenfortsatzes und Sinusthrombose bis zum Torkular bei sehr gutem Gehör. Sinus-Jugularisoperation. Zunächst voller Erfolg, später Wiederauftreten pyämischer Erscheinungen. Behebung derselben durch Dauerkompression des kontralateralen Sinus. Vertikaler Nystagmus bei Prüfung des Fistelsymptoms. (Mschr. Ohrenheilk. 62, 743—746.) 13, 345.
Ussett, Albert L., A case of advanced bilateral mastoiditis with very slight middle ear evidence. (Laryngoscope 38, 20—22.) 12, 478.
Verhoeff, A., Doppelseitige Ohrenentzündung. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. 1928 II, 5552.) (Holländisch.) 13, 480.
Vernieuwe, Mastoïdite à méningocoques de Weichselbaum, sans méningite cérébrospinale; autopsie. (Otol. internat. 12, 209.) *
Viéla, A., Otorrhée tuberculeuse avec intégrité de la caisse et de la mastoïde. (Otol. internat. 12, 469.) 13, 741.
Vitali-Mazza, Paolo, Divaricatore mastoideo trivalve. (Arch. ital. Otol. 39, 239 bis 244.) 12, 673.
Vreeland, R. J., Report of some interesting ear cases. (J. of Ophthalm. etc. 32, 284 bis 293.) 13, 460.
Vulović, Lj., Über die Frühoperation der akuten Mastoiditis. (Med. Pregl. 2, 350 bis 353.) (Serbo-kroatisch.) *
Weaver, Ralph, An acute mastoiditis. (Med. J. Austral. 1928 I, 464.) *
Weill, G.-A., Myosite et mastoïdite apicale. (Otol. internat. 12, 18—21.) 12, 319.
Welt, Bernard, Case report: Bilateral suppurative mastoiditis without physical of middle ear or mastoid disease. (N. Y. State J. Med. 28, 2011—2012.) 13, 406.
White jr., Leon E., Radical operation on the mastoid: End-results in one hundred unselected cases. (Arch. of Otolaryng. 8, 32—36.) 13, 111.
Wieder, Henry S., Cerebral hernia complicating chronic mastoiditis, perisinus abscess, thrombosis of the lateral sinus and jugular vein; operation with recovery. (Ann. of Otol. 37, 896—908. — Laryngoscope 38, 137—139.) 15, 45.
Wirth, Erich, Bakteriologische und klinische Untersuchungen für die Prognose der Mastoiditis. (Z. Laryng. usw. 16, 296—302.) 12, 419.
Witt, Nils, A post operative sebaceous cyst in the regio mastoidea. (Acta oto-laryng. [Stockh.] 12, 516.) 12, 839.
Yamamoto, S., Über akute Mastoiditiden. (Otologia etc. [Fukuoka] 1, 1520.) (Japanisch.) 13, 682.
Young, Stephen, Radiography in mastoid disease. (Amer. J. physic. Ther. 4, 446 bis 450.) 12, 319.
Zange, Johannes, Bemerkungen zur sogenannten „Frühoperation" der akuten Mastoiditis sowie über unseren Standpunkt und unsere Erfahrungen an der Grazer Klinik in den letzten $3^3/_4$ Jahren. (Z. Laryng. usw. 16, 290—295.) 12, 320.
Zobin, Ja., Primärnaht bei akuter Mastoiditis unter Anwendung von Rivanol. (Ž. ušn. Bol. 5, 356—360.) (Russisch.) 13, 160.

Spezielle Pathologie und Klinik der Tube.

Baldenweck et Quirin, Tumeur de l'angle tubaire. (Otol. internat. 12, 201.) *
Borries, G. V. Th., Alternierender Nystagmus bei Tubenkatheterismus. (Verh. dän. otolaryng. Ges. 1927/28, 69 u. 73. Hosp.tid. 1928 II.) (Dänisch.) 15, 55.
Caliceti, P., Considerazioni sul difetto uditivo nelle stenosi tubariche acute. (Ann. Laring. ecc. 4, 97—102.) 12, 663.

Gale, Conrad K., A new instrument for catheterizing the eustachian tube. (Arch. of Otolaryng. 8, 332—333.) 13, 456.
Gyergyay, von, Verschiedene neue den physiologischen Bedingungen entsprechende Behandlungsarten der ungenügenden Ohrtrompetenlüftung der Mittelohrräume. (Z. Hals- usw. Heilk. 18, Kongreßber., II. Tl. 529—533 u. 559—562.) *
Kibata, Tatsuo, Experimentelle Untersuchung über die Pathologie der Ohrtrompete bei der Mittelohrentzündung. (Okayama Igakkai Zasshi 40, 1000—1008 u. dtsch. Zusammenfassung 1009.) (Japanisch.) 13, 28.
Kolisch, E., Der Salpingeurynter — eine Neuerung in der Methodik der Tubenspülung. (Mschr. Ohrenheilk. 62, 543—546.) 12, 840.
Pelon, Henri, Les surdités rhinogènes. Leur traitement par les insufflations tubo-tympaniques de vapeurs sulfurées naturelles. (Gaz. Hôp. 1928 I, 504.) 12, 605.
Roy, Dunbar, Some clinical observations on the eustachian tube. (Ann. of Otol. 37, 937—942.) 13, 408.
Salles, Pierre, Le traitement du catarrhe tubaire à Luchon. (Progrès méd. 1928 I, 742—745.) 12, 772.
Samengo, Luis, und Pedro L. Errecart, Zu einigen Fällen von Hypakusis. (Rev. Especial. méd. 3, 63—69.) (Spanisch.) 13, 338.

Inneres Ohr.

Felsenbeinpyramide.

Bowers, Wesley C., Two cases of petrous bone abscess drainage; recovery. (Laryngoscope 38, 412—415.) 13, 112.
Cottenot, P., Centreur pour radiographie du crâne, et en particulier du rocher. (Bull. Soc. Radiol. méd. France 16, 134—135.) 12, 789.
Cottenot, P., et Fidon, Etude radiographique complète du rocher et de la mastoïde sous trois incidences. Techniques et interprétation des images. (Bull. Soc. Radiol. méd. France 16, 127—134.) 13, 111.
Duranton, Raoul, Contribution à l'étude radiologique du rocher et de la mastoïde. Technique, interprétation, résultats. (Paris. Diss.) *
Gilse, P. H. G. van, Histologische Untersuchung eines jungen Felsenbeines. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. 1928 I, 1956.) (Holländisch.) 12, 549.
Krepuska, Stephan, Über das Vordringen maligner Felsenbeingeschwülste gegen das Schädelinnere. (Z. Hals- usw. Heilk. 18, Kongreßber., II. Tl, 312—319 u. 358 bis 364.) *
Leidler, Rudolf, und Hermann Sternberg, Zur Klinik und Pathologie von Felsenbeintumoren. (Arch. Ohr- usw. Heilk. 117, 186—218.) 12, 482.
McKenzie, Dan, Skiagrams of the petrous bone used in diagnosis. (Proc. roy. Soc. Med. 21, 1933—1934.) 13, 744.
Mayer, E. G., Röntgendemonstration zu den Fällen der Herren H. Neumann und E. Schlander. (Mschr. Ohrenheilk. 62, 487.) 12, 861.
Neumann, H., Ein beide Pyramiden symmetrisch destruierender Tumor. (Mschr. Ohrenheilk. 62, 89.) 12, 363.
Pancoast, Henry K., The significance of petrous ridge deformation in the Roentgen-ray diagnosis and localization of brain tumors. (Amer. J. Roentgenol. 20, 201 bis 208.) 13, 561.
Pratt, Edward L., Report of a case of suppurative osteitis of the petrous pyramid. (Laryngoscope 38, 409—412.) 13, 112.
Stieda, Alexander, Über ein Endotheliom der Dura des Felsenbeines (im Kleinhirnbrückenwinkel). (J. Psychol. u. Neur. 37, 348—361.) *
Völker, Über einen seltenen Tumor im linken Felsenbein. (Klin. Wschr. 1928 II, 1349.) 13, 337.
Worms, G., et Bretton, Nouveau mode d'exploration radiologique du massif petromastoïdien et de la région occipitale incidence occipitale postérieure. Réponse au docteur Walther-Altschul (de Prague). (Ann. Mal. Oreille 47, 50.) 12, 316.

Labyrinth.

Anatomie, Entwicklungsgeschichte und Physiologie.

Bibring-Lehner, Grete, Über die Beeinflussung eidetischer Phänomene durch labyrinthäre Reizung. (Z. Neur. 112, 496—505.) 12, 725.



Brunner, Hans, Über das Vorkommen von Gaucherzellen im Felsenbeine nebst Bemerkungen zur kausalen Genese der Otosklerose. (Z. Hals- usw. Heilk. **22**, 60 bis 74.) **12**, 845.

Burlet, M. de, Der perilymphatische Raum bei Wirbeltieren. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1928 I**, 3240—3242.) (Holländisch.) **13**, 162.

Carnevale-Ricci, F., Studi su preparati per corrosione dell'orecchio interno dell'uomo e di altri mammiferi. (Ann. Laring. ecc. **4**, 131—165.) **13**, 409.

Claoué, Charles, Oreille interne. Etude anatomo-pathologique et clinique. Technique microscopique et experimentale. (Paris. 225 S. u. 103 Abb. Frcs. 30.—.) **13**, 161.

Cottenot, P., et Fidon, Etude radiologique du rocher et de la mastoïde. Méthode d'examen, interprétation des images normales. (Arch. internat. Laryng. etc. **7**, 288—302.) **13**, 195.

Dundas-Grant, Quelques considérations au sujet de la membrane de la fenêtre ronde. (Otol. internat. **12**, 463.) **13**, 739.

Fell, Honor B., The development in vitro of the isolated otocyst of the embryonic fowl. (Arch. exper. Zellforschg **7**, 69—81.) **13**, 244.

Gilse, P. H. G. van, Histologische Untersuchung eines jungen Felsenbeines. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1928 I**, 1956.) **12**, 549.

Gray, Albert A., Demonstration of the evolution of the round window and the aqueduct of the cochlea. (Acta oto-laryng. [Stockh.] **12**, 118—120.) **12**, 190.

Jacob, Werner, Über das Labyrinth der Pleuronectiden. (Zool. Jb. Abt. Zool. u. Physiol. **44**, 523—574.) **13**, 728.

Jellinek, Auguste, Über „akustische“ Reflexe an labyrinthlosen Tauben. (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 847—852.) **13**, 285.

Karbowski, B., Experimentelle Beiträge zur Frage einer freien offenen Verbindung zwischen dem perilymphatischen Raum des inneren Ohres und dem subarachnoidalen Raum des Gehirns bei Tieren und beim Menschen. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 36.) **13**, 36.

Katajama, Studien zur vergleichenden mikroskopischen Anatomie des Labyrinthes der Nagetiere. (Z. Anat. **85**, 287—316.) **12**, 726.

La Reau, Hector G., Le sac endolymphatique et ses relations avec le tonus musculaire d'origine labyrinthique. (Rev. de Laryng. etc. **49**, 539—542.) **13**, 666.

Lewy, Alfred, The influence of fluorine on the bony labyrinth of the white mouse (Mus musculus albinus). Prelim. report. (Arch. of Otolaryng. **8**, 315—325.) **13**, 666.

Meyer, Max, Über den feineren Bau des Knochengewebes in der normalen menschlichen Labyrinthkapsel. (Z. Hals- usw. Heilk. **18**, Kongreßber., II. Tl, 297—298 u. 358 bis 364.) *

Murayama, Terukuni, Die Entwicklungsgeschichte des häutigen Labyrinthes von Megalobatrachus japonicus. (Fol. anat. jap. **6**, 147—190.) **12**, 844.

Pietrantoni, L., Intorno all'influsso del labirinto sulla innervazione antagonistica dei muscoli. — I muscoli della laringe. (Valsalva **4**, 249—252.) **12**, 534.

Stenvers, H. W., Röntgenologie des Felsenbeines und des bitemporalen Schädelbildes mit besonderer Berücksichtigung ihrer klinischen Bedeutung. (Röntgenkunde in Einzeldarst. Hrsg. v. H. H. Berg und K. Frik. Bd. 1.) (Berlin. 278 S. u. 324 Abb. RM. 36.—.) **13**, 463.

Yamakawa, K., Der Einfluß der Morphium- und Campherlösung auf die postmortalen Veränderungen des Labyrinthes. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **119**, 215—224.) **13**, 466.

Erkrankungen der Labyrinthkapsel.

Otosklerose.

Berberich, J., Beitrag zum Problem der Otosklerose. (Otologia etc. [Fukuoka] **1**, 1303 bis 1314.) **13**, 465.

Brunner, Hans, Über das Vorkommen von Gaucherzellen im Felsenbeine nebst Bemerkungen zur kausalen Genese der Otosklerose. (Z. Hals- usw. Heilk. **22**, 60—74.) **12**, 845.

Bryant, W. Sohier, Otosclerosis, nonspecific progressive deafness: Otitis insidiosa. (Ann. of Otol. **37**, 301—308.) **12**, 601.

Caussé, R., L'otosclérose d'après les travaux récents. (Ann. Mal. Oreille **47**, 935 bis 940.) **13**, 840.

Döderlein, Histologische Untersuchungen über den Beginn der otosklerotischen Knochenerkrankung. (Z. Hals- usw. Heilk. **22**, 293—305.) **13**, 551.

Duel, Arthur B., The outlook for the solution of the problem of otosclerosis. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 52.) **13**, 52.

Duerto, José, Veränderungen des Gehörapparates bei der Otospongiosis, durch Otoskopie feststellbar. (Med. ibera **1928 I**, 589—590.) (Spanisch.) **13**, 409.
Fraser, J. S., A national investigation of otosclerosis. (J. Laryng. a. Otol. **43**, 84—88. — Proc. roy. Soc. Med. **21**, 387—391.) **12**, 194. **12**, 493.
Gottlieb, Mark J., Contraction of the visual fields in cases of progressive deafness. Report of cases and a comparison with cases of deafness of other types. (Arch. of Otolaryng. **8**, 12—25.) **14**, 164.
Gray, Albert A., Otosclerosis: Its treatment. (J. Laryng. a. Otol. **43**, 21—33.) **12**, 108.
Haike, H., Zum Erbgang und zur Konstitutionspathologie der Otosklerose. (Z. Hals- usw. Heilk. **21**, 207—221.) **13**, 31.
Hodgson, H. Graham, The radiology of the normal and abnormal labyrinth. (J. Laryng. a. Otol. **43**, 92—97.) **12**, 273.
Jenkins, George J., Otosclerosis. (J. Laryng. a. Otol. **43**, 1—14.) **12**, 108.
Last, Erwin, Die Diathermiebehandlung der Otosklerose und der auf Zirkulationsstörungen beruhenden chronischen Erkrankungen des Innenohres. (Med. Klin. **1928 II**, 1623—1624.) **14**, 339.
Leeson, L. A., The clinical aspect of otosclerosis. (J. Laryng. a. Otol. **43**, 89—91.) **12**, 274.
Leiri, F., Über die Bedeutung der mechanischen Reizung als ätiologisches Moment für die Pathogenese der Otosklerose. (Finska Läk.sällsk. Hdl. **70**, 738—748.) (Schwedisch.) **13**, 551.
Lewy, Alfred, The influence of fluorine on the bony labyrinth of the white mouse (Mus musculus albinus). Prelim. report. (Arch. of Otolaryng. **8**, 315—325.) **13**, 666.
Malherbe, A., Etiologie et pathogénie de l'otite ostéo-spongieuse. (Presse méd. **1928 I**, 21—22.) **12**, 274.
Malherbe, A., Technique de l'électroïonisation transtympanique dans l'otite ostéo-spongieuse. (Bull. méd. **1928 II**, 1193—1195.) **13**, 466.
Mayer, Otto, The pathology of otosclerosis. (J. Laryng. a. Otol. **43**, 843—851 u. 873 bis 875. — Proc. roy. Soc. Med. **21**, 1897.) **13**, 508. **13**, 741.
Nager, F. R., Otosclerosis: Its clinical aspect. (J. Laryng. a. Otol. **43**, 15—20.) **12**, 108.
Raick, L'otosclérose. (Arch. méd. belges **81**, 525—529.) **13**, 336.
Raimondo, Carlo, Le prove per la ricerca dell'anchilosi stapedio-ovalare. (Ann. Laring. ecc. **4**, 298—308.) **13**, 835.
Rebattu, J., Le metabolisme basal dans l'otospongiose. (Acta oto-laryng. [Stockh.] **12**, 264—283.) **12**, 326.
Ruttin, E., Zur Klinik der Osteopsathyrose. (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 1095.) **13**, 570.
Sendrail, M., H. Lassalle et S. Bonpunt, Les modifications du métabolisme de base et de l'équilibre humoral chez les otospongieux. (Ann. Mal. Oreille **47**, 1—13.) **12**, 326.
Turner, A. Logan, The problem of otosclerosis. (J. Laryng. a. Otol. **43**, 81—83.) **12**, 194.
Weber, Moritz, Bone pathology and its relation to the problem of otosclerosis. (Ann. of Otol. **37**, 1232—1256.) **13**, 777.
Witte, V., Zur Frage der Behandlung der Otosklerose. (Ž. ušn. Bol. **5**, 522—523.) (Russisch.) **14**, 339.
Yates, A. Lowndes, A working hypothesis for research in otosclerosis. (J. Laryng. a. Otol. **43**, 852—855 u. 873—875. — Proc. roy. Soc. Med. **21**, 1907—1910.) **13**, 550. **13**, 742.
Yearsley, Macleod, A theory of otosclerosis. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 52.) **13**, 52.

Pathologische Anatomie.

Bilancioni, Guglielmo, Su di un nuovo indice biologico per lo studio della patologia sperimentale del labirinto. (Valsalva **4**, 377—383.) **13**, 165.
Claoué, Charles, Oreille interne. Etude anatomo-pathologique et clinique. Technique microscopique et experimentale. (Paris. 225 S. u. 103 Abb. Frcs. 30.—.) **13**, 161.
Démétriadès, Th. D., A propos de l'index labyrinthique des cancéreux. (Ann. Soc. roy. Sci. méd. et natur. Brux. **47**, Ser. C, Tl 1, 119—122.) **12**, 725.
Guns, P., A propos de l'index labyrinthique des cancéreux. Réponse à Démétriadès. (Ann. Soc. roy. Sci. méd. et natur. Brux. **47**, Ser. C, Tl 1, 122—124.) **12**, 725.
Precechtel, A., Altérations morphologiques dans l'oreille interne et l'encéphale pendant les cas de position anormale du foetus dans l'utérus. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 61.) **13**, 61.
Talpis, L., und I. Aleksandrov, Der Zustand des inneren Ohres bei chronischer Alkoholvergiftung. (Russk. Otol. **21**, 43—61.) (Russisch.) **12**, 676.

Entzündungen und andere klinische Prozesse.

Alexander, Gustav, The choked labyrinth and its importance for diagnosis and indications in brain tumor. (Surg. etc. **46**, 361—381.) **12**, 602.



Atkins, Richard Travis, Suppuration of the petrous pyramid: Rupture of extradural abscess over the apex: Suppurative cerebral leptomeningitis: Death. Autopsy. (Laryngoscope 38, 404—408.) 13, 30.
Braksiek, H., Zur Therapie und Prognose der unkomplizierten und komplizierten Labyrinthitiden mit Funktionsresten und ohne Funktionsreste. Unter Berücksichtigung der ursächlichen Mittelohreiterungen. Im Anhang Behandlung und Prognose der Labyrinthusuren. Auf Grund der Erfahrungen an der Erlanger Klinik. 1911—1926. (Arch. Ohr- usw. Heilk. 118, 184—205.) 13, 252.
Büch, Ernst, Beitrag zur Frage der Entstehung gewisser Formen von Innenohrstörung. (Arch. Ohr- usw. Heilk. 118, 155—159.) 12, 846.
Claoué, Charles, Oreille interne. Etude anatomo-pathologique et clinique. Technique microscopique et experimentale. (Paris. 225 S. u. 103 Abb. Frcs. 30.—.) 13, 161.
Crow, D. A., A diagrammatic presentation of a noteworthy case of Gradenigo's syndrome. (J. Laryng. a. Otol. 43, 42.) 12, 105.
Ferreri, Giorgio, et Gino Maldolesi, La kronascie du nerf vestibulaire dans les affections de l'oreille interne. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 13, 59.) 13, 59.
Forbes, S. B., Gradenigo's syndrome. An interesting case. (Arch. of Otolaryng. 7, 363—364.) 12, 666.
Fraser, J. S., Affections of the labyrinth and eighth nerve in leukemia. (Ann. of Otol. 37, 361—371.) 13, 31.
Fraser, J. S., Radical mastoid operation: „Induced" labyrinthitis Labyrinth operation: Recovery. (J. Laryng. a. Otol. 43, 750.) 13, 283.
Fraser, J. S., Acute middle-ear suppuration: Mastoiditis: Latent labyrinthitis: Perisinus abscess. (J. Laryng. a. Otol. 43, 750—751.) 13, 248.
Ginsburg, A., Ein Fall von induzierter circumscripter seröser Labyrinthitis nach Furunculose des äußeren Gehörganges. (Mschr. Ohrenheilk. 62, 209—211.) 12, 481.
Hamano, Eiichi, Experimentelle Untersuchung über das Schicksal des in das Gehörorgan ausgetretenen Blutes. (Mitt. med. Akad. Kioto 2, 113—154.) 13, 410.
Hamilton, E. S. Burt, and James Arthur Kerr, A case of Gradenigo's syndrome. (J. Laryng. a. Otol. 43, 43—44.) 12, 105.
Haymann, Ludwig, Zur Kenntnis der retrograden Labyrintheiterung. (Z. Hals- usw. Heilk. 21, 236—243.) 13, 31.
Karlefors, J., Otitis und Labyrinthitis. (Hygiea [Stockh.] 89, 905 [1927].) (Schwedisch.) 13, 776.
Last, Erwin, Die Diathermiebehandlung der Otosklerose und der auf Zirkulationsstörungen beruhenden chronischen Erkrankungen des Innenohres. (Med. Klin. 1928 II, 1623—1624.) 14, 339.
Lewy, Alfred, Meningitis (labyrinthogenous). Drainage of cisterna pontis lateralis. Prelim. report. (Arch. of Otolaryng. 7, 399—400.) 12, 674.
Loebell, Tierexperimentelle Untersuchungen zur meningogenen Labyrinthitis. (Z. Hals- usw. Heilk. 18, Kongreßber., II. Tl, 216—220 u. 229—250.) *
Loebell, H., Die Labyrinth-Entzündung im Tierexperiment. (Sitzgsber. Ges. Naturwiss. Marburg 63, 11—101.) 13, 163.
McArthur, G. A. D., Some intracranial complications of otitis media. (Med. J. Austral. 1928 II, 558—560.) 13, 726.
McCoy, John, Chronic mastoiditis and labyrinthitis following gunshot wound of the ear; operation; recovery. (Laryngoscope 38, 748—749.) 13, 725.
Mackenzie, George W., Neurolabyrinthitis of focal infection origin. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 13, 59.) 13, 59.
Mauthner, O., Zur Charakteristik der konstitutionellen (hereditär-degenerativen) Innenohrerkrankung. (Klinische Studien.) (Arch. Ohr- usw. Heilk. 118, 81—98.) 12, 846.
Mitsui, Tadashi, Beitrag zur experimentellen Untersuchung der Labyrintherschütterung, besonders infolge von Herabfallen. Neuer Befund. (Erster und zweiter Versuch.) (Kyoto-Ikadaigaku-Zasshi 2, 465—492 u. 493—514 u. dtsch. Zusammenfassung 31—32 u. 33.) (Japanisch.) 12, 850.
Mitsui, Tadashi, Beitrag zur experimentellen Untersuchung der Commotio labyrinthi durch Kopftrauma. (Kyoto-Ikadaigaku-Zasshi 2, 515—526 u. dtsch. Zusammenfassung 34—35.) (Japanisch.) 12, 850.
Neumann, H., Chronische Mittelohrentzündung, Polypenextraktion, akute Labyrinthitis, Hirnabsceß, Labyrinthoperation, Absceßeröffnung. Heilung. (Mschr. Ohrenheilk. 62, 1096—1098.) 13, 570.
Nylén, C. O., Otitis media chronica sin. c. cholest. et labyrinth. latent. diffus. (Hygiea [Stockh.] 89, 906 [1927].) (Schwedisch.) 13, 776.
Oliva, Roberto, Zwei Fälle von seröser Labyrinthitis. (Rev. otol. etc. y Cir. neur. 3, 359—365.) (Portugiesisch.) 13, 667.

Oppikofer, L., Über den extraduralen Absceß der Pyramidenspitze und den Gradenigoschen Symptomenkomplex. (Z. Hals- usw. Heilk. 21, 454—469.) 12, 674.
Poe, David L., A study of the fossa subarcuata as a passageway for infection from the labyrinth to the cerebellum. (Ann. of Otol. 37, 1167—1175.) 13, 837.
Portmann, Georges, Vasomotor affections of the internal ear. (Proc. roy. Soc. Med. 21, 1914—1923. — J. Laryng. a. Otol. 43, 860—866 u. 879—881.) 13, 742. 14, 95.
Reid, G. L., Foreign body in right ear: Injury to tympanic membrane: Acute middle-ear suppuration: Serous labyrinthitis: Recovery. (J. Laryng. a. Otol. 43, 743 bis 744.) 13, 332.
Rosenblat, M., Zur Klinik der serösen und eitrigen Labyrinthitiden und deren Komplikationen. (Ž. ušn. Bol. 5, 67—82.) (Russisch.) 12, 677.
Ruf, C., Mastoiditis mit eitriger Labyrinthitis bei Persistenz des Hiatus subarcuatus.(Zbl. Hals- usw. Heilk. 12, 616. — Z. Hals- usw. Heilk. 20, 199—201 u. 212—224.) 12, 616.
Rutenburg, D., Zur Klinik des Fistel-Symptoms. (Russk. Otol. 21, 453—460.) (Russisch.) 13, 667.
Ruttin, E., Basisfraktur, Labyrinthinfektion, Meningitis, Labyrinthoperation. Heilung. (Mschr. Ohrenheilk. 62, 89.) 12, 361.
Ruttin, E., Akute Otitis. Diffuse, seröse Labyrinthitis. Meningitis. Cystischer Brückenwinkeltumor der anderen Seite. (Mschr. Ohrenheilk. 62, 89.) 12, 364.
Saxén, Arno, Über die Entstehung der mittelohrentspringenden Labyrinthentzündungen. (Acta Soc. Medic. fenn. Duodecim 9, H. 1/2, Nr 2, 1—21.) 12, 847.
Schlander, E., Chronische Mittelohreiterung links, diffuse Labyrinthitis, Meningitis, Operation. Heilung. (Mschr. Ohrenheilk. 62, 590—592.) 13, 342.
Siems, Du diagnostic et des effets thérapeutiques de la chaleur dans le syndrome angiospastique du labyrinthe; observations cliniques. (Otol. internat. 12, 468.) 13, 741.
Tamari, M., Beiderseitiges Hennebertsches Fistelsymptom mit vertikalem Nystagmus bei gleichzeitiger Kompression. (Mschr. Ohrenheilk. 62, 1246—1247.) 13, 681.
Tarasido, Albert, Gradenigoscher Symptomenkomplex und tuberkulöse Oto-Mastoiditis. (Rev. otol. etc. y Cir. neur. 2, 66—69.) (Spanisch.) 12, 667.
Terracol, L'action labyrinthe des médicaments vaso-moteurs. (Otol. internat. 12, 469.) 13, 741.
Torii, K., Über die Operationsindikation bei Otitis interna. (Otologia etc. [Fukuoka] 1, 1315—1323.) (Japanisch.) 13, 409.
Undritz, W., Über induzierte Labyrinthitis beim Meerschweinchen. (Z. Hals- usw. Heilk. 22, 242—260.) 13, 729.
Unterberger, Beiträge zur Frage der tympanogenen Otitis interna. (Z. Hals- usw. Heilk. 18, Kongreßber., II. Tl, 223—250.) *
Vermes, E., Akute seröse Labyrinthitis als Folge einer Paracentese. (Mschr. Ohrenheilk. 62, 752—754.) 13, 346.

Nekrose.

Hinsberg, Zur Therapie der Labyrinthsequester. (Z. Hals- usw. Heilk. 18, Kongreßber., II. Tl, 221—223 u. 229—250.) *
Kriebel, Nekrose des Felsenbeins nach Röntgenbestrahlung wegen Trigeminusneuralgie. (Klin. Wschr. 1928 II, 2129.) *
Martin, G. Ewart, Destruction of boths labyrinths: Peculiar gait: Element of neurosis. (J. Laryng. a. Otol. 43, 746.) 13, 336.
Schlander, E., Otitis chronica suppurativa sinistra. Cholesteatom. Labyrinthnekrose. Operation. Heilung. Rückgang der Facialparese. (Mschr. Ohrenheilk. 62, 1240 bis 1243.) 13, 680.
Weusthoff, M., Rückstände nach Labyrinthzerstörung. (Z. Hals- usw. Heilk. 22, 210—222.) 13, 336.

Tuberkulose, Lues.

Berberich, J., Über kongenitale Tuberkulose des Felsenbeins. (Arch. Ohr- usw. Heilk. 117, 285—299.) 12, 533.
Caussé, Neurolabyrinthite hérédo-spécifique. (Otol. internat. 12, 249.) 13, 163.
Hayden, Austin A., Specific labyrinthitis. (Arch. of Otolaryng. 7, 663—664.) 13, 163.
Karbowski, B., Lues hereditaria tarda des inneren Ohres nach neuen Untersuchungen. (Warszaw. Czas. lek. 5, 135—138 u. 167—169.) (Polnisch.) 12, 775.
Orleansky, K., und I. Alexandroff, Das innere Ohr bei kongenitaler Syphilis. (Mschr. Ohrenheilk. 62, 1005—1038.) 13, 667.
Schlittler, Histologische Demonstration über kongenitale Labyrinthsyphilis. (Acta oto-laryng. [Stockh.] 12, 218—221.) 12, 273.

Schlittler, E., Klinische und histologische Untersuchungen bei kongenitaler Labyrinthsyphilis, ein Beitrag zur Pathogenese der kongenitalluetischen Innenohrerkrankung. (Z. Hals- usw. Heilk. **21**, 491—515.) **12**, 677.

Verletzungen.

Grazzi, Vittorio, Sopra alcuni casi di gravi traumi del laberinto. (Boll. Mal. Or. **46**, 121—126.) **13**, 667.

Hastings, Somerville, Case of traumatic destruction of labyrinth of the left side with hysterical deafness and chronic suppurative otitis media on the right side. (Proc. roy. Soc. Med. **21**, 1369.) **13**, 124.

Mauthner, O., Die objektiven Kriterien der Verletzung des inneren Ohres und des N. octavus. (Internat. Zbl. Ohrenheilk. **30**, 1—22.) **13**, 509.

Mitsui, Tadashi, Beitrag zur experimentellen Untersuchung der Labyrintherschütterung, besonders infolge von Kreisbewegung. Neuer Befund. (Kyoto-Ikadaigaku-Zasshi **2**, 69—98 u. dtsch. Zusammenfassung 6—7.) (Japanisch.) **12**, 725.

Mitsui, Tadashi, Beitrag zur experimentellen Untersuchung der Labyrintherschütterung, besonders infolge von Herabfallen. Neuer Befund. (Erster und zweiter Versuch.) (Kyoto-Ikadaigaku-Zasshi **2**, 465—492, 493—514 u. dtsch. Zusammenfassung 31—32 u. 33.) (Japanisch.) **12**, 850.

Mitsui, Tadashi, Beitrag zur experimentellen Untersuchung der Commotio labyrinthi durch Kopftrauma. (Kyoto-Ikadaigaku-Zasshi **2**, 515—526 u. dtsch. Zusammenfassung 34—35.) (Japanisch.) **12**, 850.

Ruttin, E., Verletzung des Labyrinthes, der Kerne des rechten Abducens und Rectus superior und des Kleinhirnes. (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 361.) **12**, 734.

Schwarz, M., Ein Beitrag zur Kasuistik der Felsenbeinverletzungen und zur Frage ihrer Therapie. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **118**, 128—138.) **12**, 845.

Tonndorf, Isolierter Ausfall der Schneckenspitze durch Labyrinthschlag. (Z. Hals- usw. Heilk. **21**, 572—576.) **12**, 726.

Ueda, H., Experimentelle Studien über Labyrintherschütterung. (Otologia etc. [Fukuoka] **1**, 1512—1515.) **13**, 682.

Operationsmethoden.

Blagovestsenskij, S., Vorstellung eines Kranken nach der Portmannschen Operation des Saccus endolymphaticus. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 208.) **13**, 208.

Blagovestsenskij, S., Die Portmannsche Operation und ihre Schwierigkeiten. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 208.) **13**, 208.

Brock, W., Indikationen zur Labyrinthchirurgie an der Erlanger Klinik. (Z. Hals- usw. Heilk. **18**, Kongreßber., II. Tl, 196—203 u. 229—250.) *

Davis, E. D. D., Severe aural vertigo treated by superior and inferior vestibulotomy. (Proc. roy. Soc. Med. **21**, 1743.) **13**, 300.

Fraser, J. S., Radical mastoid operation: „Induced" labyrinthitis Labyrinth operation: Recovery. (J. Laryng. a. Otol. **43**, 750.) **13**, 283.

Galand, Contribution à la technique de la trépanation labyrinthique. (Otol. internat. **12**, 408—409.) **13**, 466.

Lund, Die Indikationen der Labyrinthektomie im besonderen Hinblick auf die akute, diffuse, destruktive Labyrinthitis. (Z. Hals- usw. Heilk. **18**, Kongreßber., II. Tl, 204—215 u. 229—250.) *

Tanturri, D., Sulla labirintotomia e labirintectomia. (Rass. ital. Otol. **2**, 193 bis 200.) **14**, 219.

Torii, Keiji, Über die Krankheitsprozesse nach Labyrinthektomie. (Otologia etc. [Fukuoka] **1**, 98.) (Japanisch.) **13**, 509.

Torii, Keiji, Über den Krankheitsverlauf nach der Exstirpation des Labyrinthes. (Otologia etc. [Fukuoka] **1**, 155—160.) (Japanisch.) **13**, 253.

Schnecke.

Normale und pathologische Anatomie.

Bárány, R., Untersuchungen über Wilkinsons Cochlearmodelle. (Hygiea [Stockh.] **90**, 842.) (Schwedisch.) **13**, 861.

Cohrs, Paul, Studien zur normalen und pathologischen Anatomie und Histologie des inneren Gehörorganes vom Pferde (Equus caballus). (Beitrag zur primären isolierten peripheren Cochlear-Degeneration. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **118**, 1—63.) **13**, 163.

Hamano, Eiichi, Experimentelle Untersuchung über das Schicksal des in das Gehörorgan ausgetretenen Blutes. (Mitt. med. Akad. Kioto **2**, 113—154.) **13**, 410.



Kreidl, A., und S. Gatscher, Über Diplakusis binauralis bei Normalhörigen. (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 694—697.) **13**, 603.

Wagner, R., Eine Membran, deren Eigenschwingungszahl in Richtung einer ihrer Dimensionen von Ort zu Ort sich ändert. Zugleich ein Modell der Membrana basilaris des Ohres im Sinne der Helmholtzschen Theorie des Hörens. (Z. Biol. **87**, 77—84.) **12**, 602.

Normale und pathologische Physiologie.

Aldrich, C. A., A new test for hearing in the new born. The conditioned reflex. (Amer. J. Dis. Childr. **35**, 36—37.) **12**, 328.

Apert, E., Les hommes de verre. Fragilité osseuse herédofamiliale avec crâne à rebord, sclérotiques bleus et troubles auditifs. (Presse méd. **1928 I**, 805—808.) **14**, 4.

Baer, M., Zur Behandlung der Nervenschwerhörigkeit. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 176.) **13**, 176.

Bárány, R., Ein Fall von Falschhören und seine Deutung. (Z. Hals- usw. Heilk. **21**, 11—17.) **12**, 781.

Bárány, R., Über Störung des Tonunterscheidungsvermögens und Verwandlung von Tönen in Geräusche, nebst Bemerkungen zur Theorie des Gehörs. (Acta oto-laryng. [Stockh.] **12**, 11—32 u. 35—40.) **13**, 164.

Barré, Variations de l'acuité auditive sous l'influence de l'électrisation galvanique (contribution à l'électro-diagnostic du nerf cochléaire). (Rev. d'Otol. etc. **6**, 381 bis 382.) **12**, 848.

Békésy, Georg v., Zur Theorie des Hörens. Die Schwingungsform der Basilarmembran. (Physik. Z. **29**, 793—810.) **13**, 553.

Bonain, La physiologie de l'audition. (Otol. internat. **12**, 456—459.) **13**, 737.

Bonain, A., Contribution à la physiologie de l'oreille. Du rôle des arcades de Corti dans l'audition. (Ann. Mal. Oreille **47**, 473—477.) **13**, 164.

Bonain, A., De la résonance acoustique dans le mécanisme de l'audition; et de la dissociation des ondes sonores par diffraction à travers les réseaux latéraux du tunnel de Corti. (Arch. internat. Laryng. etc. **7**, 257—275.) **13**, 283.

Bouman, H.-D., et P. Kucharski, De l'influence de la durée des sons sur leur timbre. (C. r. Soc. Biol. Paris **99**, 1222—1223.) **13**, 845.

Brown, Wm., The importance of educating the public in regard to the hearing problem. (Laryngoscope **38**, 51—52.) **12**, 274.

Bunch, C. C., Auditory acuity after removal of the entire right cerebral hemisphere. (J. amer. med. Assoc. **90**, 2102.) **12**, 849.

Charousek, Gibt es ein cochleares Drucksymptom? (Z. Hals- usw. Heilk. **21**, 87 bis 110.) **12**, 776.

Clarke, T. A., Case of sudden bilateral destruction of cochlear and vestibular senses of non-specific origin. (Proc. roy. Soc. Med. **21**, 1926.) **13**, 743.

Daraban, Troubles auditifs etc. (Arch. internat. Laryng. etc. **7**, 1111.) **13**, 602.

D'Onofrio, Francesco, Udito ed altitudine. Favorevole influenza del clima di altitudine sulle otiti catarrali. (Arch. ital. Otol. **39**, 603—610.) **13**, 410.

Drury, Dana W., Tinnitus aurium. Its incidence in endocrine disorders. (J. amer. med. Assoc. **91**, 1508—1511.) **13**, 603.

Drury, Dana W., and Dorothy E. Gallivan, Quality hearing. (Ann. of Otol. **37**, 661—674.) **13**, 842.

Eicken, C. von, Versuch mit schallverstärkenden Apparaten. (Z. Hals- usw. Heilk. **18**, Kongreßber., II. Tl, 354—356 u. 358—364.) *

Errecart, Pedro L., Die Schaefersche Pfeife zur Bestimmung der oberen Tongrenze. (Rev. Especial. méd. **3**, 350—351.) (Spanisch.) **13**, 555.

Fowler, Edmund Prince, Marked deafened areas in normal ears. (Arch. of Otolaryng. **8**, 151—155.) **13**, 284.

Fulton, B. B., Sound perception by insects. (Sci. Monthly **27**, 552—556.) **14**, 85.

Goldstein, Max A., Evolution of the acoustic method. (Ann. of Otol. **37**, 379 bis 387.) **12**, 677.

Hagenbach, A., A. Krethlow und P. Bächtiger, Physikalische Hörprüfungen. (Schweiz. med. Wschr. **1928 II**, 49—54.) **12**, 195.

Hamano, Eiichi, Experimentelle Studien über die Beziehung der Nervenendigung zur mechanischen Verletzung des Cochlearlabyrinthes. (Mitt. med. Akad. Kioto **2**, 158.) **13**, 846.

Hauge, Ingvald B., The application of phi-phenomena to beats. (Psychologic. Monogr. **38**, Nr 4, 39—48.) **13**, 413.

Hinsberg, V., Eine Modifikation des Stengerschen Versuchs. (Z. Hals- usw. Heilk. **21**, 259—262.) **12**, 679.

Jellinek, Auguste, Über „akustische" Reflexe an labyrinthlosen Tauben. (Mschr. Ohrenheilk. 62, 847—852.) 13, 285.
Kahler, O., und C. Ruf, Klinische Untersuchungen mit der elektrischen Tonsirene nach Dr. Schwarz. (Modell 1926.) (Z. Hals- usw. Heilk. 18, Kongreßber., II. Tl, 439—455 u. 476—485.) *
Kelemen, Georg, Diplacusis dysharmonica. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 12, 281.) 12, 281.
Kelemen, Georg, Diplacusis monauralis echotica. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 12, 539 bis 540.) 12, 539.
Keller, L'acouscope. (Otol. internat. 12, 15—17.) 12, 329.
Kerekes, Klinisch-experimentelle Untersuchungen über die Beziehungen zwischen endolabyrinthärem Druck und Hörfunktion. (Z. Hals- usw. Heilk. 18, Kongreßber., II. Tl, 458—468 u. 476—485.) *
Koch, Hans, Die Ewaldsche Hörtheorie. Eine Untersuchung der mathematisch-physikalischen Grundlagen der Ewaldschen Hörtheorie, nebst einer allgemeinen Behandlung des Problems der erzwungenen, gedämpften Schwingungen inhomogener Systeme. (Z. Sinnesphysiol. 59, 15—54.) 12, 603.
Kreidl, A., und S. Gatscher, Über Diplakusis binauralis bei Normalhörigen. (Mschr. Ohrenheilk. 62, 694—697.) 13, 603.
Kucharski, P., Recherches sur l'excitabilité auditive en fonction du temps. (Année Psychol. 28, 1—74.) 14, 341.
Laker, Karl, Anschauliche Darstellung der Klangwahrnehmungen. (Z. Hals- usw. Heilk. 18, Kongreßber., II. Tl, 469—485.) *
Langenbeck, Bernhard, Hörkorrekturversuche. (Z. Hals- usw. Heilk. 18, Kongreßber., II. Tl, 356—364.) *
Leiri, F., Eine neue Hörtheorie. (Finska Läk.sällsk. Hdl. 70, 921—962.) (Schwedisch.) 13, 842.
McAuliffe, George B., The senile ear. (Med. J. a. Rec. 127, 358—359.) 13, 114.
Macfarlan, Douglas, An unusual type of diplacusis. (Arch. of Otolaryng. 7, 41—43. — Laryngoscope 38, 139—141.) 12, 275. 12, 484.
Mygind et Dida Dederding, Théorie de l'audition. (Otol. internat. 12, 466.) 13, 740.
Mygind, S. H., On some acoustic phenomena in connection with paracusis willisii. (J. Laryng. a. Otol. 43, 543—544.) 13, 410.
Mygind, S. H., La théorie de l'audition. (Ann. Mal. Oreille 47, 726—735.) 13, 730.
Popa, Nicolae, Zur Bestimmung der oberen Hörgrenze. (Bul. Soc. rom. Otol. 4, 28.) (Rumänisch.) 14, 283.
Portmann, Aspect clinique et traitement des abcès cérébraux d'origine otique ou sinusienne. (Otol. internat. 12, 1466—1467.) 13, 740.
Ruf, Camill, Hörempfindungsschwellen und Hörvermögen. (Die elektroakustische Reizschwellenuntersuchung des menschlichen Hörorgans.) (Passow-Schaefers Beitr. 27, 205—300.) 13, 668.
Samengo, Luis, und Pedro L. Errecart, Über einige Fälle von Hypoakusie. (Semana méd. 1928 II, 73—75.) (Spanisch.) 13, 114.
Sell, Die Bedeutung der Koppelung zwischen Tonquelle und Ohr. (Z. Hals- usw. Heilk. 18, Kongreßber., II. Tl, 455—458 u. 476—485.) *
Stetter, H., Untersuchungen über den Gehörsinn der Fische (mit Demonstrationen). (Zool. Anz. Suppl.-Bd 3, 183—195.) 13, 730.
Syrenskij, V., und V. Solomin, Zur Ätiologie der berufsbedingten akustischen Traumen des Gehörorganes bei Telephonisten. (Russk. Otol. 21, 162.) (Russisch.) *
Syrenskij, V., und V. Solomin, Über berufsbedingte Ermüdbarkeit des Gehörorganes bei Telephonisten. (Russk. Otol. 21, 163.) (Russisch.) *
Truman, Stanley R., and E. G. Wever, The judgment of pitch as a function of the series. (Univ. California Publ. Psychol. 3, 215—223.) 12, 854.
Wagner, R., Eine Membran, deren Eigenschwingungszahl in Richtung einer ihrer Dimensionen von Ort zu Ort sich ändert. Zugleich ein Modell der Membrana basilaris des Ohres im Sinne der Helmholtzschen Theorie des Hörens. (Z. Biol. 87. 77—84.) 12, 602.
Wever, E. G., The effect of a secondary sound upon hearing. (Science [N. Y.] 1928 I 612—613.) 13, 337.
Wittmaack, Die funktionelle Bedeutung des Cortischen Organs und der marklosen Nervenendigungen für den Hörakt. (Acta oto-laryng. 12, 1—10 u. 35—40.) 12, 776.
Wittmaack, Demonstration zur Resonanztheorie. (Acta oto-laryng. [Stockh.] 12, 32—40.) 13, 164.
Yearsley, Macleod, An anomalous case of deafness successfully treated by the electrophonoïde method. (Brit. J. Childr. Dis. 25, 116—118.) 13, 114.

Hörschärfeprüfung; Methodik und Ergebnisse.

Bunch, C. C., The monochord in upper limit determinations as an adjunct to audiometry. (Ann. of Otol. 37, 372—378.) 12, 678.
Devaux, Charles, Un procédé nouveau d'acoumétrie. Recherche d'une intensité sonore. (Paris. Diss.) *
Ferreri, G., Etudes et considérations sur l'examen fonctionnel de l'oreille interne. (Lésions labyrinthiques et extralabyrinthiques non suppuratives.) (Rev. d'Otol. etc. 5, 829—830 [1927].) 14, 525.
Fowler, Edmund Prince, Theoretical interpretations of the functional tests. (Arch. of Otolaryng. 7, 606—613.) 13, 284.
Kahler, O., und Ruf, Untersuchungen mit dem neuen Modell der elektrischen Tonsirene (Otoaudion). (Zbl. Hals- usw. Heilk. 13, 64.) 13, 64.
Langenbeck, Über die Unzulänglichkeit unserer Hörschärfenbestimmungen. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 12, 621—622. — Z. Hals- usw. Heilk. 20, 313—321.) 12, 621.
Nanba, T., Über akute Mastoiditiden. Hörvermögen. (Otologia etc. [Fukuota] 1, 1521.) (Japanisch.) 13, 683.
Newhart, Horace, The testing of the acuity of hearing of school children by means of the audiometer. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 13, 44.) 13, 44.
Pohlman, A. G., Experiments on minimum acuity and their relation to the problem of middle ear mechanics. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 13, 59—60.) 13, 59.
Popper, O., The otometer. An instrument designed to measure accurately range and sensitivity of hearing. (J. Laryng. a. Otol. 43, 870—872 u. 887—889. — Proc. roy. Soc. Med. 21, 1919—1930.) 13, 554. 13, 743.
Ruf, Camill, Hörempfindungsschwellen und Hörvermögen. (Die elektroakustische Reizschwellenuntersuchung des menschlichen Hörorgans.) (Passow-Schaefers Beitr. 27, 205—300.) 13, 668.
Sell, Helmut, Ein Gerät zur Erzeugung einer Standardsprache für Hörprüfungen (mit Demonstrationen). (Zbl. Hals- usw. Heilk. 13, 64.) 13, 64.
Shambaugh, George E., and Jacob W. Holderman, The audiometer as a device for determining quantitatively the hearing function in each ear separately. (Ann. of Otol. 37, 290—300.) 12, 678.
Sonnenschein, Robert, The rationale of tuning fork tests. (Ann. of Otol. 37, 309 bis 328.) 12, 678.

Subjektive Töne und Geräusche, Schwerhörigkeit und Taubheit, Hörapparate und Absehunterricht.

Aland, Walter, Das schwerhörige Schulkind. (Hilfsschule 21, 423—428.) *
Alleviation, The — of chronic deafness. (J. Laryng. a. Otol. 43, 241—244.) 12, 597.
Banks-Davis, H.-J., Case of gunshot wound causing complete deafness of right ear. (Proc. roy. Soc. Med. 21, 876.) 12, 557.
Becker, B. M., A novel and simple method for the detection of simulation of unilateral deafness. (Laryngoscope 38, 677—678.) 13, 846.
Bellows, Howard P., Should progressive deafness receive persistent treatment? (J. of Ophthalm. etc. 32, 175—187 u. 258—262.) *
Bigler, Max, Erhebungen über die Häufigkeit und die Ursachen der Schwerhörigkeit in den Schulen der Stadt St. Gallen. (Schweiz. Z. Gesdh.pfl. 8, 229—243.) 12, 679.
Braun, Michael, Behandlung der progressiven Schwerhörigkeit durch manuelle Dauervibrationen. (Wien u. Leipzig. 32 S. RM. 1.60.) 13, 196.
Brünings, Über die „Breslauer Hörkapsel" und das allgemeine Prinzip der Hörverbesserung durch Änderungen der Luftkopplung. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 12, 621. — Z. Hals- usw. Heilk. 20, 301—313.) 12, 621.
Büch, Ernst, Beitrag zur Frage der Entstehung gewisser Formen von Innenohrstörung. (Arch. Ohr- usw. Heilk. 118, 155—159.) 12, 846.
Caliceti, P., Considerazioni sul difetto uditivo nelle stenosi tubariche acute. (Ann. Laring. ecc. 4, 97—102.) 12, 663.
Cramp, Arthur J., Deafness cure quackery and pseudo-medicine. (Laryngoscope 38, 52—53.) *
Deafness in childhood. (J. amer. med. Assoc. 90, 2104—2105.) *
Delie, Une singulière surdité. (J. de Neur. 28, 107—110.) 12, 605.
Dickie, J. K. M., Chronic progressive deafness. Including otosclerosis and pathology of the inner ear. (Arch. of Otolaryng. 7, 637—651.) *
Dreyfuss, Schulohrenarzt und Schwerhörigenschule. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 13, 44.) 13, 44.
Emerson, Francis P., Some mooted points in sound conduction and preception during the course of chronic progressive deafness. (Laryngoscope 38, 131—136 u. 185 bis 196.) 12, 679.

Ferreri, Gherardo, La ponction sous-occipitale de la grande citerne. (Rev. d'Otol. etc. **5**, 831—833 [1927].) **14**, 525.
Fowler, E. P., and Harvey Fletcher, Three million deafened school children. Their detection and treatment: Further data. (J. amer. med. Assoc. **91**, 1181—1184.) **13**, 510.
Franck, Erwin, Die Beurteilung doppelseitiger Hörstörungen, bei denen Dienstbeschädigung (DB.) nur einseitig anerkannt ist. (Ärztl. Sachverst.ztg **34**, 370 bis 371.) **13**, 603.
Frossard, Henri-Jean, Sur une théorie mécanique, de la surdité, son traitement rationnel, sa prophylaxie. (C. r. Acad. Sci. Paris **186**, 1769—1770.) **13**, 668.
Goldstein, Max A., Evolution of the acoustic method. (Ann. of Otol. **37**, 379 bis 387.) **12**, 677.
Goldstein, Max A., Further investigations of the special sense-organs. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 59.) **13**, 59.
Gottlieb, Mark J., Constitutional deafness. 1. Definition. 2. Elevation of lower tone limit, a new conception. (Laryngoscope **38**, 306—311.) **12**, 847.
Gottlieb, Mark J., Contraction of the visual fields in cases of progressive deafness. Report of cases and a comparison with cases of deafness of other types. (Arch. of Otolaryng. 8, 12—25.) **14**, 164.
Guttman, John, A new method of determining unilateral deafness and malingering. (Laryngoscope **38**, 686—687.) **13**, 466.
Hastings, Somerville, Case of traumatic destruction of labyrinth of the left side with hysterical deafness and chronic suppurative otitis media on the right side. (Proc. roy. Soc. Med. **21**, 1369.) **13**, 124.
Heermann, H., Die diagnostische Bedeutung der oberen Tongrenze und der Hördauer der c^4- und c^5-Stimmgabel bei Schallleitungs- und kombinierter Schwerhörigkeit. (Passow-Schaefers Beitr. **27**, 158—167.) **12**, 848.
Høgström, P., Über Ablesen und seine Bedeutung für Schwerhörige. (Verh. dän. otolaryng. Ges. 1927/28, 1—4, Hosp.tid. **1928 I**.) (Dänisch.) **13**, 619.
Hollender, A. R., and M. H. Cottle, Newer physical aids in the diagnosis and treatment of partial deafness. (Arch. physic. Ther. **9**, 145—151.) **12**, 604.
Jones, Isaac H., and Vern O. Knudsen, Certain aspects of tinnitus, particularly traetment. (Laryngoscope **38**, 597—611.) **13**, 337.
Kalina, O., Zur Frage der Simulation, Aggravation und Selbstverstümmelung des Gehörganges. (Odesskij med. Ž. **3**, 353—365 u. dtsch. Zusammenfassung 365.) (Russisch.) **13**, 546.
Kato, Naokichi, Ein Fall von Anaemia chronica mit Funktionsstörungen des Gehörorgans. (Otologia etc. [Fukuoka] **1**, 1481—1491 u. dtsch. Zusammenfassung 1481.) (Japanisch.) **13**, 668.
Kerekes, György, Über die Pathology und Therapie des Ohrensausens. (Gyógyászat **1928 II**, 1086—1088.) (Ungarisch.) **14**, 515.
Klemperer, Edith, und Max Sugar, Ein seltener Fall totaler Ertaubung. (Med. Klin. **1928 I**, 178—179.) **12**, 275.
Lafite-Dupont, J.-A., et Henri Fischer, De l'accès à l'artère vertébrale en vue d'une action sur l'artère auditive interne. (Rev. d'Otol. etc. **6**, 613—614.) **13**, 555.
McAuliffe, George B., The inadequacy of treatment of chronic deafness. (Med. J. a. Rec. **128**, 205—206.) **13**, 285.
Marage, Surdité et composition musicale. (C. r. Acad. Sci. Paris **186**, 266—268.) *
Moodie, Roy L., Deafness in pre-Columbian Peru. (Science [N. Y.] **1928 I**, 464.) **12**, 726.
Mülwert und O. Voss, Eine neue physikalische Behandlungsmethode chronischer Schwerhörigkeit und deren Ergebnisse. Vorl. Mitt. (Acta oto-laryng. [Stockh.] 63—71.) **12**, 196.
Mülwert, H., Weitere physikalische Einzelheiten für eine neue Hochfrequenz-Behandlung (Bestrahlung) zur Besserung der Hörfähigkeit. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 64.) **13**, 64.
Mülwert, H., und O. Voss, Eine neue physikalische Behandlungsmethode chronischer Schwerhörigkeit und deren Ergebnisse. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **119**, 81—115.) **13**, 196.
Nager, L'oreille et le crétinisme endémique. (Acta oto-laryng. [Stockh.] **12**, 53 bis 58.) **12**, 267.
Pelon, Henri, Les surdités rhinogènes. Leur traitement par les insufflations tubo-tympaniques de vapeurs sulfurées naturelles. (Gaz. Hôp. **1928 I**, 504.) **12**, 605.
Peterson, E., Der Zustand der oberen Atemwege und des Gehörorganes bei den Nagelschmieden. (Gig. Truda **6**, 49—57 u. dtsch. Zusammenfassung 57.) (Russisch.) **14**, 3.
Peyser, Die Einbeziehung gewerblicher Lärmschwerhörigkeit in die Sozialversicherung und ihre Erfassung durch Technik und Gewerbehygiene. (Z. Hals- usw. Heilk. **18**. Kongreßber., II. Tl, 397—407.) *

Peyser, A., Vorschläge für ein allgemeines und einheitliches Vorgehen in der Erforschung und Bekämpfung der gewerblichen Lärmschwerhörigkeit. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 52.) **13**, 52.

Phillips, Wendell, The application of medical science to the problems of acquired deafness. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 44.) **13**, 44.

Pollak, R., Taubheit und vestibuläre Ausschaltung im Anschluß an ein Trauma; Wiederkehr der Funktion. (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 89.) **12**, 364.

Richardson, Charles W., Physical causes of deafness. Report of committee, division of medical sciences, national research council. I. Method of study. (Arch. of Otolaryng. **7**, 415—424.) **13**, 467.

Rossem, A. van, Taubheit nach Scharlach. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1928 II**, 5547 bis 5548.) (Holländisch.) **13**, 479.

Roždestvenskij, I., Die Pathologie und Klinik der otogenen extraduralen Abscesse. (Ž. ušn. Bol. **5**, 55—66.) (Russisch.) **12**, 673.

Samengo, Luis, und Pedro L. Errecart, Zu einigen Fällen von Hypakusis. (Rev. Especial. méd. **3**, 63—69.) (Spanisch.) **13**, 338.

Scheffler, Walter, Das innere Hören der Tauben. (Stimme [Berl.] **22**, 213—217. — Bl. Taubstummenbildg **41**, 97—101.) **12**, 726. **13**, 116.

Schlittler, Ohrenärztliches aus der Schwerhörigenschule Basel-Stadt 1916—1927. (Schweiz. pädag. Z. **38**, 293—298.) **13**, 467.

Schulz, Walter, Über plötzliche Ertaubung in der Gravidität. (Passow-Schaefers Beitr. **27**, 325—339.) **13**, 338.

Stein, C., Chronische progressive labyrinthäre Schwerhörigkeit. (Rev. otol. etc. y Cir. neur. **3**, 540—551.) (Spanisch.) *

Stoker, Fred, The nature of progressive deafness: A degenerative disease. (J. Laryng. a. Otol. **43**, 645—655.) **13**, 196.

Tanaka, K., Ein Fall von Taubheit nach Purpura haemorrhagica. (Otologia etc. [Fukuoka] **1**, 1527.) (Japanisch.) **13**, 685.

Tanaka, K., Über Funktionsstörungen des Gehörorgans bei Erkrankung an Purpura. (Otologia etc. [Fukuoka] **1**, 1531.) (Japanisch.) **13**, 679.

Thometz, Harry M., The treatment of chronic deafness. (Illinois med. J. **54**, 59 bis 62.) **12**, 848.

Thornval, Ohrenleiden nach Erkältung. (Verh. dän. otolaryng. Ges. 1927/28, 77, Hosp.-tid. **1928 I**.) (Dänisch.) **13**, 624.

Vibede, Axel, Über Verordnung von Hörapparaten. (Verh. dän. otolaryng. Ges. 1927/28, 6—10, Hosp.tid. **1928 I**.) (Dänisch.) **13**, 619.

Watt, J. Norval, The reasons for and results of a new operation for deafness. (Laryngoscope **38**, 723—725.) **13**, 847.

Wever, E. G., The effect of a secondary sound upon hearing. (Science [N. Y.] **1928 I**, 612—613.) **13**, 337.

White, J. A., The telephone and the ear. (Laryngoscope **28**, 486—492.) **13**, 606.

Williams, T. J., Tinnitus aurium: Some considerations of its causes, with special reference to analogies. (Ann. of Otol. **37**, 992—1002.) **13**, 410.

Zacks, Myron A., Interesting cochlear and vestibular findings following accident. (Laryngoscope **38**, 288—292.) **12**, 847.

Zebrowski, Alexander, A new model of an antiphone with some remarks about acoustic trauma acute and chronic. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 64.) **13**, 64.

Zinovev, P., und A. Rednikov, Fall von Diagnostik eines beginnenden Aortenaneurysmas mit Hilfe von Ohrgeräuschen. (Russk. Otol. **21**, 357—358.) (Russisch.) **13**, 603.

Vorhof und Bogengänge.

Anatomie und Entwicklungsgeschichte.

Funaoka, Seigo, und Sosaku Toyota, Untersuchungen über die transmikroskopische Struktur des Lebewesenkörpers. III. Über die chemische Natur und die Entstehung der Otolithen der Rana esculenta. (Fol. anat. jap. **6**, 323—325.) *

Lorente de Nó, R., Untersuchungen über die Anatomie und die Physiologie des Nervus octavus und des Ohrlabyrinths. IV. Die Drehreflexe auf die Augenmuskeln. (Trav. Labor. biol. Madrid **25**, 157—296. — Arch. Ohr- usw. Heilk. **118**, 241—284.) **15**, 100. **13**, 254.

Portmann, Georges, Les bandelettes épithéliales des canaux demi-circulaires membraneux. (Acta-oto-laryng. [Stockh.] **12**, 211—218.) **12**, 684.

Stolte, Hans-Adam, Die Cupula im Labyrinth der Fische im lebenden und fixierten Zustande. (Zool. Anz. **77**, 176—184.) **13**, 467.

Stricker, W., Zur Entstehung der Otholithen bei Kaltblütern. (Z. Hals- usw. Heilk. **18**, Kongreßber., II. Tl, 407—411 u. 476—485.) *

Werner, Cl. Fritz, Studien über die Otolithen der Knochenfische. (Z. Zool. **131**, 502 bis 587.) **13**, 669.

Wittmaack, K., Über den Tonus der Sinnesendstellen des Innenohres. II. Mitt. Das morphologische Bild im Wechsel des Tonus. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **117**, 241—284.) **12**, 685.

Yamasaki, M., Über die Macula neglecta bei der japanischen Fledermaus. (Vesperugo pipistrellus abramus.) (Arb. anat. Inst. Sendai H. **13**, 206—220.) **15**, 153.

Physiologie (einschließlich Körperstellung).

Ajvazov, A., Die Untersuchung des Ohrlabyrinths mittels minimaler kalorischer Reize. (Ž. ušn. Bol. **5**, 257—265.) (Russisch.) **12**, 851.

Alexandroff, J., und L. Talpis, Über den Einfluß akuter und chronischer Äthylalkoholvergiftung auf die Labyrinthreflexe. (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 1196 bis 1207.) **13**, 669.

Arring, F., Kopfstellungsnystagmus. (Hygiea [Stockh.] **90**, 79.) (Schwedisch.) **12**, 558.

Baldenweck, L., Leçons sur l'exploration de l'appareil vestibulaire. (Paris. 308 S. u. 188 Abb. Frcs. 40.—.) **12**, 58.

Bárány, R., Erklärung der Befunde M. H. Fischers mit doppelseitiger Spülung. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **12**, 624. — Z. Hals- usw. Heilk. **20**, 369—373.) **12**, 624.

Bárány, Robt., Die Hemmung einer Nystagmusform durch eine andere. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 60.) **13**, 60.

Barré, J.-A., Epreuve de l'index et localisations cérébelleuses. Peut-on interroger le cervelet à travers l'appareil vestibulaire? (Rev. d'Otol. etc. **6**, 115—121.) **12**, 852.

Benjamins, C. E., Expériences sur le tonus des muscles des membres et de la nuque chez le pigeon. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 62.) **13**, 62.

Benjamins, C. E., und Eelco Huizinga, Untersuchungen über die Funktion des Vestibularapparates bei der Taube. II. Mitt. Über quantitative Messungen des Tonus und der Kraft in den Muskeln der Extremitäten und des Halses und über die Auslösungsstelle des Labyrinthtonus. (Pflügers Arch. **220**, 565—582.) **14**, 98.

Benjamins, C. E., und Eelco Huizinga, Untersuchungen über die Funktion des Vestibularapparates bei der Taube. III. Mitt. (Pflügers Arch. **221**, 104—118.) **14**, 225.

Beritoff, J., Du mode de production des réflexes toniques du cou et du labyrinthe. (Acta oto-laryng. [Stockh.] **12**, 468—487.) **13**, 469.

Beritoff, J., Le réflexe du retournement chez la grenouille. (Acta oto-laryng. [Stockh.] **12**, 497—502.) **14**, 99.

Beritov, J., Über den zentralen Mechanismus der tonischen Hals- und Labyrinthreflexe. (Med.-biol. Ž. **4**, 106—120 u. dtsch. Zusammenfassung 120—121.) (Russisch.) *

Blohmke, Über das Verhalten des Dunkelnystagmus beim Hunde nach zentraler Vestibularausschaltung. (Z. Hals- usw. Heilk. **18**, Kongreßber., II. Tl, 427—433 u. 476—485.) *

Blumenthal, A., Über den Einfluß der Kopfhaltung auf die Gehrichtung. (Passow-Schaefers Beitr. **26**, 390—422.) **13**, 114.

Borries, G. V. Th., Ohrensymptome beim Autofahren. (Verh. dän. otolaryng. Ges. 1927/28, 71—73, Hosp.tid. **1928 II**.) (Dänisch.) **13**, 623.

Cambrelin, La phase lente du nystagmus. (Otol. internat. **12**, 73—74.) **12**, 484.

Camis, M., De l'influence du labyrinthe sur l'innervation antagoniste des muscles squelettiques. (Arch. ital. de Biol. [Pisa] **78**, 178—183.) *

Camis, Mario, La fisiologia dell'apparato vestibolare. (Bologna. VII, 358 S. L. 60.—.) *

Casella, Benedetto, Polso e respiro dopo l'eccitamento labirintico in piloti ed allievi piloti di vario tipo morfologico. (Giorn. Med. mil. **75**, 226—241 [1927].) **13**, 669.

Caussé, Raoul, Le nystagmus post-galvanique. Recherches sur l'épreuve galvanique prolongée. (Ann. Mal. Oreille **47**, 492—496.) **13**, 603.

Charousek, Das Drucksymptom des normalen Ohres. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **12**, 622—623.) **12**, 622.

Cheval, Rapport de la commission chargée d'examiner le travail de M. E. Buys, intitulé: Comment mesurer la sensibilité de l'appareil semi-circulaire? (Bull. Acad. Méd. Belg. **8**, 501—504.) **14**, 99.

Collin, Pierre, Sur les mouvements endolymphatiques au cours des épreuves rotatoires. (Ann. Mal. Oreille **47**, 652—659.) **13**, 339.

Collomb, A., Nystagmus volontaire. (Annales d'Ocul. **165**, 427—432.) **13**, 850.

Cords, Richard, und Liesel Nolzen, Weitere Untersuchungen über den optokinetischen (optomotorischen) Nystagmus. (Graefes Arch. **120**, 506—525.) **13**, 469.

Démétriades, Th. D., Der labyrinthäre Gefäßtonus. (Z. Hals- usw. Heilk. 18, Kongreßber., II. Tl, 621—628.) *
Dodge, Raymond, and James Charles Fox jr., Optic nystagmus. I. Technical introduction, with observations in a case with central scotoma in the right eye and external rectus palsy in the left eye. (Arch. of Neur. 20, 812—823.) *
Egmond, A. A. J. van, Fingerprobe bei Nystagmus. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. 1928 I, 1956.) (Holländisch.) 12, 548.
Errecart, P., Kalorischer Nystagmus. (Rev. otol. etc. y Cir. neur. 3, 291—298.) (Spanisch.) 14, 100.
Errecart, Pedro L., Zeigeversuch. (Rev. Especial. méd. 3, 75—80.) (Spanisch.) 13, 200.
Errecart, Pedro L., Nystagmus infolge pneumatischer Reaktionen und die elektrische Probe Babinskis. (Rev. otol. etc. y Cir. neur. 3, 355—358.) (Spanisch.) 13, 732.
Fehmi, Nouri, Un cas de nystagmus volontaire. (Rev. d'Otol. etc. 5, 995 [1927].) 14,528.
Ferreri, Georges, et Quirino di Marzio, L'influence de l'éblouissement sur la phase rapide du nystagmus vestibulaire obtenu par la voie calorique. (Rev. d'Otol. 5, 909 [1927].) 14, 526.
Fischer, J., und J. Sommer, Ist die Drehempfindung vom Bogengang ausgelöst? (Mschr. Ohrenheilk. 62, 303—304.) 13, 32.
Fischer, J., und J. Sommer, Zum Mechanismus des Endstellungsnystagmus. (Mschr. Ohrenheilk. 62, 305—306.) 13, 32.
Fischer, M. H., Zur quantitativen Prüfung des postrotatorischen Nystagmus. Eine praktische wichtige Frage. (Klin. Wschr. 7, 634—637.) 13, 33.
Fischer, M. H., Die Regulationsfunktionen des menschlichen Labyrinthes und die Zusammenhänge mit verwandten Funktionen. (Erg. Physiol. 27, 209—379 u. München. VIII, 171 S. u. 50 Abb. RM. 14.60.) 13, 555.
Fischer, M. H., und C. Veits, Über optokinetisch ausgelöste Körperreflexe beim Menschen. (Pflügers Arch. 219, 579—587.) 13, 339.
Geršman, S., Zur Frage der Labyrinth-Normen bei der Flugexpertise. (Ž. ušn. Bol. 5, 524—530.) (Russisch.) 14, 344.
Göthlin, Gustaf Fr., Lageveränderungen des „inneren Sehfelds" infolge von Reizungen vom Vestibularapparat aus. (Hygiea [Stockh.] 90, 257—264.) (Schwedisch.) 13, 199.
Grahe, Otolithenprüfung beim Menschen. (Z. Hals- usw. Heilk. 18, Kongreßber., II. Tl, 411—422 u. 476—485.) *
Grahe, Karl, Kann vom Kleinhirn Nystagmus ausgelöst werden? (Z. Laryng. usw. 17, 99—102.) 12, 852.
Groebbels, F., Anatomisch-physiologische Untersuchungen über die Beziehungen zwischen Labyrinth und Kleinhirn. (Dtsch. Z. Nervenheilk. 107, 154—160.) 13, 777.
Groebbels, Franz, Die tierexperimentellen Grundlagen der Labyrinthphysiologie. (Klin. Wschr. 1928 II, 1784—1787.) 13, 555.
Groebbels, Franz, Die Lage- und Bewegungsreflexe der Vögel. IX. Mitt. Die Wirkung von Kleinhirnläsionen und ihre anatomisch-physiologische Analyse. (Pflügers Arch. 221, 15—40.) 14, 222.
Groebbels, Franz, Die Lage und Bewegungsreflexe der Vögel. X. Mitt. Die Analyse der Beziehungen zwischen Labyrinth und Kleinhirn. (Pflügers Arch. 221, 41 bis 49.) 14, 223.
Groebbels, Franz, Die Lage- und Bewegungsreflexe der Vögel. XI. Mitt. Die Analyse der Stützreaktion. (Pflügers Arch. 221, 50—65.) 14, 224.
Haan, P. de, Labyrinthuntersuchung. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. 1928 II, 5538 bis 5542.) (Holländisch.) 13, 479.
Haberlandt, G., Zur Statolithentheorie. (Biol. Zbl. 48, 443—446.) 14, 98.
Hellin, Denis, Labyrinth, Einbildungskraft und die Einsteinsche Relativitätstheorie. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 13, 63.) 13, 63.
Huddleston, O. L., A contribution to the study of the function of the saccular otolith of the frog. (Univ. California Publ. Physiol. 7, 29—42.) 13, 511.
Huizinga, Eelco, Einige Kopfreaktionen bei Tauben bei galvanischer Reizung. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. 1928 I, 1956.) (Holländisch.) 12, 548.
Iida, Masachiyo, Experimentelle Studien über das Verhältnis zwischen der Körperstellung und der Augenstellung. (Otologia etc. [Fukuoka] 1, 317—323.) (Japanisch.) 12, 777.
Klestadt, Walter, und Kurt Wachholder, Aktionsstromuntersuchungen bei tonischen Hals- und Labyrinthreflexen und bei kalorischer Labyrinthreizung. (Klin. Wschr. 1928 I, 935—936.) 13, 115.
Kleyn, A. de, und Rademaker, Experimentaluntersuchung des optischen Nystagmus. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. 1928 II, 5530—5531.) (Holländisch.) 13, 478.

Kleyn, A. de, und C. Versteegh, Stellungsnystagmus. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. 1928 II, 5529—5530.) (Holländisch.) 13, 478.
Kompaneec, S., Über den Mechanismus des Otolithenapparates. (Vrač. Delo 10, 1824 bis 1829 [1927].) (Russisch.) 13, 847.
Kompanejetz, S., Investigation on the counterrolling of the eyes in optimum head-positions. (Acta oto-laryng. [Stockh.] 12, 332—350.) 12, 727.
Kreidl, A., und S. Gatscher, Über die Beziehung zwischen den objektiven und subjektiven Phänomenen bei passiver Drehung. (Mschr. Ohrenheilk. 62, 1100 bis 1101.) 13, 571.
Laignel-Lavastine, Paul Chevallier et J. Vié, Le réflexe tonodynamique. II. mém. Interprétation biologique. (Rev. Méd. 45, 797—840.) *
Langenbuch, Richard, Über die Statocysten einiger Crustaceen. (Zool. Jb. Abt. Zool. u. Physiol. 44, 575—622.) 13, 847.
Lanos, Maurice, Les troubles de l'appareil vestibulaire et les travaux récents. (Ann. Mal. Oreille 47, 669—700.) 13, 255.
La Reau, Hector G., Le sac endolymphatique et ses relations avec le tonus musculaire d'origine labyrinthique. (Rev. de Laryng. etc. 49, 539—542.) 13, 666.
Leidler, Physiologie und Pathologie des Vestibularapparates. (Wien. med. Wschr. 1928 II, 1086—1089.) 13, 165.
Leidler, R., Über ein neues, vielleicht vom Labyrinthe ausgelöstes Phänomen. Vorl. Mitt. (Mschr. Ohrenheilk. 62, 1039—1043.) 13, 338.
Leidler, Rudolf, Versuch einer psychologischen Analyse des Schwindels. II. Mitt. Die Rolle der Bewegung in der Wahrnehmung. (Mschr. Ohrenheilk. 62, 1182 bis 1195.) 13, 852.
Leiri, F., Über den phasischen Charakter der vestibulär ausgelösten statischen und kinetischen Täuschungen. (Z. Hals- usw. Heilk. 22, 79—90.) 13, 732.
Levinger, Ernst, Über die praktische Bedeutung der Lage- und Stellreflexe. (Dtsch. Z. Nervenheilk. 106, 50—60.) 14, 161.
Lévy, Marcel, L'épreuve de l'indication chez les sujets normaux et au cours des otitis aiguës. (Rev. d'Otol. etc. 6, 127—129.) 12, 606.
Lorente de Nó, R., Über den Nervenmechanismus der vestibulären Augenbewegungen. (Acta oto-laryng. [Stockh.] 12, 243.) 12, 276.
Lorente de Nó, R., Die Labyrinthreflexe auf die Augenmuskeln nach einseitiger Labyrinthexstirpation nach einer kurzen Angabe über den Nervenmechanismus der vestibulären Augenbewegungen. (Berlin u. Wien. IV, 205 S., 22 Taf. u. 186 Abb. RM. 15.—.) 12, 680.
Lorente de Nó, R., Untersuchungen über die Anatomie und die Physiologie des Nervus octavus und des Ohrlabyrinths. IV. Die Drehreflexe auf die Augenmuskeln. (Arch. Ohr- usw. Heilk. 118, 241—284. — Trav. Labor. biol. Madrid 25, 157 bis 296.) 13, 254. 15, 100.
McKinley, J. Charnley, and N. Joseph Berkwitz, Quantitative studies on human muscle tonus. I. Description of methods. (Arch. of Neur. 19, 1036—1056.) *
McNally, W. J., Recent physiological facts concerning the rotated or „cerebellar" postur of the head. (J. Laryng. a. Otol. 43, 484—489.) 13, 199.
Miodoński, J., De l'évaluation métrique dans les épreuves d'orientation (et de retour en place). (Acta oto-laryng. [Stockh.] 12, 443—460.) 13, 338.
Miodoński, Jan, und Tadeusz Nodzyński, Über galvanische Prüfung des Vestibularapparates. (Polska Gaz. lek. 1928 II, 628—630.) (Polnisch.) 13, 603.
Nisisita, Masami, Über den Einfluß der Körperstellung auf die Körpertemperatur sowie auf die Wirkung der die Körperwärme beeinflussenden Gifte beim Kaninchen. (Okayama Igakkai Zasshi 40, 2148—2160 u. dtsch. Zusammenfassung 2161.) (Japanisch.) *
Nordmann, J., Le nystagmus optocinétique et la fixation. (Bull. Soc. Ophtalm. Paris Nr 5, 265—272.) 13, 470.
Nylén, C. O., Zur Otolithenfrage. (Hygiea [Stockh.] 90, 27.) (Schwedisch.) 12, 333.
O'Connor, J. M., The physiology of equilibration. (Ir. J. med. Sci. Nr 25, 6—16.) 12, 111.
Ohm, Zur Augenzitternkunde. XIII. Mitt. Der optische Drehnystagmus als objektives Hilfsmittel der Augenprüfung. (Graefes Arch. 121, 87—105.) 13, 603.
Ohm, J., Bessere Kurven des vestibulären Drehnystagmus. (Z. Hals- usw. Heilk. 19, 467—475.) 13, 32.
Ohm, J., Die Hebelnystagmographie. Ihre Geschichte, Fehler, Leistungen und Vervollkommung. (Graefes Arch. 120, 235—252.) 13, 198.
Ossetrov, A., Zur Frage über die Untersuchung der Flieger in oto-laryngologischer Beziehung. (Ž. ušn. Bol. 5, 1—7.) (Russisch.) 12, 371.

Pallestrini, Ernesto, Nistagmo vestibolare ed iperpressione cranica. (Riv. otol. ecc. **5**, 13—44.) **12**, 686.

Pallestrini, Ernesto, Réactions vaso-motrices expérimentales de l'oreille externe et réaction calorique du labyrinthe. (Rev. d'Otol. etc. **6**, 673.) **13**, 826.

Perekalin, V., Über den Einfluß von Labyrinthreizung auf den Blutdruck. (Ž. ušn. Bol. **5**, 14—18.) (Russisch.) **13**, 511.

Podestà, E., Über die reflektorische Erregbarkeit des Labyrinths in seinen gegenseitigen Beziehungen zum Magen. (Z. Laryng. usw. **17**, 206—210.) **13**, 411.

Portmann, Georges, et Jean Despons, Action de quelques médicaments vasomoteurs sur les réactions vestibulaires. (Rev. de Laryng. etc. **49**, 1—19.) **12**, 485.

Quix, F. H., Der Zusammenhang zwischen der Form des vestibulären Nystagmus und den Reizen im System der halbzirkelförmigen Kanäle. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1928 I**, 1956.) (Holländisch.) **12**, 547.

Quix, F. H., Die physiologische Zusammenwirkung zwischen Bogengang und Otolithreflexen. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1928 II**, 5531—5532.) (Holländisch.) **13**, 478.

Quix, F. H., Die Pulsionsreflexe von Fischer und Wodak. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1928 II**, 5532—5536.) (Holländisch.) **13**, 478.

Quix, F. H., L'importance de l'organe de l'équilibre. (Otol. internat. **12**, 467.) **13**, 740.

Rabinovič, M., Zur Frage der Nystagmographie. Ein neues Modell des Nystagmographen. (Russk. oftalm. Ž. **8**, 503—506.) (Russisch.) **14**, 100.

Rabinovič, M., Zur Frage des sogenannten willkürlichen Nystagmus. (Russk. oftalm. Ž. **8**, 507—513.) (Russisch.) **13**, 850.

Rejtö, A., Über den Ursprung der schnellen Phase des labyrinthären Nystagmus. (Z. Hals- usw. Heilk. **18**, Kongreßber., II. Tl, 425—427 u. 476—485.) *

Rodriguez, P. Juan de, Über die durch künstliche Strömungen in den Bogengängen ausgelösten Augenreflexe beim Kaninchen. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 60 bis 61.) **13**, 60.

Roger, Henri, et Parrocel, Les réactions labyrinthiques dans la maladie de Friedreich. (Rev. d'Otol. etc. **6**, 566—567.) **13**, 200.

Samojloff, A., und M. Kisseleff, Die Rumpfdrehung bei passiver Bewegung der Extremitäten der decerebrierten Katze. (Pflügers Arch. **220**, 424—429.) **13**, 558.

Schwarz, A. M., Positions of the head and malrelations of the jaws. (Internat. J. Orthodont. etc. **14**, 56—68.) **12**, 749.

Talpis, L., und M. Wolfkowitsch, Zur Frage des vom Labyrinthe ausgehenden Reflexes auf die Blutgefäße. (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 1278—1289.) **14**, 162.

Talpiss, L., Zur Methodik der graphischen Registration einiger kinetischer und tonischer Reaktionen. (Ž. ušn. Bol. **5**, 124—133.) (Russisch.) **13**, 468.

Traina, S., Ricerche sperimentali per l'interpretazione dello stimolo calorico sull'apparato vestibolare. I. u. II. (Valsalva **4**, 501—508 u. 603—611.) **13**, 468. **13**, 670.

Travis, Roland C., and Raymond Dodge, Experimental analysis of the sensorimotor consequences of passive oscillation, rotary and rectilinear. (Psychologic. Monogr. **38**, 1—96.) **13**, 848.

Ubisch, G. v., Betrachtungen und Versuche zur Statolithenhypothese. (Biol. Zbl. **48**, 172—190.) **12**, 849.

Uffenorde, Über die Entstehungsweise des kalorischen Nystagmus. (Verh. südwestdtsch. Hals- usw. Ärzte 35—36.) **12**, 276.

Undric, V., Zur Frage über die nystagmatischen Bewegungen isolierter Augenmuskeln. (Russk. Otol. **21**, 5—20.) (Russisch.) **12**, 535.

Undritz, W., Über den Einfluß verschiedener Versuchsbedingungen auf den Drehnystagmus und über die Bedeutung der kontralateralen Verbindungsfasern des N. vestibularis. (Z. Hals- usw. Heilk. **19**, 444—460.) **13**, 32.

Veits, Cornelius, Zur Technik der kalorischen Schwachreizuntersuchung. (Z. Hals- usw. Heilk. **19**, 542—548.) **12**, 484.

Veits, Cornelius, Neue Untersuchungen über die kalorischen Labyrinthreflexe. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 38.) **13**, 38.

Veits, Cornelius, Neue Untersuchungen über die kalorischen Vestibularisreaktionen. (Acta oto-laryng. [Stockh.] **13**, 94—115.) **13**, 732.

Weill, G. A., Note à propos du nystagmus dit „optocinétique". (Rev. d'Otol. etc. **6**, 579—580.) **13**, 256.

Werner, Cl. Fritz, Studien über die Otolithen der Knochenfische. (Z. Zool. **131**, 502 bis 587.) **13**, 669.

Wodak, E., Über die Induzierung tonischer Reflexe durch das Drehrad. (Acta otolaryng. [Stockh.] **12**, 221—228.) **12**, 778.

Klinisches.

Aladjémoff, S., A propos du syndrome d'hypo-excitabilité vestibulaire. (Ann. Mal. Oreille **47**, 370—396.) **13**, 255.
Aleksandrov, I., und L. Talpis, Der Einfluß der akuten und chronischen Äthylalkoholvergiftung auf die Labyrinthreflexe. (Russk. Otol. **21**, 101—114.) (Russisch.) **13**, 166.
Alexander, G., Antwort auf vorstehende Bemerkungen des Herrn Dr. Martin Sugár. (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 62.) **12**, 329.
André-Thomas, A propos de trois cas de nystagmus rotatoire. (Rev. d'Otol. etc. **5**, 787—990 [1927].) **14**, 528.
Ary dos Santos, Syndrome facio-vestibulaire. (Ann. Mal. Oreille **47**, 740—742.) **13**, 851.
Balabonina, L., Zur Frage des Nystagmus der Bergleute. (Russk. oftalm. Ž. **7**, 60 bis 62.) (Russisch.) **12**, 424.
Balabonina, Lydie, Sur le nystagmus des mineurs. (Rev. d'Otol. etc. **5**, 969 bis 978 [1927].) **14**, 528.
Baldenweck, L., The clinical value of nystagmus in peripheral labyrinthine disorders. (J. Laryng. a. Otol. **43**, 431—437.) *
Banks-Davis, H.-J., Loss of function in left internal ear and labyrinth, caused by war injury. (Proc. roy. Soc. Med. **21**, 876—877.) **12**, 557.
Bárány, R., Erklärung der Befunde M. H. Fischers mit doppelseitiger Spülung. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **12**, 624. — Z. Hals- usw. Heilk. **20**, 369—373.) **12**, 624.
Barré, J.-A., Le nystagmus et le syndrome vestibulaire dans plusieurs cas personnels de syndrome de Babinski-Nageotte et de Wallenberg. (Rev. d'Otol. etc. **5**, 945 bis 959 [1927].) **14**, 527.
Beck, O., Vestibularbefund am linken (gesunden) Ohr bei kompletter Labyrinthausschaltung der rechten Seite. (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 89.) **12**, 363.
Bergara, Raúl, Zur chirurgischen Behandlung des Labyrinthschwindels. (Semana méd. **1928 II**, 196—203.) (Spanisch.) **13**, 163.
Berlucchi, Carlos, Die Symptome bei Affektionen des Kleinhirns und Vestibularapparats. (Rev. otol. y etc. Cir. neur. **2**, 28—34.) (Spanisch.) *
Blohmke, Über das Verhalten des Dunkelnystagmus beim Hunde nach zentraler Vestibularausschaltung. (Z. Hals- usw. Heilk. **18**, Kongreßber., II. Tl, 427—433 u. 476—485.) *
Bogaert, Ludo van, Contribution anatomoclinique à l'étude du nystagmus optique. (Rev. d'Otol. etc. **5**, 793—804 [1927].) **14**, 524.
Boku, K., Über ein kolossales Nasenrachenfibrom septalen Ursprungs. (Otologia etc. [Fukuoka] **1**, 1511.) **13**, 682.
Borel, Georges, Le nystagmus hystérique. (Rev. d'Otol. etc. **5**, 935—943 [1927].) **14**, 527.
Borries, G. V. Th., Richtungslinien in der modernen Nystagmusforschung. (Verh. dän. otolaryng. Ges. 1927/28, 1, Hosp.tid. **1928 I**.) (Dänisch.) **13**, 619.
Borries, G. V. Th., Alternierender Nystagmus bei Tubenkatheterismus. (Verh. dän. otolaryng. Ges. 1927/28, 69 u. 73, Hosp.tid. **1928 II**.) (Dänisch.) **15**, 55.
Brunetti, F., Réactions nystagmiques dans un cas de sclérose en plaques. (Rev. d'Otol. etc. **5**, 911 [1927].) **14**, 526.
Brunetti, Federico, Sur le nystagmus de convergence. (Rev. d'Otol. etc. **5**, 913 bis 916 [1927].) **14**, 526.
Brunner, Hans, Ohren- und Nasenbefunde bei akuter und chronischer Neuritis retrobulbaris (toxischer Amblyopie). (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 643—646.) **12**, 788.
Brunner, Hans, Über die Bedeutung der labyrinthären Übererregbarkeit für die Diagnose von Hirnkrankheiten. (Wien. klin. Wschr. **1928 II**, 1396—1400.) **14**, 457.
Cambrelin, La dissociation nystagmique. (Otol. internat. **12**, 211—212.) **12**, 851.
Canuyt, Terracol et Klotz, Nystagmus et abcès du cervelet. (Rev. d'Otol. etc. **5**, 929—930 [1927].) **14**, 527.
Clarke, T. A., Case of sudden bilateral destruction of cochlear and vestibular senses of non-specific origin. (Proc. roy. Soc. Med. **21**, 1926.) **13**, 743.
Cohn, Bruno, Zwei Fälle von Nystagmus mit Recurrenslähmung. (Z. Laryng. usw. **17**, 116—119.) **12**, 853.
Coppez, H., Sur les phénomènes consécutifs au nystagmus optique. (Rev. d'Otol. etc. **5**, 811—816 [1927].) **14**, 524.
Cornil, Lucien, L'épreuve du nystagmus optique provoqué dans les syndromes parkinsoniens. (Rev. d'Otol. etc. **5**, 927 [1927].) **14**, 526.
Coulter, R. J., Le light sense in miners' nystagmus. (Brit. med. J. Nr **3542**, 929.) **14**, 454.
Culpin, Ernest, Treatment of a case of Ménière's disease. (J. Laryng. a. Otol. **43**, 157.) *
Curschmann, Hans, Zur Therapie des otogenen Schwindels. (Klin. Wschr. **1928 I**, 941—942.) **13**, 167.

Dandy, Walter E., Menières' disease. Its diagnosis and a method of treatment. (Arch. Surg. **16**, 1127—1152.) **13**, 286.
Davis, E. D. D., Severe aural vertigo treated by superior and inferior vestibulotomy. (Proc. roy. Soc. Med. **21**, 1743.) **13**, 300.
Dundas-Grant, James, Case of attic cholesteatoma with vertigo. Ossiculectomy. Relief. (Proc. roy. Soc. Med. **21**, 392—393.) **12**, 494.
Dundas-Grant, James, Case of vertigo on suction in a patient with adhesive processes in the middle ear, following scarlet fever. Presumably malleo-incudal ankylosis. (Proc. roy. Soc. Med. **21**, 1933.) **13**, 744.
Dundas-Grant, James, Case of vertigo on suction in a patient with absence of the stapes. (Proc. roy. Soc. Med. **21**, 1933.) **13**, 744.
Dusser de Barenne, J. G., und A. de Kleyn, Über vestibulären Nystagmus nach Exstirpation von allen sechs Augenmuskeln beim Kaninchen; Beitrag zur Wirkung und Innervation des Musculus retractor bulbi. (Pflügers Arch. **221**, 1—14.) **14**, 98.
Ebert, E., Lagenystagmus mit intrakraniellen Verkalkungen. (Hygiea [Stockh.] **89**, 907—908 [1927].) (Schwedisch.) **13**, 733.
Favill, John, The twenty-six normally possible forms of rotationally induced nystagmus. (Arch. of Neur. **19**, 318—323.) *
Fedorova, E., Die ambulante vestibuläre Form der epidemischen Encephalitis. (Ž. Nevropat. **21**, 246—255 u. 406—413 u. franz. Zusammenfassung 413.) (Russisch.) *
Ferreri, G., Etudes et considérations sur l'examen fonctionnel de l'oreille interne. (Lésions labyrinthiques et extralabyrinthiques non suppuratives.) (Rev. d'Otol. etc. **5**, 829—830 [1927].) **14**, 525.
Ferreri, Georges, Les acquisitions modernes sur la génèse et sur la signification des deux composantes du nystagmus vestibulaire (phase lente et phase rapide). (Rev. d'Otol. etc. **5**, 825—827 [1927].) **14**, 525.
Ferreri, Gherardo, La ponction sous-occipitale de la grande citerne. (Rev. d'Otol. etc. **5**, 831—833 [1927].) **14**, 525.
Ferreri, Giorgio, Studio oto-vestibolare sopra due tumori della fossa cranica posteriore. (Tumor anguli et tumor bulbi.) (Riv. otol. ecc. **5**, 1—12.) **12**, 779.
Flandin, Ramadier et Jean Weill, Un cas de nystagmus vertical inférieur symptôme d'une sclérose en plaques fruste. (Rev. d'Otol. etc. **6**, 581—585.) **13**, 339.
Folly, E.-R.-M., Le vertige au point de vue clinique et médico-légal. (Arch. Méd. mil. **89**, 81—99.) **13**, 115.
Fotiade, Syndrome vestibulaire passager à la suite d'une injection de novocaïne-adrénaline dans la fosse ptérygomaxillaire. (Arch. internat. Laryng. etc. **7**, 1121 bis 1122.) **13**, 671.
Fotiade, V., Syndrome vestibulaire passager, provoqué par une injection de novocaïne-adrénaline dans la fosse ptérygo-maxillaire. (Rev. d'Otol. etc. **6**, 797 bis 800.) **13**, 852.
Frenzel, Hermann, Der Nachweis von schwachem, bei gewöhnlicher Beobachtung nicht sichtbarem Spontannystagmus. (Klin. Wschr. **1928 I**, 396—398.) **12**, 486.
Fukunaga, Sakae, Über die pathologische Bedeutung der Schimmelpilze, besonders deren Beziehung zu der Gleichgewichtsstörung des Körpers. (Trans. jap. path. Soc. **16**, 120—121.) **13**, 471.
Gehuchten, Paul van, Les voies nerveuses du nystagmus. (Revue neur. **35**, **II**, 849—869.) **14**, 99.
Guber-Gritz, D., I. Belgov, M. Levina und A. Mendelejeva, Zur Frage über den Zustand des Nervensystems bei Kesselschmieden, welche mit pneumatischen Maschinen arbeiten. (Gig. Truda **6**, 27—43 u. dtsch. Zusammenf. 43.) (Russisch.) **13**, 510.
Guerra, Paolo, Il nistagmo nei bambini. (Pediatr. Medico prat. **3**, 172—181.) **12**, 779.
Güttich, Bemerkungen zum Zeigeversuch. (Z. Hals- usw. Heilk. **21**, 198—206.) **13**, 33.
Gundrum, Lawrence K., Menière's disease. Report of a case. (Laryngoscope **38**, 726—729.) **13**, 671.
Halpern, Fanny, Zur Frage der Manègebewegungen beim Menschen. (Jb. Psychiatr. **46**, 43—52.) **13**, 511.
Halphen, M., Nystagmus et sympathique céphalique. (Rev. d'Otol. etc. **5**, 961 bis 962 [1927].) **14**, 527.
Helsmoortel jr., J., Contribution à l'étude de la pathogénie de la maladie de Menière. (Otol. internat. **12**, 407—408.) *
Helsmoortel jr., J., et L. van Bogaert, Recherches sur l'état des fonctions vestibulaires dans les crises oculogyres de l'encéphalite (10 cas). (Ann. Mal. Oreille **47**, 21—30.) **13**, 732.
Hoff, Hans, und Paul Schilder, Zur Kenntnis der Symptomatologie vestibulärer Erkrankungen. (Dtsch. Z. Nervenheilk. **103**, 145—175.) **13**, 166.

Hoff, Hans, und Paul Schilder, Haltungs- und Stellreflexe bei Morbus Basedowii. (Dtsch. med. Wschr. **1928 II**, 1251—1252.) **13**, 180.
Huizinga, Eelco, und C. E. Benjamins, Die Pars inferior und Pars superior (Taube). (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 62.) **13**, 62.
Hvidberg, Ein Fall akuter einseitiger Vestibularerkrankung. (Verh. dän. otolaryng. Ges. 1927/28, 4—5, Hosp.tid. **1928 I**.) (Dänisch.) **13**, 619.
Jellinek, Auguste, Akustische Reflexe an Tauben nach isolierter Verletzung der knöchernen Bogengänge. (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 237.) **12**, 550.
Kitšin, D., Die Untersuchung des kalorischen Nystagmus nach der Frentzelschen Methode. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 206.) **13**, 206.
Klestadt, Beitrag zum Vorbeizeigen als Symptom vom Kleinhirn. (Allg. Z. Psychiatr. **88**, 163—164.) *
Klestadt und Rotter, Ein Beitrag zum spontanen Vorbeizeigen als Kleinhirnsymptom. (Arch. f. Psychiatr. **84**, 93—115.) **13**, 286.
Kleyn, A. de, A peculiar case of Ménières disease. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 37.) **13**, 37.
Kleyn, A. de, Merkwürdige Form der Ménièreschen Krankheit. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1928 II**, 5556.) (Holländisch.) **13**, 480.
Kobrak, F., Die Therapie des otogenen Schwindels. (Klin. Wschr. **1928 I**, 361 bis 365.) **12**, 336.
Kompanejetz, S., Die Klinik der Erkrankungen des Otolithenapparates. (Z. Laryng. **16**, 336—385.) **12**, 333.
Kreidl, A., und S. Gatscher, Über Umstimmung der Drehempfindung. (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 690—694 u. 761—763.) **13**, 285.
Lanos, Maurice, Les troubles de l'appareil vestibulaire et les travaux récents. (Ann. Mal. Oreille **47**, 669—700.) **13**, 255.
Laskiewicz, A., Ein Beitrag zur Histopathologie der durch Luftembolie der Vestibulargefäße hervorgerufenen Veränderungen. (Polski Przegl. otol. **5**, 186—196.) (Polnisch.) **14**, 264.
Leidler, Physiologie und Pathologie des Vestibularapparates. (Wien. med. Wschr. **1928 II**, 1086—1089.) **13**, 165.
Leidler, R., Versuch einer physiologischen Analyse des Schwindels. II. Mitt. Die Rolle der Bewegung in der Wahrnehmung. (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 1250.) **13**, 682.
Liéou et Metzger, Nystagmus cérébelleux. (Etat actuel de la question.) (Rev. d'Otol. etc. **5**, 919—924 [1927].) **14**, 526.
Lindner, G., Kleinhirntumor (Lagenystagmus). (Hygiea [Stockh.] **90**, 326—327.) (Schwedisch.) **13**, 351.
Lischkoff, M. A., Vertigo characteristics. (South. med. J. **21**, 312—317.) **12**, 778.
Lorente de Nó, R., Über den Nervenmechanismus der vestibularen Augenbewegungen. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 61.) **13**, 61.
Lorenz, Hugo, Halbseitiger Ausfall des rotatorischen Nystagmus nach Labyrinthitis. (Orv. Hetil. **1928 I**, 22.) (Ungarisch.) **11**, 872.
Marinesco, G., Draganesco et Lazaresco, Tumeur cérébelleuse unilatérale. Crises de céphalée sous-accipitale et d'opisthotonos. Inversion du nystagmus post-rotatoire. (Rev. otol. etc. y Cir. neur. **6**, 109—114.) **13**, 118.
Marinesco, G., et St. Draganesco, Contribution à l'étude du nystagmus monoculaire. Paralysies oculaires et nystagmus provoqué. (Rev. d'Otol. etc. **5**, 991—993 [1927].) **14**, 528.
Moore, Lillian M., Body temperature regulation. Effects of labyrinth destruction on tonus and body temperature in rabbit. (Proc. Soc. exper. Biol. a. Med. **26**, 104 bis 105.) **14**, 767.
Muck, O., Nachweis von vorübergehenden, durch kalorische Vestibularisreizung erzeugten Tonusstörungen der Gehirngefäßinnervation mit dem Adrenalin-Sondenversuch. (Münch. med. Wschr. **1928 I**, 135—136.) **12**, 335.
Müller, Isidore, Reflections on vertigo. (J. Laryng. a Otol. **43**, 478—483 u. 501 bis 505.) **12**, 853.
Müller, Isidore, Some considerations of vertigo based on experience. (Proc. roy. Soc. Med. **21**, 1369.) **13**, 123.
Mygind, S., Examen d'un cas de vertige. (Ann. Mal. Oreille **47**, 941—944.) **14**, 219.
Nasiell, W., Schwindel und Fahrerlaubnisschein. (Hygiea [Stockh.] **90**, 390—392.) (Schwedisch.) **13**, 352.
Negro, Fedele, Le phénomène de la roue dentée dans les syndromes vestibulaires. (Rev. d'Otol. etc. **6**, 544—545.) **13**, 412.
Nishibata, Toshikazu, und Teruo Harada, Ein Fall von durch Lues verursachtem Menièreschen Symptomenkomplex. (Otologia etc. [Fukuoka] **1**, 1463—1473.) (Japanisch.) **13**, 471.



Nishibata, Toshikazu, und Teiichi Suzuki, Über einen seltsamen Fall von Mastoiditis acuta mit Augen-, Kopf- und Körpernystagmus. (Otologia etc. [Fukuoka] **1**, 23—36 u. dtsch. Zusammenfassung 23—24.) (Japanisch.) *

Nordmann, J., et Y. C. Lieou, Le nystagmus opto-cinétique. (Rev. d'Otol. etc. **6**, 81—108.) **12**, 779.

Nordmann, J., et Y. C. Lieou, Les rapports du nystagmus optocinétique avec le nystagmus vestibulaire provoqué. (Rev. d'Otol. etc. **6**, 373—377.) **13**, 165.

Nylén, C. O., To the diagnosis of brain tumours: head-position nystagmus and brain tumours. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 37—38.) **13**, 37.

Nylén, C. O., Nystagmus, Recurrensparese. (Hygiea [Stockh.] **90**, 721.) (Schwedisch.) **13**, 352.

Ohm, Zur Augenzitternkunde. XI. Mitt. Der optische Drehnystagmus bei rhinogener Neuritis retrobulbaris. XII. Mitt. Der optische Drehnystagmus als objektives Hilfsmittel der Augenprüfung. (Graefes Arch. **119**, 681—693 u. **120**, 670—688.) **12**, 337.

Ohm, J., Der latente Nystagmus im Stockdunkeln. (Arch. Augenheilk. **99**, 417 bis 437.) **13**, 470.

Pallestrini, Ernest, Recherches cliniques sur le nystagmus oculaire rotatoire de compensation. (Rev. d'Otol. etc. **5**, 895—907 [1927].) **14**, 526.

Pallestrini, Ernesto, Ricerche cliniche sul cosidetto nistagmo oculare rotatorio di compensazione. (Riv. otol. ecc. **5**, 129—141.) **13**, 165.

Petersen, Peter Friedrich, Zur Frage des plötzlichen Ertrinkungstodes. (Z. exper. Med. **61**, 390—404.) *

Pieri, P. F., Un caso di sindrome labirintica da tampone die „cerume". (Boll. Mal. Or. **46**, 85—88.) **13**, 283.

Podestà, E., L'esame labirintico nei parkinsoniani post-encefaliciti. (Ann. Laring. ecc. **4**, 1—15.) **12**, 775.

Podestà, Ernesto, Funzione labirintica e crisi oculo-gire nei parkinsonici postencefalitici. (Riv. otol. ecc. **5**, 166—171.) **13**, 255.

Podestà, Ernesto, Per la patogenesi della sindrome di Menière. (Ann. Laring. ecc. **4**, 125—130.) **13**, 412.

Pötzl, O., Lokaldiagnostische Bemerkungen zu der einseitigen Übererregbarkeit eines Labyrinths bei Kleinhirnerkrankungen. (Med. Klin. **1928 I**, 167—171.) **12**, 336.

Pollak, R., Taubheit und vestibuläre Ausschaltung im Anschluß an ein Trauma; Wiederkehr der Funktion. (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 89.) **12**, 364.

Portmann, Deux cas de guérison de vertiges par l'ouverture du sac endolymphatique. (Rev. de Laryng. etc. **49**, 91—92. — Rev. d'Otol. etc. **6**, 546—547.) **12**, 199. **13**, 558.

Portmann, G., et Maisonobe, Considérations à propos de l'action du sympathique sur l'oreille interne. (Rev. de Laryng. etc. **49**, 291—304.) **13**, 162.

Quirin, A., Vertige de Ménière avec participation otolithique. (Rev. d'Otol. etc. **6**, 44—46.) **12**, 486.

Quirin, M., L'état du labyrinthe opposé dans quelques cas de suppuration auriculaire. (Rev. d'Otol. etc. **5**, 967—968 [1927].) **14**, 528.

Quix, F. H., Die Herkunft der Erscheinungen nach einseitigem Verlust des Labyrinthes. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1928 I**, 1956.) (Holländisch.) **12**, 548.

Rabinowitsch, M., Über den Nystagmus monocularis. (Z. Augenheilk. **65**, 162 bis 165.) **13**, 604.

Rademaker, G. G. J., und C. Winkler, Einige physiologische und anatomische Beobachtungen bei einem Hunde, der 38 Tage ohne Großhirnhemisphären und ohne Cerebellum gelebt hat. (Versl. Akad. Wetensch. Amsterd., Wis- en natuurk. Afd. **37**, 356—362.) (Holländisch.) **13**, 116.

Ramadier, J., et J. Durand, Contribution à l'étude de la réaction galvanique. (Le nystagmus galvanique dans les lésions labyrinthiques périphériques.) (Rev. d'Otol. etc. **5**, 805—809 [1927].) **14**, 524.

Révész, Béla, Die differentialdiagnostische Bedeutung des Nystagmus bei Erkrankungen des Innenohres. (Gyógyászat **1928 I**, 84—87.) (Ungarisch.) **12**, 335.

Reys, L., Le retournement du nystagmus au cours des différentes affections intéressant les voies vestibulaires. (Rev. d'Otol. etc. **5**, 979—986 [1927].) **14**, 528.

Reys, L., et I. Alfandary, Contribution à l'étude de la symptomatologie labyrinthique de certaines tumeurs de la fosse cérébrale postérieure. I. (Rev. d'Otol. etc. **6**, 445—458 u. 524—543.) **13**, 674.

Reys, L., et P. Meyer, Considérations sur les troubles vestibulaires des syndromes hémibulbaires d'origine artérielle. (A propos d'un cas de ramollissement hémibulbaire supérieur.) (Rev. d'Otol. etc. **6**, 161—176.) **12**, 852.

Reys, Louis, Le nystagmus dans les tumeurs de l'angle ponto-cérébelleux. (Rev. d'Otol. etc. **5**, 835—889 [1927].) **14**, 525.

Roelofs, C. Otto, Nystagmus latens. (Arch. Augenheilk. **98**, 401—447.) **12**, 338.

Roger, Henri, Siméon et Coulange, Syndrome de Cestan-Chenais par ramollissement bulbaire gauche. Très légers signes parétiques gauches et nystagmus antihoraire. (Rev. d'Otol. etc. **6**, 182—186.) **12**, 856.

Rosenblatt, M., Über die Kompensation des rotatorischen Nachnystagmus nach totaler Labyrinthausschaltung und ihre Bedeutung für die klinische Labyrinthologie. (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 1261—1270.) **13**, 671.

Rossem, A. van, Nystagmus alternans. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1928 II**, 5545 bis 5547.) (Holländisch.) **13**, 479.

Ruttin, E., Verschluß einer Perforation des Trommelfelles durch Ätzung. Sekretorischer Katarrh. Lufteinblasung ohne Platzen der Narbe. Schwindel und Nystagmus. (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 237.) **12**, 549.

Schaltenbrand, Nystagmus im Vagus- und Glossopharyngeusgebiet. (Klin. Wschr. **1928 I**, 666.) **12**, 686.

Schaltenbrand, Georg, Zur Pathologie der Stellreflexe. (Dtsch. Z. Nervenheilk. **105**, 133—176.) **13**, 471.

Scheinmann, Alexander, Vestibularapparat und Epilepsie. (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 1473—1490.) **14**, 226.

Schwartz, Alfred, De l'action de quelques poisons sur le nystagmus vestibulaire. Sur l'origine de la phase rapide du nystagmus. (Rev. d'Otol. etc. **5**, 817—823 [1927].) **14**, 524.

Šejnman, A., Zur klinischen Pathologie der Haltungsfunktion. (Russk. Otol. **21**, 31 bis 42.) (Russisch.) **12**, 778.

Šeinman, Alexander, Dystonien bei Erkrankungen des Vestibularapparates. (Ž. ušn. Bol. **5**, 615—621. [Russisch.] — Mschr. Ohrenheilk. **62**, 418—426.) **14**, 344. **12**, 606.

Silvagni, Mario, L'esame del labirinto in alcuni casi di tumori dell'endocranio. (Riv. otol. ecc. **5**, 437—461.) **13**, 558.

Sommer, J., Vertikaler Nystagmus als einziges Krankheitssymptom. (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 487.) **12**, 862.

Sommer, J., et Segaller-Miron, Contribution à l'étude du nystagmus familial. (Annales d'Ocul. **165**, 196—200.) **13**, 32.

Sommer, Ignaz, Labyrinth und Schielen. (Z. Augenheilk. **65**, 14—23.) **13**, 162.

Sommer, Ignaz, Nystagmus bei Kopfbewegung. (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 592 bis 593.) **13**, 342.

Stella, de, Nystagmus de position d'origine cérébrale. (Otol. internat. **12**, 413.) **13**, 470.

Stenvers, M., Sur le nystagmus opto-kinétique. (Rev. d'Otol. etc. **5**, 917—918 [1927].) **14**, 526.

Sugár, Martin, Bemerkungen zum Vortrag von Prof. G. Alexander, Innenohrerkrankung und allgemeine Medizin. (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 57—61.) **12**, 329.

Tamari, M., Beiderseitiges Hennebertsches Fistelsymptom mit vertikalem Nystagmus bei gleichzeitiger Kompression. (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 1246—1247.) **13**, 681.

Terracol, J., Nystagmus et sympathique cervical. (Recherches expérimentales.) (Rev. d'Otol. etc. **5**, 963—966 [1927].) **14**, 527.

Theissing und Thielemann, Über Vestibularuntersuchungen bei Lues. (Z. Hals- usw. Heilk. **21**, 539—546.) **13**, 166.

Thornval, Fistel des horizontalen Bogengangs. (Verh. dän. otolaryng. Ges. 1927/28, 47—48, Hosp.tid. **1928 I**.) (Dänisch.) **13**, 621.

Thornval, A., Betrachtungen über die Pathogenese der Menièrschen Krankheit. (Ugeskr. Laeg. **1928 II**, 953—959.) (Dänisch.) **13**, 604.

Thornval, A., Quelques considérations sur la pathogénie de la maladie de Menière. (Acta otolaryng. [Stockh.] **13**, 4—22.) **13**, 670.

Torii, Keiji, Über die Krankheitsprozesse nach Labyrinthektomie. (Otologia etc. [Fukuoka] **1**, 98.) (Japanisch.) **13**, 509.

Torrini, Umberto Luigi, Le reazioni vestibolari nei tabetici. (Riv. otol. ecc. **5**, 521—526.) **14**, 380.

Tsuiki, Y., Über den atypischen experimentellen Vestibulärnystagmus und seinen zentralen Mechanismus. (Fukuoka Ikwadaigaku Zasshi **21**, 596—619 u. dtsch. Zusammenfassung 28—29.) (Japanisch.) **12**, 851.

Urbantschitsch, Ernst, Ausgedehnte Zerstörung des Warzenfortsatzes und Sinusthrombose bis zum Torkular bei sehr gutem Gehör. Sinus-Jugularisoperation. Zunächst voller Erfolg, später Wiederauftreten pyämischer Erscheinungen. Behebung derselben durch Dauerkompression des kontralateralen Sinus. Vertikaler Nystagmus bei Prüfung des Fistelsymptoms. (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 743—746.) **13**, 345.

Veits, C., Zur anatomischen Charakteristik der absoluten kalorischen Indifferenzlage. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **118**, 303—310.) **13**, 337.

Vilar y Abadal, Les épreuves galvaniques d'inclination chez les labyrinthiques, les cerebro-spinaux et les normaux. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 61.) **13**, 61.

Vogel, Zur Behandlung des Otolithenschwindels. (Z. Hals- usw. Heilk. **18**, Kongreßber., II. Tl, 366—369 u. 386—387.) *

White, J. A., The telephone and the ear. (Laryngoscope **38**, 486—492.) **13**, 606.

Wiedersheim, Zur Technik der Beobachtung und Darstellung der Schwingungsbahn beim Nystagmus der Bergleute. (Klin. Mbl. Augenheilk. **80**, 380—381.) **12**, 853.

Wlissidis, Thr., Über einen Fall von allgemeinem Albinismus mit Nystagmus. (Z. indukt. Abstammgslehre Suppl. **2**, 1601—1602.) **13**, 604.

Zacks, Myron A., Interesting cochlear and vestibular findings following accident. (Laryngoscope **38**, 288—292.) **12**, 847.

Intrakranielle Folgekrankheiten.

Allgemeines.

Brühl, Gustav, Intrakranielle Komplikation bei Eiterungen mit zentralen Durchlöcherungen. (Z. Hals- usw. Heilk. **21**, 69—76.) **13**, 30.

Brünings, Neue Methoden zur Früh- und Differentialdiagnose endokranieller Komplikationen. (Z. Hals- usw. Heilk. **18**, Kongreßber., II. Tl, 284—297.) *

Dixon, O. Jason, Scalp tenderness as an indication of dural involvement in mastoiditis. (Ann. of Otol. **37**, 1154—1166.) **13**, 836.

Donadei, Giovanni, e Gino Sillingardi, Il valore des p_H nel liquido cefalo rachidiano nelle complicanze otitiche. (Arch. ital. Otol. **39**, 216—238.) **12**, 673.

Kaiser, Paul, Über Blutbilduntersuchungen bei Ohrkomplikationen. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **119**, 237—246.) **13**, 461.

Kan, P. Th. L., Ein und das andere über die Infektionswege bei otogenen Hirnerkrankungen. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1928 II**, 3760—3769.) (Holländisch.) **13**, 195.

Lannois et Jouve, Troubles moteurs du trijumeau d'origine otique. (Ann. Mal. Oreille **47**, 637—643.) **13**, 836.

Epidurale Entzündungen und Abscesse.

Atkins, Richard Travis, Suppuration of the petrous pyramid: Rupture of extradural abscess over the apex: Suppurative cerebral leptomeningitis: Death. Autopsy. (Laryngoscope **38**, 404—408.) **13**, 30.

Bennett, A. E., and J. J. Keegan, Circumscribed suppurations of the spinal cord and meninges. Report of a case of subdural abscess with functional recovery following operation. (Arch. of Neur. **19**, 329—333.) **12**, 782.

Costiniu et Bernea, Otite moyenne suppurée chronique gauche. Mastoïdite. Trombophlébite des sinus latéral et longitudinal. Abcès cérébelleux extradural gauche. (Arch. internat. Laryng. etc. **7**, 1122.) **13**, 725.

Eagleton, Wells P., Intradural diseases in relation to rhinology and otology. A critical survey of the recent literature. (Arch. of Otolaryng. **8**, 193—235.) *

Krepuska, Stefan, Zwei Fälle von otogenem Senkungsabsceß. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **12**, 540—541.) **12**, 540.

Okada, W., Über die 2 verschiedenen Krankheitsformen des otogenen extraduralen Abscesses in der hinteren Schädelgrube. (Otologia etc. [Fukuoka] **1**, 5—11.) (Japanisch.) **12**, 773.

Oppikofer, E., Über den extraduralen Absceß der Pyramidenspitze und den Gradenigoschen Symptomenkomplex. (Z. Hals- usw. Heilk. **21**, 454—469.) **12**, 674.

Oppikofer, E., Pulsation des Gehörgangseiters und Extraduralabsceß. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 175.) **13**, 175.

Révész, Béla, Beiträge zur Pathologie und Therapie des Subduralabscesses. (Gyógyászat **1928 I**, 122—123.) (Ungarisch.) **12**, 422.

Tatarsky, Un cas d'abcès extradural otique. (Arch. internat. Laryng. etc. **7**, 1115 bis 1116.) **13**, 727.

Vialle, Jacques, Sur une forme rare de complication otitique: Abcès extra-dural de la fosse cérébelleuse évacué spontanément dans le cou à travers l'occipital. (Otol. internat. **12**, 151—154. — Ann. Mal. Oreille **47**, 399—401.) **12**, 841.

Zeno, Lelio O., und Oscar Cames, Osteomyelitis des Stirnbeines und extraduraler Absceß. (2 Fälle.) (Semana méd. **1928 II**, 915—917.) (Spanisch.) **13**, 504.

Meningitis; Liquordiagnostik, Lumbalpunktion.

Aboulker, Henri, La trépanation à distance de l'oreille qui suppure trépanation temporale ou occipitale sous anesthésie locale; méthode générale de diagnostic et de traitement de toutes les complications intra-durales des otites. (Presse méd. **1928 II**, 1546.) **13**, 725.

Arring, F., Postop. Meningitis. (Hygiea [Stockh.] **90**, 88.) (Schwedisch.) **12**, 558.

Atkins, Richard Travis, Suppuration of the petrous pyramid: Rupture of extradural abscess over the apex: Suppurative cerebral leptomeningitis: Death. Autopsy. (Laryngoscope **38**, 404—408.) **13**, 30.

Batier, Gabriel, Mastoïdite latente. Méningite. Opération. Guérison. (Arch. internat. Laryng. etc. **7**, 329—333.) **12**, 840.

Blum, Kurt, Über die Zisternenpunktion. (Nervenarzt **1**, 393—401.) **13**, 308.

Borsch, Traitement de la cécité à marche rapide par cause rétro-bulbaire indéterminée. (Bull. Soc. franç. Ophtalm. **41**, 317—322.) **14**, 181.

Brain, W. Russell, and F. C. O. Valentine, A case of infection of the meninges and blood stream by Bacillus mucosus capsulatus. (Lancet **1928 I**, 855—856.) **12**, 774.

Brunner, Hans, Exacerbation einer chronischen Stirnhöhlenentzündung, Osteomyelitis des Stirnbeines, extraduraler und subduraler Absceß, Thrombose des Sinus sagittalis superior, Meningitis. (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 218—221.) **12**, 523.

Buccelli, Alessandro, Sul comportamento del liquido cerebro-spinale nelle flogosi auricolari. (Arch. ital. Otol. **39**, 525—529.) **13**, 408.

Buccelli, Alessandro, Meningiti puriformi asettiche otogene. (Atti Clin. oto- ecc. iatr. Univ. Roma **26**, 491—497.) **13**, 462.

Calderin, A. M., Der Wert der Suboccipitalpunktion in der Otologie. (Med. ibera **1928 I**, 251—255.) (Spanisch.) **12**, 528.

Christianov, N., Die chirurgische Behandlung der verschiedenen akut-eitrigen otogenen Leptomeningitiden. (Vestn. Rino-Laringo-Otiatrii **3**, 511—519.) (Russisch.) **14**, 159.

Costiniu et Bernea, Mastoïdite chronique. Abcès temporal. Méningite. (Arch. internat. Laryng. etc. **7**, 1107.) *

Crabbé, Fr., Méningite consécutive à une otite aiguë. (Le Scalpel **1928 I**, 711 bis 716.) **14**, 412.

Creutzfeldt, H. G., Erfahrungen mit der Hirnpunktion. (Mschr. Psychiatr. **68**, 140 bis 156.) *

Dielmann, Hans, Die Gefahren der Zisternenpunktion. (Nervenarzt **1**, 401 bis 408.) **13**, 307.

Fabroni, Manlio, Frattura dell'etmoide seguita da meningite purulenta mortale. (Valsalva **4**, 242—248.) **12**, 594.

Ferreri, Giorgio, Pseudo ascesso cerebellare da meningite sierosa otogena. (Riv. otol. ecc. **5**, 247—253.) **13**, 335.

Fetisov, A., Zur operativen Behandlung der otogenen, eitrigen Leptomeningitis. (Russk. Otol. **21**, 337—348.) (Russisch.) **13**, 602.

Fremont-Smith, Frank, The spinal fluid in meningitis. (New England J. Med. **199**, 264—265.) *

Friesner, Isidore, Report of case, with pathological specimen. (Laryngoscope **38**, 402—403.) **13**, 113.

Güttich, Zur pathologischen Anatomie der sympathischen Otitis. (Passow-Schaefers Beitr. **27**, 6—9.) **13**, 334.

Güttich, Zur Klinik der labyrinthentsprungenen Meningitis. (Z. Hals- usw. Heilk. **18**, Kongreßber., II. Tl, 183—196 u. 229—250.) *

Haymann, Zur Kenntnis der Entstehung der otogenen Meningitis (nebst Bemerkungen zur Technik der Warzenfortsatzoperation). (Z. Hals- usw. Heilk. **18**, Kongreßber., II. Tl, 319—339 u. 358—364.) *

Hazama, Tokiharu, Zur Kenntnis der Entstehung der bei akuter Mittelohrentzündung auftretenden Spätmeningitis. (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 680—689.) **12**, 840.

Husik, David N., A case of complete facial paralysis and meningitis during acute mastoiditis. (Laryngoscope **38**, 790—793.) **14**, 92.

Jacod, Maurice, Sur les moyens d'investigation fournis par la ponction atloïdo-occipitale dans les méningites suppurées otogènes, et particulièrement dans leurs formes cloisonnées. (Acta oto-laryng. [Stockh.] **12**, 244—251.) **12**, 325.

Karlefors, J., Subakute Meningitis. (Hygiea [Stockh.] **89**, 898—899 [1927].) (Schwedisch.) **13**, 776.

Kindler, Vorzüge und Gefahren des diagnostischen Zisternenstiches. (Z. Hals- usw. Heilk. **18**, Kongreßber., II. Tl, 369—377 u. 386—387.) *

Krumbein, C., Tödliche labyrinthogene Meningitis nach Ohrfeige. (Z. Laryng. usw. **16**, 245—247.) **12**, 775.
Lewy, Alfred, Meningitis (labyrinthogenous). Drainage of cisterna pontis lateralis Prelim. report. (Arch. of Otolaryng. **7**, 399—400.) **12**, 674.
Lewy, Alfred, Septic meningitis. (Arch. of Otolaryng. **7**, 543.) *
Lewy, Alfred, Drainage of the Cisterna pontis lateralis in otogenic meningitis. (Arch. of Otolaryng. **7**, 614—617.) **13**, 462.
McArthur, G. A. D., Some intracranial complications of otitis media. (Med. J. Austral. **1928 II**, 558—560.) **13**, 726.
McCay, A. W., Acute leptomeningitis following a radical mastoid operation: Recovery. (J. Laryng. a. Otol. **43**, 749—750.) **14**, 217.
Mayer, F. J., Keilbeinhöhleneiterung, Caverneosusthrombose, Meningitis als Komplikation eines Peritonsillarabscesses. Exitus nach 3 Wochen. (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 470.) **12**, 736.
Mayer, Otto, Zur pathologischen Anatomie der Mastoiditis und zur Kenntnis der Überleitungswege zu den Meningen bei akuter Mittelohrentzündung. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **12**, 615. — Z. Hals- usw. Heilk. **20**, 149—155 u. 212—224.) **12**, 615.
Mayer, Otto, Zwei Fälle von Frühmeningitis bei akuter Mittelohreiterung. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **119**, 247—269.) **14**, 337.
Memmesheimer, Alois M., Die Zisternenpunktion bei Kindern. (Münch. med. Wschr. **1928 II**, 2174—2175.) **14**, 181.
Moe, R., Bemerkungen zur otogenen Meningitis. (Norsk Mag. Laegevidensk. **89**, 1098—1120 u. dtsch. Zusammenfassung 1119—1120.) (Norwegisch.) **13**, 549.
Moscardi, Paolo, Meningite sierosa di origine otogena. (Riv. otol. ecc. **5**, 293 bis 310.) **13**, 250.
Neubauer, Adolf, Operativ geheilter Fall von otogener Meningitis. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **12**, 281—282.) **12**, 281.
Neumann, H., Frühkomplikation von Otitis. (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 754—758.) **13**, 346.
Nevolnikova, L., Geheilte otogene Leptomeningitis. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 208.) **13**, 208.
Norsk, F., Otogene Meningitis. (Verh. dän. otolaryng. Ges. 1927/28, 17—20, Hosp.tid. **1928 I**.) (Dänisch.) **13**, 620.
Nylén, C. O., Colorimetrische Bestimmung des Eiweißgehalts der Lumbalflüssigkeit. (Hygiea [Stockh.] **89**, 897 [1927].) (Schwedisch.) **13**, 753.
Olaison, F., Meningitis serosa circumscripta. (Hygiea [Stockh.] **90**, 722.) (Schwedisch.) **13**, 352.
Paulian, Sur deux cas de tumeurs pontocérébelleuses, considérations cliniques sur l'apparition de la stase papillaire. (Rev. d'Otol. etc. **6**, 12—16.) *
Portmann et Despons, Abcès du lobe temporosphénoïdal et méningite d'origine otique. (Rev. de Laryng. etc. **49**, 93—94. — Rev. d'Otol. etc. **6**, 548—552.) **12**, 324. **14**, 94.
Quist-Hanssen, Cl., Ein Fall otogener Pneumokokkenmeningitis. (Med. Rev. **45**, 248—250.) (Norwegisch.) **13**, 409.
Retrouvey, H., et Dervillé, Méningite tuberculeuse et abcès encéphaliques. (Rev. de Laryng. etc. **49**, 251—260.) **13**, 335.
Roch, E., À propos d'un cas de mastoidite latente compliqué de méningite. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 173.) **13**, 173.
Ruttin, E., Basisfraktur, Labyrinthinfektion, Meningitis, Labyrinthoperation. Heilung. (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 89.) **12**, 361.
Ruttin, E., Akute Otitis. Diffuse, seröse Labyrinthitis. Meningitis. Cystischer Brückenwinkeltumor der anderen Seite. (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 89.) **12**, 364.
Ruttin, E., Frühmeningitis bei akuter Otitis. (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 1098 bis 1099.) **13**, 571.
Scheyer, Über Blasen- und Nierenschäden bei der Urotropinbehandlung der Meningitis. (Internat. Zbl. Ohrenheilk. **29**, 152.) *
Schlander, E., Chronische Mittelohreiterung links, diffuse Labyrinthitis, Meningitis, Operation. Heilung. (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 590—592.) **13**, 342.
Schmiegelow, E., Purulent meningitis. Contribution to the clinical picture. (Arch. of Otolaryng. **8**, 1—11.) **13**, 113.
Stewart, J. P., Acute purulent meningitis following acute suppurative Otitis media: Operation: Recovery. (J. Laryng. a. Otol. **43**, 740—741.) **14**, 217.
Suzuki, Yoshio, Beiträge zum Studium der physiologischen und pathologischen Funktion der Cerebrospinalflüssigkeit. (J. of orient. Med. **8**, 225—267 u. dtsch. Zusammenfassung 43—44.) (Japanisch.) **13**, 118.
Talia, Ferdinando, Colesteatoma meningeo ed accertamento Röntgen. (Arch. di Radiol. **4**, 399—404.) **13**, 196.

Tóbl, Pál, Geheilter Fall von otogener Meningitis. (Orv. Hetil. **1928 II**, 1214—1215. [Ungarisch.] — Zbl. Hals- usw. Heilk. **12**, 540.) **13**, 601. **12**, 540.
Tomioka, Suekichi, Ein Obduktionsfall von rhinogener intrakranieller Komplikation. (Otologia etc. [Fukuoka] **1**, 1492—1495.) (Japanisch.) **13**, 454.
Traina, Salvatore, Il liquido cefalo-rachidiano nelle complicanze meningee di origine otitica. (Atti Clin. oto- ecc. iatr. Univ. Roma **26**, 219—243.) **13**, 663.
Turner, A. Logan, and F. Esmond Reynolds, A study of the paths of infection to the brain, meninges, and venous blood sinuses from neighbouring peripheral foci of inflammation. VI. Meningococcal leptomeningitis: Death: Autopsy. Inflammatory changes in the sphenoidal airsinuses and early cavernous sinus thrombosis (streptococcal): A case illustrating double infection. With microscopic examination of the meninges, sphenoidal air cavities and cavernous blood sinuses. (J. Laryng. a. Otol. **43**, 34—41.) **13**, 657.
Turner, A. Logan, and F. Esmond Reynolds, A study of the paths of infection to the brain, meninges, and venous blood sinuses from neighbouring peripheral foci of inflammation. VII. Acute suppuration in the accessory sinuses: Cavernous sinus thrombosis: Acute leptomeningitis: Death: Autopsy. With microscopic examination of the ethmoidal and sphenoidal air sinuses and the cavernous blood sinuses. (J. Laryng. a. Otol. **43**, 565—573.) **13**, 658.
Urbantschitsch, Ernst, Ausgedehnte Zerstörung des Warzenfortsatzes und Sinusthrombose bis zum Torkular bei sehr gutem Gehör. Sinus-Jugularisoperation. Zunächst voller Erfolg, später Wiederauftreten pyämischer Erscheinungen. Behebung derselben durch Dauerkompression des kontralateralen Sinus. Vertikaler Nystagmus bei Prüfung des Fistelsymptoms. (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 743 bis 746.) **13**, 345.
Wilkerson jr., W. W., An unusual case of meningitis. (Laryngoscope **38**, 557 bis 558.) **13**, 549.
Wood, George B., Two cases of otitic meningitis. (Arch. of Otolaryng. 8, 239—241.) *
Zange, Johannes, Die chirurgische Behandlung der Meningitis, der gewöhnlichen oto-rhino-pharyngogenen und der traumatischen nach Schädelbasisverletzungen. (Arch. klin. Chir. **152**, 335—380 u. 63—76.) **13**, 663.

Hirnabscesse.

Alekseev, L., Über Hirnabscesse otogener Herkunft. (Vestn. Rino- i pr. iatrija **3**, 400—410.) (Russisch.) **13**, 409.
Aprile, Vittorio, Ascesso cerebrale otogeno destro con invasione del lobo temporo-sfenoidale dell'opposto lato. (Atti clin. oto- ecc. iatr. Univ. Roma **26**, 337 bis 348.) **13**, 727.
Babbitt, James A., Some notes on the diagnosis and symptomatology of brain abscess of otitic origin. (Ann. of Otol. **37**, 850—859.) **13**, 777.
Beck, O., Über Spontandurchbrüche von Schläfelappenabscessen an die Hirnoberfläche. (Z. Hals- usw. Heilk. **18**, Kongreßber., II. Tl, 651—671.) *
Behlau, C., Statistische Mitteilungen über die in den Jahren 1920—1926 an der Heidelberger Klinik beobachteten otogenen Hirnkomplikationen. (Z. Hals- usw. Heilk. **21**, 26—47.) **13**, 29.
Berggren, E., Ungewöhnliche Lokalisation eines metastatischen otogenen Hirnabscesses. (Hygiea [Stockh.] **89**, 951—952 [1927].) (Schwedisch.) **13**, 776.
Bibikova, M., Zwei geheilte Schläfenlappenabscesse. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 208.) **13**, 208.
Bombelli, Ugo, Un caso di ascesso cerebrale da sinusite sfenoidale latente in paziente affetta da gravi complicanze otitiche. (Riv. otol. ecc. **5**, 142—154.) **13**, 159.
Borri, C., Osservazioni sopra un caso d'ascesso cerebrale otogeno. (Arch. ital. Otol. **39**, 567—581.) **13**, 462.
Borries, G.-V. Th., Le diagnostic des abscès cérébraux et sous-duraux par la ponction lombaire. (Ann. Mal. Oreille **47**, 452—459.) **13**, 251.
Brandt, F. H., Brain abscess in frontal lobe resulting from acute frontal sinusitis and osteomyelitis of orbital plate. (Laryngoscope **38**, 712—722.) **13**, 721.
Brat, G., Otologische Fälle. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1928 II**, 5543—5545.) (Holländisch.) **13**, 479.
Breyre, Plusieurs cas d'abcès cérébraux ou cérébelleux opérés et guéris. (Otol. internat. **12**, 71—72.) *
Brock, W., Erfahrungen über den otitischen Hirnabsceß. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **118**, 161—183.) **12**, 840.

Bryan, Joseph H., Abscess of the brain of otitic origin. (Ann. of Otol. 37, 819 bis 825.) 13, 776.

Cambrelin, Abcès cérébelleux d'origine otitique. (Rev. d'Otol. etc. 6, 417—418. — J. de Neur. 28, 390—393.) 13, 113. 13, 252.

Costiniu et Bernea, Mastoïdite chronique. Abcès temporal. Méningite. (Arch. internat. Laryng. etc. 7, 1107.) *

Durand, Jacques, Contribution à l'étude du diagnostic différentiel entre l'abcès du cervelet et l'abcès du cerveau d'origine otique. (Rev. d'Otol. etc. 5, 931—934 [1927].) 14, 527.

Dvorkin, G., Zwei Fälle von otogenem Hirnabscess. (Ž. ušn. Bol. 5, 447—448.) (Russisch.) *

Federici, Federico, Su alcuni casi di ascesso cerebrale di origine otitica. (Ann. Laring. ecc. 4, 166—186 u. 189—212.) 13, 550.

Ferreri, Giorgio, Pseudo ascesso cerebellare da meningite sierosa otogena. (Riv. otol. ecc. 5, 247—253.) 13, 335.

Fotiade, V., Otogener Kleinhirnabsceß, operiert und geheilt. (Bul. Soc. rom. Otol. 4, 28.) (Rumänisch.) 14, 283.

Giannetto, Jaime, Latenter otogener Hirnabsceß. (Rev. otol. etc. y Cir. neur. 3, 481—484.) (Spanisch.) 13, 602.

Heyninx, Abcès gangréneux du cerveau. (Otol. internat. 12, 204—205.) 12, 774.

Hicguet, Trois cas d'abcès du cerveau d'origine otique. (Otol. internat. 12, 69.) *

La Bernardie, C. B. de, Abcès du cerveau d'origine otique. (Rev. de Laryng. etc. 49, 620—624.) 13, 727.

Lemaitre, F., Über Behandlung von Hirnabscessen. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 13, 63.) 13, 63.

Lewande, S., Ein Fall von otogenem Hirnabsceß. (Polski Przegl. otol. 5, 199—202.) (Polnisch.) 14, 260.

Lüscher, E., Klinische Demonstrationen. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 13, 176.) 13, 176.

McArthur, G. A. D., Some intracranial complications of otitis media. (Med. J. Austral. 1928 II, 558—560.) 13, 726.

Markon, O., Sechs Fälle von Schläfenlappenabsceß des Gehirns. (Russk. Otol. 21, 510—514.) (Russisch.) 14, 160.

Mészöly, Ödön, Otogener Schläfenlappenabsceß. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 12, 127.) 12, 127.

Miégeville, Cure chirurgicale d'abcès du cerveau avec lenteur anormale de la cicatrisation. (Otol. internat. 12, 200.) *

Mølgaard, P., Otogener Hirnabsceß nach Lemaître behandelt. (Verh. dän. otolaryng. Ges. 1927/28, 28—29, Hosp.tid. 1928 I.) (Dänisch.) 13, 621.

Muck, O., Betrachtungen über die Ursache des Heilerfolges sowie des tödlichen Ausgangs bei einer Reihe von Hirnabsceßfällen. (Z. Hals- usw. Heilk. 21, 410 bis 426.) 13, 30.

Neumann, H., Chronische Mittelohrentzündung. Polypenextraktion, akute Labyrinthitis, Hirnabsceß, Labyrinthoperation, Absceßeröffnung. Heilung. (Mschr. Ohrenheilk. 62, 1096—1098.) 13, 570.

Nieuwenhuyse, van, Abcès du cerveau; intervention; guérison. (Arch. internat. Laryng. etc. 7, 311—314.) 13, 30.

Norsk, F., The clinic of the otogenous cerebral abscess illustrated by cases at the Rigshospital and St. Joseph's hospital, Copenhagen. (Internat. Clin. 1, Ser. 38, 166 bis 173.) 12, 600.

Popadić, S., Beitrag zur postoperativen Behandlung der cerebralen Abscesse otogener Herkunft und einige Worte über die suboccipitale Punktion. (Serb. Arch. f. d. ges. Med. 30, 293—300.) (Serbo-kroatisch.) *

Popper, J., Demonstration eines Schäfenlappenabscesses mit bemerkenswerten Symptomen. (Mschr. Ohrenheilk. 62, 586—589.) 13, 341.

Portmann et Despons, Abcès du lobe temporosphénoïdal et méningite d'origine otique. (Rev. de Laryng. etc. 49, 93—94. — Rev. d'Otol. etc. 6, 548—552.) 12, 324. 14, 94.

Portmann et Valette, Considérations sur quelques cas d'abcès encéphalitiques d'origine otique ou sinusienne. (Rev. de Laryng. etc. 49, 580—581.) *

Potts, John B., Localization and drainage of brain abscesses of otitic origin. (Ann. of Otol. 37, 513—532.) 13, 335.

Sapgir, M., Ein operierter geheilter Absceß des Kleinhirns. (Ž. ušn. Bol. 5, 622—623.) (Russisch.) 14, 160.

Sargent, Percy, Drainage of brain abscess. (Brit. med. J. Nr 3528, 308.) 13, 252.

Schmidt, M., Rechtsseitiger Schläfenlappenabsceß infolge Mittelohrcholesteatom. Bei der Sektion auch Nachweis eines hühnereigroßen Abscesses im rechten Stirnhirn,

der wahrscheinlich nicht otogen, sondern metastatisch infolge Phlebitis der Beinvenen entstanden ist. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 13, 176.) 13, 176.

Sonntag, Rudolf, Beiträge zur Kenntnis der Sprachstörungen bei otogenen Schläfenlappenabscessen. (Z. Hals- usw. Heilk. 19, 435—443.) 12, 601.

Sprowl, Frederic G., Rhinogenic frontal lobe abscess: Report of two cases. (Ann. of Otol. 37, 922—936.) 13, 720.

Thrane, K., Hirnabsceß nach Lemaître behandelt. (Verh. dän. otolaryng. Ges. 1927/28, 36—38, Hosp.tid. 1928 I.) (Dänisch.) 13, 621.

Uffenorde, W., Ventrikeleinbruch und spontanes Pneumencephalon im Röntgenbild bei einem Fall von otogenem Schläfenlappenabsceß mit Ausgang in Heilung. (Z. Hals- usw. Heilk. 18, Kongreßber., II. Tl, 567—583.) *

Young, Alexander, Otitic brain abscess and its diagnosis. (Med. Clin. N. Amer. 12, 407—421.) 14, 218.

Erkrankungen der Hirnblutleiter, Sepsis, Pyämie.

Antognoli, Giulio Cesare, Tromboflebite del seno cavernoso d'origine otitica. (Riv. otol. ecc. 5, 463—467.) 13, 726.

Barnett, H. Norman, Case of double acute mastoiditis, the postoperative symptoms of which simulated lateral sinus thrombosis. (Proc. roy. Soc. Med. 21, 1927 bis 1929.) 13, 743.

Batawia, L., Fünf neue Fälle von thrombotischen Entzündungen der Hirnsinus otogenen Ursprungs. (Polski Przegl. otol. 5, 71—82 u. franz. Zusammenfassung 131.) (Polnisch.) 14, 94.

Beck, Oscar, Histo-pathologische Veränderungen am Sinus sigmoideus des Menschen, hervorgerufen durch Kompression. (Acta oto-laryng. [Stockh.] 12, 228—237.) 12, 324.

Beyer, T. E., Otitic pyemia without sinus thrombosis. (Laryngoscope 38, 785 bis 789.) 13, 727.

Birkholz, Verhütung retrograder otogener Sigmo-Transversusthrombose. Eine Anregung. (Z. Hals- usw. Heilk. 19, 463—466.) 12, 480.

Boening, Beitrag zur Klinik der nichteitrigen Sinusthrombose. (Klin. Wschr. 1928 II, 2130.) 13, 548.

Bratescu et Bratasano, Septicopyohémie de nature otique. (Arch. internat. Laryng. etc. 7, 1121.) 13, 727.

Brown, L. Graham, Chronic suppurative otitis media with lateral sinus thrombosis and cerebellar abscess. (Proc. roy. Soc. Med. 21, 1743.) 13, 300.

Brunner, Hans, Exacerbation einer chronischen Stirnhöhlenentzündung, Osteomyelitis des Stirnbeines, extraduraler und subduraler Absceß, Thrombose des Sinus sagittalis superior, Meningitis. (Mschr. Ohrenheilk. 62, 218—221.) 12, 523.

Calamida, Umberto, Einige seltenere bakteriologische Befunde und Komplikationen bei otogener Thrombophlebitis. (Orv. Hetil. 1928 I, 609—610.) (Ungarisch.) 13, 113.

Caldera, Ciro, Circa un caso di piemia otitica guarito dopo la formazione di un ascesso parotideo di fissazione. (Boll. Mal. Or. 46, 1—4.) 12, 775.

Chaiss, L., Zur Frage über die operative Behandlung der Thrombosen des Sinus sigmoideus otogener Ätiologie. (Ž. ušn. Bol. 5, 200—205.) (Russisch.) 12, 675.

Claus, Hans, Kurze Mitteilung über einen Fall von postanginöser Pyämie mit ausgiebiger Operation. (Z. Laryng. usw. 17, 53—54.) 12, 817.

Claus, Hans, Postanginöse Pyämie. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 13, 205.) 13, 205.

Collet, F.-J., Thrombose suppurée du sinus latéral avec thrombose du sinus caverneux opposé. Opération. Guérison. (J. Méd. Lyon 9, 399—405.) 13, 463.

Connor, Charles E., Otitic thrombophlebitis. (Minnesota Med. 11, 313—316.) 12, 532.

Costiniu et Bernea, Otite moyenne suppurée chronique double. Mastoïdite compliquée, thrombophlébite du sinus caverneux, abcès orbitaires. Opération. Guérison. (Arch. internat. Laryng. etc. 7, 222.) *

Costiniu et Bernea, Otite moyenne suppurée chronique gauche. Mastoïdite. Trombophlébite des sinus latéral et longitudinal. Abcès cérébelleux extradural gauche. (Arch. internat. Laryng. etc. 7, 1122.) 13, 725.

Crabbé, François, La septicémie d'origine amygdalienne. (Le Scalpel 1928 II, 817 bis 832 u. 846—862.) 13, 769.

Detering, Fritz, Zur Frage des gehäuften Auftretens postoperativer Thrombosen und Embolien. (Bruns' Beitr. 144, 416—423.) *

Drossart, Thrombo-phlébites du sinus latéral. (Otol. internat. 12, 71.) *

Dundas-Grant, James, Case of acute suppuration of the middle-ear with comparative absence of aural symptoms. Thrombo-phlebitis of lateral sinus. Operation. Recovery. (Proc. roy. Soc. Med. 21, 875.) 12, 557.

Dylewski, Benedykt, Ein Fall von akuter eitriger Mastoiditis mit Thrombose des Sinus sigmoideus mit atypischem fieberlosen Verlauf. (Polski Przegl. otol. 5, 87 bis 89 u. franz. Zusammenfassung 132.) (Polnisch.) 14, 90.

Eves, Curtis C., Sigmoid sinus thrombosis. Surgical treatment. (Arch. of Otolaryng. 8, 118—119 u. 119—121.) *

Falta, László, Symptomloser Fall von Sinusthrombose durch Streptococcus mucosus. (Gyógyászat 1928 II, 631.) (Ungarisch.) 13, 662.

Fleischmann, László, Sinusthrombose ohne Fieber. (Orv. Hetil. 1928 I, 22.) (Ungarisch.) 11, 872.

Gaillard, René, et René Mayoux, Sur l'épreuve de Queckenstedt dans les thromboses sinuso-jugulaires. (Ann. Mal. Oreille 47, 488—491.) 13, 112.

Gale, Conrad K., The question of blood shifting in otogenous complications. (Laryngoscope 38, 538—542.) 13, 282.

Germán, Tibor, Sinusthrombose ohne Fieber. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 12, 540.) 12, 540.

Girard, L., et Arnould, Thrombo-phlébite suppurée précoce du sinus latéral au cours d'une otite. (Otol. internat. 12, 168—170.) 12, 843.

Glasscheib, Adolf, Bemerkungen zu dem Artikel „The question of blood shifting in otogenous complications" (Zur Frage der Blutzählung bei otogenen Komplikationen) von Konrad Gale (The Laryngoscope, 38, Heft 8). (Mschr. Ohrenheilk. 62, 1503—1504.) 14, 92.

Grant, Francis C., Sigmoid sinus thrombosis. Use of the manometer. (Arch. of Otolaryng. 8, 118 u. 119—121.) 13, 113.

Guerra, P., Su di un caso di tromboflebite del seno cavernoso da sinusite sfenoidale. (Arch. Ottalm. 35, 337—359.) 13, 398.

Gumiński, W., Aus der Kasuistik der Thrombophlebitis der Hirnsinus bei Kindern. (Polski Przegl. otol. 5, 82—87 u. franz. Zusammenfassung 131—132.) (Polnisch.) 14, 93.

Hambrœus, M., Otitis mit Thrombose und Metastase. (Hygiea [Stockh.] 90, 84.) (Schwedisch.) 12, 558.

Haymann, Ludwig, The ligation of the jugular vein and the removal of obstructive thrombi in otogenic sinus thrombosis. (Internat. Clin. 4, Ser. 38, 207—214.) 13, 662.

Hirsch, Martin, Zur Frage der Jugularisunterbindung bei Sinusphlebitis. (Z. Laryng. usw. 17, 110—115.) 12, 844.

Hosomi, Keikichi, Zwei Fälle von Thrombose des Sinus cavernosus. (Otologia etc. [Fukuoka] 1, 314—316.) (Japanisch.) 13, 282.

Houser, Karl Musser, Submucous resection of the nasal septum followed by complications of acute otitis, mastoiditis and sinus thrombosis. (Arch. of Otolaryng. 7, 631—634.) 12, 826.

Hütten, Fritz v. d., Zur Bulbusoperation nach Tandler. (Passow-Schaefers Beitr. 27, 63—67.) 12, 772.

Ichikawa, T., Ein Fall von atypisch verlaufener Sinusthrombose. (Otologia etc. [Fukuoka] 1, 1122—1127 u. dtsch. Zusammenfassung 1122.) (Japanisch.) *

Joffe, B., Zur Frage der Frühdiagnostik und Behandlung der septischen und septikopyämischen Erkrankungen. (Ž. ušn. Bol. 5, 333—340.) (Russisch.) *

Jones, Harold W., Sigmoid sinus thrombosis. Intravenous therapy. (Arch. of Otolaryng. 8, 119—121.) 13, 113.

Ivanovskij, S., Hypophysennekrose als Komplikation bei otogener Sinusthrombose der Dura mater. (Russk. Otol. 21, 269—272.) (Russisch.) 13, 726.

Kerekes, Georg, Zwei geheilte Fälle von otogener Staphylokokken-Sepsis. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 12, 126.) 12, 126.

Kerekes, György, Über Osteophlebitis und otogene Sepsis. (Orv. Hetil. 1928 I, 514.) (Ungarisch.) 12, 675.

Kerekes, György, Interessanter Fall von Thrombose des Bulbus venae jugularis. (Orv. Hetil. 1928 I, 593—595.) (Ungarisch.) 12, 843.

Klestadt, W., Latente extradurale Spontanblutungen bei otogener Sinusphlebitis. (Z. Hals- usw. Heilk. 21, 288—294.) 12, 843.

Kopetzky, Samuel J., Studies in otitic sepsis. (Ann. of Otol. 37, 329—357.) 12, 675.

Kopetzky, Samuel J., An observation on the diagnosis of lateral sinus thrombosis contradictory to the results of Tobey and Ayer. (Arch. of Otolaryng. 7, 532 bis 533.) 12, 843.

Kopetzky, Samuel J., Acute and chronic otitis media and sinus thrombosis. (Arch. of Otolaryng. 8, 334—345.) *

Krepuska, Géza, Über die otogene Pyämie. (Orv. Hetil. 1928 I, 143—148, 175—179 u. 207—210.) (Ungarisch.) 12, 841.

Krepuska, Géza, Über otogene Pyämie, mit besonderer Berücksichtigung der Frage der Jugularisunterbindung. (Z. Laryng. usw. 17, 176—190.) 14, 337.
Leidler, R., Ein Fall von otogener septischer Allgemeininfektion mit Neuritis optica bilateralis. (Mschr. Ohrenheilk. 62, 361.) 12, 732.
Ličkus, M., Zur Frage der Unterbindung der Vena jugularis bei Sinusthrombosis otogener Herkunft. (Russk. Otol. 21, 427—434.) (Russisch.) 14, 94.
Lillie, Harold I., General sepsis of otitic origin. Treatment by blood transfusion and germicidal dye. (Arch. of Otolaryng. 7, 30—40.) 12, 325.
Lipschütz, E., Über Sinusthrombosen der letzten 10 Jahre. (Hygiea [Stockh.] 90, 33.) (Schwedisch.) *
Lipschütz, E., Otitis mit Thrombose und Metastase. (Hygiea [Stockh.] 90, 84.) (Schwedisch.) 12, 558.
Lipschütz, E., Akute Mastoiditis mit subperiostalem und perisinuösem Absceß ohne Ohrenfluß. (Hygiea [Stockh.] 90, 389—390.) (Schwedisch.) 13, 351.
Lorenz, Zur Diagnose der Sinusthrombose. (Z. Hals- usw. Heilk. 18, Kongreßber., II. Tl, 364—365 u. 386—387.) *
McArthur, G. A. D., Some intracranial complications of otitis media. (Med. J. Austral. 1928 II, 558—560.) 13, 726.
McCay, A. W., Acute mastoiditis: Lateral sinus thrombosis: Employment of blood transfusion. (J. Laryng. a. Otol. 43, 747—749.) 13, 282.
McCoy, John, Cerebellar abscess, sinus thrombosis; operation; recovery. (Laryngoscope 38, 749—750.) *
Massier, Thrombo-phlébite latente du sinus latéral. (Otol. internat. 12, 465.) 13, 739.
Mauthner, O., Fünf Fälle otogener Allgemeininfektion, darunter einer nach Sinusverletzung. (Mschr. Ohrenheilk. 62, 221—224.) 12, 480.
Maybaum, Jacob L., An operative procedure suggested for sinus thrombosis. (Arch. of Otolaryng. 8, 75—77.) 13, 463.
Maybaum, Jacob L., and Irving B. Goldman, Primary jugular bulb thrombosis. (Laryngoscope 38, 569—584.) 14, 216.
Mayer, F. J., Keilbeinhöhleneiterung, Cavernosusthrombose, Meningitis als Komplikation eines Peritonsillarabscesses. Exitus nach 3 Wochen. (Mschr. Ohrenheilk. 62, 470.) 12, 736.
Mayer, O., Zur Indikationsstellung bei Bulbusthrombose. (Mschr. Ohrenheilk. 62, 89.) 12, 362.
Mayoux, René, L'épreuve de Queckenstedt en otologie. (J. Méd. Lyon 9, 413 bis 415.) 12, 844.
Ottenberg, Reuben, Differential jugular blood cultures in sinus thrombosis. (J. amer. med. Assoc. 90, 1602—1604.) 12, 843.
Panzer, B., Eitrige Thrombose des Sinus cavernosus. (Mschr. Ohrenheilk. 62, 601 bis 602.) 13, 344.
Pollock, Harry L., The complications of suppurative middle ear disease. (Illinois med. J. 53, 412—416.) 13, 112.
Popper, J., Sinusthrombose bei linksseitiger Otitis mit rechtsseitiger metastatischer Orbitalphlegmone. (Mschr. Ohrenheilk. 62, 361.) 12, 733.
Powell, Leslie, Case of acute otitis media with very rapid involvement of lateral and both cavernous sinuses. (Proc. roy. Soc. Med. 21, 621.) 12, 555.
Powell, Lyle S., Septic thrombosis of the cavernous sinus: Report of two cases. (Ann. of Otol. 37, 909—921.) 15, 46.
Rejtö, Sándor, Drei geheilte Fälle von Sinusthrombose. (Orv. Hetil. 1928 I, 22.) (Ungarisch.) 11, 872.
Rejtö, Sándor, Über die Thrombose des Sinus cavernosus. (Orv. Hetil. 1928 I, 332 bis 334.) (Ungarisch.) 12, 600.
Rejtö, Sándor, Otogene, allgemeine Sepsis ohne Sinusthrombose. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 12, 127.) 12, 127.
Reuben, Mark S., Primary sinus thrombosis. (Arch. of Pediatr. 45, 98—104.) 13, 195.
Reuben, Mark S., and Aaron R. Peskin, Sepsis following mastoiditis, simulating sinus thrombosis. (Arch. of Pediatr. 45, 187—189.) *
Ruttin, E., Chronische Otitis. Sinusthrombose. Meningitis. Exitus. Vorwiegend kontralaterales meningitisches Exsudat. (Mschr. Ohrenheilk. 62, 89.) 12, 364.
Ruttin, E., Zur Klinik des perisinuösen Abscesses. (Mschr. Ohrenheilk. 62, 487.) 12, 860.
Seal, J. Coleman, Primary jugular bulb thrombosis. Report of case. (Laryngoscope 38, 37—40.) 12, 421.
Schlander, E., 2 Fälle von chronischer Mittelohreiterung mit großer zentraler Perforation. Akute Exacerbation. Sinusthrombose. Operation. Heilung. (Mschr. Ohrenheilk. 62, 746—752.) 13, 345.

Schlittler, E., Zur Behandlung der postanginösen Pyämie. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 13, 174.) 13, 174.
Seiferth, L. B., Über latente Mastoiditis und Sinusthrombose (pathologische Anatomie und Klinik). (Zbl. Hals- usw. Heilk. 12, 616. — Z. Hals- usw. Heilk. 20, 202 bis 224.) 12, 616.
Smith, S. MacCuen, Sigmoid sinus thrombosis. Diagnosis. (Arch. of Otolaryng. 8, 116—117 u. 119—121.) *
Stauffer, Nathan P., Difficulties in diagnosing lateral sinus thrombosis. (Ann. of Otol. 37, 890—895.) 14, 216.
Stein, Richard, Thrombophlebitis der gegenseitigen Orbita und gekreuzte Abducensparese bei Otitis media. Statistisches über Augensymptome bei Otitis media und ihre Komplikationen. (Klin. Mbl. Augenheilk. 80, 22—29.) 12, 319.
Stöhr, Wilhelm, und Franz Kazda, Über die Bedeutung der Infektion für die postoperative Thrombose und Thromboembolie. (Dtsch. Z. Chir. 208, 105—125.) *
Temkin, J., Bluttransfusion bei Septiko-Pyämie otogener Herkunft. (Russk. Otol. 21, 480—484.) (Russisch.) *
Tóbl, Pál, Über spontane Sinusblutungen. (Orv. Hetil. 1928 II, 1407—1411. [Ungarisch.] — Zbl. Hals- usw. Heilk. 12, 493.) 13, 837. 12, 493.
Todd, H. Coulter, Aseptic cavernous sinus thrombosis. (Arch. of Otolaryng. 8, 138 bis 143.) 13, 548.
Turner, A. Logan, and F. Esmond Reynolds, A study of the paths of infection to the brain, meninges, and venous blood sinuses from neighbouring peripheral foci of inflammation. VI. Meningococcal leptomeningitis: Death: Autopsy. Inflammatory changes in the sphenoidal airsinuses and early cavernous sinus thrombosis (streptococcal): A case illustrating double infection. With microscopic examination of the meninges, sphenoidal air cavities and cavernous blood sinuses. (J. Laryng. a. Otol. 43, 34—41.) 13, 657.
Turner, A. Logan, and F. Esmond Reynolds, A study of the paths of infection to the brain, meninges, and venous blood sinuses from neighbouring peripheral foci of inflammation. VII. Acute suppuration in the accessory sinuses: Cavernous sinus thrombosis: Acute leptomeningitis: Death: Autopsy. With microscopic examination of the ethmoidal and sphenoidal air sinuses and the cavernous blood sinuses. (J. Laryng. a. Otol. 43, 565—573.) 13, 658.
Urbantschitsch, Ernst, Ausgedehnte Zerstörung des Warzenfortsatzes und Sinusthrombose bis zum Torkular bei sehr gutem Gehör. Sinus-Jugularisoperation. Zunächst voller Erfolg, später Wiederauftreten pyämischer Erscheinungen. Behebung derselben durch Dauerkompression des kontralateralen Sinus. Vertikaler Nystagmus bei Prüfung des Fistelsymptoms. (Mschr. Ohrenheilk. 62, 743 bis 746.) 13, 345.
Vidau, Giuseppe, Tromboflebite del seno laterale. Legatura della giugulare. Guarigione. (Atti Clin. oto- ecc. iatr. Univ. Roma 26, 349—356.) 13, 838.
Wagener, O., Zur operativen Freilegung des Bulbus venae jugularis. (Z. Hals- usw. Heilk. 21, 609—613.) 12, 674.
Wagner, K., Geheilter Fall von über das Torkular reichender Sinusthrombose. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 12, 539.) 12, 539.
Wagner, K., Geheilter Fall von otogener Streptokokkenpyämie. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 12, 539.) 12, 539.
Wagner, Karl, Drei Fälle von Sinusthrombose. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 12, 126 bis 127.) 12, 126.
Wieder, Henry S., Cerebral hernia complicating chronic mastoiditis, perisinus abscess thrombosis of the lateral sinus and jugular vein. Operation, with recovery. (Ann. of Otol. 37, 896—908. — Laryngoscope 38, 137—139.) 15, 45.
Wood, C. G. Russ, A case of otitic septicaemia. (Proc. roy. Soc. Med. 21, 622.) 12, 555.

Nervus acusticus und nervöses Zentralorgan.

Nervus acusticus; zentrale Hörbahn, Hörsphäre, zentrale Vestibularisbahn.

Aivasov, A., B. Rubistein und H. Zimmermann, Zur Octavusaffektion bei Diabetes mellitus. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 13, 207.) 13, 207.
Beck, Eduard, Das Hörzentrum des Schimpansen in seinem myelo-architektonischen Aufbau. Vorl. Mitt. (J. Psychol. u. Neur. 36, 325—349.) 13, 472.
Benciolini, Francesco, Nevrite dell'acustico d'origine difterica? (Ann. Laring. ecc. 4, 313—322.) 14, 347.

Ferreri, Giorgio, et Gino Maldolesi, La kronascie du nerf vestibulaire dans les affections de l'oreille interne. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 59.) **13**, 59.
Fraser, J. S., Affections of the labyrinth and eighth nerve in leukemia. (Ann. of Otol. **37**, 361—371.) **13**, 31.
Fraser, J. S., Case for diagnosis: ? Acoustic nerve tumour. (J. Laryng. a. Otol. **43**, 751—752.) **14**, 164.
Fröschels, E., Augenmuskelsymptom bei Zuführung akustischer Reize bei Taubstummen. (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 237.) **12**, 550.
Gardner, W. J., The Tobey-Queckenstedt test in the localization of tumors of the cerebellopontile angle. (Arch. of Neur. **20**, 585—588.) **14**, 165.
Gehuchten, Paul van, Recherches expérimentales sur les terminaisons du nerf vestibulaire et sur les voies vestibulaires centrales. (Rev. d'Otol. etc. **5**, 777 bis 791 [1927].) **14**, 524.
Goldstein, Max A., Further investigations of the special sense-organs. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 59.) **13**, 59.
Hashimoto, Tetsuo, Experimentelle Untersuchungen über die spinale Bahn des Nervus vestibularis, mit besonderer Berücksichtigung auf dem Gebiete des Deiters descendens et ascendens Winklers. (Fol. anat. jap. **6**, 537—598.) **13**, 854.
Janischewsky, A. E., Protractio linguae als ungewöhnliches Symptom bei Encephalitis lethargica, das sich nach Trauma ausgebildet hat. (Clin. bulgar. **1**, 169—173 u. dtsch. Zusammenfassung 173—174.) (Bulgarisch.) **13**, 170.
Jellinek, Auguste, Über „akustische" Reflexe an labyrinthlosen Tauben. (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 847—852.) **13**, 285.
Jong, P. de, Weiterer Verlauf operierter Brückenwinkelcyste. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1928 I**, 1956.) (Holländisch.) **12**, 549.
Jungert, Y., Acusticustumor. (Hygiea [Stockh.] **90**, 726.) (Schwedisch.) **13**, 352.
Katzschmann, Ein Fall von beiderseitigem Kleinhirnbrückenwinkeltumor. (Z. Laryng. usw. **17**, 248—252.) **14**, 164.
Katzschmann und Rösner, Neurinom des Acusticus. (Internat. Zbl. Ohrenheilk. **29**, 89.) *
Key-Åberg, Ein Beitrag zur Pathogenese der Polineuritis meat. acust. intern. herpeth. vel non herpetica. (Hygiea [Stockh.] **90**, 842.) (Schwedisch.) **13**, 861.
Krassnig, Max, Die Funktionsstörungen des Acusticus bei Schädigung seines Kerngebietes. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **12**, 623—624. — Z. Hals- usw. Heilk. **20**, 359 bis 364.) **12**, 623.
Kutvirt, O., Über die translabyrinthäre Operation des Acusticustumors. (Liječn. Vjesn. **50**, 1296—1298 u. franz. Zusammenfassung 1298.) (Tschechisch.) **14**, 347.
Kutvirt, Otakar, Operation translabyrintique des tumeurs du nervus VIII. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 54.) **13**, 54.
Kuwabara, Tadasu, Über die zentralen Gebiete des N. cochlearis beim Vogel. (Okayama Igakkai Zasshi **40**, 1115—1123 u. dtsch. Zusammenfassung 1124.) (Japanisch.) **13**, 289.
Llambias, Joaquin, und German Orosco, Schwannom des Hörnerven. (Arch. argent. Neur. **1**, 73—80 [1927].) (Spanisch.) **14**, 457.
Lorente de Nó, R., Über den Nervenmechanismus der vestibularen Augenbewegungen. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 61.) **13**, 61.
Lorente de Nó, R., Untersuchungen über die Anatomie und die Physiologie des Nervus octavus und des Ohrlabyrinths. IV. Die Drehreflexe auf die Augenmuskeln. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **118**, 241—284. — Trav. Labor. biol. Madrid **25**, 157 bis 296.) **13**, 254. **15**, 100.
Mackenzie, George W., Neurolabyrinthitis of focal infection origin. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 59.) **13**, 59.
Marinesco, G., I. Jianu et St. Draganesco, Tumeur de l'angle ponto-cérébelleux. Opération. Syndrome catatonique tardif. (Rev. d'Otol. etc. **6**, 829—831.) **13**, 675.
Mauthner, O., Die objektiven Kriterien der Verletzung des inneren Ohres und des N. octavus. (Internat. Zbl. Ohrenheilk. **30**, 1—22.) **13**, 509.
Memmesheimer, A. M., und G. Theissing, Der Einfluß der kombinierten Malaria-Salvarsan-Wismut-Kur auf Octavuserkrankungen bei der Frühsyphilis des Zentralnervensystems. (Dtsch. med. Wschr. **1928 II**, 1415—1416.) **13**, 170.
Misch, Walter, Über corticale Taubheit. (Z. Neur. **115**, 567—573.) **13**, 170.
Moore, Lillian M., Body temperature regulation, hypothermia due to lesions involving vestibular nuclei of rabbit. (Proc. Soc. exper. Biol. a. Med. **26**, 106—107.) **14**, 774.
Parker, Harry L., Tumors of the Nervus acusticus. Signs of involvement of the fifth cranial nerve. (Arch. of Neur. **20**, 309—318.) **13**, 674.

Pearcy, J. Frank, and Daniel B. Hayden, Alteration in the activity of the eighth nerve produced by rapid changes in the blood pressure in the normal human being. (Arch. of Otolaryng. 8, 110—112.) 13, 116.
Popoff, N. F., Zur Frage der histo-pathologischen Veränderungen des Nervus octavus und seiner Kerne bei Fleckfieber. (Arch. f. Psychiatr. 83, 264—277.) 12, 855.
Quirin, Un cas d'atteinte multiple de nerfs craniens par balle de revolver. (Rev. d'Otol. etc. 6, 46—49.) 12, 426.
Ramadier, J., La syphilis auriculaire. Oreille et nerf acoustique. (Coll. des actualités de méd. prat.) (Paris. VI, 173 S. Frcs. 15.—.) 12, 266.
Reys, Louis, Le nystagmus dans les tumeurs de l'angle ponto-cérébelleux. (Rev. d'Otol. etc. 5, 835—889 [1927].) 14, 525.
Rhoads, C. P., and W. P. van Wagenen, Observations on the histology of the tumors of the nervus acusticus. (Amer. J. Path. 4, 145—151.) 12, 857.
Rienzner, Ein Fall von apoplektiformer Octavusaffektion im Spätstadium einer Lues. (Mschr. Ohrenheilk. 62, 237.) 12, 550.
Rigaud et Riser, Contribution à l'étude des tumeurs du nerf auditif. (Ann. Méd. 24, 202—222.) 13, 170.
Rigaud, P., et M. Riser, Les tumeurs du nerf acoustique. (Ann. Mal. Oreille 47, 579—603.) 13, 412.
Ritter, A., Zur Kasuistik der Kleinhirnbrückenwinkeltumoren. (Schweiz. med. Wschr. 1928 I, 154—156.) 12, 342.
Roger, Henri, Payan et Siméon, Tumeur de l'acoustique à symptomatologie cérébelleuse précoce et prédominante. (Rev. d'Otol. etc. 6, 459—463.) 13, 675.
Rojas, Nerio, und José C. Belbey, Pseudogehörshalluzinationen bei Paralyse. (Rev. argent. Neur. etc. 2, 398—403.) (Spanisch.) 14, 105.
Ruttin, E., Akute Otitis. Diffuse, seröse Labyrinthitis. Meningitis. Cystischer Brückenwinkeltumor der anderen Seite. (Mschr. Ohrenheilk. 62, 89.) 12, 364.
Specht, Ein operierter und geheilter Fall von Brückenwinkeltumor. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 12, 624. — Z. Hals- usw. Heilk. 20, 365—369.) 12, 624.
Tempea, Névrite auditive toxique chez un malade avec ulcère de l'estomac traité par du bismuth. (Arch. internat. Laryng. etc. 7, 1120.) *
Tereneckij, E., G. Zimmermann und A. Černišev, Zur Diagnose der Brückengeschwülste (Tuberculum solitare). (Ž. ušn. Bol. 5, 134—153. [Russisch.]) — Zbl. Hals- usw. Heilk. 13, 206. 12, 610. 13, 206.
Undritz, W., Über den Einfluß verschiedener Versuchsbedingungen auf den Drehnystagmus und über die Bedeutung der kontralateralen Verbindungsfasern des N. vestibularis. (Z. Hals- usw. Heilk. 19, 444—460.) 13,'32.
Wertheimer, P., J. Dechaume et P. Vinoy, Cholestéatome des méninges et syndrome pontocérébelleux. (Lyon chir. 25, 294—304.) 13, 289.
Winter, P., Le rôle du spécialiste O.-R.-L. dans le diagnostic précoce des tumeurs de l'angle ponto-cérébelleux. (Bull. méd. 1928 I, 234—237.) 12, 857.
Záviška, Pavel, Neuritis nervi acustici. Beitrag zur Therapie. (Liječn. Vjesn. 50, 1518—1522 u. franz. Zusammenfassung 1522.) (Tschechisch.) 14, 228.
Zebrowski, Alexander, A new model of an antiphone with some remarks about acoustic trauma acute and chronic. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 13, 64.) 13, 64.

Sonstige Hirnnerven und deren Zentra, Sympathicus.

Altmann, Franz, Zur Kenntnis der primären Geschwülste des Trigeminus und des Ganglion Gasseri. (Beitr. path. Anat. 80, 361—404.) *
Amza-Jianu, D. Paulian et Lazaresco, Névralgié parocystique du trijumeau, guérie par radicomotie rétro-gassérienne. (Rev. d'Otol. etc. 6, 831.) *
Anan, Shigeru, Ein interessanter Fall von multipler Paralyse von fünf Gehirnnerven. (Otologia etc. [Fukuoka] 1, 1201—1211.) (Japanisch.) 13, 256.
Andreev, L., und N. Podkopaev, Bedeutung des Nervus sympathicus für die sekretorische Tätigkeit der Gl. parotis beim Hunde. I. Arbeit d. Gl. parotis des Hundes ohne cerebrale Innervation. (Russk. fiziol. Ž. 11, 89—101 u. dtsch. Zusammenfassung 101—102.) (Russisch.) *
Anghelovitch, Dimitri, Contribution à l'étude du tonus des muscles de la face dans la névralgie du trijumeau et la section de ce nerf. (Strasbourg méd. 88, 313 bis 327.) *
Antonioli, G. M., La chirurgia della paralisi facciale traumatica. (Clinica chir. 4, 81—104.) 12, 720.
Ary dos Santos, Syndrome facio-vestibulaire. (Ann. Mal. Oreille 47, 740 bis 742.) 13, 851.

Bertein, P., Les aspects de la paralysie faciale périphérique en otologie. La paralysie réflexe à frigore. (Otol. internat. 12, 5—14.) 12, 322.
Birkholz, Recurrenslähmung bei gleichseitigem Peritonsillarabsceß. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 12, 432.) 12, 432.
Bombelli, Ugo, Il controllo del faciale durante la narcosi operatoria. (Valsalva 4, 568—571.) 13, 421.
Boonacker, A. A., et Eelco Huizinga, De la paralysie de l'abducteur de l'œil au cours d'une otite moyenne. (Acta oto-laryng. [Stockh.] 13, 65—72.) 13, 836.
Borries, G. V. Th., Pansinuitis (syphilitica?) mit Facialislähmung und Hornhaut-anästhesie. (Verh. dän. otolaryng. Ges. 1927/28, 13—14, Hosp.tid. 1928 I.) (Dänisch.) 13, 620.
Bourguet, Julien, Le traitement de la névralgie du trijumeau. Résections périphériques et profondes. Gassérectomie et neurotomie rétro-gassérienne. (Ann. Mal. Oreille 47, 249—294.) *
Brunner, Hans, Über die endorale Facialisplastik. (Wien. klin. Wschr. 1928 I, 876 bis 877.) 12, 790.
Büch, Ernst, Beitrag zur Frage der Entstehung gewisser Formen von Innenohrstörung. (Arch. Ohr- usw. Heilk. 118, 155—159.) 12, 846.
Byrd, Hiram, The nasal ganglion and chorea. Case of a patient permanently relivied by the injection of alcohol. (Arch. of Otolaryng. 7, 257—258.) 13, 288.
Caccialupi, Piero, Il simpatico craniano ed il ganglio sfeno-palatino con speciale riguardo ai rapporti naso-oculari. (Rivista sintetica.) (Riv. otol. ecc. 5, 172 bis 188.) *
Calogero, Giuseppe, Rinite crostosa seguita a simpatectomia cervicale. (Rass. ital. Otol. 2, 30—39.) 12, 716.
Cantonnet, Paul, et Louis Lebée, Des variations de l'équilibre vago-sympathique chez les asthmatiques. (C. r. Soc. Biol. Paris 98, 1295—1297.) 13, 419.
Champion de Crespigny, C. T., Tumours of the cerebello-pontine angle. (Med. J. Austral. 1928 I, 790—791.) *
Chauchard, A.-B., et A. Cournand, Valeur de la chronaxie du nerf facial chez les sujets présentant le signe de Chwosteck. (C. r. Soc. Biol. Paris 99, 491—492.) *
Clemm, Walther Nic., Trigeminusneuralgie als Folge von Parodontitis. (Ther. Gegenw. 69, 335—336.) 14, 249.
Colledge, Lionel, and Charles Ballance, Anostomoses between the recurrent laryngeal and phrenic nerves. The conditions of the intrinsic muscles and nerves of the larynx of a rhesus monkey more than three years, and two years, after operation. (Brit. med. J. Nr 3513, 746—747.) 13, 137.
Collens, William S., and Meyer A. Rabinowitz, Mumps polyneuritis. Quadriplegia with bilateral facial paralysis. (Arch. int. Med. 41, 61—65.) 12, 813.
Collet, Paralysie faciale otogène à récidives multiples. (Otol. internat. 12, 462.) 13, 738.
Conti, Alceste, Costola cervicale con sindrome vascolare e con turbe simpatiche, a tipo radicolare, dell'arto toracico destro. (Giorn. Clin. med. 9, 669—687.) 13, 422.
Costen, James B., Persistent hiccough: Control by cocainization of the nasal (sphenopalatine, Meckel's) ganglia. (Ann. of Otol. 37, 860—864.) 13, 385.
Crow, D. A., A diagrammatic presentation of a noteworthy case of Gradenigo's syndrome. (J. Laryng. a. Otol. 43, 42.) 12, 105.
Currier, Fred P., Facial diplegia. (Amer. J. med. Sci. 175, 811—823.) 13, 178.
Dassen, Rodolfo, Faciolinguale Hyperkinese. (Semana méd. 1928 II, 121—123.) (Spanisch.) 13, 370.
Deneberg, Stevan, Über einen bemerkenswerten Fall von Trigeminusneuralgie. (Z. Stomat. 26, 638—641.) 12, 747.
Döring, Eberhard, Über kombinierte Recurrenslähmung. (Z. Laryng. usw. 17, 146 bis 152.) 13, 487.
Dutheillet de Lamothe, Traitement des neuralgies rebelles du nerf maxillaire supérien. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 13, 47.) 13, 47.
Erlemann, Rud., Ein Fall von vasomotorischer Störung nach Mandibularanästhesie. (Zahnärztl. Rdsch. 1928 I, 336—338.) 12, 643.
Escat, E., Traitement chirurgical de la paralysie faciale dite „a frigore". (Revue de Stomat. 30, 614—624.) 13, 673.
Feldman, A., und M. Ivanickij, Ganglion spheno-palatinum. (Ž. ušn. Bol. 5, 181 bis 191.) (Russisch.) *
Feldmann, A., und M. Ivanitzkij, Ganglion pterrygopalatinum des Hundes. (Moskov. med. Ž. 8, Nr 9, 115—118.) (Russisch.) *
Fenton, Ralph, und Olaf Larsell, The mechanism of certain types of otalgia. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 13, 62.) 13, 62.

Ferreri, Giorgio, Vertiges, céphalées, paracousies et phénomènes vasomoteurs de la tête par dystonie du sympathique vertébral. (Rev. d'Otol. etc. **6**, 615—624.) **14**, 180.
Folly, Eugene, Paralysie faciale double, à type périphérique, sans otite moyenne, chez un sujet non syphilitique. (Strasbourg méd. **88**, 1—2.) **12**, 856.
Fonio, A., Ein Fall von Glossopharyngeusneuralgie. (Schweiz. med. Wschr. **1928 I**, 161—162. — Dtsch. Z. Chir. **207**, 325—351.) **12**, 400. **13**, 707.
Forbes, S. B., Gradenigo's syndrome. An interesting case. (Arch. of Otolaryng. **7**, 363—364.) **12**, 666.
Fotiade, Syndrome vestibulaire passager à la suite d'une injection de novocaïne-adrénaline dans la fosse ptérygomaxillaire. (Arch. internat. Laryng. etc. **7**, 1121 bis 1122.) **13**, 671.
Frankl, Samu, Fall von beiderseitiger peripherer luetischer Gesichtsnervenlähmung. (Gyógyászat **1928 I**, 390—391.) (Ungarisch.) **14**, 115.
Frazier, Charles H., Operation for the radical cure of trigeminal neuralgia. Analysis of five hundred cases. (Ann. Surg. **88**, 534—547.) **14**, 533.
Fröschels, E., Zur Behandlung einseitiger Recurrenslähmungen. (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 1243—1244.) **13**, 681.
Funaoka, Seigo, Untersuchungen über das periphere Nervensystem. XXXV. Toyota, Sosaku, Über den Faserverlauf im Nervus tympanicus. (Acta Scholae med. Kioto **11**, 1—5.) **14**, 497.
Funaoka, Seigo, Untersuchungen über das periphere Nervensystem. XXXVII. Toyota, Sosaku, Beiträge zur Kenntnis der Anatomie des Plexus tympanicus des Menschen. (Acta Scholae med. Kioto **11**, 7—29.) **14**, 498.
Funaoka, Seigo, Untersuchungen über das periphere Nervensystem. XLIV. Shinozaki, Seiichi, Über die Anastomosen zwischen dem Nervus vagus und dem sympathischen Grenzstrang am Hals. (Fol. anat. jap. **6**, 599—616.) **14**, 418.
Ginestet, Félix, Valeur comparée de l'anesthésie tronculaire du nerf maxillaire supérieur au trou grand rond via canal palatin postérieur et de l'anesthésie des diverses branches de ce nerf. (Revue de Stomat. **30**, 465—472.) *
Girou, Jean, L'hémiplégie faciale otogène en deux temps. (Quatre observations avec guérison par évidement pétromastoïdien.) (Otol. internat. **12**, 97—105.) **12**, 667.
Guilleminet et Latreille, A propos de quelques observations de paralysies multiples de nerfs craniens par fracture du crâne. (Lyon méd. **1928 I**, 3—13.) *
Haga, Yoshio, Ein Fall von Otitis media cholesteatomatosa sinistra mit Abducens- und Facialisparese auf derselben Seite als Komplikationen. (Otologia etc. [Fukuoka] **1**, 1102—1104 u. dtsch. Zusammenfassung 1102.) (Japanisch.) *
Hamilton, E. S. Burt, and James Arthur Kerr, A case of Gradenigo's syndrome. (J. Laryng. a. Otol. **43**, 43—44.) **12**, 105.
Hansel, French K., Glossopharyngeal neuralgia: A report of five cases. (Ann. of Otol. **37**, 440—451.) **14**, 200.
Harrison, Tinsley Randolph, und Richmond L. Moore, Über die Beziehungen des N. vagus zum Atmungsmechanismus. (Z. exper. Med. **61**, 305—315.) **13**, 513.
Heijmanovič, Z., Von der nichtoperativen Behandlung der hartnäckigen Facialislähmungen. (Trudy ukrain. psichonevr. Inst. **7**, 161—165 u. dtsch. Zusammenfassung 165.) (Russisch.) **13**, 482.
Helsmoortel jr., J., Aspect radiographique des sinus de la face au cours d'un syndrome du ganglion sphéno-palatin. (Otol. internat. **12**, 464.) **13**, 739.
Helsmoortel jr., J., et L. van Bogaert, Aspect radiographique des sinus de la face au cours des lésions du ganglion sphéno-palatin. (J. de Neur. **28**, 569—571 u. 775.) **14**, 42.
Hoffstaedt, Ernst, und Erich Rosenbaum, Tympanale Vagusreizung bei Vagusherz. (Dtsch. med. Wschr. **1928 I**, 704—705.) **12**, 770.
Hofmann, L., Facialisparese im Verlauf einer akuten Otitis. (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 1237.) **13**, 680.
Homme, O. H., The Roentgen ray as an aid in the injection of the sphenopalatine ganglion. (Arch. of Otolaryng. **7**, 553—564.) **13**, 23.
Hopkins, W. B., Sluder's book and Byrd's theory of pathological currents. A supplementary relationship. (Laryngoscope **38**, 23—26.) **12**, 467.
Hoppe, H. B., Klinische Erfahrungen in der Trigeminusneuralgiebehandlung mit Ganglioninjektionen. (Münch. med. Wschr. **1927 II**, 2089—2092.) **14**, 3.
Hurynowicz, Jeanne, Etude quantitative de l'action de la nicotine sur le système itératif corde du tympan — glande sous-maxillaire. (C. r. Soc. Biol. Paris **98**, 422—424.) **12**, 706.
Jamieson, J. Kay, The development of the fifth nerve from its functional point of view. (Brit. dent. J. **49**, 1185—1188 u. 1220—1222.) *

Jantzen, Walther, Chronic streptococcal glossitis or isolated neuralgia of the right lingual nerve. (Annual Rep. unit. Fruit Comp., Med. Dep. **17**, 196—197.) **14**, 611.
Jianu, Jean, et George Buzoianu, Opération de Leriche dans la paralysie faciale périphérique traumatique en rapport avec les autres procédés opératoires. (Lyon chir. **25**, 10—21.) *
Jianu, Ion, und Gh. V. Buzoianu, Die chirurgische Behandlung der endgültigen Facialislähmung otitischen Ursprungs. (Bul. Soc. rom. Otol. **4**, 27—52.) (Rumänisch.) **14**, 336.
Jung, L., R. Tagand et F. Chavanne, La muqueuse nasale après excision du bloc sphenopalatin et du ganglion cervical supérieur et section du pneumogastrique. Martin, F., Examen histo-pathologique. (Otol. internat. **12**, 193—196.) **12**, 715.
Jung, L., R. Tagand et F. Chavanne, Bloc sphéno-palatin, sympathique cervical et ozène. (Otol. internat. **12**, 449—452 u. 465.) **14**, 489. **13**, 739.
Kaida, Y., Über das Wesen der sogenannten zentrifugalen Vestibularnerven nach Leidler. (Otologia etc. [Fukuoka] **1**, 1528.) (Japanisch.) **13**, 685.
Kato, Naokichi, Über eine nach der Schutzpockenimpfung aufgetretene Recurrenslähmung. (Otologia etc. [Fukuoka] **1**, 896—906 u. dtsch. Zusammenfassung 896.) (Japanisch.) **13**, 426.
Kepes, Paul, Operativ geheilter Fall von Oculomotoriuslähmung der Gegenseite bei akuter Warzenfortsatzentzündung. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **12**, 281.) **12**, 281.
Key-Åberg, Hans, A contribution to the pathogenesis of so-called polyneuritis meat. audit. int. herpetica vel non herpetica. (Acta oto-laryng. [Stockh.] **12**, 372—384.) **12**, 728.
Klepper, Julius I., Demonstration of specimens of the sphenopalatine-gasserian ganglion. (Laryngoscope **38**, 41—44.) *
Kleyn, A. de, und C. Versteegh, Über zwei seltene endokranielle Komplikationen. (Z. Hals- usw. Heilk. **21**, 295—303.) **12**, 830.
Krestovnikov, A., Über den Einfluß des Halssympathicus auf das Atemzentrum. (Med.-biol. Ž. **4**, 17—32 u. dtsch. Zusammenfassung 32—33.) (Russisch.) *
Krestovnikov, A., und V. Savič, Der Einfluß der Reizung des Halssympathicus auf die vasomotorischen Zentren. (Med.-biol. Ž. **4**, 3—15 u. dtsch. Zusammenfassung 15—16.) (Russisch.) *
Kriebel, Nekrose des Felsenbeins nach Röntgenbestrahlung wegen Trigeminusneuralgie. (Klin. Wschr. **1928 II**, 2129.) *
Kulenkampff, D., Über den krampfhaften Gesichtsschmerz (Trigeminusneuralgie) und seine Behandlung. (Ther. Gegenw. **69**, 195—199, 259—263 u. 302—306.) **14**, 179.
Lannois et Jouve, Troubles moteurs du trijumeau d'origine otique. (Ann. Mal. Oreille **47**, 637—643.) **13**, 836.
Larsell, O., and Ralph A. Fenton, The embryology and neurohistology of sphenopalatine ganglion connections; a contribution to the study of otalgia. (Laryngoscope **38**, 371—389.) **13**, 287.
Lasagna, Le lesioni del simpatico cervicale gangliare e del simpatico pericarotideo. (Arch. ital. Otol. **39**, 1—30.) **13**, 179.
Laskiewicz, Sur l'innervation sympathique du larynx. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 62—63.) **13**, 62.
Leidler, R., Ein Fall von otogener septischer Allgemeininfektion mit Neuritis optica bilateralis. (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 361.) **12**, 732.
Lemoine, G., Thyroïdectomie ou sympathectomie dans le traitement du goitre exophtalmique. (Arch. franco-belges Chir. **31**, 776—788.) *
Lipschütz, E., Ganglion sphenopalatinum. (Hygiea [Stockh.] **90**, 326.) (Schwedisch.) **13**, 350.
Macasdar, René, Contribution à l'étude du diagnostic étiologique de la paralysie faciale périphérique et de son traitement chirurgical. (Paris. Diss.) *
Marinesco, G., Draganesco et Vasiliu, Deux cas d'hémi-atrophie faciale. (Rev. d'Otol. etc. **6**, 405—407.) *
Marque, Alberto M., Über 1008 Fälle peripherer Facialislähmung. (Rev. otol. y Cir. neur. **2**, 1—4. — Arch. Oftalm. hisp. amer. **28**, 382—385. — Semana méd. **1928 I**, 946—949.) (Spanisch.) **12**, 855. **13**, 289.
Matusevich, José, Zu einem Fall von Facialislähmung bei Zoster. (Rev. Especial. méd. **3**, 352—357.) (Spanisch.) **15**, 96.
Maumary, A., Zur Frage der Facialislähmung nach Zahnextraktion. Kasuistischer Beitrag. (Schweiz. Mschr. Zahnheilk. **38**, 25—41.) **12**, 397.
Melchior, Max, Zähne und Trigeminusneuralgie. (Polska Dentyst. **6**, 168—174 u. dtsch. Zusammenfassung 174. [Polnisch.] — Vjschr. Zahnheilk. **44**, 586—605. — Norsk Tandlaegefor. Tid. **38**, 115—130. [Norwegisch.] — Odontol. Tidskr. **36**, 145—179. [Schwedisch.]) **12**, 747. **13**, 813. **15**, 77.

Melkersson, E., Ein Fall von rezidivierender Facialisparese im Zusammenhang mit angioneurotischem Ödem. (Hygiea [Stockh.] **90**, 737—741.) (Schwedisch.) *

Menzel, Fall von Recurrenslähmung, hervorgerufen durch Strumakompression, bei welchem es möglich war, nach Beseitigung der Ursache die allmähliche Restitutio ad integrum zu beobachten. (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 225.) **12**, 495.

Metzulescu, A., und Lucia Vulcanescu, Ein Fall von Facialis-Behandlung nach Scharlach. (Rev. ştiinţ. med. **17**, 593—597.) (Rumänisch.) *

Montanaro, Juan C., und Julio L. Hanón, Betrachtungen über den Facialis. Ramsay-Huntscher Symptomenkomplex. (Semana méd. **1928 II**, 257—259.) (Spanisch.) *

Moretti, Luigi, Paralisi periferica bilaterale del facciale in seguito a parotite epidemica). (Gazz. Osp. **1928 I**, 524—528.) **13**, 88.

Morwitz, S. M., Facial paralysis associated with acute otitis media. (Ann. of Otol. **37**, 1263—1274.) **13**, 830.

Moulonguet, A., et P. Collin, Résultats de quelques expériences sur le rôle trophique du ganglion sphéno-palatin. (Otol. internat. **12**, 466.) **13**, 740.

Müller-Deham, A., Über einseitigen Zungenbelag nach Alkoholinjektion in das Ganglion Gasseri. (Klin. Wschr. **1928 II**, 2253.) **13**, 493.

Neumann, H., Diagnose der rheumatischen Facialislähmung bei bestehender Otitis. (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 361.) **12**, 733.

Oppikofer, L., Über den extraduralen Absceß der Pyramidenspitze und den Gradenigoschen Symptomenkomplex. (Z. Hals- usw. Heilk. **21**, 454—469.) **12**, 674.

Parker, Harry L., Tumors of the Nervus acusticus. Signs of involvement of the fifth cranial nerve. (Arch. of Neur. **20**, 309—318.) **13**, 674.

Pasquier, A., Paralysie faciale et bouchon de cerumen et deux autres cas de paralysie faciale. (Otol. internat. **12**, 66—67.) **12**, 477.

Paulian, Demetru Em., Kleinhirnbrückenwinkeltumor. Fibrom-Entwicklung. (Rev. ştiinţ. med. **17**, 48—51.) (Rumänisch.) *

Pearlman, S. J., Facial paralysis following radical mastoid operation, with spontaneous restoration of function after one year. (Arch. of Otolaryng. **7**, 397.) *

Pike, F. H., An approach to the problem of pain fields, with special reference to those associated with diseases of the nose and throat. (Laryngoscope **38**, 219 bis 225.) **12**, 693.

Podestà, E., Sulla paralisi del faciale di origine otitica. (Boll. Soc. med.-chir. Modena **29**, 13—15.) **14**, 336.

Pollock, H. L., Glossopharyngeal paralysis. (Arch. of Otolaryng. **7**, 396.) *

Popoliţă, N., Die Behandlung der hartnäckigen Trigeminus-Neurologie durch intrakranielle Alkoholinjektionen. (Cluj. med. **9**, 318—322.) (Rumänisch.) *

Portmann, G., et Maisonobe, Considérations à propos de l'action du sympathique sur l'oreille interne. (Rev. de Laryng. etc. **49**, 291—304.) **13**, 162.

Predescu-Rion, Die otogene Facialislähmung. (Bul. Soc. rom. Otol. **4**, 25—26.) (Rumänisch.) **14**, 335.

Pulleine, Robert, The diagnosis of acusticus tumours. (Med. J. Austral. **1928 I**, 791—793.) *

Rendu, R., Paralysie isolée de la corde du tympan dans l'otite moyenne suppurée chronique. (Otol. internat. **12**, 468.) **13**, 740.

Ricaldoni, A., und F. Calleriza. Einseitige Lähmung der letzten vier Hirnnerven als Folge einer Schilddrüsenmetastase nach Operation. (An. Inst. Neur. [Montevideo] **1**, 391—400.) (Spanisch.) **13**, 782.

Roger, H., et M. Brémond, Les syndromes paralytiques des derniers nerfs craniens d'origine bulbaire. Paralysie des IX. X. XI. (avec paralysie faciale) par poliobulbite aiguë avec réaction méningée. (Rev. d'Otol. etc. **6**, 17—27.) *

Rudakov, V., Zur Frage über die otogene Abducensparalyse. (Russk. Otol. **21**, 62 bis 74.) (Russisch.) **12**, 601.

Rüedi, Th., Eine neue Indikation der Alkoholanästhesierung des N. laryngeus superior. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 173.) **13**, 173.

Ruskin, Simon L., The sensory field of the facial nerve. (Arch. of Otolaryng. **7**, 351—358.) **12**, 856.

Sargnon, A., Quelques cas de paralysie faciale otitique. (Otol. internat. **12**, 145 bis 150.) **13**, 178.

Sargnon, A., Paralysies récurrentielles dans le cancer de l'œsophage. (Otol. internat. **12**, 423—424. — Arch. internat. Laryng. etc. **7**, 1045—1051.) **13**, 488. **13**, 699.

Sargnon, A., et P. Bertein, La paralysie faciale périphérique en otologie. (Otol. internat. **12**, 453.) **13**, 737.

Schaltenbrand, Nystagmus im Vagus- und Glossopharyngeusgebiet. (Klin. Wschr. **1928 I**, 666.) **12**, 686.

Schilf, Erich, Eine einfache Methode zur operativen Freilegung des Stammes der Chorda tympani beim Hunde. (Pflügers Arch. **218**, 797—798.) **12**, 790.

Schlander, E., Otitis chronica suppurativa sinistra. Cholesteatom. Labyrinthnekrose. Operation. Heilung. Rückgang der Facialparese. (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 1240 bis 1243.) **13**, 680.

Schroeder, Reidar, Demonstration eines Patienten mit Villaset's Syndrom. (Verh. dän. otolaryng. Ges. 1927/28, 69, Hosp.tid. **1928 II**.) (Dänisch.) **13**, 623.

Scott, C. E., Tuberculous middle-ear disease and facial paralysis. (J. Laryng. a. Otol. **43**, 742—743.) **13**, 334.

Scott, C. E., Facial paralysis. (J. Laryng. a. Otol. **43**, 743.) *

Sendulski, J. Ja., Chirurgische Anatomie des Gesichtsnervenkanals. (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 175—203, 280—302, 426—463, 512—543, 704—716, 1048—1064, 1208 bis 1226, 1290—1308 u. 1490—1501.) **13**, 853.

Shimizu, S., Ein Fall von otogener Abducenslähmung. (Otologia etc. [Fukuoka] **1**, 1516.) (Japanisch.) **13**, 687.

Sigal, N., Fall von Zahnneuralgie. (Odontol. Stomat. **6**, Nr 8, 23—24.) (Russisch.) *

Simon, Béla von, Eingehende anatomische Studien über Verlauf und Verzweigungen des Nervus maxillaris. (Vjschr. Zahnheilk. **44**, 568—585.) *

Simonetta, Bono, Sui gangli nervosi del ramo interno del laringeo superiore nell'uomo ed in altri mammiferi. (Valsalva **4**, 492—500.) **13**, 426.

Spitzer, B., Experimentelle Untersuchungen zur dentalen Neuritis des Trigeminus. (Z. Stomat. **26**, 579—583.) **13**, 183.

Stern, Robert, Neuritis als Folge von Injektionstraumen. (Zahnärztl. Rdsch. **1928 I**, 240—244.) **12**, 425.

Stookey, Byron, Glossopharyngeal neuralgia. Surgical treatment, with remarks on the distribution of the glossopharyngeal nerve. (Arch. of Neur. **20**, 702—719.) **14**, 21.

Stookey, Byron, Differential section of the trigeminal root in the surgical treatment of trigeminal neuralgia. (Ann. Surg. **87**, 172—178.) *

Tadokoro, K., Weitere Mitteilung zum diesjährigen Thema Recurrenslähmung durch Säuglingskakke und Mehlnährschaden. (Otologia etc. [Fukuoka] **1**, 1519.) (Japanisch.) **13**, 688.

Tamiya, Chichio, und Shigeru Sano, Experimentelle Studien über den Oesophagus. V. Mitt. Über den Einfluß der mittels einer neuen Methode herbeigeführten partiellen organischen Vagusveränderungen auf den Hunde-Oesophagus und deren Beziehung zur idiopathischen Oesophagusditation. (Trans. jap. path. Soc. **16**, 21—22.) **13**, 500.

Tarasido, Albert, Gradenigoscher Symptomenkomplex und tuberkulöse Oto-Mastoiditis. (Rev. otol. etc. y Cir. neur. **2**, 66—69.) (Spanisch.) **12**, 667.

Tarneaud, J., Paralysie faciale et paracentèse du tympan. (Otol. internat. **12**, 155 bis 157.) **12**, 835.

Terracol, J., Nystagmus et sympathique cervical. (Recherches expérimentales.) (Rev. d'Otol. etc. **5**, 963—966 [1927].) **14**, 527.

Traina, S., Lesione multipla dei nervi cranici di natura post-difterica. (Valsalva **4**, 459—464.) **13**, 443.

Uchida, Suemasa, Beiträge zur Kenntnis der Anatomie der peripheren Bahn des Nervus Vagus. Über den Ramus Suprarenalis Nervus Vagi. (Acta Scholae med. Kioto **10**, 481—490.) *

Verger, Henri, Le sympathique et les sympathalgies. (J. dent. belge **19**, 78—84.) *

Vernet, Maurice, Du rôle primordial de la sensibilité organique (trijumeau et pneumogastrique) dans la pathologie des voies respiratoires supérieurs, en particulier par rapport aux manifestations du sympathique. (Acta oto-laryng. [Stockh.] **12**, 120 bis 131.) **13**, 417.

Vernieuwe, Les paralysies homo- et hétérolatérales du n erf oculomoteur externe au cours des otites. Casuistique. Pathogénie. (Rev. de Laryng. etc. **49**, 107—128.) **12**, 835.

Wein, Zoltán, Das Krankheitsbild und die Therapie der Ethmoidalneuralgie. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 48.) **13**, 48.

Wernøe, Th. B., Der naso-okuläre Reflex und seine diagnostische Bedeutung. (Ugeskr. Laeg. **1928 II**, 1154—1158.) (Dänisch.) **14**, 35.

Worms, Paralysie faciale a frigore. (Otol. internat. **12**, 250.) *

Yano, Kenji, Zur Anatomie und Histologie des Nervus phrenicus und sogenannten Nebenphrenicus, nebst Bemerkungen über ihre Verbindung mit Sympathicus. (Fol. anat. jap. **6**, 247—290.) **13**, 177.

Psychologische Akustik, Musikalisches.

Bárány, R., Über Störung des Tonunterscheidungsvermögens und Verwandlung von Tönen in Geräusche, nebst Bemerkungen zur Theorie des Gehörs. (Acta oto-laryng. [Stockh.] **12**, 11—32 u. 35—40.) **13**, 164.

Belaiew-Exemplarsky, Grundsätzliches für die Untersuchung der Musikalität und ihrer Elemente. (Psychotechn. Z. **3**, 107—110.) *

Bouman, H.-D., et P. Kucharski, De l'influence de la durée des sons sur leur timbre. (C. r. Soc. Biol. Paris **99**, 1222—1223.) **13**, 845.

Chadwick, Mary, Die Unterscheidung zwischen Ton und Sprache in der frühen Kindheit. (Z. psychoanal. Pädag. **2**, 369—383.) **13**, 472.

Drury, Dana W., and Dorothy E. Gallivan, Quality hearing. (Ann. of Otol. **37**, 661—674.) **13**, 842.

Engelmann, Waldemar, Untersuchungen über die Schallokalisation bei Tieren. (Z. Psychol. **105**, 317—370.) **12**, 608.

Guernsey, Martha, The rôle of consonance and dissonance in music. (Amer. J. Psychol. **40**, 173—204.) *

Guthrie, E. R., and H. Morrill, The fusion of non-musical intervals. (Amer. J. Psychol. **40**, 624—625.) **14**, 266.

Guttmann, Alfred, Experimentelle Untersuchungen über die Vierteltonmusik. (Ber. 10. Kongr. Psychol. 118—120.) *

Hauge, Ingvald B., The application of phi-phenomena to beats. (Psychologic. Monogr. **38**, Nr 4, 39—48.) **13**, 413.

Heinlein, Christian Paul, The affectire characters of the major and minor modes in music. (J. comp. Psychol. **8**, 101—142.) *

Jancke, H., Musikpsychologische Studien. (Arch. f. Psychol. **62**, 273—314.) **13**, 168.

Jancke, H., Beiträge zur Psychologie der musikalischen Komposition. (Musikpsychologische Studien III.) (Arch. f. Psychol. **66**, 437—492.) **14**, 164.

Klunger, Carl, Das Falsett als Stimmbildungsfaktor. (Stimme [Berl.] **22**, 81—87 u. 106—109.) **12**, 347.

Knudsen, Vern O., „Hearing" with the sense of touch. (J. gen. Psychol. **1**, 320 bis 352.) **13**, 671.

König, Heinrich, Über das musikalische Gedächtnis. Ein Beitrag zur Prüfung der musikberuflichen Anlage. (Z. Psychol. **108**, 398—420.) **13**, 605.

Lach, Robert, Sprechen und Singen in musikalisch-entwicklungsgeschichtlicher Beleuchtung. (Wien. med. Wschr. **1928 I**, 810—812.) **12**, 780.

Larson, Delia Louise, An experimental critique of the Seashore consonance test. (Psychologic. Monogr. **38**, Nr 4, 49—81.) *

Leibbrand, Werner, Musik und Psychopathologie. Beitrag zur Erfassung des musikalischen Schaffens der Geisteskranken. (Psychol. u. Med. **3**, 143—148.) *

Leiri, F., Eine neue Hörtheorie. (Finska Läk.sällsk. Hdl. **70**, 921—962.) (Schwedisch.) **13**, 842.

McGinnis, Esther, Seashore's measures of musical ability applied to children of the pre-school age. (Amer. J. Psychol. **40**, 620—623.) **14**, 227.

Maltzew, C., Zur Frage der musikalischen Begabungsforschung. (Psychotechn. Z. **3**, 102—103.) *

Maltzew, C., Absolutes Tonbewußtsein und Musikalität. (Psychotechn. Z. **3**, 111 bis 113.) **13**, 472.

Marage, Surdité et composition musicale. (C. r. Acad. Sci. Paris **186**, 266—268.) *

Marfi, Maria, „Grundprinzipien" der Stimmausbildung. (Stimme [Berl.] **22**, 110 bis 111.) **12**, 347.

Nadel, Siegfried, Über einen eigentümlichen Fall von Tontaubheit. Neue Beiträge zum Zweikomponentenproblem. (Arch. f. Psychol. **64**, 37—80.) **13**, 559.

Ochs, Siegfried, Über die Art, Musik zu hören. (Berlin. 54 S. RM. 1.60.) *

Onoshima, Usao, Über die Abhängigkeit akustischer Intensitätsschritte von einem umfassenden Tonverband. (Psychol. Forschg **11**, 267—289.) **13**, 845.

Peterson, Erving N., A vacuum tube technique for the frequency range of phase effect. (Psychologic. Monogr. **38**, Nr 4, 160—171.) **13**, 473.

Pratt, Carroll C., Bisection of tonal intervals larger than an octave. (J. of exper. Psychol. **11**, 17—26.) *

Scheffler, Walter, Das innere Hören der Tauben. (Stimme [Berl.] **22**, 213—217. — Bl. Taubstummenbildg **41**, 97—101.) **12**, 726. **13**, 116.

Serejski, M., und C. Maltzew, Prüfung der Musikalität nach der Testmethode. (Psychotechn. Z. **3**, 103—107.) *

Starkow, K., Korrelation zwischen der Musikalität, Musikleistung und Begabung in einzelnen musikalischen Fächern. (Psychotechn. Z. **3**, 110—111.) *

Triepel, Hermann, Falsche Beurteilung gehörter Töne. (Arch. f. Psychol. **66**, 497 bis 500.) **14**, 345.

Trimble, Otis C., Some temporal aspects of sound localization. (Psychologic. Monogr. **38**, Nr 4, 172—225.) **13**, 475.

Trimble, Otis C., The theory of sound localization: A restatement. (Psychologic. Rev. **35**, 515—523.) **13**, 673.

Trimble, Otis C., A discrete impulse technique in sound localization. (Brit. J. Psychol. **19**, 167—179.) *

Truman, Stanley R., and E. G. Wever, The judgment of pitch as a function of the series. (Univ. California Publ. Psychol. **3**, 215—223.) **12**, 854.

Turnowsky, M., Die Musik als Sprache eines Sonder-Lebens betrachtet. (Wien. med. Wschr. **1928 I**, 211—214.) *

Valentine, Willard L., and Cecelia Gorsuch, The effect of suggestion upon the perception of the binaural shift. (J. comp. Psychol. 8, 361—367.) **13**, 844.

Young, Mary H., A comparative study of audito-vocal digit spans. (Psychologic. Clin. **17**, 170—183.) **13**, 845.

Young, Paul Thomas, Auditory localization with acustical transposition of the ears. (J. of exper. Psychol. **11**, 399—429.) **14**, 227.

Anatomie, Physiologie, Pathologie des Großhirns und der Hirnhäute; Hirntumoren; Neurologisches, Psychiatrisches.

Adam, James, Chronic nasal sinusitis with mental symptoms. (Brit. med. J. Nr **3539**, 794.) **13**, 452.

Alexander, Gustav, The choked labyrinth and its importance for diagnosis and indications in brain tumor. (Surg. etc. **46**, 361—381.) **12**, 602.

Almeida, B. de, Zwei Fälle von Kranio-Rhinorrhöe. (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 322 bis 326.) **12**, 656.

Andreev, L., und N. Podkopaev, Bedeutung des Nervus sympathicus für die sekretorische Tätigkeit der Gl. parotis beim Hunde. I. Arbeit d. Gl. parotis des Hundes ohne cerebrale Innervation. (Russk. fiziol. Ž. **11**, 89—101 u. dtsch. Zusammenfassung 101—102.) (Russisch.) *

Arring, Fr., Gehirntumor. (Hygiea [Stockh.] **90**, 75.) **12**, 558.

Balado, Manuel, und Elisabeth Franke, Anatomisch-chirurgische Betrachtungen über sechs Fälle von Gehirnabsceß. (Arch. argent. Neur. **2**, 171—199.) (Spanisch.) *

Beck, Über die differentialdiagnostische Bedeutung psychogener Mißempfindungen in den oberen Luft- und Speisewegen. (Verh. südwestdtsch. Hals- usw. Ärzte 19—23.) **12**, 372.

Beck, Eduard, Die myeloarchitektonische Felderung des in der Sylvischen Furche gelegenen Teiles des menschlichen Schläfenlappens. (J. Psychol. u. Neur. **36**, 1—21.) *

Beck, O., Über Spontandurchbrüche von Schläfelappenabscessen an die Hirnoberfläche. (Z. Hals- usw. Heilk. **18**, Kongreßber., II. Tl, 651—671.) *

Béclère, Antoine, Die Strahlentherapie der Hirntumoren. (Strahlenther. **31**, 42 bis 87.) **14**, 414.

Behlau, C., Statistische Mitteilungen über die in den Jahren 1920—1926 an der Heidelberger Klinik beobachteten otogenen Hirnkomplikationen. (Z. Hals- usw. Heilk. **21**, 26—47.) **13**, 29.

Bellucci, Luigi, La nuova sede di localisazione corticale del centro laringeo nel cane. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 37.) **13**, 37.

Berggren, E., Otitis media + Lues cerebri. (Hygiea [Stockh.] **89**, 950—951 [1927].) (Schwedisch.) **13**, 776.

Bertolotti, M., Una lezione di clinica radiologica. La diagnosi focale dei tumori extracerebrali. (Diario radiol. **7**, 1—21.) *

Bibikova, M., Zwei geheilte Schläfenlappenabscesse. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 208.) **13**, 208.

Bibring-Lehner, Grete, Über die Beeinflussung eidetischer Phänomene durch labyrinthäre Reizung. (Z. Neur. **112**, 496—505.) **12**, 725.

Blume, Wilhelm, Vergleichende Untersuchungen über die erregende Wirkung einiger Narkotica am Atemzentrum. (Naunyn-Schmiedebergs Arch. **133**, 202—226.) **13**, 517.

Boening, Beitrag zur Klinik der nichteitrigen Sinusthrombose. (Klin. Wschr. **1928 II**, 2130.) **13**, 548.



Boenninghaus, Georg, Über die Lösung des Ventrikelverschlusses bei Meningitis serosa acuta durch Bildung eines Hirnprolapses nach breiter Spaltung der Dura. (Z. Hals- usw. Heilk. **21**, 62—66.) **12**, 856.

Borries, G. V. Th., Behandlung der Atemlähmung bei Hirnkompression. (Hosp.tid. **1928 I**, 367—370.) (Dänisch.) *

Breyre, Plusieurs cas d'abcès cérébraux ou cérébelleux opérés et guéris. (Otol. internat. **12**, 71—72.) *

Brown, R. Graham, A case of spherical bulging of the floor of the third ventricle, secondary to internal hydrocephalus and simulating a pituitary tumour. (Proc. roy. Soc. Med. **21**, 1743. — J. Laryng. a. Otol. **43**, 728—730 u. 732 bis 733.) **13**, 299. **14**, 207.

Brunner, Hans, Über die Bedeutung der labyrinthären Übererregbarkeit für die Diagnose von Hirnkrankheiten. (Wien. klin. Wschr. **1928 II**, 1396—1400.) **14**, 457.

Buccelli, Alessandro, Il sonno conseguente all'adenotomia. (Nota perv.) (Riv. otol. ecc. **5**, 434—436.) **13**, 543.

Byrd, Hiram, The nasal ganglion and chorea. Case of a patient permanently relivied by the injection of alcohol. (Arch. of Otolaryng. **7**, 257—258.) **13**, 288.

Casella, B., Paralisi laringee associate di origine centrale. (Valsalva **4**, 193 bis 207.) **12**, 505.

Cassidy, Maurice A., Tumour of the neck associated with syncopal attacks. (Proc. roy. Soc. Med. **21**, 762—763.) **12**, 499.

Champion de Crespigny, C. T., Tumours of the cerebello-pontine angle. (Med. J. Austral. **1928 I**, 790—791.) *

Chavany, J.-A., et A. Bérard-Dellestable, Sur une forme spéciale d'aphasie amnésique, premier signe d'une lésion cérébrale en foyer. Contribution à l'étude du diagnostic de l'aphasie et de certains troubles mentaux. (Paris méd. **1928 I**, 285 bis 289.) **12**, 608.

Cimmino, Mario, Su di un caso di pertosse con complicanza nervosa e mentale. (Pediatria Riv. **36**, 366—370. — Atti Congr. pediatr. ital. 769—771.) **12**, 739. **15**, 21.

Clementi, A., Contributo alla fisiologica dei centri bulbari respiratorii; effetti della applicazione della lobelina sul pavimento del quarto ventricolo. (Boll. Soc. ital. Biol. sper. **3**, 32—34.) **13**, 340.

Cobet, Rudolf, Intrakranieller Druck und Atmung. (Verh. dtsch. Ges. inn. Med. 462—465.) *

Collet, F.-J., Oto-laryngologie avec applications à la neurologie. (Paris. VIII, 1110 S., 4 Taf. u. 294 Abb. Frcs. 150.—.) **12**, 497.

Coriat, Isador H., Stammering. A psychoanalytic interpretation. (Nerv. a. ment. Dis. Monogr. Ser. Nr **47**, 1—68.) **12**, 614.

Cornil, Lucien, L'epreuve du nystagmus optique provoqué dans les syndromes parkinsoniens. (Rev. d'Otol. etc. **5**, 927 [1927].) **14**, 526.

Crinis, Max de, Über einen Fall von Balkenmangel. (J. Psychol. u. Neur. **37**, 443 bis 449.) **13**, 606.

Crowe, S. J., Pathology of the ear in meningitis. (Laryngoscope **38**, 750—754.) **14**, 337.

D'Alise, Corrado, Sindrome neuro-trofica d'origine dentaria. (Nuova Rass. Odontoiatr. **9**, 687—692.) **13**, 814.

Danisch, F., und E. Nedelmann, Bösartiges Thymom bei einem $3^1/_2$ jährigen Kinde mit eigenartiger Metastasierung ins Zentralnervensystem. (Zugleich ein Beitrag zur Klinik und pathologischen Anatomie der Geschwulstmetastasierung auf dem Liquorwege.) (Virchows Arch. **268**, 492—514.) **13**, 359.

Dassen, Rodolfo, Faciolinguale Hyperkinesie. (Semana méd. **1928 II**, 121—123.) (Spanisch.) **13**, 370.

DeCourcy, Joseph L., Thyroidectomy in mentally disturbed patients with exophthalmic goiter. With report of twelve cases in which the psychosis was relieved by operation. (J. nerv. Dis. **68**, 384—387.) **13**, 522.

DeCourcy, Joseph L., Toxic goiter and mental disease. Relief of psychoses in thyrotoxic patients by thyroidectomy. (Arch. Surg. **17**, 296—303.) **13**, 523.

Donadei, Giovanni, e Gino Sillingardi, Il valore del p_H nel liquido cefalo rachidiano nelle complicanze otitiche. (Arch. ital. Otol. **39**, 216—238.) **12**, 673.

Dowman, Charles E., and William A. Smith, Intracranial tumors. A review of one hundred verified cases. (Arch. of Neur. **20**, 1312—1329.) *

Doyle, John B., Post-anaesthetic and post-operative psychosis. (Brit. J. Anaesth. **6**, 37—39.) *

Drury, Dana W., Symposium on headache. Headache. (Laryngoscope **38**, 165 bis 184.) **12**, 854.

Ebinger, Einige laryngologische Richtlinien für den Psychoneurologen. (Psychiatr.-neur. Wschr. **1928 II**, 479—481.) *

Fábian, Ludwig, Beiträge zum Krankheitsbild der Meningitis parotidea. (Mschr. Kinderheilk. **38**, 210—212.) **12**, 645.

Fedorova, E., Die ambulante vestibuläre Form der epidemischen Encephalitis. (Ž. Nevropat. **21**, 246—255 u. 406—413 u. franz. Zusammenfassung 413.) (Russisch.) *

Ferraz Alvim, James, und Fausto Guerner, Vitiligo, Kropf und Verwirrtheit. (Zu einem beobachteten Fall.) (Rev. otol. etc. y Cir. neur. **3**, 308—317 u. franz. Zusammenfassung 317.) (Spanisch.) **13**, 521.

Fiano, A., L'ésame elettrico nelle paralisi postdifteriche. (Atti Congr. pediatr. ital. 857—860.) **15**, 37.

Filippini, Giacomo, Cancro dell'esofago con compressione midollare. (Rass. ital. Otol. **2**, 21—29.) **12**, 587.

Fleischmann, Otto, Die Hirnkomplikationen und Hirnerkrankungen im Bereich der Oto- und Rhinologie. (Internat. Zbl. Ohrenheilk. **29**, 1—38.) **12**, 627.

Foderà, F. A., Nota riassuntiva delle esperienze sulla permeabilità meningea. (Boll. Soc. ital. Biol. sper. **2**, 566—573 [1927].) **14**, 106.

Frankl, Samu, Fall von Liquorrhea nasalis. (Gyógyászat **1928 I**, 511—514.) (Ungarisch.) **13**, 715.

Frankl, Samuel, Liquorrhoea nasalis. (Dtsch. med. Wschr. **1928 II**, 2147 bis 2148.) **14**, 36.

Fraser, J. S., Pansinusitis: Operation on septum, ethmoids and frontal sinuses: Intracranial complication suspected: Cure after drainage of sphenoidal sinuses. (J. Laryng. a. Otol. **43**, 754—756.) **13**, 455.

Frenckner, O., Zur Diagnostik der Hirntumoren. (Hygiea [Stockh.] **90**, 34—38.) (Schwedisch.) *

Freystadtl, Béla, Kehlkopf und Rachen in ihren Beziehungen zu den Erkrankungen des Zentralnervensystems. (Berlin. VIII, 325 S. RM. 17.—.) **13**, 2.

Fruhmin, L., Zur Differentialdiagnose der endokraniellen Störung der Gaumen-Rachen-Innervation „Syndrom des Verschlusses der Art. cerebelli post. inferior". (Russk. Otol. **21**, 461—470.) (Russisch.) **14**, 22.

Funaoka, Seigo, Untersuchungen über das periphere Nervensystem. XXXI. Uematsu, K., Über den Plexus hypoglossocervicalis des Menschen. (Acta Scholae med. Kioto **10**, 287—317.) *

Gardner, W. J., The Tobey-Queckenstedt test in the localization of tumors of the cerebellopontile angle. (Arch. of Neur. **20**, 585—588.) **14**, 165.

Gault, Robert H., and George W. Crane, Tactual patterns from certain vowel qualities instrumentally communicated from a speaker to a subject's fingers. (J. gen. Psychol. **1**, 353—359.) **13**, 677.

Gehuchten, Paul van, Les voies nerveuses du nystagmus. (Revue neur. **35**, **II**, 849 bis 869.) **14**, 99.

Gerson, Walter, Zur Frage der schizophrenen Sprachneubildung und des schizophrenen Denkens. (Z. Neur. **113**, 159—176.) **12**, 487.

Ginsburg, Louis, Reflex conditions originating in the ear. (Ann. of Otol. **37**, 1223 bis 1231.) **13**, 826.

Goldberger, Karl, und Bernhard Dattner, Ozaena und Lumbalpunktat. (Z. Hals- usw. Heilk. **21**, 188—191.) **12**, 762.

Goldblum, Zofja, Nach Trepanation aufgetretene motor. Aphasie (Hypolalie) mit Restitution bei progressiv wachsendem Endotheliom im linken Zentrofrontallapen (nicht operabler Tumor, Dauerprolaps, Tod erst nach 7 Jahren!). (Schweiz. Arch. Neur. **22**, 227—268.) **13**, 605.

Goldflam, S., Beitrag zur Symptomatologie des Schläfenlappenabscesses. (Neur. polska **11**, 1—56.) (Polnisch.) **13**, 290.

Graves, T. C., and F. A. Pickworth, Sinusitis in the etiology of mental disorder. (Proc. roy. Soc. Med. **21**, 1267. — J. Laryng. a. Otol. **43**, 545—564.) **12**, 864. **13**, 26.

Green, John, Symposium on headache. Headaches from the standpoint of the ophthalmologist. (Laryngoscope **38**, 143—148.) **12**, 854.

Guber-Gritz, D., I. Belgov, M. Levina und A. Mendelejeva, Zur Frage über den Zustand des Nervensystems bei Kesselschmieden, welche mit pneumatischen Maschinen arbeiten. (Gig. Truda **6**, 27—43 u. dtsch. Zusammenfassung 43.) (Russisch.) **13**, 510.

Gundrum, Lawrence K., Migraine controlled through the nasal ganglion. (Arch. of Otolaryng. **8**, 564—566.) **13**, 538.

Hashimoto, Tetsuo, Experimentelle Untersuchungen über die spinale Bahn des Nervus vestibularis, mit besonderer Berücksichtigung auf dem Gebiete des Deiters descendens et ascendens Winklers. (Fol. anat. jap. **6**, 537—598.) **13**, 854.

Hastings, Somerville, Case of traumatic destruction of labyrinth of the left side with hysterical deafness and chronic suppurative otitis media on the right side. (Proc. roy. Soc. Med. **21**, 1369.) **13**, 124.
Heilig, Robert, und Hans Hoff, Über psychogene Entstehung des Herpes labialis. (Med. Klin. **1928 II**, 1472.) **13**, 813.
Herrmann, A., Über Hirngefäßblutungen nach Operationen am Warzenfortsatz. (Z. Hals- usw. Heilk. **21**, 252—258.) **12**, 671.
Heyninx, Abcès gangréneux du cerveau. (Ann. Mal. Oreille **47**, 402.) **12**, 857.
Hirsch, E., Über senile Denk- und Sprachstörungen. (Psychol. Forschg **10**, 358 bis 392.) **12**, 339.
Horníček, Vit, Hirnnervensymptome bei Mastoiditiden. (Čas. lék. česk. **1928 II**, 1458—1461 u. franz. Zusammenfassung 1460—1461.) (Tschechisch.) **13**, 662.
Illig, Werner, Geschwülste der Hypophyse bzw. der Hypophysengegend und Zwischenhirn. (Virchows Arch. **270**, 549—560.) **13**, 717.
Jochims, J., Ein Beitrag zur Keuchhusten-Encephalopathie. (Z. Kinderheilk. **45**, 326—332.) **12**, 629.
Jong, P. de, Weiterer Verlauf operierter Brückenwinkelcyste. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1928 I**, 1956.) (Holländisch.) **12**, 549.
Ishikura, T., Ein Fall von Manganvergiftung. (Otologia etc. [Fukuoka] **1**, 1516.) (Japanisch.) **13**, 687.
Israel, Fritz, Zur künstlichen Atmung durch Faradisation der Nervi phrenici. Ein neuer Wiederbelebungsapparat. (Zbl. Chir. **1928**, 331—334.) **12**, 625.
Jungert, Y., Demonstration von Präparaten von Gehirntumoren. (Hygiea [Stockh.] **90**, 84.) (Schwedisch.) **12**, 558.
Jungert, Y., Acusticustumor. (Hygiea [Stockh.] **90**, 726.) (Schwedisch.) **13**, 352.
Karbowski, B., Experimentelle Beiträge zur Frage einer freien offenen Verbindung zwischen dem perilymphatischen Raum des inneren Ohres und dem subarachnoidalen Raum des Gehirns bei Tieren und beim Menschen. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 36.) **13**, 36.
Katzschmann, Ein Fall von beiderseitigem Kleinhirnbrückenwinkeltumor. (Z. Laryng. usw. **17**, 248—252.) **14**, 164.
Kerschner, Franz, Erfahrungen bei der operativen Behandlung von Gehirntumoren. (Bruns' Beitr. **144**, 458—487 u. 519—555.) **13**, 781.
Kessel, Leo, and Harold Thomas Hyman, Studies of exophthalmic goiter and the involuntary nervous system. XV. The diagnosis of exophthalmic goiter. (J. amer. med. Assoc. **88**, 1478—1480 [1927].) **14**, 54.
Kessel, Leo, and Harold Thomas Hyman, Exophthalmic goiter and the involuntary nervous system. XVI. The influence of subtotal thyroidectomy with and without compound solution of iodine on the course of the disease. (Arch. int. Med. **40**, 623—636 [1927].) **14**, 55.
Key-Åberg, Ein Beitrag zur Pathogenese der Polineuritis meat. acust. intern. herpeth. vel non herpetica. (Hygiea [Stockh.] **90**, 842.) (Schwedisch.) **13**, 861.
Klein, Robert, Über frontale Störungen des Gehens und des Gesanges. (Mschr. Psychiatr. **69**, 12—33.) **13**, 674.
Klemme, Roland M., Symposium on headache. Headaches: Their neurosurgical aspect. (Laryngoscope **38**, 149—154.) **12**, 854.
Knudsen, Vern O., „Hearing" with the sense of touch. (J. gen. Psychol. **1**, 320 bis 352.) **13**, 671.
Kolodny, Anatole, The symptomatology of tumours of the temporal lobe. (Brain **51**, 385—417.) **13**, 855.
Kredel, Frederick E., Tissue culture of intracranial tumors with a note on the meningiomas. (Amer. J. Path. **4**, 337—340.) *
Krepuska, Stephan, Ein Fall von Konglomerattuberkel im Gehirn im Anschluß an chronische Mittelohreiterung. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **117**, 219—224.) **12**, 670.
Krestovnikov, A., Über den Einfluß des Halssympathicus auf das Atemzentrum. (Med.-biol. Ž. **4**, 17—32 u. dtsch. Zusammenfassung 32—33.) (Russisch.) *
Krestovnikov, A., und V. Savič, Der Einfluß der Reizung des Halssympathicus auf die vasomotorischen Zentren. (Med.-biol. Ž. **4**, 3—15 u. dtsch. Zusammenfassung 15—16.) (Russisch.) *
Kutvirt, O., Über die translabyrinthäre Operation des Acusticustumors. (Liječn. Vjesn. **50**, 1296—1298 u. franz. Zusammenfassung 1298.) (Tschechisch.) **14**, 347.
Kutvirt, Otakar, Operation translabyrintique des tumeurs du nervus VIII. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 54.) **13**, 54.
Lau, Ernst, Über die Veränderlichkeit des persönlichen Rhythmus. (Psychotechn. Z. **3**, 101—102.) **13**, 293.

Leibbrand, Werner, Musik und Psychopathologie. Beitrag zur Erfassung des musikalischen Schaffens der Geisteskranken. (Psychol. u. Med. 3, 143—148.) *
Leidler, Rudolf, Versuch einer psychologischen Analyse des Schwindels. II. Mitt. Die Rolle der Bewegung in der Wahrnehmung. (Mschr. Ohrenheilk. 62, 1182 bis 1195.) 13, 852.
Lemaitre, F., Über Behandlung von Hirnabscessen. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 13, 63.) 13, 63.
Lemoine, Kyste méningé et incontinence complète. (J. de Chir. 17, 198.) *
Leroux et Lemariey, Mastoïdite néoralgique. (Otol. internat. 12, 250.) *
Lipschütz, E., Cerebralabsceß. (Hygiea [Stockh.] 90, 84.) (Schwedisch.) 12, 558.
Loebell, Tierexperimentelle Untersuchungen zur meningogenen Labyrinthitis. (Z. Hals- usw. Heilk. 18, Kongreßber., II. Tl, 216—220 u. 229—250.) *
Looper, Edward A., A group of sinus cases presenting interesting cranial symptoms. (Ann. of Otol. 37, 634—641.) 13, 26.
Lure, C., Xanthochromie des Liquor cerebrospinalis bei Hirntumoren. (Ž. Nevropat. 21, 157—161 u. dtsch. Zusammenfassung 161.) (Russisch.) *
McCaulley, Selinda, A study of the relative values of the auditovocal forward memory span and the reverse span as diagnostic tests. (Psychologic. Clin. 16, 277 bis 291.) 12, 487.
Maclachlan, W. W. G., and de Wayne G. Richey, The histopathology of the tonsil in acute rheumatic fever and chorea. (Ann. int. Med. 1, 506—512.) 12, 302.
McLean, Arthur John, Transbuccal approach to the encephalon in experimental operations upon carnivoral pituitary, pons, and ventral medulla. (Ann. Surg. 88, 985—993.) *
Magnotti, Tonio, Il centro dell'olfatto (circonvoluzioni del corno di Ammone ed Ippocampo) partecipa alle alterazioni dei bulbi olfattivi, consecutive a sinusite frontale? — Ricerche sperimentali ed istologiche. (Arch. ital. Otol. 39, 671 bis 678.) 14, 147.
Marinesco, G., I. Jianu et St. Draganesco, Tumeur de l'angle ponto-cérébelleux. Opération. Syndrome catatonique tardif. (Rev. d'Otol. etc. 6, 829—831.) 13, 675.
Marinesco, G., Nicolesco et J. Claudian, Tic multiple facial post-encéphalitique. (Rev. d'Otol. etc. 6, 408—410.) *
Matusevich, José, Zu einem Fall von Facialislähmung bei Zoster. (Rev. Especial. méd. 3, 352—357.) (Spanisch.) 15, 96.
Melchior, Max, Teeth and trigeminal neuralgia. (Dent. Cosmos 70, 1050—1062.) 13, 587.
Memmesheimer, A. M., und G. Theissing, Der Einfluß der kombinierten Malaria-Salvarsan-Wismut-Kur auf Octavuserkrankungen bei der Frühsyphilis des Zentralnervensystems. (Dtsch. med. Wschr. 1928 II, 1415—1416.) 13, 170.
Mensi, Enrico, Sindrome laringea e realtà anatomica nella meningite tubercolare nell'infanzia. (Clin. ed Igiene inf. 3, 720—728.) 13, 700.
Mette, Alexander, Über Beziehungen zwischen Spracheigentümlichkeiten Schizophrener und dichterischer Produktion. (Dessau. 97 S. RM. 3.60.) 12, 339.
Meyer, A. W., Hirn-Rheometrie, eine Methode zum Auffinden von Hirntumoren. (Dtsch. med. Wschr. 1928 II, 1366—1367.) *
Meyers, I. Leon, Cerebellar phenomena in lesions of the temporal lobe. (Arch. of Neur. 19, 1014—1025.) 13, 289.
Miégeville, Cure chirurgicale d'abrès du cerveau avec lenteur anormale de la cicatrisation. (Otol. internat. 12, 200.) *
Morelli, Gustavo, Iperestesia riflessa della lingua. (Stomatologia 26, 1316—1320.) 13, 816.
Moulonguet, Leroux et Lemariey, Trois cas d'abscès du cerveau après ostéite du frontal. (Otol. internat. 12, 250.) *
Muck, O., Beitrag zur topischen Diagnostik von Hirntumoren. (Münch. med. Wschr. 1928 I, 175—177.) *
Muskens, Der Einfluß der supravestibulären Zentren auf die Entwicklung der Enthirnungsstarrheit. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. 1928 I, 457—458.) (Holländisch.) *
Narazaki, Goro, Über einen hysterischen Anfall, der unter der Maske einer akuten Cocainvergiftung auftrat. (Otologia etc. [Fukuoka] 1, 43—46 u. dtsch. Zusammenfassung 43.) (Japanisch.) 13, 580.
Nasiell, V., Luftembolie mit vorübergehender Hemianopsie und Gedächtnisschwund bei Stirnhöhlenspülung. (Hygiea [Stockh.] 90, 838—839.) (Schwedisch.) 13, 860.
Nathanson, G., Tumor cerebri (gumma?). (Hygiea [Stockh.] 89, 900—901 [1927].) (Schwedisch.) 13, 855.
Nedelmann, E., Zur Klinik eines malignen Thymustumors mit eigenartiger Metastasierung ins Zentralnervensystem. (Beitrag zur Frage der Geschwulstmetastasierung auf dem Liquorwege.) (Z. Neur. 115, 539—545.) 13, 134.

Negro, Fedele, A propos du phénomène de Bell et du phénomène bulbo-palpebral hypercinétique. (Rev. d'Otol. etc. **6**, 464—468.) *
Novák, Vladimír, Radikaloperation von Hirntumoren. (Čas. lék. česk. **1928 II**, 1129—1135, 1169—1176 u. engl. Zusammenfassung 1176—1177.) (Tschechisch.) *
Nylén, C. O., To the diagnosis of brain tumours: head-position nystagmus and brain tumours. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 37—38.) **13**, 37.
Nylén, C. O., Supranucleäre Blicklähmung. (Hygiea [Stockh.] **90**, 720—721.) (Schwedisch.) **13**, 352.
Nylén, C. O., Nystagmus, Recurrensparese. (Hygiea [Stockh.] **90**, 721.) (Schwedisch.) **13**, 352.
Pancoast, Henry K., The significance of petrous ridge deformation in the Roentgenray diagnosis and localization of brain tumors. (Amer. J. Roentgenol. **20**, 201 bis 208.) **13**, 561.
Parker, Harry L., Tumors of the Nervus acusticus. Signs of involvement of the fifth cranial nerve. (Arch. of Neur. **20**, 309—318.) **13**, 674.
Paulian, Sur deux cas de tumeurs pontocérébelleuses, considérations cliniques sur l'apparition de la stase papillaire. (Rev. d'Otol. etc. **6**, 12—16.) *
Paulian, Demetru Em., Kleinhirnbrückenwinkeltumor. Fibrom-Entwicklung. (Rev. ştiinţ. med. **17**, 48—51.) (Rumänisch.) *
Podestà, E., L'esame labirintico nei parkinsoniani post-encefaliciti. (Ann. Laring. ecc. **4**, 1—15.) **12**, 775.
Podestà, Ernesto, Funzione labirintica e crisi oculo-gire nei parkinsonici postencefalitici. (Riv. otol. ecc. **5**, 166—171.) **13**, 255.
Pondman, A., Experimentelle Untersuchungen über die Entstehung von Encephalitis post vaccinationem. (Vlaamsch geneesk. Tijdschr. **1928 II**, 869—872.) (Flämisch.) *
Ponomarev, S., Über den Zusammenhang der Epilepsie mit der Pathologie der oberen Luftwege. (Vestn. Rino- i pr. iatrija **3**, 207—213.) (Russisch.) *
Portmann et Despons, Abcès du lobe temporosphénoïdal et meningite d'origine otique. (Rev. de Laryng. etc. **49**, 93—94. — Rev. d'Otol. etc. **6**, 548 bis 552.) **12**, 324. **14**, 94.
Portmann et Valette, Cholestéatome de l'oreille avec pseudo-syndrome d'abcès encéphalique chez un homme atteint d'infantilisme à type Gandy. (Rev. de Laryng. etc. **49**, 211—221 u. 271.) **12**, 837.
Pratt, John A., Avenues of intracranial infection from the nose: Particularly following nasal surgery procedure; also relation of external infection to intracranial complications. (Trans. amer. Acad. Ophthalm. a. Otol. 304—311 [1927]. — Ann. of Otol. **37**, 981—986.) **14**, 206. **14**, 205.
Pulleine, Robert, The diagnosis of acusticus tumours. (Med. J. Austral. **1928 I**, 791—793.) *
Quirin, Un cas d'atteinte multiple de nerfs craniens par balle de revolver. (Rev. d'Otol. etc. **6**, 46—49.) **12**, 426.
Rademaker, G. G. J., und C. Winkler, Einige physiologische und anatomische Beobachtungen bei einem Hunde, der 38 Tage ohne Großhirnhemisphären und ohne Cerebellum gelebt hat. (Versl. Akad. Wetensch. Amsterd., Wis- en natuurk. Afd. **37**, 357—362.) (Holländisch.) **13**, 116.
Rake, A. T., Achalasia and degeneration of Auerbach's plexus. (Proc. roy. Soc. Med. **21**, 1775—1776.) **13**, 572.
Renard, G., P. Veil et Velti, Syndrome d'hypertension intra-cranienne par hémorragie méningée, trépanation décompressive. (Rev. d'Otol. etc. **6**, 28—31.) *
Retrouvey et Perpérot, Méningite tuberculeuse et mastoïdite. (Rev. de Laryng. etc. **49**, 272.) *
Retrouvey, H., Méningite tuberculeuse et abcès encéphalique. (Rev. de Laryng. etc. **49**, 94—95. — Rev. d'Otol. etc. **6**, 552—554.) *
Retrouvey, H., et Dervillé, Méningite tuberculeuse et abcès encéphaliques. (Rev. de Laryng. etc. **49**, 251—260.) **13**, 335.
Reys, L., et I. Alfandary, Contribution à l'étude de la symptomatologie labyrinthique de certaines tumeurs de la fosse cérébrale postérieure. I. (Rev. d'Otol. etc. **6**, 445—458 u. 524—543.) **13**, 674.
Reys, L., et P. Meyer, Considérations sur les troubles vestibulaires des syndromes hémibulbaires d'origine artérielle. (A propos d'un cas de ramollissement hémibulbaire supérieur.) (Rev. d'Otol. etc. **6**, 161—176.) **12**, 852.
Reys, Louis, Le nystagmus dans les tumeurs de l'angle ponto-cérébelleux. (Rev. d'Otol. etc. **5**, 835—889 [1927].) **14**, 525.
Rhoads, C. P., and W. P. van Wagenen, Observations on the histology of the tumors of the nervus acusticus. (Amer. J. Path. **4**, 145—151.) **12**, 857.

Riccitelli, Emilio, Der Larynx und das cerebrospinale Nervensystem. (Semana méd. 1928 I, 449—476.) (Spanisch.) 12, 504.
Riese, Walther, Basedow und Stammganglien. (Klin. Wschr. 1928 II, 2479—2480.) 14, 10.
Rigaud et Riser, Contribution à l'étude des tumeurs du nerf auditif. (Ann. Méd. 24, 202—222.) 13, 170.
Rigaud, P., et M. Riser, Les tumeurs du nerf acoustique. (Ann. Mal. Oreille 47, 579—603.) 13, 412.
Rigg, Melvin, Some further data on the language handicap. (J. educat. Psychol. 19, 252—256.) 12, 608.
Ritter, A., Zur Kasuistik der Kleinhirnbrückenwinkeltumoren. (Schweiz. med. Wschr. 1928 I, 154—156.) 12, 342.
Roger, H., et M. Brémond, Les syndromes paralytiques des dermiers nerfs craniens d'origine bulbaire. Paralysie des IX. X. XI. (avec paralysie faciale) par poliobulbite aiguë avec réaction méningée. (Rev. d'Otol. etc. 6, 17—27.) *
Roger, Henri, Payan et Siméon, Tumeur de l'acoustique à symptomatologie cérébelleuse précoce et prédominante. (Rev. d'Otol. etc. 6, 459—463.) 13, 675.
Roger, Henri, Siméon et Coulange, Syndrome de Cestan-Chenais par ramollissement bulbaire gauche. Très légers signes parétiques gauches et nystagmus antihoraire. (Rev. d'Otol. etc. 6, 182—186.) 12, 856.
Rojas, Nerio, und José C. Belbey, Pseudogehörshalluzinationen bei Paralyse. (Rev. argent. Neur. etc. 2, 398—403.) (Spanisch.) 14, 105.
Rossi, Ernesto, Fibrinös-eitrige Meningitis infolge Knochenphlegmone vom Zahn aus. (Rev. méd. lat.-amer. 13, 2190—2218 u. franz. Zusammenfassung 2217.) (Spanisch.) 13, 586.
Rothstein, Thor, L. W. Avery and R. Richter, The pathology of the membranes of brain and spinal cord. I. The histology of normal dura mater and pia-arachnoid. (J. inf. Dis. 43, 1—24.) *
Ruskin, Simon L., Herpes zoster (intercostal) and intercostal neuralgia relieved by sphenopalatine ganglion treatment. (Laryngoscope 38, 729—731.) 14, 532.
Ruttin, E., Akute Otitis. Diffuse, seröse Labyrinthitis. Meningitis. Cystischer Brückenwinkeltumor der anderen Seite. (Mschr. Ohrenheilk. 62, 89.) 12, 364.
Ruttin, E., Beitrag zur Klinik des Basistumoren. (Mschr. Ohrenheilk. 62, 361.) 12, 733.
Ruttin, E., Verletzung des Labyrinthes, der Kerne des rechten Abducens und Rectus superior und des Kleinhirnes. (Mschr. Ohrenheilk. 62, 361.) 12, 737.
Ruttin, E., Otologischer Befund bei carcinomatöser Leptomeningitis des Kleinhirnes. (Mschr. Ohrenheilk. 62, 1248—1250.) 13, 681.
Ruttin, E., Otologische Befunde bei Hirntumoren. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 13, 47.) 13, 47.
Sargent, Percy, On the removal of cerebral tumours. (Brit. J. Surg. 16, 308 bis 314.) 13, 779.
Scheinmann, Alexander, Vestibularapparat und Epilepsie. (Mschr. Ohrenheilk. 62, 1473—1490.) 14, 226.
Scheyer, Über Blasen- und Nierenschäden bei der Urotropinbehandlung der Meningitis. (Internat. Zbl. Ohrenheilk. 29, 152.) *
Schilling, R., Über inspiratorisches Grunzen bei Erkrankung des extrapyramidalen Systems. (Z. Hals- usw. Heilk. 21, 480—486.) 13, 311.
Shaheen, Hassan, A case of Bezold's mastoiditis associated with mental symptoms: Operation: Recovery. (J. Laryng. a. Otol. 43, 580.) 13, 110.
Silvagni, Mario, L'esame del labirinto in alcuni casi di tumori dell'endocranio. (Riv. otol. ecc. 5, 437—461.) 13, 558.
Silvagni, Mario, Lo starnuto isterico. (Atti Clin. oto- ecc. iatr. Univ. Roma 26, 395 bis 399.) 14, 80.
Singer, Ludwig, Das pathologisch-anatomische Bild eines oral entstandenen subtemporalen Abscesses mit Einbruch in das Gehirn. (Dtsch. Mschr. Zahnheilk. 46, 345—349.) 12, 748.
Snoke, P. O., Actinomycosis. A report of five cases. With four autopsies. Two showing involvement of the central nervous system. (Amer. J. med. Sci. 175, 69 bis 78.) 12, 854.
Specht, Ein operierter und geheilter Fall von Brückenwinkeltumor. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 12, 624. — Z. Hals- usw. Heilk. 20, 365—369.) 12, 624.
Sprowl, Frederic G., Rhinogenic frontal lobe abscess: Report of two cases. (Ann. of Otol. 37, 922—936.) 13, 720.
Sternberg, H., Ein Fall von Hirnabscessen nach Keuchhusten bei einem Säugling. (Z. Kinderheilk. 45, 567—578.) 12, 695.
Stieda, Alexander, Über ein Endotheliom der Dura des Felsenbeins (im Kleinhirnbrückenwinkel). (J. Psychol. u. Neur. 37, 348—361.) *

Störmer, A., und P. P. Gotthardt, Zur Röntgenbehandlung der Hirntumoren. (Strahlenther. **29**, 678—697.) **13**, 675.

Strauss, Israel, and Joseph H. Globus, Intracranial tumors. Clinical and anatomic observations on a group of 12 cases of brain neoplasm. (Surg. Clin. N. Amer. **8**, 321—375.) *

Sulzer, M., Polyneuritis nach Mumps mit letalem Ausgang. (Nervenarzt **1**, 547 bis 549.) **13**, 708.

Teregulov, A., Zur Frage über das Vorhandensein von respiratorischen Zentren in den oberen Teilen des verlängerten Marks. (Russk. fisiol. Ž. **11**, 259—275 u. dtsch. Zusammenfassung 275—276.) (Russisch.) *

Tereneckij, E., G. Zimmermann und A. Černišev, Zur Diagnose der Brückengeschwülste (Tuberculum solitare). (Ž. ušn. Bol. **5**, 134—153. [Russisch.] — Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 206.) **12**, 610. **13**, 206.

Torrini, Umberto Luigi, Le reazioni vestibolari nei tabetici. (Riv. otol. ecc. **5**, 521—526.) **14**, 380.

Turner, A. Logan, and F. Esmond Reynolds, A study of the paths of infection to the brain, meninges, and venous blood sinuses from neighbouring peripheral foci of inflammation. VI. Meningococcal leptomeningitis: Death: Autopsy. Inflammatory changes in the sphenoidal airsinuses and early cavernous sinus thrombosis (streptococcal): A case illustrating double infection. With microscopic examination of the meninges, sphenoidal air cavities and cavernous blood sinuses. (J. Laryng. a. Otol. **43**, 34—41.) **13**, 657.

Turner, A. Logan, and F. Esmond Reynolds, A study of the paths of infection to the brain, meninges, and venous blood sinuses from neighbouring peripheral foci of inflammation. VII. Acute suppuration in the accessory sinuses: Cavernous sinus thrombosis: Acute leptomeningitis: Death: Autopsy. With microscopic examination of the ethmoidal and sphenoidal air sinuses and the cavernous blood sinuses. (J. Laryng. a. Otol. **43**, 565—573.) **13**, 658.

Turner, W. Aldren, and Macdonald Critchley, The prognosis and the late results of postencephalitic respiratory disorders. (J. of Neur. **8**. 191—208.) **12**, 425.

Uematsu, Koichi, Über die Zusammensetzung des Plexus hypoglossocervicalis der Katze. (Acta Scholae med. Kioto **10**, 367—384.) *

Vasilia, D. I., Sur une forme curieuse de spasme du larynx chez un post-encephalitique. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 54.) **13**, 54.

Veits, Cornelius, Beiträge zur Neurologie des Stirnhirns auf Grund experimenteller Untersuchungen an Stirnhirnkranken. (Arch. Ohr- usw. Heilk. **119**, 161 bis 214.) **13**, 852.

Vervaeck, Les affections chroniques du nez et des sinus peuvent-elles déterminer des réactions psychiques et quelle est leur importance au point de vue médico-légal? (Ann. Méd. lég. etc. **8**, 90—95.) **12**, 412.

Vilar y Abadal, Les épreuves galvaniques d'inclination chez les labyrinthiques, les cerebro-spinaux et les normaux. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 61.) **13**, 61.

Vincent, Clovis, Diagnostica dei tumori comprimenti il lobo frontale. (Ann. di Neur. **42**, 105—111.) **14**, 106.

Voss, O., Otitis media und Encephalitis. (Z. Hals- usw. Heilk. **21**, 596—608.) **12**, 774.

Voss, O., Epidemische Cerebrospinalmeningitis im Anschluß an Schädelbasisfrakturen. (Z. Laryng. usw. **17**, 221—230.) **13**, 856.

Weinberg, Max H., Deep x-ray treatment of brain tumors. (Atlantic med. J. **30**, 636—637 [1927].) **14**, 106.

Wertheimer, P., J. Dechaume et P. Vinoy, Cholestéatome des méninges et syndrome pontocérébelleux. (Lyon chir. **25**, 294—304.) **13**, 289.

Wichura, Carl, Thymogene Capillaratonie als Ursache cerebraler Störungen. (J. Psychol. u. Neur. **37**, 401—407.) *

Wieder, Henry S., Cerebral hernia complicating chronic mastoiditis, perisinus abscess thrombosis of the lateral sinus and jugular vein. Operation, with recovery. (Ann. of Otol. **37**, 896—908. — Laryngoscope **38**, 137—139.) **15**, 45.

Winer, M., Ein Fall von linksseitiger Paralyse mit motorischer Aphasie. (Vrač. Delo **11**, 1697—1698.) (Russisch.) *

Winter, P., Le rôle du spécialiste O.-R.-L. dans le diagnostic précoce des tumeurs de l'angle ponto-cérébelleux. (Bull. méd. **1928 I**, 234—237.) **12**, 857.

Wisner, Aphonie dite hystérique par paralysie des constricteurs et son traitement par les efforts vocaux pendant l'assourdissement. (Rev. d'Otol. etc. **6**, 585—587.) **14**, 12.

Wolff, H. G., Progressive facial hemiatrophy. III. Report of a case, with other signs of disease of the central nervous system. (Arch. of Otolaryng. **7**, 580—582.) *

Yamagata, Koreyuki, Über die Stria medullaris, das Ganglion habenulae und das basale Riechbündel, sowie den Fasciculus Meynerti. (Okayama-Igakkai-Zasshi **40**, 695—714 u. dtsch. Zusammenfassung 715—716.) (Japanisch.) *

Yano, Kenji, Zur Anatomie und Histologie des Nervus phrenicus und sogenannten Nebenphrenicus, nebst Bemerkungen über ihre Verbindung mit Sympathicus. (Fol. anat. jap. **6**, 247—290.) **13**, 177.

Zlatoverov, A., und V. Iljinskaja, Klinische Beobachtungen zur Frage der Lokalisation des Geschmackssinnes in der Gehirnrinde. (Moskov. med. Ž. **8**, Nr 9, 51—56.) (Russisch.) **14**, 132.

Sprachzentren, zentrale Sprachstörungen, Amusie.

Abalos, J. B., Nouvelles observations cliniques pour réaffirmer mon concept sur la fonction du lobe préfrontal, dans sa relation avec le langage. (Aphasie psychique.) (Arch. argent. Neur. **3**, I—XXI.) **14**, 771.

Anthes, Hildegard, Stimmpsychologie. (Stimme [Berl.] **23**, 63—66.) *

Austregesilo, A., Ein Fall von Aphasie. Theoretisch-praktische Betrachtungen. (Arch. brasil. Med. **18**, 81—90.) (Portugiesisch.) **14**, 774.

Aymès, G., Aphasie et troubles sensitivo-moteurs transitoires chez les hypertendus. (Rev. d'Otol. etc. **6**, 674.) **13**, 856.

Baldrian, Karl, Zu E. Hubers „Gedanken und Untersuchungen zum Problem der Sprachform." (Bl. Taubstummenbildg **41**, 135—136.) *

Bouman, L., Cécité verbale pure. (Psychiatr. Bl. **32**, 328—339.) **13**, 340.

Chavany, J.-F., et A. Bérard-Dellestable, Sur une forme spéciale d'aphasie amnésique, premier signe d'une lésion cérébrale en foyer. Contribution à l'étude du diagnostic de l'aphasie et de certains troubles mentaux. (Paris méd. **1928 I**, 285 bis 289.) **12**, 608.

Coppola, A., L'„afasia" nei poliglotti e la simulazione nello „sconosciuto" di Collegno. Sull'importanza dell'anamnesi e sulla necessità dell'esame clinico per la diagnosi delle neuropsicopatie. (Riv. Pat. nerv. **33**, 359—393.) **13**, 168.

Dohan, Ethel, Beitrag zur Charakterologie der Aphatiker. (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 778.) **13**, 168.

Eder, Josef, Wortbildende Tätigkeit bei taubstummen Kindern. (Z. pädag. Psychol. **29**, 300—304.) **13**, 167.

Eliasberg, W., Über autonome Kindersprache. (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 779—783.) **13**, 168.

Epštejn, P., Versuchsweise Anwendung von Assoziationsexperimenten beim Studium des Stotterns der Schulkinder. (Trudy ukrain. psichonevr. Inst. **6**, 29—39.) (Russisch.) **13**, 788.

Fabritius, H., Ein Fall von sensorischer Aphasie mit Störungen der Zungensensibilität (Tastkreise). (Mschr. Psychiatr. **68**, 192—200.) **12**, 857.

Fraser, J. S., and Sarah H. Nelson, Deaf-mutism with bilateral lesion of the auditory sensory areas. (J. Laryng. a. Otol. **43**, 245—254.) **12**, 608.

Friedländer, Martha, Kongenitale Wortblindheit (angeborene Leseschwäche). (Mschr. Ohrenheilk. **63**, 796—807.) **13**, 673.

Fröschels, E., Über Aphasien im Kindesalter und über die logopädische Therapie von Aphasien. (Med. Klin. **1928 I**, 446—447.) **12**, 686.

Fröschels, Emil, Über neuere Vorstellungen vom Wesen der Aphasien und der kategorialen Bedeutung der Aphasietheorien. (Wien. klin. Wschr. **1928 I**, 669—671.) **12**, 857.

Fröschels, Emil, und Auguste Jellinek, Über die Bedeutung der Vorstellungstypen für den Sprech- und Gesangsunterricht. (Wien. med. Wschr. **1928 II**, 956—958.) **14**, 349.

Geissler, Gerhard, Das psychologische Profil einer Sprachheilklasse nach Rossolimo-Bartsch. (Z. Kinderforschg **34**, 598—615.) *

Goldblum, Zofja, Nach Trepanation aufgetretene motor. Aphasie (Hypolalie) mit Restitution bei progressiv wachsendem Endotheliom im linken Zentrofrontallappen (nicht operabler Tumor, Dauerprolaps, Tod erst nach 7 Jahren!). (Schweiz. Arch. Neur. **22**, 227—268.) **13**, 605.

Gordon, Alfred, Diagnostic consideration of the older and later views on aphasia. Based on the anatomical findings of a case of typical motor aphasia. (Med. J. a. Rec. **128**, 564—567.) **13**, 856.

Graber, Gustav Hans, Redehemmung und Analerotik. (Z. psychoanal. Pädag. **2**, 362—369.) **13**, 559.

Gumpertz, Friedrich, Zum psychologischen Verständnis des Stammelns. (Med. Klin. **1928 I**, 494—496.) **13**, 122.

Hart, V. K., Visual aphasia complicating thrombosis of the middle cerebral artery. (South. med. J. **21**, 324—325.) **12**, 782.

Heller, Th., Über atypische Sprachentwicklungen. (Z. Kinderforschg **34**, 461 bis 467.) **13**, 341.
Henschen, S., On aphasia-systems. (Acta med. scand. [Stockh.] Suppl.-Bd **26**, 44—47.) *
Henschen, S. E., Zur Entwicklung der Aphasielehre. (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 823 bis 835.) **13**, 291.
Herschmann, H., und H. Wolf, Über eine eigenartige Sprachstörung bei postencephalitischem Parkinsonismus und deren Behebung durch prothetische Behandlung. (Z. Stomat. **26**, 813—818.) **13**, 474.
Hetzer, Hildegard, und Berta Reindorf, Sprachentwicklung und soziales Milieu. (Z. angew. Psychol. **29**, 449—462.) **12**, 489.
Hirsch, E., Über senile Denk- und Sprachstörungen. (Psychol. Forschg **10**, 358 bis 392.) **12**, 339.
Kern, E., Der Sprachformenunterricht im Lichte der modernen Sprachpsychologie. (Bl. Taubstummenbildg **41**, 405—425.) **14**, 778.
Kistler, K., Sprachstörungen und Linkshändigkeit. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 174.) **13**, 174.
Kollarits, Jenö, Sprachstörungen bei subfebrilen Temperaturen. (Arch. f. Psychiatr. **83**, 254—256.) **12**, 610.
Kramer, Franz, Beitrag zur Lehre von der Alexie und der amnestischen Aphasie. (Mschr. Psychiatr. **68**, 346—360.) **12**, 687.
Kuttner, H., Beitrag zur Kenntnis der Rückbildungsvorgänge bei Aphasia totalis. (Mschr. Psychiatr. **70**, 287—303.) **13**, 560.
Liebmann, Albert, Sprachstörungen (Sprachübungen). (Fortschr. Zahnheilk. **4**, 895—905.) **13**, 293.
Marie, A., et K. Agadjanian, Aphasie en rapport avec les phénomènes convulsifs et les troubles verbo-moteurs et verbo-sensoriels. (Arch. internat. Neur. **47, II**, 93 bis 102.) **13**, 779.
Mayer, Karl, Über kongenitale Wortblindheit. (Mschr. Psychiatr. **70**, 161—177.) **13**, 473.
Merzbach, Arnold, Die Sprachiteration und ihre Lokalisation bei Herderkrankungen des Gehirns. (J. Psychol. u. Neur. **36**, 210—319.) **13**, 169.
Mette, Alexander, Über Beziehungen zwischen Spracheigentümlichkeiten Schizophrener und dichterischer Produktion. (Dessau. 97 S. RM. 3.60.) **12**, 339.
Minkowski, M., Sur un cas d'aphasie chez un polyglotte. (Revue neur. **35, I**, 361 bis 366.) **12**, 782.
Misch, Walter, Beitrag zur Lehre von der Alexie und amnestischen Aphasie. Über die besondere Wertigkeit der Eigennamen bei lektischer und mnestischer Reproduktion. (J. Psychol. u. Neur. **37**, 223—232.) *
Morooka, Zon, Über das Jacksonsches Gesetz. (First to come, last to go.) (Otologia etc. [Fukuoka] **1**, 170—172.) (Japanisch.) **13**, 256.
Newekluf, Trude, Projektion psychischer Eigentümlichkeiten auf die Sprache. (Wien. med. Wschr. **1928 II**, 963—964.) **14**, 230.
Orlando, Roque, und Germán Orosco, Brocasche Aphasie. (Semana méd. **1928 II**, 1457—1465.) (Spanisch.) **13**, 606.
Paulhan, F., Qu'est-ce que le sens des mots? (J. de Psychol. **25**, 289—329.) **13**, 412.
Pötzl, Otto, Einiges zur Symptomatologie der temporalen Aphasien. (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 868—875.) **13**, 292.
Pötzl, Otto, Die Aphasielehre vom Standpunkte der klinischen Psychiatrie. (Wien. VIII, 358 S. RM. 20.—.) *
Reaves, Robert G., The phenomenon of subjective sound perception for words and sentences: Report of a case. (Arch. of Otolaryng. **7**, 359—363.) **12**, 781.
Riese, Walther, Über den Entstehungsmechanismus der Wortneubildungen bei Amnestisch-Aphasischen. (Mschr. Psychiatr. **68**, 507—514.) **12**, 686.
Rogge, Christian, Gedankenwandel. Sprachwandel. Ein Blick in die Völkerpsychologie und das Werden des Deutschtums. (Arch. f. Psychol. **64**, 347—364.) *
Rothe, Karl C., Sprachscheue Kinder. (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 904—909.) **13**, 473.
Schwarzbart, Adolf, Ein neues Sprach- und Schreibschema. (Z. Laryng. usw. **17**, 87 bis 90.) **13**, 294.
Sittig, Otto, Über Echographie. (Mschr. Psychiatr. **68**, 574—604.) *
Sonntag, Rudolf, Beiträge zur Kenntnis der Sprachstörungen bei otogenen Schläfenlappenabscessen. (Z. Hals- usw. Heilk. **19**, 435—443.) **12**, 601.
Stern, Clara, und William Stern, Die Kindersprache. Eine psychologische und sprachtheoretische Untersuchung. 4., neubearb. Aufl. (Monogr. über d. seelische Entwicklung d. Kindes. Bd 1.) (Leipzig. XII, 436 S. RM. 22.—.) **12**, 783.
Stetson, R. H., Motor phonetics. A study of speech movements in action. (Arch. néerl. Physiol. **13**, 179—390.) **14**, 414.

Stockert, F. G. v., Psychologie der Störungen des Sprachrhythmus bei Geisteskranken. (Mschr. Ohrenheilk. 62, 994—1001.) **13**, 121.
Tanturri, Vincenzo, Sull'amusia. (Rass. ital. Otol. 2, 49—58.) **13**, 291.
Victoria, Marcos, Die Aphasien nach Head. (Rev. argent. Neur. etc. 2, 404 bis 445.) (Spanisch.) **13**, 560.
Werner, Heinz, Über allgemeine und vergleichende Sprachphysiognomik. (Ber. 10. Kongr. exper. Psychol. 184—186.) **12**, 429.
Winer, M., Ein Fall von linksseitiger Paralyse mit motorischer Aphasie. (Vrač. Delo 11, 1697—1698.) (Russisch.) *

Kleinhirn.

Barré, J.-A., Epreuve de l'index et localisations cérébelleuses. Peut-on interroger le cervelet à travers l'appareil vestibulaire? (Rev. d'Otol. etc. 6, 115—121.) **12**, 852.
Beck, J. C., Thrombosis of the pontile cerebellar region. (Arch. of Otolaryng. 7, 395.) *
Bender, Lauretta, An experimental study of the cerebellar control of the vocal organ. (Arch. néerl. Physiol. 13, 172—174.) *
Berlucchi, Carlos, Die Symptome bei Affektionen des Kleinhirns und Vestibularapparats. (Rev. otol. etc. y Cir. neur. 2, 28—34.) (Spanisch.) *
Blagoveščenskij, S., Zur Methodik der translabyrinthären Operationen. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 13, 207.) **13**, 207.
Boyer, Geo. F., A case of cerebellar abscess. (Canad. med. Assoc. J. 19, 459—461.) *
Breyre, Plusieurs cas d'abcès cérébraux ou cérébelleux opérés et guéris. (Otol. internat. 12, 71—72.) *
Brown, L. Graham, Chronic suppurative otitis media with lateral sinus thrombosis and cerebellar abscess. (Proc. roy. Soc. Med. 21, 1743.) **13**, 300.
Cambrelin, Abcès cérébelleux d'origine otitique. (Rev. d'Otol. etc. 6, 417—418. — J. de Neur. 28, 390—393.) **13**, 113. **13**, 252.
Canuyt, Terracol et Klotz, Un cas d'abcès „aigu" du cervelet. Considérations pathologiques et thérapeutiques. (Arch. internat. Laryng. etc. 7, 315—323.) **13**, 31.
Canuyt, Terracol et Klotz, Nystagmus et abcès du cervelet. (Rev. d'Otol. etc. 5, 929—930 [1927].) **14**, 527.
Canuyt, Georges, Abcès du cervelet droit. Evidement pétro-mastoïdien. Ponction du cervelet. Drainage. Guérison. (Arch. internat. Laryng. etc. 7, 324—328.) **13**, 31.
Champion de Crespigny, C. T., Tumours of the cerebello-pontine angle. (Med. J. Austral. 1928 I, 790—791.) *
Durand, Jacques, Contribution à l'étude du diagnostic différentiel entre l'abcès du cervelet et l'abcès du cerveau d'origine otique. (Rev. d'Otol. etc. 5, 931—934 [1927].) **14**, 527.
Engelhardt, G., Schwere Kleinhirnsymptome nach Schädelverletzung mit Beteiligung des Gehörorgans. (Meningitis serosa, traumatische Kleinhirncyste?) (Z. Laryng. usw. 16, 324—328.) **12**, 426.
Fotiade, V., Otogener Kleinhirnabsceß, operiert und geheilt. (Bul. Soc. rom. Otol. 4, 28.) (Rumänisch.) **14**, 283.
Gardner, W. J., The Tobey-Queckenstedt test in the localization of tumors of the cerebellopontile angle. (Arch. of Neur. 20, 585—588.) **14**, 165.
Grahe, Karl, Kann vom Kleinhirn Nystagmus ausgelöst werden? (Z. Laryng. usw. 17, 99—102.) **12**, 852.
Groebbels, F., Anatomisch-physiologische Untersuchungen über die Beziehungen zwischen Labyrinth und Kleinhirn. (Dtsch. Z. Nervenheilk. 107, 154—160.) **13**, 777.
Groebbels, Franz, Die Lage- und Bewegungsreflexe der Vögel. IX. Mitt. Die Wirkung von Kleinhirnläsionen und ihre anatomisch-physiologische Analyse. (Pflügers Arch. 221, 15—40.) **14**, 222.
Groebbels, Franz, Die Lage- und Bewegungsreflexe der Vögel. X. Mitt. Die Analyse der Beziehungen zwischen Labyrinth und Kleinhirn. (Pflügers Arch. 221, 41 bis 49.) **14**, 223.
Ibbotson, William, Cerebellar abscess. (Proc. roy. Soc. Med. 21, 1929.) **13**, 743.
Jong, P. de, Weiterer Verlauf operierter Brückenwinkelcyste. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. 1928 I, 1956.) (Holländisch.) **12**, 549.
Jungert, Y., Tumor cerebelli. (Hygiea [Stockh.] 90, 79 u. 725—726.) (Schwedisch.) **12**, 558. **13**, 352.
Jungert, Y., Acusticustumor. (Hygiea [Stockh.] 90, 726.) (Schwedisch.) **13**, 352.
Katzschmann, Ein Fall von beiderseitigem Kleinhirnbrückenwinkeltumor. (Z. Laryng. usw. 17, 248—252.) **14**, 164.

Kepes, Paul, Operierter Fall von Kleinhirnabsceß. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **12**, 493.) **12**, 493.
Klestadt, Beitrag zum Vorbeizeigen als Symptom vom Kleinhirn. (Allg. Z. Psychiatr. **88**, 163—164.) *
Klestadt und Rotter, Ein Beitrag zum spontanen Vorbeizeigen als Kleinhirnsymptom. (Arch. f. Psychiatr. **84**, 93—115.) **13**, 286.
Kutvirt, O., Über die translabyrinthäre Operation des Acusticustumors. (Liječn. Vjesn. **50**, 1296—1298 u. franz. Zusammenfassung 1298.) (Tschechisch.) **14**, 347.
Kutvirt, Otakar, Operation translabyrintique des tumeurs du nervus VIII. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 54.) **13**, 54.
Laurell, Henrik, Cysta cerebelli. (Hygiea [Stockh.] **90**, 330—332.) (Schwedisch.) **13**, 351.
Liéou et Metzger, Nystagmus cérébelleux. (Etat actuel de la question.) (Rev. d'Otol. etc. **5**, 919—924 [1927].) **14**, 526.
Lindner, G., Kleinhirntumor (Lagenystagmus). (Hygiea [Stockh.] **90**, 326—327.) (Schwedisch.) **13**, 351.
McCoy, John, Cerebellar abscess, sinus thrombosis; operation; recovery. (Laryngoscope **38**, 749—750.) *
Marinesco, G., Draganesco et Lazaresco, Tumeur cérébelleuse unilatérale. Crises de céphalée sous-accipitale et d'opisthotonos. Inversion du nystagmus post-rotatoire. (Rev. otol. etc. y Cir. neur. **6**, 109—114.) **13**, 118.
Marinesco, G., I. Jianu et St. Draganesco, Tumeur de l'angle ponto-cérébelleux. Opération. Syndrome catatonique tardif. (Rev. d'Otol. etc. **6**, 829—831.) **13**, 675.
Meyers, I. Leon, Cerebellar phenomena in lesions of the temporal lobe. (Arch. of Neur. **19**, 1014—1025.) **13**, 289.
Palmer, I., Tumor cerebelli (glioma). (Hygiea [Stockh.] **90**, 329—330.) (Schwedisch.) **13**, 351.
Parker, Harry L., Tumors of the Nervus acusticus. Signs of involvement of the fifth cranial nerve. (Arch. of Neur. **20**, 309—318.) **13**, 674.
Paulian, Demetru Em., Kleinhirnbrückenwinkeltumor. Fibrom-Entwicklung. (Rev. ştiinţ. med. **17**, 48—51.) (Rumänisch.) *
Poe, David L., A study of the fossa subarcuata as a passageway for infection from the labyrinth to the cerebellum. (Ann. of Otol. **37**, 1167—1175.) **13**, 837.
Poe, David L., A case of cerebellar tumor, cerebellar abscess, and an Otitis media. Three cases of brain disease with similar symptoms but diverse pathology. (N. Y. State J. Med. **28**, 985—991.) **14**, 164.
Pötzl, O., Lokaldiagnostische Bemerkungen zu der einseitigen Übererregbarkeit eines Labyrinths bei Kleinhirnerkrankungen. (Med. Klin. **1928 I**, 167—171.) **12**, 336.
Popadić, S., Beitrag zur postoperativen Behandlung der cerebralen Abscesse otogener Herkunft und einige Worte über die subocciplitale Punktion. (Serb. Arch. f. d. ges. Med. **30**, 293—300.) (Serbo-kroatisch.) *
Pulleine, Robert, The diagnosis of acusticus tumours. (Med. J. Austral. **1928 I**, 791—793.) *
Rademaker, G. G. J., und C. Winkler, Einige physiologische und anatomische Beobachtungen bei einem Hunde, der 38 Tage ohne Großhirnhemisphären und ohne Cerebellum gelebt hat. (Versl. Akad. Wetensch. Amsterd., Wis- en natuurk. Afd. **37**, 356—362.) (Holländisch.) **13**, 116.
Reboul-Lachaux, J., et P. Siméon, Tumeur du cervelet et syncope respiratoire suivie de mort après vingt heures de respiration artificielle. (Rev. d'Otol. etc. **6**, 805—808.) **13**, 675.
Reys, L., et I. Alfandary, Contribution à l'étude de la symptomatologie labyrinthique de certaines tumeurs de la fosse cérébrale postérieure. I. (Rev. d'Otol. etc. **6**, 445—458 u. 524—543.) **13**, 674.
Reys, Louis, Le nystagmus dans les tumeurs de l'angle ponto-cérébelleux. (Rev. d'Otol. etc. **5**, 835—889 [1927].) **14**, 525.
Rhoads, C. P., and W. P. van Wagenen, Observations on the histology of the tumors of the nervus acusticus. (Amer. J. Path. **4**, 145—151.) **12**, 857.
Rigaud et Riser, Contribution à l'étude des tumeurs du nerf auditif. (Ann. Méd. **24**, 202—222.) **13**, 170.
Rigaud, P., et M. Riser, Les tumeurs du nerf acoustique. (Ann. Mal. Oreille **47**, 579—603.) **13**, 412.
Ritter, A., Zur Kasuistik der Kleinhirnbrückenwinkeltumoren. (Schweiz. med. Wschr. **1928 I**, 154—156.) **12**, 342.
Rockemer, Karl, und Erich Wirth, Bakteriologische und histologische Untersuchungen eines Falles von nichtdrüsenbildender Ohraktinomykose mit Kleinhirnabsceß. (Passow-Schaefers Beitr. **27**, 10—20.) **13**, 336.

Roger, Henri, Payan et Siméon, Tumeur de l'acoustique à symptomatologie cérébelleuse précoce et prédominante. (Rev. d'Otol. etc. 6, 459—463.) 13, 675.
Roger, Henri, Siméon et Coulange, Syndrome de Cestan-Chenais par ramollissement bulbaire gauche. Très légers signes parétiques gauches et nystagmus antihoraire. (Rev. d'Otol. etc. 6, 182—186.) 12, 856.
Ruttin, E., Akute Otitis. Diffuse, seröse Labyrinthitis. Meningitis. Cystischer Brückenwinkeltumor der anderen Seite. (Mschr. Ohrenheilk. 62, 89.) 12, 364.
Ruttin, E., Otologischer Befund bei carcinomatöser Leptomeningitis des Kleinhirnes. (Mschr. Ohrenheilk. 62, 1248—1250.) 13, 681.
Sapgir, M., Ein operierter geheilter Absceß des Kleinhirns. (Ž. ušn. Bol. 5, 622—623.) (Russisch.) 14, 160.
Sepich, Marcelino Jorge, Kleinhirntuberkulose. (Rev. Asoc. méd. argent. 41, 515 bis 560.) (Spanisch.) *
Specht, Ein operierter und geheilter Fall von Brückenwinkeltumor. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 12, 624. — Z. Hals- usw. Heilk. 20, 365—369.) 12, 624.
Stella, de, Nystagmus de position d'origine cérébrale. (Otol. internat. 12, 413.) 13, 470.
Tereneckij, E., G. Zimmermann und A. Černišev, Zur Diagnose der Brückengeschwülste (Tuberculum solitare). (Ž. ušn. Bol. 5, 134—153. [Russisch.] — Zbl. Hals- usw. Heilk. 13, 206.) 12, 610. 13, 206.
Verger, Portmann et Teulières, Gliome kystique du tuber et du caudé droits à symptomatologie cérébelleuse fruste. (Rev. de Laryng. etc. 49, 269—270.) *
Wertheimer, P., J. Dechaume et P. Vinoy, Cholestéatome des méninges et syndrome pontocérébelleux. (Lyon chir. 25, 294—304.) 13, 289.
Winter, P., Le rôle du spécialiste O.-R.-L. dans le diagnostic précoce des tumeurs de l'angle ponto-cérébelleux. (Bull. méd. 1928 I, 234—237.) 12, 857.
Yates, A. Gurney, A case of cerebellar tumour. (Lancet 1928 I, 78—79.) *

Taubstummheit.

Daraban, Em., De la surdi-mutité. (Arch. internat. Laryng. etc. 7, 212—216.) 12,607.
Deafness in childhood. (J. amer. med. Assoc. 90, 2104—2105.) *
Drouot, E., Un important progrès dans l'art d'instruire les sourds-muets la méthode belge de démutisation. (Rev. franç. Pédiatr. 4, 343—357.) 13, 200.
Eder, Josef, Wortbildende Tätigkeit bei taubstummen Kindern. (Z. pädag. Psychol. 29, 300—304.) 13, 167.
Ehmert, K., Ökonomie im ersten Sprachunterricht, besonders bei uneigentlichen taubstummen Schulanfängern. (Bl. Taubstummenbildg 41, 245—277.) 13, 121.
Fowler, E. P., and Harvey Fletcher, Three million deafened school children. Their detection and treatment: Further data. (J. amer. med. Assoc. 91, 1181—1184.) 13, 510.
Fraser, J. S., and Sarah H. Nelson, Deaf-mutism with bilateral lesion of the auditory sensory areas. (J. Laryng. a. Otol. 43, 245—254.) 12, 608.
Fröschels, E., Augenmuskelsymptom bei Zuführung akustischer Reize bei Taubstummen. (Mschr. Ohrenheilk. 62, 237.) 12, 550.
Henning, Martha P:son, Ohrenärztliche Untersuchungen von Schülern der Taubstummenschulen Schwedens. Nebst Bemerkungen zur Frage des Unterrichts der Schwerhörigen. (Uppsala. VII, 278 S.) 14, 102.
Koch, Hans, Vom sprachlichen Verstehen und grundlegenden Sprachunterricht. (Bl. Taubstummenbildg 41, 229—239.) *
Kropp, Die Taubstummenbildung in Beziehung zu den geistigen Strömungen ihrer Zeit. (Bl. Taubstummenbildg 41, 317—330.) 14, 520.
Lehmann, Gotthold, Die Taubstummen in der Reichsgebrechlichenzählung. (Bl. Taubstummenbildg 41, 114—117.) *
Lehmann, Gotthold, Neue Versuche zur Ausnützung des Tastsinnes für den Sprachunterricht bei Taubstummen. (Bl. Taubstummenbildg 41, 129—135.) 12, 536.
Reich, Felix, Das Institut für Taubstummenforschung. (Bl. Taubstummenbildg 41, 105—109.) *
Reich, Felix, Zur Ausbildung der Taubstummenlehrer. (Bl. Taubstummenbildg 41, 109—112.) *
Reich, Felix, Ziel und Wege im Taubstummenunterricht. (Bl. Taubstummenbildg 41, 301—305.) *
Schneider, M., Kind und Sprache. (Bl. Taubstummenbildg 41, 62—63.) *
Sonnenschein, Robert, Functional examination of hearing. Deaf mutism and the education of the deaf: Annual review of the literature. (Arch. of Otolaryng. 7, 60—86.) *

Uchida, T., Statistische und klinische Studien über die Taubstummheit von Chinesen. (Otologia etc. [Fukuoka] 1, 967—974 u. dtsch. Zusammenfassung 967.) (Japanisch.) **13**, 167.

Výmola, Taubstummheitsursachen der Schüler einer Taubstummenanstalt in Prag-Radlice. (Čas. lék. česk. **1928 II**, 1525—1528 u. franz. Zusammenfassung 1528.) (Tschechisch.) **13**, 604.

Wagner, Johannes, Vom Sprachunterricht bei ertaubten Schülern. (Bl. Taubstummenbildg **41**, 453—457.) **14**, 520.

Akustik.

Acoustique, L'—architecturale. La nouvelle salle Pleyel. (La Nature **56**, 1—4.) *

Allard, H. A., Remarkable musical technique of the larger angular-winged katydid. (Science [N. Y] **1928 I**, 613—614.) **13**, 293.

Anderson, S. Herbert, and Floyd C. Ostensen, Effect of frequency on the end correction of pipes. (Physic. Rev. **31**, 267—274.) **12**, 343.

Ballantine, Stuart, Effect of diffraction around the microphone in sound measurements. (Physic. Rev. **32**, 988—992.) **13**, 733.

Bass, E., Das akustische Frequenzspektrum normalen und infiltrierten Lungengewebes. (Verh. dtsch. Ges. inn. Med. 166—169.) **13**, 783.

Basu, N. M., and H. Sircar, On sound waves due to prescribed vibrations of a cylindrical surface in the presence of a rigid and fixed cylindrical obstacle. (Bull. Calcutta math. Soc. **18**, 87—96 [1927].) *

Bonacini, Carlo, Audizioni fonografiche invertite e loro significato. (Arch. di Fisiol. **26**, 28—43.) **13**, 201.

Bouman, H. D., Über eine Methode zur Analyse von Klängen mittels elektrischer Resonanz. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1928 I**, 464—465.) (Holländisch.) **12**, 345.

Boyle, R. W., Transmission of sonic and ultrasonic waves through partitions. (Nature [Lond.] **1928 I**, 55—56.) **12**, 344.

Boyle, R. W., and G. B. Taylor, The constancy of ultrasonic velocity in liquids with increasing frequency. (Trans. roy. Soc. Canada, Sect. III, **21**, 79—83 [1927].) *

Breuzinger, Max, und Friedrich Dessauer, Die Tonerzeugung durch Spitzen an hohem Wechselpotential und ihre Verwendung als membranloser Lautsprecher. (Naturwiss. **1928 II**, 795—796.) **13**, 413.

Chambers, Florence M., Notes on the resonances of a violin. (Philosophic. Mag. **5**, 160—166.) **12**, 428.

Das, P., and S. K. Datta, Acoustics of strings struck by a hard hummer. (Philosophic. Mag. **6**, 479—481.) *

Delstanche, J. P., Présentation d'un nouveau cornet acustique dû à M. de Chanaud. (Otol. internat. **12**, 68.) *

Drury, Dana W., Soundproof rooms. (Laryngoscope **38**, 472—483.) **13**, 783.

Eagle, Albert, The resistance of pipes of „negative" diameters. (Nature [Lond.] **1928 II**, 14.) *

Eagle, Albert, On the relations between the fourier constants of a periodic function and the coefficients determined by harmonic analysis. (Philosophic. Mag. **5**, 113 bis 132.) *

Eicken, C. von, Versuche mit schallverstärkenden Apparaten. (Z. Hals- usw. Heilk. **18**, Kongreßber., II. Tl, 354—356 u. 358—364.) *

Farkas, G., und J. Geldrich, Über den Energieverbrauch beim Orgelspiel. (Arch. f. Hyg. **99**, 52—59.) *

Fassbender, Heinrich, und Kurt Krüger, Geräuschmessungen in Flugzeugen. (Luftfahrtforschg **1**, 117—120.) *

Fürstenberg, Asmus, Dominierende Partialtöne von Klängen und ihre graphische Darstellung in Polarkoordinaten. (Vox. [Hamburg] H. 8, 31—33.) **14**, 108.

Groeneveld, Y. B. F. J., Beschreibung eines Tongenerators zur Erzeugung sinusförmiger elektrischer Schwingungen von hörbarer Frequenz. (Physica **8**, 157—164.) (Holländisch.) **13**, 606.

Hajek, Leo, Zur Technik der Schallaufnahmeverfahren. (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 808—822.) **13**, 294.

Hanna, C. R., Abridgment of loud-speakers of high efficiency and load capacity. (J. amer. Inst. electr. Eng. **47**, 253—257.) *

Harvey, E. Newton, and Alfred L. Loomis, High frequency sound waves of small intensity and their biological effects. (Nature [Lond.] **1928 I**, 622—624.) **13**, 171.

Hehlgans, F. W., Über Piezoquarzplatten als Sender und Empfänger hochfrequenter akustischer Schwingungen. (Ann. Physik **86**, 587—627.) **12**, 859.
Heimburger, Gunnar, A simple method of finding the sound absorbing power of a building material. (Physic. Rev. **31**, 275—282.) *
Herzfeld, K. F., and F. O. Rice, Dispersion and absorption of high frequency sound waves. (Physic. Rev. **31**, 691—695.) **12**, 859.
Howland, R. C. J., On the calculation of the periods of circular membranes and disks. (Philosophic. Mag. **5**, 39—47.) *
Hubbard, J. C., and A. L. Loomis, The velocity of sound in liquids at high frequencies by the sonic interferometer. (Philosophic. Mag. **5**, 1177—1190.) **12**, 858.
Imhofer, R., Grundriß der musikalischen Akustik für Konservatorien und verwandte Lehranstalten. (Leipzig. 141 S. u. 40 Abb. RM. 4.80.) **12**, 858.
Irons, Eric J., On the effect of constrictions in Kundt's apparatus and the end corrections of a partially-stopped tube. (Philosophic. Mag. **5**, 580—592.) **12**, 488.
Kahler, O., und Ruf, Untersuchungen mit dem neuen Modell der elektrischen Tonsirene (Otoaudion). (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 64.) **13**, 64.
Kar, K. C., R. Ganguli and S. C. Laha, On the acousties of strings struck by a hard hammer. (Philosophic. Mag. **5**, 547—559.) **12**, 428.
Kasansky, W. S., und S. N. Rschevkin, Untersuchung der Klangfarbe der menschlichen Stimme und der musikalischen Streichinstrumente. (Z. Physik **47**, 233 bis 273.) **12**, 611.
Kennelly, A. E., and R. P. Siskind, The acoustic impedance of straight cylindrical air columns in brass tubes. (Proc. amer. philos. Soc. **66**, 89—133 [1927].) *
Knudsen, Vern O., The measurement of sound-absorption in a room. (Philosophic. Mag. **5**, 1240—1257.) **13**, 294.
Kuentz, L., Le „televox", serviteur automate, est maintenant doué de la parole. (La Nature **56**, 260—261.) *
Laker, Karl, Anschauliche Darstellung der Klangwahrnehmungen. (Z. Hals- usw. Heilk. **18**, Kongreßber., II. Tl, 469—485.) *
Lindsay, R. B., High frequency sound radiation from a diaphragm. (Physic. Rev. **32**, 515—519.) **13**, 294.
Macfarlan, Douglas, Standardizing the tuning fork. (Arch. of Otolaryng. **7**, 234 bis 238.) **12**, 488.
Macfarlan, Douglas, Circuit plans for inexpensive audiometers. (Arch. of Otolaryng. **7**, 527—532.) **13**, 171.
Magistad, O. C., Are salt solutions musical? (Science [N. Y.] **1928 I**, 217—218.) **12**, 427.
Mason, W. P., The propagation characteristics of sound tubes and acoustic filters. (Physic. Rev. **31**, 283—295.) **12**, 343.
Metfessel, Milton, A photographic method of measuring pitch. (Science [N. Y.] **1928 II**, 430—432.) **13**, 474.
Meyer, Erwin, und Paul Just, Zur Messung von Nachhalldauer und Schallabsorption. (Elektr. Nachr.-Techn. **5**, 293—300.) *
Miégeville, Audiomètres et audiométrie. (Otol. internat. **12**, 465.) **13**, 740.
Miles, Walter R., On the „mistuning" of weighted forks. (J. Sci. instruments **5**, 152 bis 154.) *
Montgomery, Charles M., The transmission of sounds through the chest. (Amer. J. med. Sci. **176**, 798—807.) **14**, 107.
Mülwert, H., Weitere physikalische Einzelheiten für eine neue Hochfrequenz-Behandlung (Bestrahlung) zur Besserung der Hörfähigkeit. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 64.) **13**, 64.
Naviashskij, G., Ein Versuch zur Erforschung der Schallwellen bei Lärmarbeiten. (Gig. i pat. Truda Nr **4**, 15—27 u. dtsch. Zusammenfassung 27—28.) (Russisch.) **12**, 729.
Panconcelli-Calzia, G., Strobokinematographien und Zeitlupenaufnahmen von membranösen Zungen- und Polsterpfeifen sowie von menschlichen Mundlippen. (Ann. Physik **85**, 483—493.) **12**, 612.
Paris, E. T., On the coefficient of sound-absorption measured by the reverberation method. (Philosophic. Mag. **5**, 489—497.) *
Pipping, Hugo, Eine historische Notiz. (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 866—867.) **13**, 118.
Reiher, H., Some problems of acoustics. Pt. I. (Engineer. Progr. Nr **8**, 4 S.[1927].) *
Roelfsema, H. L., Klang als diagnostisches Hilfs- und als Heilmittel bei Halserkrankungen. (Geneesk. Tijdschr. Nederl.-Indië **68**, 194—197.) (Holländisch.) **13**, 119.
Rothwell, P., Range of audibility of gunfire. (Nature [Lond.] **1928 II**, 507.) *
Satô, Kôzi, Measurements of coefficients of transmission, reflection and absorption of sound. (Proc. imp. Acad. [Tokyo] **4**, 521—524.) **13**, 607.

Schmitt, F. O., A. R. Olson and C. H. Johnson, Effects of high frequency sound waves on protoplasm. (Proc. Soc. exper. Biol. a. Med. **25**, 718—720.) **13**, 474.
Schwarz, Zur Frage der Tonreinheit des Otoaudion. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 61 bis 62.) **13**, 61.
Schwarz, Physikalische Grundlagen zur elektrischen Tonsirene Otoaudion. (Z. Hals- usw. Heilk. **18**, Kongreßber., II. Tl. 436—438 u. 476—485.) *
Scripture, E. W., Demonstration von Versuchen von Savart, Seebeck, König und Fletcher. (Wien. med. Wschr. **1928 II**, 1143—1144.) **13**, 201.
Sell, Die Bedeutung der Koppelung zwischen Tonquelle und Ohr. (Z. Hals- usw. Heilk. **18**, Kongreßber., II. Tl, 455—458 u. 476—485.) *
Sell, Helmut, Ein Gerät zur Erzeugung einer Standardsprache für Hörprüfungen (mit Demonstrationen). (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 64.) **13**, 64.
Shilling, W. G., and J. R. Partington, Measurements of the velocity of sound in air, nitrogen, and oxygen, with special reference to the temperature coefficients of the molecular heats. (Philosophic. Mag. **6**, 920—939.) **13**, 474.
Sivian, L. J., A modification of the Rayleigh Disk method for measuring sound-intensities. (Philosophic. Mag. **5**, 615—620.) **12**, 427.
Soderberg, Richard, On the practical application of the theory of vibrations to systems with several degrees of freedom. (Philosophic. Mag. **5**, 47—66.) *
Sprenger, Richard, Novotext als Werkstoff für geräusch- und schwingungsdämpfende Zahnradgetriebe. (Maschinenbau **7**, 675—678.) **13**, 510.
Steele, B. L., The effect of horns of short lenghts on the intensity of sound from a telephone unit. (Physic. Rev. **31**, 482—487.) **12**, 488.
Stefanini, A., I recenti audiometri a triodo e la misura dell'intensità del suono. (Arch. ital. Otol. **39**, 373—375.) **13**, 294.
Steuding, H., Messung mechanischer Schwingungen. (Berlin.) *
Stewart, G. W., The theory of the Herschel-Quincke tube. (Physic. Rev. **31**, 696 bis 698.) **12**, 858.
Strutt, M. J. O., Eigenschwingungen einer Seite mit sinusförmiger Massenverteilung. (Ann. Physik **85**, 129—136.) *
Strutt, M. J. O., Schwingende Kontinua mit willkürlich verteilter, kleiner Dämpfung. (Ann. Physik **87**, 145—152.) *
Thomas, H. A., and G. W. Warren, An optical method of measuring small vibrations. (Philosophic. Mag. **5**, 1125—1130.) *
Trendelenburg, Ferdinand, Über neuere akustische und insbesondere elektroakustische Arbeiten. (Jb. drahtl. Telegr. u. Teleph. **32**, 27, 94, 131, 173 u. 202.) **15**, 102.
Trimble, Otis C., A discrete impulse technique in sound localization. (Brit. J. Psychol. **19**, 167—179.) *
Waetzmann, E., Über die ponderomotorischen Wirkungen des Schalles. (Naturwiss. **1928 II**, 677—685.) **13**, 293.
White, J. A., The telephone and the ear. (Laryngoscope **38**, 486—492.) **13**, 606.
Wold, P. I., and Geo. R. Stibitz, On the velocity of sound. (Science [N. Y.] **1928 I**, 218.) *
Würschmidt, J., Die rationellen Tonsysteme im Quinten-Terzengewebe. (Z. Physik **46**, 526—557.) *
Zenneck, J., Demonstration des Doppler-Effekts in der Akustik. (Physik. Z. **29**, 343—344.) **12**, 729.

Phonetik.

Experimentelle Phonetik.

Abas, A., Recherches expérimentales sur le timbre des voyelles. I. Etude préliminaire sur deux voyelles russes. (Arch. néerl. Physiol. **13**, 93—171.) **13**, 202.
Bonacini, Carlo, Audizioni fonografiche invertite e loro significato. (Arch. di Fisiol. **26**, 28—43.) **13**, 201.
Bouman, H. D., Sur une méthode d'analyse des sons à l'aide de la résonance électrique appliquée aux voyelles néerlandaises. (Arch. néerl. Physiol. **13**, 50—92.) **13**, 202.
Bouman, H.-D., et P. Kucharski, La synthèse des voyelles avec deux sons simples. (C. r. Soc. Biol. Paris **99**, 1393—1394.) **13**, 676.
Diehler, Gustav, Experimentalphonetische Untersuchungen über den Einschläger im deutschen Vers. (Arch. f. Psychol. **64**, 375—382.) *
Hajek, Leo, Die neuen Aufnahmeapparate des Wiener Phonogrammarchivs. (Sitzgsber. Akad. Wiss. Wien, Math.-naturwiss. Kl. IIa **137**, 529—538.) **14**, 166.

Konstantinowsky, Kurt, Moderne Hilfsmittel und Ergebnisse der experimentellen Phonetik. (Wien. med. Wschr. **1928 II**, 1262—1263.) **13**, 295.
Metfessel, Milton, Phonography in folk music, American negro songs in new notation. (Chapel Hill. 180 S.) *
Moll, Adolf, Die Sprachmelodie. Experimentalphonetische Untersuchungen. (Passow-Schaefers Beitr. **27**, 347—363.) **13**, 295.
Nadoleczny, Die Phonetik des Kunstgesanges. (Stimme [Berl.] **23**, 57—60.) **13**, 512.
Nadoleczny, M., Experimentell-phonetische Untersuchungen über das Tremolieren der Singstimme. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 43. — Sitzgsber. Ges. Morph. u. Physiol. Münch. **38**, 87—90.) **13**, 43. **13**, 785.
Panconcelli-Calzia, G., Über die Bestimmungen für die Sprachheillehrerprüfung im hamburgischen Staatsgebiet und ihre Beziehungen zur Experimentalphonetik. (Vox [Hamburg] H. **3**/**4**, 7—8.) *
Schmid, Bastian, Über die Phonetik der Tiersprache (Sichtbarmachung). (Zool. Anz. Suppl.-Bd **3**, 89—96.) **13**, 512.
Schmid, Bastian, Sichtbarmachung tierischer Laute. (Biol. Zbl. **48**, 513—521.) **13**, 677.
Schmid, Bastian, Die Sprache der Tiere mit besonderer Berücksichtigung der Sichtbarmachung tierischer Laute. (Sitzgsber. Ges. naturforsch. Freunde Berl. Nr **8**/**10**, 163—166.) **14**, 349.
Scripture, E. W., Experimentalphonetische Studien über die engliche Verszeile. (Arch. f. Psychol. **65**, 61—90.) **13**, 295.
Scripture, E. W., Das Strobilion: Ein Apparat zur Sichtbarmachung der Tonhöhe der Stimme. (Z. Sinnesphysiol. **59**, 166—169.) **14**, 107.
Stetson, R. H., Motor phonetics, a study of speech movements in action. (Arch. néerl. Phonét. expér. **3**, 1.) *
Steuding, H., Messung mechanischer Schwingungen. (Berlin.) *
Zemen, Karl, Sprachkurven von „hier", mit drei verschiedenen Gefühlsbetonungen gesprochen. (Arch. f. Psychol. **60**, 493—496.) **14**, 108.
Zemen, Karl, Experimentalphonetische Untersuchung des Metrums von Goethes Spruch: Gottes ist der Orient! (Arch. f. Psychol. **66**, 501—505.) **14**, 108.

Stimmphysiologie.

Anthes, Hildegard, Stimmpsychologie. (Stimme [Berl.] **23**, 63—66.) *
Baldrian, Karl, Zu E. Hubers „Gedanken und Untersuchungen zum Problem der Sprachform". (Bl. Taubstummenbildg **41**, 135—136.) *
Bender, Lauretta, The cerebellar control of the vocal organs. An experimental study. (Arch. of Neur. **19**, 796—833.) **13**, 202.
Bender, Lauretta, An experimental study of the cerebellar control of the vocal organ. (Arch. néerl. Physiol. **13**, 172—174.) *
Bouman, H.-D., et P. Kucharski, La synthèse des voyelles deux sons simples. (C. r. Soc. Biol. Paris **99**, 1393—1394.) **13**, 676.
Dantzig, Branco van, Die Ausbildung des Lehrers für Gesangs- und Sprechkünstler. (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 773—778.) **13**, 118.
Dylewski, Benedykt, Untersuchungen über die Rolle des weichen Gaumens bei der Sprache und beim Gesange. (Polski Przegl. otol. **5**, 49—71 u. franz. Zusammenfassung 131.) (Polnisch.) **13**, 512.
Ehmert, K., Ökonomie im ersten Sprachunterricht, besonders bei uneigentlichen taubstummen Schulanfängern. (Bl. Taubstummenbildg **41**, 245—277.) **13**, 121.
Erbstein, M. S., Ein seltener Fall von Androgynie. (Sopranstimme beim Mann.) (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 783—791.) **13**, 119.
Federhof-Möller, Fanny, Wie steht es um die Befähigung des Hörenkönnens der Stimmlippenfunktionen? (Stimme [Berl.] **22**, 208—210.) **12**, 730.
Fröschels, E., Karl Stumpf „Die Sprachlaute". (Wien. med. Wschr. **1928 II**, 1144.) **13**, 202.
Fröschels, Emil, und Auguste Jellinek, Über die Bedeutung der Vorstellungstypen für den Sprech- und Gesangsunterricht. (Wien. med. Wschr. **1928 II**, 956 bis 958.) **14**, 349.
Gault, Robert H., and George W. Crane, Tactual patterns from certain vowel qualities instrumentally communicated from a speaker to a subject's fingers. (J. gen. Psychol. **1**, 353—359.) **13**, 677.
Glassburg, John A., The voice in singing and in speaking. (Arch. of Otolaryng. **7**, 627—630.) **13**, 296.

Gutzmann, Hermann, Physiologie der Stimme und Sprache. 2. Aufl. (Die Wiss. Hrsg. v. Eilhard Wiedemann. Bd. 29.) (Braunschweig. X, 248 S. u. 93 Abb. RM. 16.—.) **12**, 488.
Hahn, Mary, Sprecherziehung. (Stimme [Berl.] **22**, 153—161.) **12**, 489.
Hajek, Die Phonogrammsammlungen in Berlin und Hamburg. (Wien. med. Wschr. **1928 I**, 296.) **12**, 429.
Halle, Chirurgische und phonetische Erfolge der Spätoperationen von Gaumendefekten. (Klin. Wschr. **1928 II**, 2369. — Med. Klin. **1928 II**, 1976—1979.) **13**, 590. **15**, 83.
Hedrick, Jennie, Audible speech development after complete laryngectomy. (A prelim. report.) (Clin. Med. a. Surg. **35**, 263—264.) **13**, 204.
Heinrich, Traugott, Die Aussprache der Stoßlaute in der neuhochdeutschen Schriftsprache im Spiegel ihrer Dauerlaute. (Stimme [Berl.] **22**, 225—244.) *
Kaiser, L., Contributions à l'investigation des sons du langage hollandais. II. Les voyelles OO, EU et EE suivies ou non de R. (Arch. néerl. Physiol. **13**, 29 bis 49.) **13**, 202.
Kaiser, L., Bemerkungen über die Wichtigkeit des Speichels beim Sprechen. (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 853—856.) **13**, 295.
Kasansky, W. S., und S. N. Rschevkin, Untersuchung der Klangfarbe der menschlichen Stimme und der musikalischen Streichinstrumente. (Z. Physik **47**, 233 bis 273.) **12**, 611.
Kenyon, Elmer L., Action and control of the peripheral organs of speech; psychologic principles, and a scientific basis for methods of training. (J. amer. med. Assoc. **91**, 1341—1346.) **14**, 267.
Kuentz, L., Le „televox", serviteur automate, est maintenant doué de la parole. (La Nature **56**, 260—261.) *
Lach, Robert, Sprechen und Singen in musikalisch-entwicklungsgeschichtlicher Beleuchtung. (Wien. med. Wschr. **1928 I**, 810—812.) **12**, 780.
Lardy, Emil, Stimme und Seele. (Stimme [Berl.] **23**, 4—7.) *
Manig, Herbert, Ergographie der Lippen bei Hasenscharten und Normalen. (Vox [Hamburg] H. **5/6**, 15—19 u. H. **7**, 23—29.) **13**, 476.
Mes, L., Vorläufige Mitteilung über Clixlaute. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1928 I**, 1956.) (Holländisch.) **12**, 549.
Metzger, Wolfgang, Die Form der schwingenden Stimmlippen. (Passow-Schaefers Beitr. **27**, 340—346.) **13**, 426.
Metzger, Wolfgang, The mode of vibration of the vocal cords. (Psychologic. Monogr. **38**, Nr 4, 82—159.) **13**, 784.
Moll, Adolf, Die Sprachmelodie. Experimentalphonetische Untersuchungen. (Passow-Schaefers Beitr. **27**, 347—363.) **13**, 295.
Moser, Hans Joachim, Renaissance des Falsettierens. (Stimme [Berl.] **23**, 1—4.) *
Nasiell, Vilhelm, Einige Tatsachen und Gesichtspunkte zur Physiologie der Stimme. (Hygiea [Stockh.] **90**, 129—149.) (Schwedisch.) *
Némai, Josef, und Georg Kelemen, Das Stimmorgan des Orang-Utan und seine phylogenetische Stelle. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 36.) **13**, 36.
Polster, Fritz, Stimmbildung und Atemstütze. (Stimme [Berl.] **22**, 136—138.) **12**, 489.
Ridpath, Robert, The falsetto voice. (Laryngoscope **38**, 469—471 u. 502.) **13**, 676.
Roelfsema, H. L., Sprechen ohne Kehlkopf. (Geneesk. Tijdschr. Nederl.-Indië **68**, 191—193.) (Holländisch.) **13**, 205.
Roelfsema, H. L., Klang als diagnostisches Hilfs- und als Heilmittel bei Halserkrankungen. (Geneesk. Tijdschr. Nederl.-Indië **68**, 194—197.) (Holländisch.) **13**, 119.
Schiegg, Anton, Lerne naturgemäß sprechen und singen. Allgemeine Schule der Stimmerziehung für Redner, Sänger, Sprach- und Stimmkranke auf exakter Grundlage in ihrem Was, Wie und Warum dargestellt. 2., verm. Aufl. (München. VI, 111 S. RM. 2.50.) **12**, 730.
Schilling, Zur Registrierung der Verschlußzeit von Gaumenlauten. (Z. Hals- usw. Heilk. **18**, Kongreßber., II. Tl, 497—500 u. 504.) *
Schilling, R., Stimme und Sprache in ihrer Beziehung zur Persönlichkeit und zum Sport. (Stimme [Berl.] **22**, 129—136.) **12**, 489.
Schmid, Bastian, Über die Phonetik der Tiersprache (Sichtbarmachung). (Zool. Anz. Suppl.-Bd **3**, 89—96.) **13**, 512.
Schmid, Bastian, Die Sprache der Tiere mit besonderer Berücksichtigung der Sichtbarmachung tierischer Laute. (Sitzgsber. Ges. naturforsch. Freunde Berl. Nr **8/10**, 163—166.) **14**, 349.
Schwarz, A. Martin, Das Artikulationsproblem vom Standpunkte des zahntechnischen Unterrichtes. (Z. Stomat. **26**, 626—635.) **12**, 730.

Scripture, E. W., Die Natur der Vokale. (Z. Sinnesphysiol. **59**, 83—102. — Wien. med. Wschr. **1928 II**, 1262.) **12**, 784. **13**, 295.
Scripture, E. W., Antwort auf vorstehende Bemerkung des Herrn F. Trendelenburg (diese Zeitschrift 59, S. 381). (Z. Sinnesphysiol. **59**, 382—384.) **13**, 512.
Sherman, Mandel, Emotional character of the singing voice. (J. of exper. Psychol. **11**, 495—497.) **13**, 676.
Silbiger, Benno, Zur Charakteristik der Mutation. (Z. Hals- usw. Heilk. **18**, Kongreßber., II. Tl, 500—504.) *
Sommerfelt, Alf, Sur le caractère psychologique des changements phonétiques. (J. de Psychol. **25**, 657—685.) **13**, 785.
Stern, Hugo, Die Notwendigkeit einer einheitlichen Nomenklatur für die Physiologie, Pathologie und Pädagogik der Stimme. (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 928—993, 1083—1094, 1166—1176, 1324—1366 u. 1389—1432.) **13**, 785.
Stockert, F. G. v., Psychologie der Störungen des Sprachrhythmus bei Geisteskranken. (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 994—1001.) **13**, 121.
Tonndorf, Die Wechselbeziehungen zwischen dem Kehlkopf und seinem Ansatzrohr bei der Bildung der Sprachlaute. (Z. Hals- usw. Heilk. **18**, Kongreßber., II. Tl, 490—497 u. 504.) *
Trendelenburg, Ferdinand, Bemerkung zur Vokalfrage. (Z. Sinnesphysiol. **59**, 381.) **13**, 512.
Trendelenburg, F., Erwiderung auf die Ausführungen des Herrn E. W. Scripture über die Vokalfrage. (Z. Sinnesphysiol. **59**, 385—388.) **13**, 512.
Zwaardemaker, H., La sonorité pour une intensité moyenne uniforme de la voix parlée. (Arch. néerl. Physiol. **13**, 1—28.) **13**, 202.
Zwaardemaker, H., und L. P. H. Eijkman, Leerboek der Phonetiek. (Harlem.) *

Sprache.

Arisi, Elisa, e Giovanni Corradi, La fonazione nei suoi rapporti col palato. (Stomatologia **26**, 43—63.) **12**, 612.
Baldrian, Karl, Zwei Fälle aus meiner jüngsten Praxis mit Folgerungen daraus für die künstliche Lautsprachbildung überhaupt. (Bl. Taubstummenbildg **41**, 197—204.) **12**, 537.
Bárczi, Gusztáv, Die Bildung der ungarischen Sprachlaute. (Budapest. 79 S.) (Ungarisch.) **13**, 607.
Bogner, J., Lautsprechempfindungsvorgänge und ihre Auswirkung zur Lautmalerei bei taubgeborenen Kindern des ersten Schuljahres. (Bl. Taubstummenbildg **41**, 443—447.) **13**, 559.
Casadesus, F., Mon appareil phonétique pour laryngectomisés. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 46.) **13**, 46.
Chadwick, Mary, Die Unterscheidung zwischen Ton und Sprache in der frühen Kindheit. (Z. psychoanal. Pädag. **2**, 369—383.) **13**, 472.
Core, Aurelio di, Disturbi della parola e ritardi del linguaggio nell'adenoidismo. (Rass. ital. Otol. **2**, 103—110.) **13**, 203.
Ettmayer, Karl v., Über Stimmlage und Intonation der Sprache. (Wien. med. Wschr. **1928 II**, 1465—1467.) **13**, 475.
Fröschels, E., Stimme und Kunsttheorie. (Wien. med. Wschr. **1928 II**, 1326 bis 1327.) **13**, 476.
Hetzer, Hildegard, und Berta Reindorf, Sprachentwicklung und soziales Milieu. (Z. angew. Psychol. **29**, 449—462.) **12**, 489.
Hoepfner, Th., Beziehungen zwischen Konstitution, Körpermotorik und Sprachmotorik zu capillarmikroskopischen Ergebnissen. Vorl. Mitt. (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 836—846.) **13**, 340.
Kaiser, Mej. L., Beiträge zur Kenntnis der niederländischen Sprachklänge. II. Oo, eu und ee, nicht oder sowohl gefolgt vom r. (Versl. Akad. Wetensch. Amsterd., Wis- en natuurk. Afd. **37**, 177—185.) (Holländisch.) **12**, 613.
Klestadt, Die soziale zahnärztliche Tätigkeit und Sprachstörungen. (Zahnärztl. Rdsch. **1928 I**, 1069—1076.) **13**, 204.
Nadoleczny, M., Experimentell-phonetische Untersuchungen über das Tremolieren der Singstimme. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 43. — Sitzgsber. Ges. Morph. u. Physiol. Münch. **38**, 87—90.) **13**, 43. **13**, 785.
Newekluf, Trude, Projektion psychischer Eigentümlichkeiten auf die Sprache. (Wien. med. Wschr. **1928 II**, 963—964.) **14**, 230.
Rogier, Eduard, Atmung und Ausdruck. Ein Beitrag zur Psychophysik des Sprechens. (Breslau. 49 S. RM. 2.—.) **13**, 1.

Russell, Oscar George, The vowel. Some X-ray and photo laryngoperiskopic evidence. (Columbus.) *
Schneider, M., Kind und Sprache. (Bl. Taubstummenbildg 41, 62—63.) *
Scripture, E. W., Ein Fall von Magensprache bei einem normalen Menschen. (Z. Sinnesphysiol. 59, 79—82.) 12, 613.
Seemann, Mil., Familiäre Verspätung der Sprachbildung. (Čas. lék. česk. 1928 I, 641—644.) (Tschechisch.) 13, 559.
Silbiger, Benno, Zur Pathologie des tschechischen ř. (Rhotazismus Bohemicus.) (Mschr. Ohrenheilk. 62, 910—918 u. [Nachtrag] 62, 1094—1095.) 13, 203. 13, 296.
Stern, Clara, und William Stern, Die Kindersprache. Eine psychologische und sprachtheoretische Untersuchung. 4., neubearb. Aufl. (Monogr. über d. seelische Entwicklung d. Kindes. Bd. 1.) (Leipzig. XII, 436 S. RM. 22.—.) 12, 783.
Stetson, R. H., Motor phonetics. A study of speech movements in action. (Arch. néerl. Physiol. 13, 179—390.) 14, 414.
Werner, Heinz, Über allgemeine und vergleichende Sprachphysiognomik. (Ber. 10. Kongr. exper. Psychol. 184—186.) 12, 429.
Yamamoto, S., Demonstration eines laryngektomierten Patienten. (Otologia etc. [Fukuoka] 1, 1522.) (Japanisch.) 13, 683.
Zemen, Karl, Sprachkurven von „hier", mit drei verschiedenen Gefühlsbetonungen gesprochen. (Arch. f. Psychol. 60, 493—496.) 14, 108.
Zwaardemaker, H., Die Sonorität der Sprachklänge. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. 1928 I, 1956.) (Holländisch.) 12, 547.

Gesang.

Accorinti, Michele, Elementi di tecnica del canto. (Napoli. 63 S. L. 6.—.) 14, 581.
Brömme, Otto, Vergeistigte Stimmtechnik. (Ein Erfordernis für die Ausbildung des Gesanglehrers.) (Mschr. Ohrenheilk. 62, 768—772.) 13, 118.
Daito, Toshizo, Beobachtung und Bedeutung der registrierten Kurve des weichen Gaumens bei Singen. Anhang: Über palatale Dyslalien (Palalolalien) im weiteren Sinne und deren Kurve auf Erholung. (Otologia etc. [Fukuoka] 1, 1105—1116 u. dtsch. Zusammenfassung 1105.) (Japanisch.) *
Erbstein, Ein seltener Fall von Androgynie (ein männlicher Sopran). (Zbl. Hals- usw. Heilk. 13, 206—207.) 13, 206.
Erbstein, M., Vokalexpertise und objektive Bestimmung des Charakters der Singstimme. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 13, 43.) 13, 43.
Janetschek, Edwin, Die Sprechmaschine im Dienste der Gesangspädagogik. (Stimme [Berl.] 22, 265—269.) *
Klein, Robert, Über frontale Störungen des Gehens und des Gesanges. (Mschr. Psychiatr. 69, 12—33.) 13, 674.
Klunger, Carl, Das Falsett als Stimmbildungsfaktor. (Stimme [Berl.] 22, 81—87 u. 106—109.) 12, 347.
Lardy, Emil, Die deutsche Gesangsaussprache. (Stimme [Berl.] 22, 179—183.) 12, 784.
Marfi, Maria, „Grundprinzipien" der Stimmausbildung. (Stimme [Berl.] 22, 110 bis 111.) 12, 347.
Moses, Paul, Kompletter Bariton- und Sopranumfang bei einem Sänger. (Wien. med. Wschr. 1928 II, 962—963 u. 1255—1256.) 13, 296.
Nadoleczny, Die Phonetik des Kunstgesanges. (Stimme [Berl.] 23, 57—60.) 13, 512.
Nadoleczny, M., Experimentell-phonetische Untersuchungen über das Tremolieren der Singstimme. (Zbl. Hals- usw. Heilk. 13, 43. — Sitzgsber. Ges. Morph. u. Physiol. Münch. 38, 87—90.) 13, 43. 13, 785.
Némai, József, Wer soll die Sängerlaufbahn antreten? (Gyógyászat 1928 II, 702 bis 703.) (Ungarisch.) 13, 786.
Polster, Fritz, Diagnose und Methode im Gesangsunterrichte. (Stimme [Berl.] 23, 61—63.) *
Rabotnoff, Z. D., Über die Bewegungen der Thorax- und Abdominalwände beim Singen. (Mschr. Ohrenheilk. 62, 876—900.) 13, 296.
Rabotnov, L., Über den Einfluß der Phonation auf den Blutdruck. (Ž. ušn. Bol. 5, 44—54.) (Russisch.) 12, 730.
Scripture, E. W., Eine Grammophonkurve der Stimme des Tenors Enrico Caruso. (Z. Sinnesphysiol. 59, 170—173.) 14, 108.
Sherman, Mandel, Emotional character of the singing voice. (J. of exper. Psychol. 11, 495—497.) 13, 676.
Tamari, M., Merkwürdiges Resonanzphänomen beim Singen. (Mschr. Ohrenheilk. 62, 225.) 12, 496.

Phoniatrie.

Allgemeines.

Bilancioni, Guglielmo, Le afonie funzionali e le afonie pretubercolari. (Valsalva **4**, 121—127.) **12**, 859.

Birman-Bera, De la voix eunuchoïde. (Ann. Mal. Oreille **47**, 931—934.) **14**, 267.

Chadwick, Mary, Die Unterscheidung zwischen Ton und Sprache in der frühen Kindheit. (Z. psychoanal. Pädag. **2**, 369—383.) **13**, 472.

Erbstein, Ein Apparat zur Stimmbehandlung. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 207.) **13**, 207.

Fellenz, H. L., 2. Versammlung der deutschen Gesellschaft für Sprach- und Stimmheilkunde am 12.—13. April 1928 in Leipzig (gleichzeitig mit dem 4. Kongreß für Heilpädagogik). (Stimme [Berl.] **22**, 201—207.) **12**, 731.

Flatau, Theodor S., Zur Klinik der Taschenbandstimme. Erfahrungen und Anregungen. (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 791—796.) **13**, 120.

Fröschels, Zur Sigmatismusfrage. Ein Fall von Oesophagusatmung und Oesophagusstimme nach Kehlkopfexstirpation. (Wien. med. Wschr. **1928 II**, 1434—1436.) **13**, 561.

Fröschels, Emil, Über Beziehungen von funktionellen Störungen der Sprechstimme zur Phonasthenie. (Die rhesiogene Phonasthenie.) (Wien. med. Wschr. **1928 I**, 195—198.) **12**, 490.

Geissler, Gerhard, Das psychologische Profil einer Sprachheilklasse nach Rossolimo-Bartsch. (Z. Kinderforschg **34**, 598—615.) *

Glushak, L., Dysphonia spastica (spastic hoarseness). (Laryngoscope **38**, 273 bis 278.) **13**, 120.

Graber, Gustav Hans, Redehemmung und Analerotik. (Z. psychoanal. Pädag. **2**, 362—369.) **13**, 559.

Halle, Chirurgische und phonetische Erfolge der Spätoperation von Gaumendefekten. (Klin. Wschr. **1928 II**, 2369. — Med. Klin. **1928 II**, 1976—1979.) **13**, 590. **15**, 83.

Hayden, Daniel, Abnormality of voice. (Arch. of Otolaryng. **7**, 664.) *

Hedrick, Jennie, Audible speech development after complete laryngectomy. (A prelim. report.) (Clin. Med. a. Surg. **35**, 263—264.) **13**, 204.

Heermann, H., Über die Behandlung funktioneller Sprachstörungen unter doppelseitiger künstlicher Vertaubung durch Lärm. (Passow-Schaefers Beitr. **27**, 60 bis 62.) **12**, 859.

Hoeven Leonhard, J. van der, Le syndrome thyro-vocal. (Ann. Mal. Oreille **47**, 131—135.) **12**, 613.

Koint, L., Sprechanomalien bei Schulkindern und ihre Bekämpfung. (Trudy ukrain. psichonevr. Inst. **6**, 5—28.) (Russisch.) **13**, 787.

Kongreß, Dem 3. Internationalen — für Logopädie und Phoniatrie in Wien zum Geleite! (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 765—767.) *

Meder, Fritz, und Erwin Reichenbach, Orthopädisch-prothetische Maßnahmen zur Behebung von Sprachstörungen. (Fortschr. Zahnheilk. **4**, 887—894.) **13**, 608.

Nadoleczny, M., 25 Jahre Fürsorge für sprachkranke Kinder. (Gesdh.fürs. Kindesalt. **3**, 20—27.) **12**, 784.

Panconcelli-Calzia, G., Über die Bestimmungen für die Sprachheillehrerprüfung im hamburgischen Staatsgebiet und ihre Beziehungen zur Experimentalphonetik. (Vox [Hamburg] H. **3/4**, 7—8.) *

Roelfsema, H. L., Sprechen ohne Kehlkopf. (Geneesk. Tijdschr. Nederl.-Indië **68**, 191—193.) (Holländisch.) **13**, 205.

Roelfsema, H. L., Klang als diagnostisches Hilfs- und als Heilmittel bei Halserkrankungen. (Geneesk. Tijdschr. Nederl.-Indië **68**, 194—197.) (Holländisch.) **13**, 119.

Rothe, K. C., Therapie und Unterricht in höheren Schuljahren der Sonderschule für sprachgestörte Kinder. (Bl. Taubstummenbildg **41**, 101—105.) **12**, 430.

Stein, Leopold, Der Schularzt und die Fürsorge für sprach- und stimmgestörte Schulkinder. (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 918—927.) **13**, 786.

Stockert, F. G. v., Psychologie der Störungen des Sprachrhythmus bei Geisteskranken. (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 994—1001.) **13**, 121.

Stottern, Stammeln, Artikulationsstörungen.

Aland, Walter, Die Erforschung und Behandlung stotternder Kinder im Rahmen des Sonderschulunterrichtes. (Bl. Taubstummenbildg **41**, 136—140.) **12**, 537.

Bernfeld, Karl, Fall von reflektorisch-thymogener Anarthrie nach Tonsillektomie. (Schweiz. med. Wschr. **1928 I**, 88.) **14**, 811.

Bruns, M., Das Stottern nach Dr. Emil Fröschels und die Anwendung seiner Methode in der Praxis der Logopädie. (Trudy defektol. otdel psicho-nevr. Akad. Samml. **1**, 265—271 u. dtsch. Zusammenfassung 337—338.) (Russisch.) **13**, 563.
Burger, H., Offene Nasensprache und gespaltener Gaumen. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1928 I**, 1563—1571.) (Holländisch.) **12**, 490.
Coriat, Isador H., Stammering. A psychoanalytic interpretation. (Nerv. a. ment. Dis. Monogr. Ser. Nr **47**, 1—68.) **12**, 614.
Coriat, Isador H., Die Verhütung des Stotterns. (Z. psychoanal. Pädag. **2**, 384 bis 386.) **13**, 563.
Daito, T., Über Rhinolalien und Hypertrophie der Rachenmandeln. (Otologia etc. [Fukuoka] **1**, 1530.) (Japanisch.) **13**, 679.
Daito, Toshizo, Beobachtung und Bedeutung der registrierten Kurve des weichen Gaumens bei Singen. Anhang: Über palatale Dyslalien (Palatolalien) im weiteren Sinne und deren Kurve auf Erholung. (Otologia etc. [Fukuoka] **1**, 1105—1116 u. dtsch. Zusammenfassung 1105.) (Japanisch.) *
Dirr, Hans, Anregungen zu neuen Wegen in der Behandlung des Stotterns. (Bl. Taubstummenbildg **41**, 425—430.) **13**, 563.
Donáth, Gyula, Die Heilung des Stotterns durch Hypnose. (Gyógyászat **1928 II**, 1085—1086.) (Ungarisch.) **15**, 55.
Flatau und Gutzmann, Richtung der phonischen Atmung bei Stotterern. (Zbl. Hals- usw. Heilk. **13**, 43—44.) **13**, 43.
Friedmann, Alice, Erziehung und Stottern. (Internat. Z. Individ.psychol. **6**, 496 bis 497.) *
Fröschels, Zur Sigmatismusfrage. Ein Fall von Oesophagusatmung und Oesophagusstimme nach Kehlkopfexstirpation. (Wien. med. Wschr. **1928 II**, 1434—1436.) **13**, 561.
Fröschels, E., Zur Behandlung der Rhinolalia aperta. (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 487.) **12**, 860.
Fröschels, Emil, Zur Diagnose des Nachahmungsstotterns. (Wien. med. Wschr. **1928 II**, 955—956.) **13**, 203.
Fröschels, Emil, Sprachärztliche Gedanken, die Herstellung eines neuartigen Obturators zur Bekämpfung des offenen Näselns bei Wolfsrachen betreffend (Meat-Obturator). (Z. Stomat. **26**, 882—888.) **13**, 562.
Fröschels, Emil, Fortschritte in der Behandlung von Sprachstörungen. (Wien. klin. Wschr. **1928 II**, 1256—1258.) **13**, 678.
Goldberger, Edith, Zur Behandlung des Stotterns. (Wien. med. Wschr. **1928 II**, 958—961.) **14**, 780.
Gordon, Murray B., Stammering produced by thyroid medication. (Amer. J. med. Sci. **175**, 360—365.) **12**, 539.
Gumpertz, Friedrich, Zum psychologischen Verständnis des Stammelns. (Med. Klin. **1928 I**, 494—496.) **13**, 122.
Kaida, Yoshimi, Über die verschiedenen Formen des Näselns und ihre Behandlungen. (Otologia etc. [Fukuoka] **1**, 90—97.) (Japanisch.) **13**, 678.
Kaida, Yoshimi, Zur Behandlung des angeborenen, funktionellen, offenen Näselns. (Otologia etc. [Fukuoka] **1**, 1388—1390.) (Japanisch.) **13**, 562.
Kindler, Werner, Zur Gefährlichkeit der Gaumenplastik nach Schönborn-Rosenthal sowie nach Ernst-Halle und zur Möglichkeit, ihr vorzubeugen. (Passow-Schaefers Beitr. **27**, 187—192.) **12**, 751.
Klestadt, Die soziale zahnärztliche Tätigkeit und Sprachstörungen. (Zahnärztl. Rdsch. **1928 I**, 1069—1076.) **13**, 204.
Kwint, L. A., und M. J. Paikin, Sprachanomalien bei schulpflichtigen Kindern und ihre Bekämpfung. (Z. Kinderforschg **34**, 293—320.) **12**, 731.
Lampert, Heinrich, Die gemeinsame Behandlung des Stotterers durch Arzt und Erzieher. (Arch. f. Psychiatr. **83**, 773—778.) **13**, 122.
Lampert, Heinrich, Stotterer und Lehrer. (Z. pädag. Psychol. **29**, 94—100.) **13**, 123.
Lefort, Sprachstörungen und Stomatotechnik. (Zubní Lék. **28**, 97—101.) (Tschechisch.) **13**, 365.
Meng, Heinrich, Aus Analysen von stotternden Kindern. (Z. psychoanal. Pädag. **2**, 359—362.) **13**, 474.
Mes, L., Betrachtungen über das Stammeln. (Nederl. Tijdschr. Geneesk. **1928 II**, 5536—5538.) (Holländisch.) **13**, 479.
Moses, Paul, Über eine Kombination von Sigmatismus nasalis mit Rhinolalia clausa. (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 857—859 u. H. 9.) **13**, 122.
Nadoleczny, M., Entstehung und Therapie des Stotterns. (Med. germ.-hisp.-amer. **4**, 420—426, 449—504 u. dtsch. Zusammenfassung 503—504 [1927].) (Spanisch.) **14**, 780.

Newekluf, Trude, Über die Häufigkeit der multiplen Interdentalität (Fröschels). (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 860—865.) **13**, 122.

Petrelli, Giuseppe, Sulla terapia e sulla patogenesi della balbuzie. Breve nota. (Ann. di Neur. **42**, 57—60.) **13**, 679.

Pfafenrodt, V., Simulation von Aphonie. (Ž. ušn. Bol. **5**, 557—563.) (Russisch.) **15**, 54.

Poe, D. L., Rhinolalia aperta after tonsillectomy. (Laryngoscope **38**, 778—784.) **13**, 770.

Richter, Paul, Das Stottern und seine Heilung durch hypnotische Suggestion. Praktisches Lehrbuch zur Beseitigung des Stotterns durch hypnotische Suggestion. Für jeden leichtverständlich nach neuer Methode. (Talisman-Bücherei. Hrsg. v. Harry W. Bondegger. Bd. 19.) (Dresden. 51 S. RM. 1.—.) **13**, 203.

Rothe, K. C., Zur Klarstellung einiger Fragen über Stottern. (Hilfsschule **21**, 437 bis 439.) **13**, 297.

Rothe, Karl Cornelius, Die Fürsorge für sprachgestörte Schulkinder in Wien. (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 900—904.) **13**, 120.

Schalit, Albert, Logopädische und stomatologische Bemerkungen zur Frage des offenen Näselns bei Wolfsrachen. Über einen neuen Obturator, den Meat-Obturator (Fröschels-Schalit) zur Bekämpfung des offenen Näselns bei Wolfsrachen. (Wien. med. Wschr. **1928 II**, 964—966.) **13**, 121.

Schalit, Albert, Über einen neuen Obturator (Meat-Obturator) zur Bekämpfung des offenen Näselns bei Wolfsrachen. (Z. Stomat. **26**, 888—898.) **13**, 562.

Schneider, Ernst, Über den Sinn des Stotterns. (Z. psychoanal. Pädag. **2**, 335 bis 341.) **13**, 788.

Schwarz, A. Martin, Das Artikulationsproblem vom Standpunkte des zahntechnischen Unterrichts. (Z. Stomat. **26**, 626—635.) **12**, 730.

Silbiger, Benno, Eine noch nicht beschriebene Sprachstörung (Dyslalia stertens labiodentalis). (Wien. klin. Wschr. **1928 I**, 888—889.) **12**, 860.

Silbiger, Benno, Zur Pathologie des tschechischen ř. (Rhotazismus Bohemicus.) (Mschr. Ohrenheilk. **62**, 910—918 u. [Nachtrag] **62**, 1094—1095.) **13**, 203. **13**, 296.

Stein, Leopold, Zur Technik der Sigmatismenbehandlung. (Wien. med. Wschr. **1928 II**, 968—971.) **13**, 172.

Stern, Hugo, Zur Pathogenese des Sigmatismus nasalis. (Z. Hals- usw. Heilk. **18**, Kongreßber., II. Tl, 585—590.) *

Stockert, F. G. v., Stottern, ein Beitrag zur Frage der neurotischen Organwahl. (Wien. med. Wschr. **1928 II**, 972—974.) **13**, 856.

Tamm, Alfhild, Zwei Fälle von Stottern. (Z. psychoanal. Pädag. **2**, 341—358.) **13**, 563.

Tichomirova, L., Das Stottern im Licht der Konstitutionsbedingungen. (Psich. i nevr. Issledov. **1928**, 218—221.) (Russisch.) **13**, 204.

Travis, Lee Edward, and Leo Bernard Fagan, Studies in stuttering. III. A study of certain reflexes during stuttering. (Arch. of Neur. **19**, 1006—1013.) **13**, 122.

Winkler, Ferdinand, Neue Wege in der Behandlung des Stotterns. (Wien. med. Wschr. **1928 II**, 974—975.) **13**, 297.

Autorenregister.

Im Autorenregister ist nur diejenige Stelle des Jahresberichtes angegeben, an welcher der Titel der Arbeit zum erstenmal steht.



Alphabetisches Verzeichnis der einzelnen Abschnitte.

Handbuch der Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde mit Einschluß der Grenzgebiete.

Bearbeitet von Fachgelehrten, herausgegeben von Geheimem Medizinalrat Professor Dr. **A. Denker,** München, und Professor Dr. **O. Kahler,** Leiter der Klinik für Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten in Freiburg i. Br.

Jeder Band ist einzeln käuflich

Band 1: **Die Krankheiten der Luftwege und der Mundhöhle,** erster Teil. **Anatomie. Entwicklungsgeschichte. Physiologie. Untersuchungsmethoden.** Mit 709 zum Teil farbigen Abbildungen. XV, 1068 Seiten. 1925. RM 87.—; gebunden RM 92.40

Band 2: **Die Krankheiten der Luftwege und der Mundhöhle,** zweiter Teil. **Ätiologie. Pathologie. Symptomatologie. Therapie. Mißbildungen. Erkrankungen der Nasenscheidewand. Akute und chronische Entzündungen der Nase und Nebenhöhlen.** Mit 394 z. T. farbigen Abbildungen. XIV, 1068 Seiten. 1926. RM 84.—; geb. RM 89.40

Band 3: **Die Krankheiten der Luftwege und der Mundhöhle,** dritter Teil. **Akute und chronische Entzündungen der Mundhöhle, des Rachens, Kehlkopfs, der Luftröhre und der Bronchien. Verletzungen. Fremdkörper. Verengerungen.** Mit 370 zum großen Teil farb. Abbildungen. XII, 1275 Seiten. 1928. RM 148.—; geb. RM 156.–

Band 4: **Die Krankheiten der Luftwege und der Mundhöhle,** vierter Teil. **Infektionskrankheiten. Pflanzliche und tierische Parasiten. Erkrankungen bei verschiedenen Dermatosen. Tropenkrankheiten. Blutungen.** Mit 239 zum großen Teil farbigen Abbildungen. XI, 774 Seiten. 1928. RM 93.—; gebunden RM 99.60

Band 5: **Die Krankheiten der Luftwege und der Mundhöhle,** fünfter Teil. **Allgemeine Erkrankungen. Gewerbekrankheiten. Geschwülste der Luftwege, des Mundes und der Hypophyse. Krankheiten der Speicheldrüsen. Nervenkrankheiten. Kosmetische Operationen. Störungen der Stimme und Sprache. Lebensversicherung. Forensisches. Photographie. Unterricht.** Mit 485 zum Teil farbigen Abbildungen. XVI, 1385 Seiten. 1929. RM 188.—; gebunden RM 198.—

Band 6: **Die Krankheiten des Gehörorgans,** erster Teil. **Anatomie. Entwicklungsgeschichte. Physiologie. Pathologie. Untersuchungsmethoden. Therapie.** Mit 456 zum Teil farbigen Abbildungen. XVI, 1274 Seiten. 1926. RM 96.—; geb. RM 102.—

Band 7: **Die Krankheiten des Gehörorgans,** zweiter Teil. **Krankheiten des äußeren, mittleren und inneren Ohres. Otosklerose. Tuberkulose. Syphilis. Tumoren des Ohres.** Mit 282 zum Teil farbigen Abbildungen. XII, 804 Seiten. 1926. RM 72.—; gebunden RM 78.60

Band 8: **Die Krankheiten des Gehörorgans,** dritter Teil. **Otitische intrakranielle Komplikationen. Gewerbekrankheiten und akustisches Trauma. Mechanisches und psychisches Trauma. Taubstummheit. Ohr und Schule. Militärdienst und Gehörorgan. Simulation und Dissimulation. Ohrenkrankheiten und Lebensversicherung.** Mit 107 zum Teil farbigen Abbildungen. IX, 666 Seiten. 1927. RM 60.—; geb. RM 66.—

Band 9: **Die Krankheiten der Speiseröhre und des äußeren Halses.** Mit 297 zum Teil farbigen Abbildungen. XII, 720 Seiten. 1929. RM 88.—; geb. RM 96.—



Zeitschrift für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde

Fortsetzung der Zeitschrift für Ohrenheilkunde und für die Krankheiten der Luftwege (Begründet von H. Knapp und S. Moos), sowie des Archivs für Laryngologie und Rhinologie (Begründet von B. Fränkel)

Organ der Gesellschaft Deutscher Hals-, Nasen- und Ohrenärzte

Unter Mitwirkung von zahlreichen Fachgelehrten herausgegeben von

O. Körner-Rostock

Redigiert von **C. v. Eicken**-Berlin, **G. Finder**-Berlin, **W. Lange**-Leipzig

Jährlich erscheinen etwa 3 Bände zu je 4 bis 5 einzeln berechneten Heften. Bis zum Frühjahr 1930 erschienen 25 Bände. Preis des Bandes RM 45.— bis RM 50.—*)

Den Referatenteil der Zeitschrift bildet das

Zentralblatt für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde

sowie deren Grenzgebiete

(Fortsetzung des Internationalen Centralblattes für Laryngologie, Rhinologie und verwandte Wissenschaften)

Organ der Gesellschaft Deutscher Hals-, Nasen- und Ohrenärzte

Unter Mitwirkung der von dieser eingesetzten Kommission C. v. Eicken-Berlin, P. Heymann-Berlin, V. Hinsberg-Breslau, O. Kahler-Freiburg i. B., W. Kümmel-Heidelberg und C. Zarniko-Hamburg herausgegeben von

Professor Dr. **Georg Finder**-Berlin und Professor Dr. **Alfred Güttich**-Köln

Schriftleitung: Professor Dr. **Karl L. Schaefer**-Berlin

Jährlich erscheinen etwa 1½ Bände im Umfang von 960 Seiten. Bis zum Frühjahr 1930 erschienen 15 Bände. Preis des Bandes RM 60.—*) Ab Band 14 Preis des Bandes RM 68.—*)


Das bibliographische Jahresregister bildet der

Jahresbericht Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde

Fünfter Band: **Bericht über das Jahr 1926.** Herausgegeben von Professor Dr. **Karl Ludolf Schaefer.** VIII, 434 Seiten. 1928. RM 39.—*)

Sechster Band: **Bericht über das Jahr 1927.** Herausgegeben von Professor Dr. **Karl Ludolf Schaefer.** VIII, 378 Seiten. 1929. RM 46.—*)

*) Den Mitgliedern der Gesellschaft Deutscher Hals-, Nasen- und Ohrenärzte wird bei direktem Bezug von der Versandstelle des Verlages ein Vorzugspreis eingeräumt.




UNIVERSITY OF CHICAGO
79 856 225